

En 45 ans, nous avons dé

Quand on exerce une activité depuis longtemps, et qu'on le fait avec passion, on finit par y exceller et par être reconnu comme un spécialiste dans le domaine. C'est exactement la réputation que s'est bâtie Princecraft au fil des ans. Depuis nos débuts il y a plus de 45 ans, nous avons toujours su allier conception d'avant-garde, matériaux de première qualité et fabrication soignée afin de produire la meilleure gamme de bateaux de pêche et de plaisance, de pontons et de bateaux pontés en aluminium sur le marché. Chacune des embarcations que nous fabriquons témoigne de notre souci de la qualité et de notre désir de nous perfectionner sans cesse. Nous refusons de faire des compromis et de sacrifier le confort, la durabilité ou la performance de nos embarcations. Depuis notre luxueux modèle de ponton Versailles et notre bateau ponté haut de gamme Vacanza jusqu'au plus petit ponton utilitaire que nous construisons, tous nos modèles excellent dans leur catégorie et visent à rendre vos loisirs nautiques agréables. C'est à cause de la qualité de nos produits et de notre savoir-faire que

nous jouissons d'une excellente réputation auprès

des amateurs de pontons et de bateaux pontés

et que nous sommes le choix des connaisseurs.



Ponton on Bateau ponté? Un choix des plus agréables

Maintenant que vous avez pris la décision de goûter vous aussi aux plaisirs nautiques – vous vous
demandez sans doute si vous avez besoin d'un ponton ou d'un bateau ponté. Il s'agit cependant d'un
choix agréable car ces deux types d'embarcations permettent de réunir un groupe de personnes pour
passer d'agréables journées sur l'eau. Avec Princecraft, vous avez la certitude que, peu importe ce
que vous choisirez – ponton ou bateau ponté – celui-ci combier poutes vos attentes.

Quelques points à considérer. Si vous êtes un amateur de loisirs nautiques, il ya rien de tel qu'un ponton pour découvrir la beauté des lacs et rivières en compagnie de vos amis ou de votre famille, ou pour passer des soirées romantiques en tête-à-tête. C'est le moyen idéal pour relaxer et fuir le rythme trépidant de la vie d'aujourd'hui. Facile et économique à conduire, un ponton est un véritable chalet flottant. Il offre suffisamment d'espace pour accueillir toute la famille ou pour recevoir des

Par contre, si vous aimez l'espace, la polyvalence et le confort d'un ponton, mais voulez aussi la vitesse et la performance d'un runabout, vous êtes, comme tant d'autres, sur le point de découvrir les avantages uniques des bateaux pontés Princecraft. Ce type d'embarcation plaît aux gens actifs qui aiment le ski ou la planche nautiques, la plongée sous-marine, la pêche et les promenades. Cette polyvalence est d'ailleurs la principale raison qui explique la popularité croissante de ces embarcations très performantes.



PERFORMANCE ET INNOVATION


Princecraft perfectionne sans cesse la coque de ses bateaux pontés en aluminium et est toujours à l'avant-garde de l'industrie. Nous avons inventé l'échine carrée et avons été l'un des premiers à utiliser un profilé d'aluminium à l'échine. Nous avons été les premiers à employer un processus de fabrication en trois étapes, qui permet d'obtenir des coques ultra solides et des côtés au fini lisse sans rivets apparents. Celles-ci, en plus d'être soudées et rivetées, sont assemblées avec un adhésif spécial utilisé dans la construction d'aéronefs. Enfin, nos coques performent très bien avec les moteurs aux puissances les plus élevées de leur catégorie. Pour ce qui est de nos pontons, nos flotteurs ronds de plus grand diamètre (23 et 25 pouces) procurent une plus grande flottaison, une plus grande capacité de chargement et, bien sûr, une meilleure

COMME ILS SONT PLUS LÉGERS, LES BATEAUX EN ALUMINIUM SONT PLUS PERFORMANTS MÊME AVEC UN PETIT

performance.

MOTEUR Les bateaux pontés d'aluminium de Princecraft sont beaucoup plus légers que ceux en fibre de verre. À performance égale, ils se contentent de moteurs moins puissants et sont donc beaucoup plus économiques à conduire. Ils sont faciles à remorquer même avec un petit véhicule.

SÉCURITÉ La coque des bateaux pontés Princecraft a un fonds plus large qui procure une plus grande capacité de chargement, permet de planer plus rapidement, confère plus de stabilité et maximise l'espace intérieur et la surface utile. Quant à nos pontons, les compartiments étanches de leurs flotteurs sont scellés au moyen de cloisons hermétiques pour une plus grande sécu-



VALEUR DE REVENTE ÉLEVÉE Princecraft a la réputation de fabriquer des embarcations durables, aux lignes contemporaines, qui se distinguent par la qualité de leur construction et la beauté de leur finition. Nos pontons et bateaux pontés conservent leur belle apparence pendant de nombreuses années et ils ont une valeur de revente plus élevée.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DE L'ALUMINIUM



Charge de rupture



STYLE Les panneaux latéraux renforcés sans rivets apparents donnent une apparence plus soignée à nos bateaux pontés. Ces panneaux remplacent les clôtures traditionnelles et donnent au Vacanza une allure racée distinctive. Nos pontons ont quant à eux des supports de pont pleine longueur, des postes de pilotage bien conçus, des bandes graphiques et des meubles qui attirent l'attention partout où vous allez.

très longtemps et ne s'affaissera pas.

NOTRE GAMME ÉTENDUE D'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ET DE TOITS vous permet de personnaliser votre ponton ou bateau ponté Princecraft et de le doter de tout l'équipement voulu pour votre plus





grande satisfaction.

GARANTIE LIMITÉE Le plan de protection Princecraft témoigne du soin que nous apportons à la construction de nos embarcations. Conçu expressément pour les propriétaires d'embarcation Princecraft, le plan de protection Princecraft est

une façon de vous manifester que vous pouvez compter sur nous en cas de besoin. Nous sommes fiers des embarcations que nous construisons et avons pris l'engagement de vous satisfaire entièrement. Grâce à notre plan de protection, qui comprend notamment une garantie de 10 ans sur les principales soudures de nos pontons et de 20 ans sur les principaux joints rivetés de la coque de nos bateaux pontés et bien d'autres protections attrayantes, vous avez l'esprit tranquille. Pour plus de détails sur notre plan de protection, communiquez avec votre concessionnaire autorisé. Il sera heureux de vous renseigner sur cette excellente garantie.


CONFORT ET COMMODITÉ

Nos postes de pilotage, de conception ergonomique, donnent plus d'espace pour les jambes et procurent un confort accru. Toutes les commandes sont à portée de main, ce qui facilite la conduite. Montez à bord d'une embarcation Princecraft et venez apprécier par vous-même le confort de nos sièges. Leurs bases sont plus larges et leurs dossiers sont plus hauts, ce qui les rend ultra confortables. Nos sièges sont recouverts d'un vinyle durable, résistant aux intempéries, et rembourrés d'une épaisse couche de caoutchouc-mousse de qualité supérieure qui gardera sa forme



La performance et le confort des Princecraft®

incomparables. Très polyvalents et agréables à piloter, ils sont conçus pour vous rendre la vie très agréable. Vous y passerez d'inoubliables journées à profiter du soleil et à relaxer en compagnie de vos amis ou de votre famille, à pratiquer vos sports nautiques préférés. Que ressent-on à les piloter? Il y a une façon bien simple de le savoir. Venez en faire l'essai par vous-même. Vous comprendrez vite pourquoi leurs adeptes sont de plus en plus nombreux.







VACANZA 210 O/B WAKE XPRESS

5.9 m (20'-6") 2.4 m (96" 2.1 m (84") 0.8 m (30") 0.5 m (20") 2.4 m (94") 916 kg (2020 lb)

112 kw (150 H.P.) 896 kg (1975 lb)

112 kw (150 H.P.) 896 kg (1975 lb) 599 kg (1320 lb)

2.8 mm (.110")

2.0 mm (.080") 150 L (40 gal. U.S.) Longueur hors tout Largeur hors tout Largeur fond Profondeur maximale Hauteur tableau arrière Largeur tableau arrière Nombre de membrages Nombre de quilles Poids approximatif

Puissance maximale RECOMMANDATIONS Charge maximale **DU MANUFACTURIEF**

Puissance maximale Charge maximale Nombre de personnes

Les caractéristiques standards et options sont décrites à la page 14. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.



Vaccourge



Standard Le tableau de bord des modèles Vacanza est équipé de l'indicateur numérique Pilot™ de Faria® indiquant la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, le nombre d'heures de fonctionnement, la distance parcourue et la profondeur de l'eau. Il est également muni d'un voltmètre et d'une minuterie. Le poste de pilotage comporte une instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®.



Standard Les deux modèles Vacanza 240V sont dotés de cette salle d'habillage standard qui permet de se changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique (offerte en option).

Principales caractéristiques standards • Nouvelle coque haute performance à échine renversée

- Console de direction en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et évier avec réservoir d'eau portatif
- Système de direction hydraulique avec volant inclinable
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur Pilot™ et klaxon électrique
- Performance d'un bateau sport avec un moteur moins puissant
- Siège capitaine à haut dossier avec glissières
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage escamotable
- Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarguement
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- Choix de moteur hors-bord ou semi-hors-bord



7.3 m (23'-11") 2.5 m (100") 2.1 m (83") 0.9 m (35") 0.7 m (28") 2.5 m (98") 23 1 1508 kg (3325 lb)
186 kw (250 H.P.) 737 kg (1625 lb)
186 kw (250 H.P.) 737 kg (1625 lb) 12
737 kg (1625 lb)
2.8 mm (.110") 2.0 mm (.080")
189 L (50 gal. U.S.)

VACANZA 240V I/O

Longueur hors tout Largeur hors tout Largeur fond Profondeur maximale Hauteur tableau arrière Largeur tableau arrière Nombre de membrages Nombre de quilles Poids approximatif

Puissance maximale RECOMMANDATIONS Charge maximale

Puissance maximale Charge maximale Nombre de personnes Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM Côté





Vacanza



Standard Le tableau de bord des modèles Vacanza est équipé de l'indicateur numérique Pilot¹⁰⁰ de Faria¹⁰⁰ indiquant la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, le nombre d'heures de fonctionnement, la distance parcourue et la profondeur de l'eau. Il est également muni d'un voltmètre et d'une minuterie. Le poste de pilotage comporte une instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria¹⁰⁰.



Standard Les deux modèles Vacanza 210 sont dotés de cette salle d'habillage standard qui permet de se changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique (offerte en option).

Principales caractéristiques standards

- Coque haute performance à échine carrée
- Console de direction en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et évier avec réservoir d'eau portatif
- Système de direction avec volant inclinable
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur Pilot™ et klaxon électrique
- Performance d'un bateau sport avec moteur moins puissant
- Siège capitaine à haut dossier avec glissières
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage escamotable
- Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- Choix de moteur hors-bord ou semi-hors-bord



VACANZA 210 O/F

GANZA 210 0/B	(avec moteur 3.
5.9 m (20'-6")	5.9 m (20'-6")
2.4 m (96")	2.4 m (96")
2.1 m (84")	2.1 m (84")
0.8 m (30")	0.8 m (30")
0.5 m (20")	0.7 m (28")
2.4 m (94")	2.4 m (94")
18	18
3	3
856 kg (1887 lb)	1227 kg (2705 lb
112 kw (150 H.P.)	101 kw (135 H.P.
896 kg (1975 lb)	590 kg (1300 lb)
112 kw (150 H.P.)	101 kw (135 H.P.
896 kg (1975 lb)	590 kg (1300 lb)
10	9
599 kg (1320 lb)	590 kg (1300 lb)
2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
50 L (40 gal. U.S.)	150 L (40 gal. U.S

VACANZA 210 I/O

Longueur hors tout Largeur hors tout Largeur fond Profondeur maximale Hauteur tableau arrière

Largeur tableau arrière Nombre de membrages Nombre de quilles Poids approximatif

Puissance maximale Charge maximale DU MANUFACTURIER

Puissance maximale Charge maximale Nombre de personnes Poids (personnes)

Fond **ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM** Côté



La vie va si vite. Voici un excellent

Vacanya 210 O/B Montré en vert Everglade

Ventura Standard Les modèles Ventura 190 et 222 comportent

à l'arrière une spacieuse aire de bronzage qui permet de profiter pleinement du soleil.

Principales caractéristiques standards

- Coque haute performance à échine carrée
- Siège capitaine avec glissières
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de cassettes
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Échelle arrière
- Deux (2) sièges surélevés (Ventura 222 seulement)
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V (Ventura 222 seulement)
- Vivier de 34 pouces de long (86 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur (Ventura 222 seulement)
- Sonar Lowrance® X-28 (Ventura 222 seulement)
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



VENTURA 190

5.8 m (19'-0") 2.4 m (96") 2.1 m (84") 0.8 m (30") 0.5 m (20") 2.4 m (94") 764 kg (1685 lb)

112 kw (150 H.P.) 896 kg (1975 lb)

112 kw (150 H.P.) 896 kg (1975 lb) 599 kg (1320 lb)

2.8 mm (.110") 2.0 mm (.080") 150 L (40 gal. U.S.)

VENTURA 222

6.7 m (22'-0") 2.4 m (96") 2.1 m (84") 0.8 m (30") 0.5 m (20") 2.4 m (94") 907 kg (2000 lb) * 131 kw (175 H.P.) * 1043 kg (2300 lb)

131 kw (175 H.P.)

1043 kg (2300 lb)

746 kg (1645 lb)

2.8 mm (.110")

2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

Profondeur maximale Hauteur tableau arrière Largeur tableau arrière Nombre de membrages Nombre de auilles Poids approximatif Puissance maximale TRANSPORT CANADA

Longueur hors tout Largeur hors tout

Largeur fond

Charge maximale Puissance maximale

Charge maximale Nombre de personnes

Fond Côté

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

NMMA (USA)

Réservoir d'essence permanent * RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER



Vous disposez de 48 heures Profitey-en au maximum.



Ventura 222 Montré en bleu Islander

Nonvean pour 2001

Ventoria



Standard Ce détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-28 fait partie de l'équipement standard des modèles de pêche Ventura.



Standard On retrouve à l'avant, en équipement standard, un vivier oxygéné de 86 litres avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur.

Principales caractéristiques standards

- Coque haute performance à échine carrée
- Siège capitaine avec glissières
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Quatre (4) sièges surélevés
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier de 34 pouces de long (86 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Sonar Lowrance® X-28
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de cassettes
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Échelle arrière
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



112 kw (150 H.P.) 896 kg (1975 lb)

112 kw (150 H.P.) 896 kg (1975 lb) 10 599 kg (1320 lb)

2.8 mm (.110") 2.0 mm (.080") 150 L (40 gal. U.S.)



6.7 m (22'-0") 2.4 m (96") 2.1 m (84") 0.8 m (30") 0.5 m (20")
2.4 m (94")
3
907 kg (2000 lb) 131 kw (175 H.P.)

* 1043 kg (2300 lb)

131 kw (175 H.P.) 1043 kg (2300 lb) 12 746 kg (1645 lb) 2.8 mm (.110")

Puissance maximale Charge maximale Nombre de personnes Fond 2.0 mm (.080") Côté 150 L (40 gal. U.S.) Réservoir d'essence permanent

Longueur hors tout Largeur hors tout Largeur fond Profondeur maximale Hauteur tableau arrière Largeur tableau arrière Nombre de membrages Nombre de quilles

Poids approximatif Puissance maximale TRANSPORT CANADA Charge maximale NMMA (USA) ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM * RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER





Équipement standard et optionnel



Option Ce puissant récepteur de 180 watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore comprend un lecteur de disques compacts et quatre haut-parleurs (échange avec supplément).





Option Cette porte de côté optionnelle permet d'accéder facilement à l'eau (disponible des deux côtés pour le Ventura 190 et du côté passager pour le Ventura 191).

Option Pratique pour les collations, cette table optionnelle à pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement. (Offerte avec tous les modèles sauf le Ventura 191)



Option Ce mât de remorquage optionnel, fait d'acier inoxydable, est soudé et boulonné à la structure du bateau pour une durabilité et une solidité maximales. Une pratique échelle facilite l'embarquement. (Modèles avec hors-bord seulement)









Option Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation à pompe (offerte avec tous les modèles Vacanza).





Option Ces feux d'accostage optionnels sont parfaits pour les manoeuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit.

E	Bateaux Pontés	Vaca	anza		Ven	itura	
_	roview i ordes	240 V	210	190	191	221	22
	• certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne	•	•	•	•	•	
	• coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré	•	•	•	•	•	•
	• coque haute performance avec échine carrée	-	•	•	•	•	
	coque haute performance avec échine renversée	•	-	-	-	-	
II.	• alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	
P	• attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable	•	•	•	•	•	
H	 œil de proue en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po) plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis 	•	•	•	•	•	
r	accès d'embarquement arrière	+G	+G				1
h	• siège capitaine à dossier haut en plastique moulé, avec glissières	+0	+0	-	-	-	1
r	• siège capitaine en plastique moulé, avec glissières	-	-	•	•	•	П
li	• bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)	•	•	•	•	•	
	• table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	Г
	• double câble de direction	-	•	•	•	•	
	• console avec coffre à gants	-	-	•	•	-	
	• console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée	-	-	-	-	•	
II.	• console en fibre de verre avec coffre à gants et groupe cuisinette	•	•	-	-	-	L
	• système de direction hydraulique avec volant inclinable (version O/B seul.)	•	-	-	-	-	
	• tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	L
P	• interrupteurs avec fusibles	-	-	•	•	•	
١	• interrupteurs protégés par disjoncteurs	•	•	-	-	-	L
	• pare-brise écran teinté • radio 120 W AM/EM stéréo avec lectour CD		•	•	•	•	
L	• radio 120 W AM/FM stéréo avec lecteur CD • radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes	•	•	•	•	-	
	• poste de pilotage comportant une instrumention complète à cadran lumineux et tableau de bord équipé de l'indicateur	-	-	•	•	•	П
	numérique Pilot ^{uo} de Faria® indiquant la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, le nombre d'heures de						
	fonctionnement, la distance parcourue et la profondeur de l'eau. Il est également muni d'un voltmètre et d'une minuterie.	•	•	-	_	_	
	 instrumentation à cadrans lumineux: tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette 	_	_		•	•	
,	• klaxon électrique	•	•	•	•	•	г
	• prise électrique 12V	•	•	•	•	•	
	•rembourrage moelleux		•	•	•	•	П
	•rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	
	• aire de bronzage	•	•	•	-	-	П
	•salle d'habillage	•	•	-	-	-	
ľ	• plate-forme intégrée, pour la baignade, comprenant échelle et main courante en acier inoxydable	•	•	-	-	-	Г
ı	• échelle arrière anodisée	-	_	•	•	•	
	• groupe cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif	•	•	-	-	-	П
ı	• volant inclinable	•	•	-	-	-	
	• réservoir d'essence permanent	•	•	•	•	•	Г
	• pompes de cale à haut rendement (2)	•	•	•	•	•	
	• coffre à ski dans le plancher	•	•	•	•	•	П
	• glacière encastrée dans le plancher	•	•	•	•	•	
	• rangement pour ancre	•	•	•	•	•	
	• support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)	•	•	•	•	•	
	auvent cabriolet de couleur coordonnée	•	•	•	•	•	
	• sièges surélevés	-	-	-	4	4	
	• bases de sièges	-	-	-	4	4	L
	• fiche et prise 12V pour moteur électrique avec rangement pour batterie sous la console	-	-	-	•	•	
	• vivier à poissons, 34 po de long (86 l/23 gal. U.S) dans la plate-forme avant, avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur	-	-	-	•	•	ш
	• rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	-	-	-	•	•	Г
١	• sonar Lowrance X-28	-	-	-	•	•	
P	• feux de navigation	•	•	•	•	•	
ŀ	• lumière intérieure	•	•	•	•	•	L
F	• support à batterie • porte-verres	•	•	•	•	•	П
b	boutons-pression de toit et de housse d'amarrage		•	•	•		L
	• récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact	•		•	•	•	
	et quatre haut-parleurs (échange avec supplément)	0	0	0	0	0	
(b	• système de direction hydraulique avec volant inclinable échange avec supplément (version O/B seul.)	-	0	0	0	0	
ľ	• conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	0	П
þ	• lumières d'accostage	0	0	0	0	0	
ľ	• volant inclinableéchange avec supplément	-	-	0	0	0	П
þ	• prise électrique 12/24Véchange avec supplément	-	-	-	0	0	
ľ	• portes de côté	-	-	2	1	-	Г
D	• toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal U.S)	0	0	-	-	-	Ĺ
	• housse d'amarrage	0	0	0	0	0	Г
	• table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres	0	0	0	-	0	
ľ	● ensemble de coussins de proue	0	0	0	-	0	
١	• mât de remorquage pour skieur (version O/B seul.)	0	0	0	0	0	
ſ	• toit campeur complet	0	0	0	-	-	
١	• toit campeur complet avec housses de sièges	-	-	-	-	0	
ſ	demi toit campeur avec toile avant	0	0	0	-	-	
۱	• demi toit campeur avec toile avant et housses de sièges	-	-	-	-	0	
ľ	• demi toit campeur avec housses de sièges	-	-	-	0	-	
	• salle d'habillage amovible	-	-	0	0	0	
	 moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée 	_		_	0	0	
	maximale de 44 lb. (Intruder 44F)	_	_	_	J		
	• moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, régulateur maximiseur de vitesse, vitesse	-	-	-	0	0	
	variable, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44FP)						П

Dans la vie trépidante d'aujourd'hui,

des rares moments passés avec la famille et les amis. Et pour ces occasions spéciales, il n'y a rien de tel qu'un ponton qui offre un maximum de confort et permet de relaxer en agréable compagnie.

C'est en pensant à ces moments privilégiés que Princecraft a créé sa série Versailles, qui offre le raffinement, les commodités et le confort que vous méritez.

Versailles 26 SS Montré en vert Everglade

Versaviller




Standard Le tableau de bord des modèles Versailles est équipé de l'indicateur numérique Pilot™ de Faria® indiquant la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, le nombre d'heures de fonctionnement, la distance parcourue et la profondeur de l'eau. Il est également muni d'un voltmètre et d'une minuterie.



Standard Le poste de pilotage comporte une instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria® ainsi qu'un klaxon électrique.

Principales caractéristiques standards • 102 po de large – le ponton le plus large de sa catégorie

- Flotteurs de 25 po de diamètre
- Large console de direction en fibre de verre avec volant inclinable, coffre à gants, évier avec réservoir d'eau portatif, glacière et rangement pour glacière portative
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur Pilot™ et klaxon électrique
- Un ou plusieurs fauteuil(s) avec appuie-bras incliné
- Siège capitaine double avec glissières
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage spacieuse
- Porte d'embarquement et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Lumières d'accostage
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



VERSAILLES 22

6.8 m (22'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080") 6.8 m (22'-3") 2.6 m (8'-6")

5.3 m (17'-5") 2.6 m (8'-6") 892 kg (1967 lb) 67 kw (90 H.P.) 1266 kg (2790 lb)


1020 kg (2250 lb) 67 kw (90 H.P.)

1266 kg (2790 lb) 87 L (23 gal. U.S.)



VERSAILLES 26

8.0 m (26'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080") 8.0 m (26'-3") 2.6 m (8'-6") 6.5 m (21'-5") 2.6 m (8'-6") 1041 kg (2294 lb) 86 kw (115 H.P.) 1499 kg (3305 lb) 1236 kg (2725 lb)



VERSAILLES 26 SS

8.0 m (26'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080") 8.0 m (26'-3") 2.6 m (8'-6") 7.1 m (23'-2") 2.6 m (8'-6") 1058 kg (2333 lb)

86 kw (115 H.P.) 1499 kg (3305 lb) 20 1236 kg (2725 lb)

86 kw (115 H.P.) 1499 kg (3305 lb) 87 L (23 gal. U.S.)

Longueur PONTON Diamètre Épaisseur aluminium

PONT

Longueur Largeur Partie clôturée Largeur hors tout Poids approximatif

Puissance maximale NMMA (USA) Charge maximale Nombre de personnes Poids (personnes)

Puissance max. RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER Charge max. Réservoir d'essence permanent



86 kw (115 H.P.)

1499 kg (3305 lb)



Versovilles



Standard Cette pratique chaise longue fait partie de l'équipement standard du Versailles. Son dossier incliné la rend très confortable.



Standard Le poste de pilotage comporte une instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria® ainsi qu'un klaxon électrique.

Principales caractéristiques standards

- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Console de direction en fibre de verre avec volant sport inclinable, coffre à gants et évier avec réservoir d'eau portatif
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur Pilot^{MD} et klaxon électrique
- Un ou plusieurs fauteuil(s) avec appuie-bras incliné
- Siège capitaine double avec glissières
- Meubles à rembourrage moelleux avec base et dossier en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage
- Porte d'embarquement et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée pleine largeur à l'arrière
- Lumières d'accostage
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



VERSAILLES 20

6.2 m (20'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080") 6.2 m (20'-3") 2.4 m (8'-0")

5.4 m (17'-9") 2.4 m (8'-0") 800kg (1764lb)

67 kw (90 H.P.) 1039 kg (2290 lb) 794 kg (1750 lb)

67 kw (90 H.P.) 1039 kg (2290 lb)

87 L (23 gal. U.S.)



VERSAILLES 24

7.4 m (24'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080") 7.4 m (24'-3") 2.4 m (8'-0") 6.6 m (21'-7") 2.4 m (8'-0")

958 kg (2112 lb) 86 kw (115 H.P.) 1386 kg (3055 lb)

1123 kg (2475 lb) 86 kw (115 H.P.) 1386 kg (3055 lb) Longueur PONTON Diamètre Épaisseur aluminium

Longueur Largeur Partie clôturée Largeur hors tout

Poids approximatif Puissance maximale

Charge maximale Nombre de personnes Poids (personnes)

Charge max.

Puissance max. RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER





Équipement Standard et optionnel



Option Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en un confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage.

Option Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évaluation avec pompe.





Standard Cette pratique salle d'habillage escamotable, offerte avec les modèles Versailles de 20 et de 24 pieds, vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.

Standard Cette porte d'accès arrière, avec échelle d'embarquement, fait partie de l'équipement standard. Elle facilite l'embarquement des nageurs et des skieurs.





Standard Cette grande salle d'habillage escamotable, offerte avec les modèles Versailles de 22 et de 26 pieds, vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.



Option Cette table optionnelle à pied central pivotant, avec porte-verres, rend plus agréable l'heure du lunch ou de la collation. Amovible, elle se range facilement.



Option Ce puissant récepteur de 180 watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore comprend un lecteur de disques compacts et quatre haut-parleurs (échange avec supplément).





1	Versailles					
U	ersantles	26ss	26	24	22	20
	•certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne	•	•	•	•	•
	•alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•
	• attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable	•	•	•	•	•
	•flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air (25")	•	•	•	•	•
	• support à moteur extra rigide (20")	•	•	•	•	•
	• quilles pleine longueur en profilés d'aluminium • supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•
	•traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•
	•clôture en profilés d'aluminium anodisé 1-1/4 po	•	•	•	•	•
	• plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz)	•	•	•	•	•
	•œil de proue en acier inoxydable	•	•	•	•	•
	•portes de côté	24"	24"	32"	24"	24"
	•console en fibre de verre incl. coffre à gants et groupe cuisinette	-	-	•	-	•
	•console en fibre de verre incl. coffre à gants, glacière intégrée et groupe cuisinette	•	•	-	•	-
	•tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•
	 poste de pilotage comportant une instrumention complète à cadran lumineux et tableau de bord équipé de l'indicateur numérique Pilot™ de Faria™ indiquant la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, le nombre d'heures de 					
	fonctionnement, la distance parcourue et la profondeur de l'eau. Il est également muni d'un voltmètre et d'une minuterie.					
SC	• klaxon électrique	•	•	•	•	•
JARI	• prise électrique 12V	•	•	•	•	•
ANI	• pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	•	•	•	•	•
E SI	•radio 120 W AM/FM stéréo avec lecteur de CD	•	•	•	•	•
	• bases et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)	•	•	•	•	•
RIS	• siège capitaine double en plastique moulé avec glissière	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUE STANDARDS	rembourrage moelleux deux (2) luxueux sièges capitonnés à l'avant	•	•	•	•	-
'AR	•salle d'habillage			•	•	•
	•rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•
	• aire de bronzage à l'arrière	•	•	•	•	•
	• porte d'embarquement arrière	•	•	•	•	•
	●table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verre	•	•	•	•	•
	•réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 gal. U.S.)	•	•	•	•	•
	• volant inclinable	•	•	•	•	•
	•échelle arrière anodisée •lumières d'accostage	•	•	•	•	•
	•lumière intérieure	•	•	•	•	•
	• porte-verres	•	•	•	•	•
	•4 taquets chromés (6")	•	•	•	•	•
	•auvent cabriolet de couleur coordonnée	•	•	•	•	•
	• support de transmetteur d'indicateur de vitesse	•	•	•	•	•
	• supports de lumières en fibre de verre	-	•	•	•	•
	•support à batterie	•	•	•	•	•
	support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) feux de navigation	-	-	•	-	•
	• boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•		•	
	•récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact					
SINE	et quatre haut-parleurs (échange avec supplément)	0	0	0	0	0
À L'U	•pont en compositeéchange avec supplément	0	0	0	0	0
OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE	•ensemble performance, avec 3 flottes et tôle en dessous du plancher	0	0	0	0	-
	•système de direction hydraulique avec volant inclinable (offert avec l'ensemble performance 3 flottes seulement)	0	0	0	0	-
	•toit d'aluminium de 10 pi avec monture plianteéchange avec supplément	0	0	0	0	0
TION	• groupe, 2 sièges baquets et table sur poteau amovibleéchange avec supplément	-	0	0	-	-
OP	toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) clôture surélevéeéchange avec supplément	0	0	0	0	0
E.	toit campeur complet	0	0	0	0	0
ONNA	•demi toit campeur avec toile avant	-	-	0	-	0
NCESS	•housse d'amarrage	0	0	0	0	0
R LE CC	●ensemble de coussins de proue	0	0	0	0	0
ÉES PA	•gril barbecue (BBQ) à l'avant	0	0	0	0	0
NSTALL	•table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres	0	0	0	0	0
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	• mât de remorquage pour skieur	0	0	0	0	0
	• échelle-4 marches pliante ard • Option •	0	0	0	0	0

Standard • Option o

Ensemble bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Johnson® ou Evinrude®.




Vonterge




Standard Les modèles Vantage sont équipés d'une console de pilotage en fibre de verre avec instrumentation complète à cadrans lumineux Faria®, klaxon électrique, radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes, volant sport, coffre à gants et glacière.

Principales caractéristiques standards

- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Choix de 2 ensembles de meubles
- Portes latérales extra-larges de 32 pouces
- Console de direction en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base et dossier en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de cassettes
- Porte d'embarquement et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée pleine largeur à l'arrière
- Réservoir d'essence intégré (87 litres)
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



VANTAGE 20 L



VANTAGE 24 L

VANTAGE 20 ST

6.2 m (20'-4") 7
0.64 m (25') (2
2.0 mm (.080") 2
2.1 mm (.080") 7
2.4 m (8'-0") 2
2.4 m (8'-0") 6
2.4 m (8'-0") 2
3.7 kg (1612 lb) 89
67 kw (90 H.P.) 86
1039 kg (2290 lb) 138

794 kg (1750 lb) 67 kw (90 H.P.) 1039 kg (2290 lb) (87 L/ 23 gal. U.S.)

VANTAGE 24 ST

7.4 m (24'-4") 0.64 m (25') 2.0 mm (.080") 7.3 m (24'-0") 2.4 m (8'-0") 2.4 m (8'-0") 2.4 m (8'-0") 894 kg (1972 lb) 86 kw (115 H.P.) 1386 kg (3055 lb) 1123 kg (2475 lb)

Longueur PONTON Diamètre Épaisseur aluminium

PONT

Longueur Largeur Partie clôturée Largeur hors tout Poids approximatif

Poids (personnes)

Puissance maximale Charge maximale Nombre de personnes

Puissance max. Charge max. RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Réservoir d'essence permanent



86 kw (115 H.P.) 1386 kg (3055 lb)

Plaire à tout le monde n'aura jamais été facile. PRINCECRAFT Vantage 20 ST Montré en rouge Ruby Option Offerte en option, cette salle d'habillage escamotable vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique une toilette chimique

Vousterge"



Standard Les modèles Vantage sont équipés d'une console de pilotage en fibre de verre avec instrumentation complète à cadrans lumineux Faria®, klaxon électrique, radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes, volant sport, coffre à gants et glacière.



Standard Cette salle d'habillage escamotable fait partie de l'équipement standard. Elle vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas et ne bloque pas l'accès arrière.

Principales caractéristiques standards

- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Choix de 2 ensembles de meubles
- Portes latérales extra-larges de 32 pouces
- Console de direction en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base et dossier en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de cassettes
- Salle d'habillage spacieuse
- Porte d'embarquement et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Réservoir d'essence intégré (87 litres)
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



VANTAGE 22 L

6.8 m (22'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080")

6.7 m (22'-0") 2.4 m (8'-0") 5.7 m (18'-9") 2.4 m (8'-0") 795 kg (1752 lb)

67 kw (90 H.P.) 1266 kg (2790 lb)

67 kw (90 H.P.) 1266 kg (2790 lb)

1020 kg (2250 lb) (87 L/ 23 gal. U.S.)

VANTAGE 22 ST

6.8 m (22'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080")

6.7 m (22'-0") 2.4 m (8'-0") 5.7 m (18'-9") 2.4 m (8'-0") 795 kg (1752 lb)

67 kw (90 H.P.) 1266 kg (2790 lb) 1020 kg (2250 lb)

67 kw (90 H.P.) 1266 kg (2790 lb) (87 L/ 23 gal. U.S.) Longueur PONTON Diamètre

PONT

Épaisseur aluminium Longueur

Largeur Partie clôturée Largeur hors tout Poids approximatif

Puissance maximale NMMA (USA) Charge maximale Nombre de personnes

Poids (personnes) Puissance max. RECOMMANDATIONS

DU MANUFACTURIER Charge max.





Équipement Standard et optionnel



Option Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en un confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage.

Option Cette table optionnelle à pied central pivotant, avec porte-verres, rend plus agréable l'heure du lunch ou de la collation. Amovible, elle se range facilement.



Standard Cette porte d'accès arrière, avec échelle d'embarquement, fait partie de l'équipement standard. Elle facilite l'embarquement des nageurs et des skieurs.

Option Ce barbecue optionnel peut être installé sur tous les modèles Vantage. C'est un ajout très populaire auprès des amateurs de grillades.



Option Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez passer la nuit ou un week-end à bord de votre ponton. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation avec pompe.



Option Ces feux d'accostage optionnels sont parfaits pour les manoeuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit.

Option Ce puissant récepteur de 180 watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore comprend un lecteur de disques compacts et quatre haut-parleurs (échange avec supplément).




Standard Avec ce réservoir d'essence permanent de 87 litres vous aurez à faire le plein moins souvent et prolongerez ainsi vos heures de plaisir sur'l'eau.



• certifié par NMMA et la Garde Côtrère canadienne • alliage d'aluminium manis 952-H36 • altraches (vis, boulons, etc.) en acier inoydable • altraches (vis, boulons, etc.) en acier inoydab
attaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Intaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Intaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Intaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Support à moteur extra rigide (20") **Coldure en profilés d'aluminium **Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium **Jalancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) **Creil de proue en acier inovydable **Ports de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante **Console en fibre de verre avec coffre à gants et glacire intégrée **Inaleau de bond en plastique moulé similibios avec interrupteurs lumineux **Instrumentation à cadan lumineux: tachymètre, voltmètre, ind de vitesse, de niveau d'essence et de riglage d'assiette **Instrumentation à cadan lumineux: tachymètre, voltmètre, ind de vitesse, de niveau d'essence et de riglage d'assiette **Instrumentation à cadan lumineux: tachymètre, voltmètre, ind de vitesse, de niveau d'essence et de riglage d'assiette **Instrumentation à cadan lumineux: tachymètre, voltmètre, ind de vitesse, de niveau d'essence et de riglage d'assiette **Instrumentation à cadan lumineux: tachymètre, voltmètre, ind de vitesse, de niveau d'essence et de riglage d'assiette **Instrumentation à cadan lumineux: tachymètre, voltmètre, ind de vitesse, de niveau d'essence et de riglage d'assiette **Jalanche de bond en plastique moulé **Toute de verre explicité de couleur coordonnée **Support de transmetteur d'indicateur de vitesse **Support de bransmetteur d'indicateur de vitesse **Support d'extincte
attaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Intaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Intaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Intaches (vis, boulons, etc.) en acier inovydable **Support à moteur extra rigide (20") **Coldure en profilés d'aluminium **Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium **Juanche en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) **Ceil de proue en acier inoxydable **Ports de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante **Console en fibre de verre avec coffre à gants et glacifer intégrée **Console en fibre de verre avec coffre à gants et glacifer intégrée **Console en fibre de verre avec coffre à gants et glacifer intégrée **Console en fibre de verre avec coffre à gants et glacifer intégrée **Calkaxon électrique **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **Instrumentation à cadran lumineux tachymère, voltmète, ind de vitesse, de niveau d'e
•flottes étanches cloisonnées avec bouchons d'air (25"dia.) •upport à moteru et vari rigide (20") •clôture en profilés d'aluminium •quilles pleine longueur en profilés d'aluminium •upports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium •uparts de pont pleine longueur en profilés d'aluminium •lauports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium •lauports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium •lauport à moter en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) •œil de proue en acier inoxydable •orates de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante •console en fibre de verre avec coffre à gants et glacire intégrée •tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux •instrumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette •lakon électrique •prise électrique 12V •pare-brise écran teinté à déclenchement rapide •alize de toassers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast) •siège capitaine en plastique moulé •bases et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast) •siège capitaine en plastique moulé •alize de bronzage à l'arrière •orate de transmetteur d'indicateur de vitesse •réservoir d'estence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) •supports de lumière en fibre de verre •c'helle arrière anodisée •usuport à batterie •usuport d'extincteur chimique (extincteur non inclus) •leux de navigation •lumières intérieure •ponte verres •4 taquets chromés (6") •boutons-pression de toit et de housse d'amarrage •vicepteur de 180 Watts AMFM stéréo Clarion* à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) •volant inclinableéchange avec supplément •dioture surèlevéeéchange avec supplément
support à moteur extra rigide (20") «Odure en profiles d'aluminium anodisé 1-1/4 po «quilles pleine longueur en profiles d'aluminium supports de pont pleine longueur en profiles d'aluminium *supports de pont pleine longueur en profiles d'aluminium *supports de pont pleine longueur en profiles d'aluminium *l'arvaerses en profiles d'aluminium alpancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) •œil de proue en acier inoxydable •portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante •console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée •tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux •instrumentation à cadana lumineux tadymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette •lakano électrique •prise électrique 12V •parès électrique 12V •parès électrique 12V •parès electrique en plastique moulé (Roto-Cast) •siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) •siège capitaine en plastique moulé •rembournage moelleux •rangement sous tous les fauteuils •salle d'habiliage •aler de brorage à l'arrière •porte d'embarquement arrière •auvent cabriolet de couleur coordonnée •support de transmetteur d'indicateur de vitesse •réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) •upport d'extincteur chimique (extincteur non inclus) •leux de navigation •lumière intérieure •porte verres •alumières d'accostage •unide d'aluminium de 10 pi avec monture plianteéchange avec supplément •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •olditure surplément •dibture compositeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément
support à moteur extra rigide (20") «Odure en profiles d'aluminium anodisé 1-1/4 po «quilles pleine longueur en profiles d'aluminium supports de pont pleine longueur en profiles d'aluminium *supports de pont pleine longueur en profiles d'aluminium *supports de pont pleine longueur en profiles d'aluminium *l'arvaerses en profiles d'aluminium alpancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) •œil de proue en acier inoxydable •portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante •console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée •tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux •instrumentation à cadana lumineux tadymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette •lakano électrique •prise électrique 12V •parès électrique 12V •parès électrique 12V •parès electrique en plastique moulé (Roto-Cast) •siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) •siège capitaine en plastique moulé •rembournage moelleux •rangement sous tous les fauteuils •salle d'habiliage •aler de brorage à l'arrière •porte d'embarquement arrière •auvent cabriolet de couleur coordonnée •support de transmetteur d'indicateur de vitesse •réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) •upport d'extincteur chimique (extincteur non inclus) •leux de navigation •lumière intérieure •porte verres •alumières d'accostage •unide d'aluminium de 10 pi avec monture plianteéchange avec supplément •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •olditure surplément •dibture compositeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément •dibture surèlevéeéchange avec supplément
eclôture en profilés d'aluminium anodisé 1-1/4 po
equilles pleine longueur en profilés d'aluminium *upports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium *utaverses en profilés d'aluminium *plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) *eail de proue en acier inoxydable *pontes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante *console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée *tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux *insrumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette *klaxon électrique 12V *pare-brise écan teinte à déclenchement, rapide *radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique *basse et dossiers de meubles en plastique moulé *radio admit stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique *sale d'habiliage *rangement sous tous les fauteuils *salle d'habiliage *aire de bronzage à l'arrière *ponte d'embarquement arrière *auvent cabriolet de couleur coordonnée *support de transmetteur d'indicateur de vitesse *réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) *supports de lumière en fibre de verre *cécnelle arrière anodisée *support à batterie *support de transmetteur d'indicateur de vitesse *réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) *flex de navigation *lumières intérieure *porte-verres *d'autext chromés (6") *boutons-pression de toit et de housse d'amarrage *vicepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion" à affichage multicolore avec lecteur de disque *compact et quarte haut-paleurs (échange avec supplément) *volant inclinableéchange avec supplément *conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *clôture surélevéeéchange avec supplément *clôture surélevéeéchange avec supplément
**supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium **traverses en profilés d'aluminium **plancher en contreplaque traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) **ozil de proue en acier inoxydable **portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante **console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée **cableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux **instrumentation à cadara lumineux cathymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **laleau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux **instrumentation à cadara lumineux cathymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **laleau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux **instrumentation à cadara lumineux cathymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **laleau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux **instrumentation à cadara lumineux cathymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **laleau de la déclenchement, rapide **arabie écara tienté à déclenchement, rapide **arabie écara tienté à déclenchement, rapide **arabie cardina AMIFM stéréo avec l'ecteur de cassette et antenne télescopique **sages et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast) **siège capitaine en plastique moulé **sages et dossiers de meubles en plastique moulé **arabie d'habillage **arier de bronzage à l'arrière **porte d'embarquement surrière **auvent cabriolet de couleur coordonnée **support de transmetteur d'indicateur de vitesse **réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) **supports de lumière en fibre de verre **échelle arrière anodisée **support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) **feux de navigation **lumière intérieure **poute de 180 Watts AMIFM stéréo Clarione à affichage multicolore avec lecteur de disque **crécepteur de 180 Watts AMIFM
*traverses en profilés d'aluminium plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz)
plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) ceil de proue en acier inoxydable portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée tableau de bord en plastique moulé similitois avec interrupteurs lumineux instrumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette prise électrique prise électrique 12V pare-brise écran teinté à déclenchement rapide pare-brise écran teinté à declenchement rapide pare-brise écra teinté à declenchement rapide pare-brise écra teinté à déclenchement rapide pare-brise écra teinté à declenchement rapide pare-brise écra teinté à de clenchement rapide pare-brise écra d'arcite d'indicateur de vitesse paper d'aballiage pare-brise écra teinté à declenchement rapide pare-brise écra d'arcite d'indicateur de vitesse paper d'aballiage pare-brise écra teinté à de l'arrière potet d'embarquement arrière pare-brise écra d'arcite d'arcite d'indicateur de vitesse paper d'embarquement arrière pare-brise écra d'indicateur de vitesse paper d'embarquement arrière pare-brise écra d'arcite d'arcit
•ceil de proue en acier inoxydable •portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante •console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée •tablèau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux •instrumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette •chaixen électrique •prise électrique •
*portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante **console en fibre de verre avec coffre à gants et glacife intégrée **cableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux **instrumentation à cadra lumineux tachymète, voltmète, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette **laxon electrique **prise électrique 12V **pare-brise écran teinté à déclenchement rapide **radio AMI/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique **prise électrique moulé **radio AMI/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique **siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) **siège capitaine en plastique moulé **rangement sous tous les fauteuils **salle d'habillage **arie de bronzage à l'arrière **porte d'embarquement arrière **auvent cabriolet de couleur coordonnée **support de transmetteur d'indicateur de vitesse **réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) **support à batterie **support à batterie **support à batterie **support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) **eiex de navigation **lumière intérieure **porte-verres **4 taquets chromés (6") **outons-pression de toit et de housse d'amarrage **récepteur de 180 Watts AMI/FM stéréo Clarion* à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outons-pression de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau **outon
**Console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée ** tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux ** on trainition à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette ** on the sint sumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette ** on the sint sumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette ** on the sint sumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette ** on the sint sumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette ** on the sint sumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse ** on the sint sumentation à déclenchement rapide ** on the sint sumentation à cadran lumineux tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège en plastique moulé (Roto-Cast) ** on the siège en plastique noulé (Roto-Cast) ** on the siège en plastique noulé (Roto-Cast) ** on the siège en plastique noulé (Roto-Cast) ** on the
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **
instrumentation à cadran lumineux: tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
Sklaxon électrique *prise électrique *prare-brise écran teinté à déclenchement rapide *prare-brise de caustieu moulé (Roto-Cast) *poite de rembourrage moelleux *prare-brise de caustieu moulé (Roto-Cast) *prare-brise de bronzage à l'arrière *porte de bronzage à l'arrière *prare-brise de bronzage à l'arrière *prare-brise de transmetteur d'indicateur de vitesse *prare-brise de vites en vites
prise électrique 12V pare-brise écran teinté à déclenchement rapide - radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique - radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique - radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique - radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique - radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique - radio AM/FM stéréo avec montre plianteéchange avec supplément - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'au uninimime de 10 pi avec monture plianteéchange avec supplément - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau - conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau
• salle d'habillage • aire de bronzage à l'arrière • porte d'embarquement arrière • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) • supports de lumière en fibre de verre • échelle arrière anodisée • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) • feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau • conpositeéchange avec supplément
• salle d'habillage • aire de bronzage à l'arrière • porte d'embarquement arrière • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) • supports de lumière en fibre de verre • échelle arrière anodisée • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) • feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau • conpositeéchange avec supplément
• salle d'habillage • aire de bronzage à l'arrière • porte d'embarquement arrière • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) • supports de lumière en fibre de verre • échelle arrière anodisée • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) • feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau • conpositeéchange avec supplément
• salle d'habillage • aire de bronzage à l'arrière • porte d'embarquement arrière • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) • supports de lumière en fibre de verre • échelle arrière anodisée • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) • feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau • conpositeéchange avec supplément
• salle d'habillage • aire de bronzage à l'arrière • porte d'embarquement arrière • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) • supports de lumière en fibre de verre • échelle arrière anodisée • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) • feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau • conpositeéchange avec supplément
• salle d'habillage • aire de bronzage à l'arrière • porte d'embarquement arrière • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) • supports de lumière en fibre de verre • échelle arrière anodisée • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) • feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau • conpositeéchange avec supplément
• salle d'habillage • aire de bronzage à l'arrière • porte d'embarquement arrière • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) • supports de lumière en fibre de verre • échelle arrière anodisée • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) • feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau • conpositeéchange avec supplément
 aire de bronzage à l'arrière porte d'embarquement arrière auvent cabriolet de couleur coordonnée support de transmetteur d'indicateur de vitesse réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) supports de lumière en fibre de verre échelle arrière anodisée support à batterie support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) feux de navigation lumière intérieure porte-verres 4 taquets chromés (6") boutons-pression de toit et de housse d'amarrage récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) volant inclinableéchange avec supplément o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
porte d'embarquement arrière auvent cabriolet de couleur coordonnée support de transmetteur d'indicateur de vitesse réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) supports de lumière en fibre de verre échelle arrière anodisée support à batterie support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) feux de navigation lumière intérieure porte-verres 4 taquets chromés (6") boutons-pression de toit et de housse d'amarrage récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion* à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) volant inclinableéchange avec supplément o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
 auvent cabriolet de couleur coordonnée support de transmetteur d'indicateur de vitesse réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) supports de lumière en fibre de verre échelle arrière anodisée support à batterie support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) feux de navigation lumière intérieure porte-verres 4 taquets chromés (6") boutons-pression de toit et de housse d'amarrage récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) volant inclinableéchange avec supplément o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
*support de transmetteur d'indicateur de vitesse *réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) *supports de lumière en fibre de verre *échelle arrière anodisée *support à batterie *support à batterie *support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) *feux de navigation *lumière intérieure *porte-verres *4 taquets chromés (6") *boutons-pression de toit et de housse d'amarrage *récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) *volant inclinableéchange avec supplément *volant inclinableéchange avec supplément *volant indinableéchange avec supplément
*réservoir d'essence permanent avec jauge (87 l/ 23 U.S. gal) *supports de lumière en fibre de verre *échelle arrière anodisée *support à batterie *support à batterie *support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) *feux de navigation *lumière intérieure *porte-verres *4 taquets chromés (6") *boutons-pression de toit et de housse d'amarrage *récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) *volant inclinableéchange avec supplément *volant inclinableéchange avec supplément *volant inclinableéchange avec supplément *volant indinableéchange avec supplément
**supports de lumière en fibre de verre **échelle arrière anodisée **support à batterie **support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) **feux de navigation **lumière intérieure **porte-verres **4 taquets chromés (6") **boutons-pression de toit et de housse d'amarrage **récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) **volant inclinableéchange avec supplément **volant inclinableéchange avec supplément **o o o o o o o o o o o o o o o o o o
•échelle arrière anodisée •support à batterie •support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) •feux de navigation •lumière intérieure •porte-verres •4 taquets chromés (6") •boutons-pression de toit et de housse d'amarrage •cécepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) •volant inclinableéchange avec supplément •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •change avec supplément •change avec supplément •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •clôture surélevéeéchange avec supplément •clôture surélevéeéchange avec supplément •clôture surélevéeéchange avec supplément •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •clôture surélevéeéchange avec supplément •clôture surélevéeéchange avec supplément •clôture surélevéeéchange avec supplément •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau
Support à batterie support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) feux de navigation lumière intérieure porte-verres 4 taquets chromés (6") boutons-pression de toit et de housse d'amarrage **erécepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) **volant inclinableéchange avec supplément **o o o o o o o o o o o o o o o o o
*support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) *feux de navigation *lumière intérieure *porte-verres *4 taquets chromés (6") *boutons-pression de toit et de housse d'amarrage *orécepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) *volant inclinableéchange avec supplément *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau *oronversion de la glacière de la console en évier avec robinet
• feux de navigation • lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
• lumière intérieure • porte-verres • 4 taquets chromés (6") • boutons-pression de toit et de housse d'amarrage • récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) • volant inclinableéchange avec supplément • lumières d'accostage • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
porte-verres * 4 taquets chromés (6")* * boutons-pression de toit et de housse d'amarrage* **récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément)* **volant inclinableéchange avec supplément* **unières d'accostage** **o o o o o o o o o o o o o o o
4 taquets chromés (6") boutons-pression de toit et de housse d'amarrage récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) volant inclinableéchange avec supplément o o o o o o o o o o o o o o o o o
*boutons-pression de toit et de housse d'amarrage *récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) *volant inclinableéchange avec supplément *ooo ooo oooo ooooooooooooooooooo
*récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) *volant inclinableéchange avec supplément *volant inclinableéchange avec s
compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) •volant inclinableéchange avec supplément •volant inclinableéchange avec supplément •volant inclinableéchange avec supplément •volant inclinableéchange avec supplément • o o o o o o o o o o o o o o o o o o
•pont en compositeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément
•pont en compositeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément
•pont en compositeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément
•pont en compositeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément
•pont en compositeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément
•pont en compositeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément • clôture surélevéeéchange avec supplément
• clôture surélevée échange avec supplément
On the company of the control o
O O O O O O O O O O O O O O O O O
• ensemble de coussins de proue
Tensennie de colosios de nicile
and the distributions
• salle d'habillage o o o o
• gril barbecue (BBQ) à l'avant o o o o o o
• table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•mât de remorquage pour skieur •échelle-4 marches pliante • o o o o o o o
• echelle-4 marches pliante o o o o o

nécessaire d'avoir

pour profiter des belles choses de la vie. En fait, certains des plaisirs les plus simples sont souvent les plus mémorables. Comme de passer du temps à bord d'un ponton sans avoir de destination précise. Ou de découvrir les joies de la navigation de plaisance avec la famille et les amis. Les modèles Vectra de Princecraft® vous offrent plus d'espace et plus de choix pour moins cher que vous le pensez.



Vector




Standard Les modèles Vectra sont dotés d'un poste de pilotage moulé avec d'élégantes insertions. Ils comportent une instrumentation complète à cadrans lumineux Faria®, une radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes, un volant sport et un coffre à gants.

Principales caractéristiques standards

- Choix de 2 ensembles de meubles
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre
- Portes latérales extra-larges (32 pouces) (modèles de 20 pieds seulement)
- Console de direction de luxe avec volant sport et coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Meubles à rembourrage épais avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de cassettes
- Aire de bronzage capitonnée pleine largeur à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



VECTRA 180



VECTRA 180 L

5.6 m (18'-4") 0.58 m (23") 2.0 mm (.080") 5.5 m (18'-0") 2.4 m (8'-0") 4.5 m (14'-9") 2.4 m (8'-0") 658 kg (1450 lb) 37 kw (50 H.P.) 853 kg (1880 lb) 11 665 kg (1465 lb) 37 kw (50 H.P.) 853 kg (1880 lb)

Portatif Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.) Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.)





VECTRA 200 L

6.2 m (20'-4") 0.58 m (23") 2.0 mm (.080") 6.1 m (20'-0") 2.4 m (8'-0") 5.0 m (16'-6") 2.4 m (8'-0") 699 kg (1540 lb) 52 kw (70 H.P.) 953 kg (2100 lb) 12 737 kg (1625 lb) *52 kw (70 H.P.) *953 kg (2100 lb)

PONTON Longueur Diamètre Épaisseur aluminium

Longueur PONT Largeur Partie clôturée

Largeur hors tout Poids approximatif Puissance maximale

Charge maximale Nombre de personnes Poids (personnes)

Puissance maximale TRANSPORT CANADA Charge maximale

Avec boyau et poire RÉSERVOIR D'ESSENCE Optionnel

NMMA (USA)

RECOMMANDATIONS DIJ MANUFACTURIER



Portatif





1/20600



Principales caractéristiques standards

- Choix de 2 ensembles de meubles (à l'exception du Vectra 182)
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre
- Portes latérales extra-larges (32 pouces) (modèles de 20 pieds seulement)
- Console de direction de luxe avec volant sport et coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine protégée contre les intempéries, lecteur de cassettes
- Porte d'embarquement arrière
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V (Vectra 182 seulement)
- Vivier de 26 pouces de long (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur (Vectra 182 seulement)
 - Deux (2) sièges surélevés et quatre (4) bases de sièges (Vectra 182 seulement)






VECTRA 181 L 5.6 m (18'-4") 0.58 m (23") 2.0 mm (.080")

5.5 m (18'-0") 2.4 m (8'-0") 4.1 m (13'-7") 2.4 m (8'-0") 650 kg (1433 lb) 37 kw (50 H.P.) 853 kg (1880 lb)

37 kw (50 H.P.) 853 kg (1880 lb) Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.) | Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.) | Permanent (45 L/ 12 gal. U.S.)

665 kg (1465 lb)



VECTRA 201 L 6.2 m (20'-4") 5.6 m (18'-4") 0.58 m (23") 0.58 m (23") 2.0 mm (.080") 2.0 mm (.080") 6.1 m (20'-0") 2.4 m (8'-0") 5.5 m (18'-0") 2.4 m (8'-0") 4.4 m (14'-6") 3.9 m (12'-8") 2.4 m (8'-0") 2.4 m (8'-0") 676 kg (1490 lb) 572 kg (1260 lb) 52 kw (70 H.P.) 37 kw (50 H.P.) 953 kg (2100 lb) 853 kg (1880 lb) 737 kg (1625 lb) 665 kg (1465 lb) *52 kw (70 H.P.) 37 kw (50 H.P.) 853 kg (1880 lb) *953 kg (2100 lb)



Portatif

Longueur Épaisseur aluminium Longueur Largeur

Partie clôturée Largeur hors tout Poids approximatif Puissance maximale NMMA (USA) Charge maximale Nombre de personnes Poids (personnes) Puissance maximale TRANSPORT CANADA Charge maximale

PONTON

PONT

Avec boyau et poire RÉSERVOIR D'ESSENCE Optionnel

* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER



Portatif



Équipement standard et optionnel



Option Cette porte d'accès arrière, avec échelle d'embarquement, est très appréciée des nageurs et des skieurs. (Offerte seulement avec les modèles Vectra 181, 182 et 201)

Option Cette table optionnelle à pied central pivotant, avec porte-verres, rend plus agréable l'heure du lunch ou de la collation. Amovible, elle se range facilement.





Option Avec ce réservoir d'essence permanent de 45 litres. offert en option, vous aurez à faire le plein moins souvent et prolongerez ainsi vos heures de plaisir sur l'eau.



Option Cette table optionnelle est idéale pour les goûters. Son siège à 2 positions est des plus pratiques. (Offerte seulement avec les modèles Vectra180, 181, 200 et 201)

Option Ce détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-28 est offert en option avec le modèle Vectra 182.





Standard Ce vivier de 26 pouces de long (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur fait partie de l'équipement standard du Vectra 182.

Option Ce puissant récepteur de 180 watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore comprend un lecteur de disques compacts et quatre haut-parleurs (échange avec supplément).



Vectra | 180 | 180L | 181 | 181L | 182 | 200 | 200L | • certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne •alliage d'aluminium marin 5052-H36 • attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable •flottes étanches cloisonnées avec bouchons d'air (23 po) •support à moteur extra rigide (20 po) • quilles pleine longueur en profilés d'aluminium • supports de pont en profilés d'aluminium anodisé • traverses en profilés d'aluminium • clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 po • • plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz) • • • oeil de proue en acier inoxydable • portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante •console de direction incl. volant sport et coffre à gants • tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux • • • instrumentation à cadran lumineux; tachymètre, voltmètre, ind, de vitesse et de réglage d'assiette •klaxon électrique • pare-brise écran teinté •radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique •bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast) • siége capitaine en plastique moulé rembourrage moelleux •rangement sous tous les fauteuils •aire de bronzage arrière •porte d'embarquement arrière •table et siège deux positions • auvent cabriolet de couleur coordonnée • support de transmetteur d'indicateur de vitesse • • • supports de lumières en fibre de verre support à batterie • • • support d'extincteur chimique (extincteur non inclus) •feux de navigation • • lumière intérieure porte-verres • • 4 taquets chromés • vivier à poissons, 26 po de long (39 l/ 10 gal. U.S.) avec systèmes de remplissage électrique et de trop plein à tuyau avec déversement à l'extérieur •fiche et prise pour moteur électrique 12V avec rangement pour batterie •boutons-pression de toit et de housse d'amarrage •récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec 0 lecteur de disque compact et quatre haut-parleurs (échange avec supplément) •volant inclinable...échange avec supplément 0 0 0 0 0 0 0 • table et siège 2 positions avec glacière 0 •réservoir d'essence permanent avec jauge (45 l/12 gal. U.S.) 0 0 0 0 0 •salle d'habillage 0 0 0 0 • lumières d'accostage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •pont en composite...échange avec supplément 0 0 0 • clôture surélevée...échange avec supplément 0 0 0 0 0 0 0 •toit campeur complet 0 0 0 0 0 demi toit campeur avec toile avant 0 0 0 0 0 0 0 0 housse d'amarrage •table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres 0 0 0 0 0 0 0 •salle d'habillage amovible 0 0 0 0 0 0 • gril barbecue (BBO) à l'avant 0 0 0 0 0 •table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres 0 0 0 0 0 0 0 0 •sonar Lowrance® X-28 0 0 •échelle-4 marches pliante 0 0 0 0 0 0 échelle arrière anodisée 0

Standard • Option o

Ensemble bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Johnson® ou Evinrude®



pas plus que dans la vie d'ailleurs.

Rien ne garantit que vous attraperez votre limite de prises, ni même qu'un poisson viendra mordre à votre hameçon.

Par contre, en optant pour un des modèles de la série Sportfisher de Princecraft®, vous avez la garantie d'obtenir un ponton qui offre toutes les commodités et tout le confort d'un ponton récréatif avec l'équipement nécessaire pour ramener de belles prises. Aussi, peu importe que vous utilisiez ce ponton pour aller à la pêche, ou tout simplement pour passer du bon temps, vous serez toujours certain d'avoir choisi une embarcation de qualité.



Sportfisher



Standard Les modèles Sportfisher 22 et 24 sont équipés d'une console de pilotage en fibre de verre avec instrumentation complète à cadrans lumineux Faria®, klaxon élecrique, radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes, volant sport, coffre à gants et glacière.



Standard Cette salle d'habillage escamotable fait partie de l'équipement standard. Elle vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas et ne bloque pas l'accès arrière.

Principales caractéristiques standards

- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier de 26 pouces de long (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- 4 sièges surélevés
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Porte latérale extra-large (32 pouces) (bâbord)
- Console de direction en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- Salle d'habillage spacieuse
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Siège capitaine double avec glissières
- Meubles à rembourrage moelleux avec base de siège et dossier en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de cassettes
- Réservoir d'essence intégré (87 litres)
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



SPORTFISHER 22

6.8 m (22'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080") 6.8 m (22'-5") 2.4 m (8'-0") 6.7 m (22'-0") 2.4 m (8'-0") 809 kg (1784 lb)

67 kw (90 H.P.) 1266 kg (2790 lb) 16 1021 kg (2250 lb)

67 kw (90 H.P.) 1266 kg (2790 lb) 87 L (23 gal. U.S.)



SPORTFISHER 24

7.4 m (24'-4") 0.64 m (25') 2.0 mm (.080') 7.4 m (24'-5") 2.4 m (8'-0") 7.3 m (23'-11") 2.4 m (8'-0") 941 kg (2074 lb) 86 kw (115 H.P.) 1397 kg (3080 lb)

1134 kg (2500 lb)


86 kw (115 H.P.) 1397 kg (3080 lb) Longueur PONTON
Diamètre
Epaisseur aluminium
Longueur PONT
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

Puissance maximale Charge maximale Nombre de personnes

Poids (personnes)

Puissance max.
Charge max.

DU MANUFACTURIER





orthicher"



Option Le demi-toit campeur optionnel vous protège efficacement de la pluie ou du soleil sans gêner vos mouvements, que vous pêchiez à l'avant ou à l'arrière. Cette option comprend aussi des housses pour les quatre sièges surélevés pivotants.



Option Offerte en option, cette salle d'habillage portative vous permet de vous changer en toute intimité. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.

Principales caractéristiques standards

- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier de 26 pouces de long (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- 4 sièges surélevés
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre (Sportfisher 18)
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre (Sportfisher 20)
- Portes latérales extra-larges (32 pouces)
- Console de direction de luxe avec volant sport et coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Rotocast)
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine protégée contre les intempéries, avec lecteur de cassettes
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



SPORTFISHER 18

5.6 m (18'-4") 0.58 m (23") 2.0 mm (.080") 5.5 m (18'-0") 2.4 m (8'-0") 5.3 m (17'-6")

2.4 m (8'-0") 632 kg (1394 lb) 37 kw (50 H.P.) 853 kg (1880 lb)

665 kg (1465 lb) 37 kw (50 H.P.) 853 kg (1880 lb)

Portatif



SPORTFISHER 20

6.2 m (20'-4") 0.64 m (25") 2.0 mm (.080") 6.2 m (20'-5") 2.4 m (8'-0") 5.9 m (19'-4") 2.4 m (8'-0") 681 kg (1502 lb) 67 kw (90 H.P.) 1039 kg (2290 lb)

794 kg (1750 lb) * 67 kw (90 H.P.) * 1039 kg (2290 lb) Portatif

Permanent (68 L/18 gal. U.S.)

Longueur PONTON Diamètre Épaisseur aluminium

Longueur Largeur Partie clôturée Largeur hors tout Poids approximatif

Poids (personnes)

Puissance maximale NMMA (USA) Charge maximale Nombre de personnes

TRANSPORT CANADA Puissance maximale Charge maximale Avec boyau et poire

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PONT

Optionnel * RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER






Équipement Standard et optionnel



Option Pouvant s'installer d'un côté ou de l'autre de votre embarcation grâce à des fixations installées à bâbord et à tribord, l'échelle d'embarquement repliable de quatre (4) marches est une option très appréciée des baigneurs et des skieurs.

Option Ce détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-28 est offert en option avec tous les modèles Sportfisher.





Standard Ce vivier de 39 litres avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur fait partie de l'équipement standard de tous les modèles Sportfisher.

Option Avec ce réservoir d'essence permanent de 68 litres, vous aurez à faire le plein moins souvent et prolongez ainsi vos heures de plaisir sur l'eau. (Option offerte seulement avec le modèle Sportfisher 20)



Option Cette table à goûter optionnelle, avec porte-verres, rend plus agréable l'heure du lunch ou de la collation. Amovible, elle se range facilement.





Option Installées de façon professionnelle, ces supports optionnels de downrigger assurent un positionnement pratique.

Option Ce puissant récepteur de 180 watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore comprend un lecteur de disques compacts et quatre haut-parleurs (échange avec supplément).




	portfisher	24	22	20	10
	<i>V</i>	Z4	11	ZU	18
	•certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne	•	•	•	•
	•alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•
	• attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable	•	•	•	•
	•flottes étanches cloisonnées avec bouchons d'air (23" et 25" dia.)	25	25	25	23
	•support à moteur extra rigide (20")	•	•	•	•
	•quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•
	• supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	-
	•traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•
	•plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz)	•	•	•	•
	•œil de proue en acier inoxydable		1	•	
	• portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante	1	1	2	2
	• console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée		-	-	-
	console de direction incl. volant sport et coffre à gants tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•
ı	• instrumentation à cadran lumineux: tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence (si applicable) et de réglage d'assiette				
	•klaxon électrique	•	•		
כאואליובווסווולסבט טואואליווהט	• prise électrique 12V		•	-	-
5	•salle d'habillage	•	•		-
	•table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres			-	-
1	• pare-brise écran teinté	•	•		•
4	•radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassette et antenne télescopique			•	
2	•radio Alwirini stereo avec recteur de cassette et antenne telescopique •rembourrage moelleux	•	•		•
1	• siége capitaine en plastique moulé				
2	• siège capitaine en plastique moulé avec glissière	•	•	-	
	• 4 sièges surélevés repliables et bases de sièges		•	•	
	•bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)	•	•	•	•
ı	•rangement sous tous les fauteuils		•	•	
ı	• auvent cabriolet de couleur coordonnée	•	•	•	•
ľ	• vivier poissons, 26 po de long (39 l/ 10 gal. U.S.) avec systèmes de remplissage électrique et trop plein à tuyau avec déversement à l'extérieur		•	•	
ı	•rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	•	•	-	
ı	•4 supports de cannes à pêche	_	_	•	•
۱	•fiche et prise pour moteur électrique 12V avec rangement pour batterie sous la console	•	•	•	•
	• support de transmetteur d'indicateur de vitesse	•	•	•	•
	•support à batterie	•	•	•	•
ı	• support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)		•	•	
	•feux de navigation		•	•	•
W	•réservoir d'essence permanent avec jauge	•	•	-	
	•lumière intérieure	•	•	•	•
	•porte-verres	•	•	•	•
ı	•boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•	•	•
P	•récepteur de 180 Watts AM/FM stéréo Clarion® à affichage multicolore avec lecteur de disque compact et	0		_	-
		0	0	0	0
	quatre haut-parleurs (échange avec supplément)				
	•volant inclinableéchange avec supplément	0	0	0	0
	•volant inclinableéchange avec supplément •toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.)	0	0	0 -	0 -
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.)	0	0 0 -	0 -	0
	 volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau 	0 0 - 0	0 0 - 0	0 - 0 -	0 - -
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage	0 0 - 0 0	0 0 - 0	0 - 0 - 0	0 - - - 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément	0 0 0 0 0	0 0 - 0 0 0	0 - 0 - 0 0	0 - - - 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 - 0 0 0	0 - - - 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 - 0 - 0 0 0	0 - - - 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 - 0 0 0	0 - - - 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 - 0 - 0 0 0	0 - - - 0 0
	•volant inclinableéchange avec supplément •toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) •réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) •conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau •lumières d'accostage •pont en compositeéchange avec supplément •clôture surélevéeéchange avec supplément •table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres •échelle-4 marches pliante •moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0	0 - - 0 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément clable à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F) moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesse, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44F) table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F) moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesse, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44F) table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres ensemble de coussins de proue	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément clable à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F) moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesse, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44F) table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIN WILL	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément clôture side à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F) moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesse, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44F) table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres ensemble de coussins de proue demi toit campeur avec housses de sièges demi toit campeur avec toile avant et housses de sièges	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTIGATION OF THE CONCENTION OF THEIR STRUCTURE	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F) moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesse, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44F) table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres ensemble de coussins de proue demi toit campeur avec housses de sièges	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0	0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
J.III.CAIN.I.O	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F) moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesse, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44F) etable à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres ensemble de coussins de proue demi toit campeur avec housses de sièges demi toit campeur avec toile avant et housses de sièges toit campeur complet avec housses de sièges housse d'amarrage	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	volant inclinableéchange avec supplément toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.) réservoir d'essence permanent avec jauge (68 l/ 18 gal. U.S.) conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau lumières d'accostage pont en compositeéchange avec supplément clôture surélevéeéchange avec supplément cable à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres échelle-4 marches pliante moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesses, tige de 42 po, poussée maximale de 36 lb (Intruder 36F) moteur électrique OMC 12V, commande au pied mécanique, 5 vitesse, tige de 42 po, poussée maximale de 44 lb. (Intruder 44F) table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres ensemble de coussins de proue demi toit campeur avec housses de sièges demi toit campeur avec toile avant et housses de sièges toit campeur complet avec housses de sièges toit campeur complet avec housses de sièges	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard • Option o

Ensemble bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Johnson® ou Evinrude®.

Toits Prolongey la saison estivale et la durée de vie de vos embarcations.



Protégez les meubles et le tapis de votre ponton avec cette toile d'amarrage sur mesure. Offerte sur tous les modèles.



Cette toile d'amarrage faite sur mesure protège tout l'intérieur de votre bateau ponté lorsque celui-ci est à quai. Offerte sur tous les modèles.



Le demi-toit campeur pour pontons couvre la totalité de l'embarcation. Il vous permet d'utiliser votre ponton même par mauvais temps et vous laisse beaucoup d'espace pour circuler debout à l'arrière. Peut être installé sur tous les pontons, sauf les Versailles de 22 et 26 pieds, le Sportfisher de 22 pieds et le Vectra 182.



Le demi-toit campeur pour bateaux pontés vous protège efficacement de la pluie ou du soleil. Il vous donne un accès facile à l'avant ou à l'arrière. Peut être installé sur tous les bateaux pontés sauf le Ventura191.







Le toit campeur complet pour pontons vous garde bien au sec en cas de mauvais temps et vous permet de dormir confortablement à bord. Offert sur tous les modèles sauf les Sportfisher de 18 et 20 pieds.



Le toit campeur complet pour bateaux pontés vous protège contre les éléments et vous permet de passer des nuits confortables à bord. Offert sur tous les modèles de bateaux pontés à l'exception du Ventura 191.

Couleurs des		installé sur tous les bateaux	pontés sauf le Ventura191.		de bateaux pontés à l'exc		
pontons et bateaux pontés	Jade Jade	Paruley.	Polamoler	Everglade	ronge	Marrie	Marine
Vectra et Sportfisher 18/20	Tapis vert Hunter	Tapis Sauge	Tapis Jasmine	Tapis Jade	Tapis Corona	Tapis Antilope	-
Vantage, Versailles 20/24 et Sportfisher 22/24	Tapis vert Hunter ou Antilope	Tapis Sauge ou Antilope	Tapis Jasmine ou Antilope	Tapis Jade ou Antilope	Tapis Corona ou Antilope	Tapis Antilope	-
Versailles 22/26/26SS	Antilope « Diamond Collection »	-					
Tous les bateaux pontés**	Tapis vert Hunter ou Antilope	Tapis Sauge ou Antilope	Tapis Jasmine ou Antilope	Tapis Jade ou Antilope	Tapis Corona ou Antilope	Tapis Antilope	-
Vacanza 210 Wake Xpress	-	-	-	-	-	-	Tapis Antilope

^{*} Couleur d'accent sur séries Vectra et Sportfisher 18/20 uniquement.

^{**} Sauf le Vacanza 210 Wake Xpress.

à fond plat et chaloupes avec coque en V,

Princecraft a une gamme variée de modèles à prix divers, regroupés dans trois catégories. Depuis plus de 45 ans, nous concevons et fabriquons des bateaux d'une qualité et d'une durabilité exceptionnelles, pour tous les goûts et toutes les bourses.



La gamme de bateaux Princecraft® se démarque par la qualité et la minutie de sa fabrication. Les vêtements et accessoires Princecraft sont également fabriqués avec le même souci du détail, pour votre plus grand plaisir et votre plus grand confort. Si vous désirez de plus amples renseignements sur les vêtements et accessoires Princecraft, communiquez avec :

Aux États-Unis

DMD Marketing.

Ligne de téléphone sans frais : (800) 438-2388 Ligne de télécopie sans frais : (877) 438-2316

Au Canada

Avon Sportswear. (416) 789-7701 (Bureau de service à la clientèle OMC)

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-687-3964.

www.princecraft.com



Au Canada: Produits Nautiques Altra Inc. 65, rue St-Henri, Princeville (Québec) GGL 5E4 Téléphone: (819) 364-5581, Télécopieur: (819) 364-5821

Aux États-Unis: Princecraft U.S. Une division de OMC Aluminum Boat Group, Inc. P.O. Box 337, 300 E. Chicago Street, Syracuse, IN 46567 Téléphone: (877) 777-4623, Télécopieur: (219) 457-8150

©2000 CORPORATION OUTBOARD MARINE. TOUS DROITS RÉSERVÉS. LES LIGNES DE PRODUITS OMC COMPRENNENT : EVINRUDE JOHNSON CHRIS-CRAFT FOUR WINNS STRATOS JAVELIN HYDRA-SPORTS SEASWIRL PRINCECRAFT LOWE







LIRE ATTENTIVEMENT: Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les caractéristiques techniques ont été calculées d'après les normes des gardecôtes canadiens et américains en vigueur à cette date. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis in biligation. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft® pour connaître les caractéristiques techniques les plus récentes. Certaines photos illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (MMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements des garde-côtes canadiens et américains. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes de la NMMA et de l'ACMPN relatives à la flottaison, au circuit électrique et à la sécurité.

Attwood™ est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion™ est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite™ est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marinco™ est une marque déposée de Marinco-AFI. McGill™ est une marque déposée de Emerson Electronics.