PONTONS ET BATEAUX PONTÉS





Derrière chaque embarcation Princecraft, il y a une équipe de passionnés.

De la conception initiale aux dernières touches de finition, rien n'échappe à leurs doigts agiles et à leur œil avisé. Au fil des ans, cette équipe a bâti un savoir-faire incomparable, nourri par une volonté d'innovation, de précision et de performance. Une expertise qui se reflète dans toutes les facettes de votre embarcation. Quand un ponton ou un bateau ponté Princecraft quitte l'usine pour entrer dans votre vie, notre fierté prend place sur la remorque avec lui.





Pourquoi choisir Princecraft?

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE
UN INVESTISSEMENT
JUDICIEUX ET OBTENIR
DE LA QUALITÉ, DU CONFORT
ET DE LA PERFORMANCE,
LE CHOIX EST CLAIR: OPTEZ
POUR PRINCECRAFT.

Tous nos pontons et bateaux pontés sont conçus dans un même but : faire de vos séjours sur l'eau des moments vraiment agréables.

Dans cet esprit, nos ingénieurs savent que vous devez avoir pleinement confiance en votre embarcation. Que celle-ci doit être fiable, robuste et durable afin de préserver votre tranquillité d'esprit. Et que chacun des occupants doit y trouver sa place, ultraconfortable et convenant à ses besoins.

Alors, pourquoi choisir Princecraft? Parce que vous ne regretterez jamais votre choix.

Bateaux pontés

UNE SOLIDE PERFORMANCE

De leur conception unique à leur finition parfaite, en passant par l'assemblage, la soudure, le rivetage, les réglages précis et la panoplie de tests auxquels ils sont soumis, tous nos bateaux pontés font l'objet d'un soin méticuleux.

De plus, ils sont faits avec l'alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché : le 5052-H36. Et ils comportent des adhésifs de qualité aéronautique.

RÉSULTAT: des embarcations solides et performantes qui, tout en étant légères, vous procurent une stabilité extraordinaire.



Pontons

UNE CONCEPTION INGÉNIEUSE À TOUS POINTS DE VUE



Support à moteur en forme de V atténuant le bruit et les vibrations du moteur.

Flotteurs insubmersibles

Alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché (5052-H36) permettant de supporter les charges les plus lourdes.

Intégration de plusieurs chambres étanches rendant le ponton quasi insubmersible.

Tests d'étanchéité rigoureux pour chaque flotteur afin d'assurer votre entière sécurité.

Résistance accrue de la structure centrale

Utilisation de profilé d'aluminium qui augmente la résistance et la fiabilité des supports en M et des barres en Z, pour une performance exceptionnelle du cadre et de la structure centrale.

Nez de dauphin aérodynamique

(sur les séries SVX et Versailles)

Quille renforcée très longue à l'avant, pour fendre les vagues plus facilement.

Pare-éclaboussures intégrés aux flotteurs afin de garder les occupants bien au sec.

Quilles pleine longueur pour une meilleure stabilité

Flotteurs munis de quilles pleine longueur en profilé d'aluminium, pour une navigation facile même en eau agitée.

Permet d'absorber les chocs à l'approche d'un rivage sablonneux ou rocailleux.

Planchers robustes et résistants à l'eau

Utilisation de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur (3/4 po) traité sous pression. Couverts par une garantie à vie limitée et conçus pour vous procurer des années de plaisir

Bienvenue dans la **Fun Zone!**


Exclusive à Princecraft, la Fun Zone est dédiée au plaisir. Avec son siège ultraconfortable et sa vaste plateforme de baignade, c'est l'endroit idéal pour sauter à l'eau, surveiller les baigneurs ou simplement relaxer à bord de votre ponton.

- Siège tout confort offrant un excellent point de vue
- Plateforme conçue pour maximiser l'espace et la sécurité
- Portes avec mécanisme protège-doigts
- Plancher en vinyle antidérapant
- Contrôle à distance de la radio
- Porte-verres
- Accès facile au moteur

SVX I/O seulement









								NMMA		COMMANDA FACTURIER			EUR DE NINIUM	
	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	Fond	Côté	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
250 I/O (avec 4.3 L MPI)	7,6 m (25'-0")	2,6 m (102")	2,1 m (83")	1 m (39")	o,9 m (35")	1 m (39")	1824 kg (4022 lb)	224 kW (300 HP)	907 kg (2000 lb)	907 kg (2000 lb)	14	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)

Vacanza 250 I/O

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- Section avant en fibre de verre avec échelle d'embarquement, lumières d'accostage à halogène et rangement pour ancre intégrés
- Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle télescopique à trois marches
- Double console avec pare-brise ouvrant au centre
- Aire de bronzage à l'arrière
- Rangement à ancre et à skis dans le plancher
- · Console passager avec commodités, incluant évier, glacière et rangement
- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- · Volant sport inclinable et servodirection
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine « Bolster » avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable



Vacanza 250 I/O Montré en Rouge Régal



Montré en Rouge Régal



DÉTAILS



1. Siège capitaine avec coussin «bolster», glissière et plaque pivotante 2. Mât de remorquage pour skieurs offert en option 3. Confortable chaise longue 4. Loquets et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide 5. Réfrigérateur 12 volts, de 2.7 pi. cu., offert en option 6. Plate-forme pleine largeur à l'arrière avec échelle intégrée en acier inoxydable 7. Ensemble pour planche nautique optionnel, avec tour en acier inoxydable et auvent



			4	1	~ <	3	- 7	NMMA	A (USA) / TR	ANSPORT (ANADA		SEUR DE MINIUM	
	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	Fond	Côté	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
220 WS	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	956 kg (2108 lb)	* 149 kW (200 HP)	* 1063 kg (2344 lb)	* 726 kg (1600 lb)	* 12	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
190	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	o,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	847 kg (1868 lb)	112 kW (150 HP)	938 kg (2067 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
190 T	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	847 kg (1868 lb)	86 kW (115 HP)	936 kg (2063 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)

VENTURA 220 WS, 190 et 190T

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- Rangement à ancre et à skis dans le plancher
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Tableau de bord « Laser Wave » avec interrupteurs lumineux
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- · Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière

Ventura 220 WS

- Double console avec pare-brise ouvrant au centre
- Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement

Ventura 190 et 190 T

- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide





Ventura 190 Montré en Rouge Régal



Montré en Rouge Régal

DÉTAILS



1. Table à goûter rectangulaire sur poteau, à l'avant, offerte en option 2. Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 3. Console avec jauges SmartCraft^{MD} et volant inclinable offerts en option* 4. Rangement à skis verrouillable, dans le plancher 5. Plates-formes arrière avec échelle intégrée en acier inoxydable, offertes en option 6. Toilette chimique offerte en option



								NMMA	A (USA) / TR	ANSPORT C	ANADA		SEUR DE MINIUM	
1	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	Fond	Côté	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
222	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	o,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	*149 kW (200 HP)	* 1063 kg (2344 lb)	* 726 kg (1600 lb)	* 12	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
192	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	943 kg (2078 lb)	112 kW (150 HP)	938 kg (2067 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
192 T	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	o,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	943 kg (2078 lb)	86 kW (115 HP)	936 kg (2063 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)

VENTURA 222, 192 et 192T

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- 2 sièges surélevés repliables à l'avant
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Rangement à ancre et à skis dans le plancher
- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBackMD
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Vivier de 77 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis



Ventura 192T Montré en Rouge Régal





DÉTAILS



1. Toilette chimique offerte en option 2. Salle d'habillage escamotable optionnelle 3. Lumières d'accostage à halogène encastrées, offertes en option 4. Sonar Lowrance® X-50 DS 5. Rangement pour cannes à pêche et skis dans le plancher 6. Ensemble pour planche nautique optionnel incluant tour en aluminium anodisé et auvent (192 et 192T seulement)

L'heure de la récré a sonné!

PRINCECRAF

The course service

PRINCECRAFT

Ventura 224 Montré en Rouge Régal

					13			NMMA	(USA) / TR	ANSPORT C	ANADA		EUR DE IINIUM	
	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	Fond	Côté	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
224	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	o,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	*149 kW (200 HP)	* 1063 kg (2344 lb)	* 726 kg (1600 lb)	* 12	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
194	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	933 kg (2058 lb)	112 kW (150 HP)	938 kg (2067 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
194 T	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	933 kg (2058 lb)	86 kW (115 HP)	936 kg (2063 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)

VENTURA 224, 194 et 194T

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- 4 sièges de pêche surélevés repliables
- Rangement à ancre et à skis dans le plancher
- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBackMD
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Sonar Lowrance® X-50 DS
- Tableau de bord « Laser Wave » avec interrupteurs lumineux
- Vivier de 77 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures (Ventura 194/194T : 1 vivier et Ventura 224 : 2 viviers)















Ventura 194 Montré en Rouge Régal





1. Vivier oxygéné, à l'arrière, avec système de remplissage électrique, de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur, rebord anti-éclaboussures et couvercle isolé (224 seulement) 2. Sonar Lowrance® X-50 DS 3. Rangement pour cannes à pêche et skis dans le plancher 4. Console avec jauges SmartCraft^{MD} et volant inclinable offerts en option (224 et 194 seulement) 5. Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 6. Demi-toit campeur avec toile avant et 4 housses de sièges offert en option



Série SVX

Avec son allure racée et ses performances ultrasportives, la série SVX est le summum en matière de pontons. Partout où les yeux se posent, une myriade de détails met en lumière le raffinement incontestable de ces embarcations audacieuses qui repoussent les limites.



Série Versailles

Confort et élégance : voilà qui décrit bien la série Versailles. Son vaste choix de modèles et sa gamme étendue de caractéristiques standards vous promettent des moments magiques en compagnie de vos invités. Pour recevoir avec classe, c'est le ponton tout désigné!



Série Vantage

À la fois conviviales et robustes, les embarcations de la série Vantage sont votre passeport vers des moments de pure détente, dans un environnement des plus confortables. La preuve qu'avec Princecraft, ponton luxueux et budget raisonnable sont tout à fait compatibles.



Série Vectra

Pour un excellent rapport qualité-prix, jetez un coup d'œil à la série Vectra : des pontons économiques, confortables et performants, dotés d'un large éventail de commodités et conformes à nos exigences élevées en matière de qualité. Invitez vos amis et mettez le cap sur une journée bien remplie!



Série Brio


Faites connaissance avec nos petits nouveaux : les étonnants pontons de la série Brio. Légers, compacts et très faciles à manœuvrer, ils sont aussi remarquablement confortables. Sans oublier leur look attrayant!



PONTONS



La crème de la crème



						JA-CAR		NMM	A (USA) / RE	COMMANDA FACTURIER	ATIONS	
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
29 I/O (350 MAG, 3 flotteurs)	9,1 m (29'-10")	8,5 m (27'-10")	2,6 m (8'-6")	8,2 m (26'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	2214 kg (4880 lb)	279 kW (375 HP)	1399 kg (3085 lb)	816 kg (1800 lb)	13	208 L (55 gal. U.S.)
27 I/O (4.3 L MPI, 3 flotteurs)	8,5 m (27'-10")	7,9 m (25'-10")	2,6 m (8'-6")	7,6 m (24'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	2052 kg (4524 lb)	224 kW (300 HP)	1267 kg (2793 lb)	807 kg (1780 lb)	13	208 L (55 gal. U.S.)
25 I/O (4,3 L MPI, 3 flotteurs)	7,9 m (25'-10")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-6")	7,0 m (22'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1924 kg (4241 lb)	224 kW (300 HP)	1140 kg (2513 lb)	680 kg (1500 lb)	11	208 L (55 gal. U.S.)

SVX 29 I/O, 27 I/O et 25 I/O

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25 po avec bouchon d'air
- Recouvrement d'aluminium en dessous du plancher et ailerons de performance
- Aire de bronzage confortable à l'arrière
- Section avant en fibre de verre avec supports pour défenses et lumières d'accostage à halogène encastrées
- Large console de direction avec glacière et groupe cuisinette intégré (évier, robinet et réservoir d'eau portatif) et Jauges SmartCraft^{MD*}
- · Volant sport inclinable et servodirection
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- · Pare-brise à écran teinté
- Meubles à rembourrage ultra-moelleux
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable
- Siège sur plate-forme arrière avec appuie-bras et porte-verres





Montré en Rouge Apache Édition Mystic



DÉTAILS



Gril BBQ optionnel 2. Mât de remorquage escamotable pour skieurs, offert en option 3. Appuis-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable
 4. Console avec évier, pare-brise, rangement en dessous et réfrigérateur optionnel* 5. Ensemble pour planche nautique, incluant tour et auvent (SVX 29 I/O seulement)
 Système audio haute performance, offert en option

L'impression de flotter dans le bonheur



								NMM	A (USA) / RE DU MANU	COMMAND/ FACTURIER	ATIONS	
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
27	8,3 m (27'-2")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,6 m (24'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1203 kg (2652 lb)	101 kW (135 HP)	1143 kg (2520 lb)	807 kg (1780 lb)	13	117 L (31 gal. U.S.
25	7.7 m (25'-2")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	7,0 m (22'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1101 kg (2427 lb)	86 kW (115 HP)	1016 kg (2240 lb)	680 kg (1500 lb)	11	117 L (31 gal. U.S.)

SVX 27 et SVX 25

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25 po avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Section avant en fibre de verre avec supports pour défenses et lumières d'accostage à halogène encastrées
- Console de direction avec groupe cuisinette intégré (évier, robinet et réservoir d'eau portatif)
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- · Pare-brise à écran teinté
- Meubles à rembourrage ultra-moelleux
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Chaises longues
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré





Montré en Rouge Apache Édition Mystic



DÉTAILS



1. Rangement à skis dans le plancher, offert en option 2. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs, offert en option 3. Radio optionnelle AM/FM/CD Clarion® CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 4. Table à goûter en similibois sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres offerte en option 5. Tapis détachable avec boutons-pression, offert en option 6. Compartiments de rangement à skis et pour ancre dans le plancher offerts en option



								NMMA		COMMANDA FACTURIER	TIONS	
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
27-SE	8,5 m (27'-9")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1166 kg (2571 lb)	112 kW (150 HP)	1140 kg (2513 lb)	802 kg (1769 lb)	13	117 L (31 gal. U.S.)
27-25	8,5 m (27'-9")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1144 kg (2522 lb)	112 kW (150 HP)	1140 kg (2513 lb)	802 kg (1769 lb)	13	117 L (31 gal. U.S.)

VERSAILLES 27-SE et 27-2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25 po avec bouchon d'air
- Large console de direction avec glacière et groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/MP3/iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Sonar Lowrance® X-50 DS intégré à la console
- Pare-brise à écran teinté
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante

Versailles 27-SE

- Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- Luxueux fauteuils inclinables sur poteau sur le côté





DÉTAILS



1. Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U (27-SE seulement) 2. Toilette chimique encastrable sur glissière, offerte en option 3. Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 4. Confortable aire de bronzage inclinable à l'arrière 5. Échelle arrière 6. Compartiments de rangement à skis et pour ancre dans le plancher offerts en option



	1							NMM	A (USA) / RE DU MANUI	COMMAND <i>A</i> FACTURIER	ATIONS	
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
23	7,2 m (23'-9")	6,9 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1009 kg (2225 lb)	86 kW (115 HP)	945 kg (2083 lb)	609 kg (1343 lb)	10	117 L (31 gal. U.S.)
23-25	7,2 m (23'-9")	6,9 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	996 kg (2195 lb)	86 kW (115 HP)	945 kg (2083 lb)	609 kg (1343 lb)	10	117 L (31 gal. U.S.)

VERSAILLES 23 et 23-2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Flottes étanches cloisonnées de 25 po avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/MP3/iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré
- Échelle arrière







DÉTAILS



1. Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 2. Radio AM/FM/CD Clarion® CMD6 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT, offerte en option 3. Poste de pilotage surélevé optionnel 4. Table à goûter en similibois sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres 5. Gril BBQ optionnel 6. Échelle arrière



								NMMA	A (USA) / RE DU MANUI	COMMAND <i>A</i> FACTURIER	ATIONS	
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
25	7,8 m (25'-9")	7,4 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1062 kg (2341 lb)	101 kW (135 HP)	1072 kg (2364 lb)	737 kg (1624 lb)	12	117 L (31 gal. U.S.)
21	6,6 m (21'-9")	6,6 m (21'-6")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	934 kg (2060 lb)	67 kW (90 HP)	835 kg (1840 lb)	562 kg (1238 lb)	9	117 L (31 gal. U.S.)
19	5,9 m (19'-5")	5,7 m (18'-9")	2,6 m (8'-6")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	835 kg (1840 lb)	* 56 kW (75 HP)	*785 kg (1730 lb)	* 531 kg (1170 lb)	** 8[6]	117 L (31 gal. U.S.)

VERSAILLES 25, 21 et 19

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Flottes étanches cloisonnées de 25 po avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré
- Échelle arrière







DÉTAILS



1. Poste de pilotage surélevé optionnel 2. Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 3 Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 4 Table à goûter rectangulaire en similibois sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres, offerte en option 5. Plancher recouvert de vinyle antidérapant et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option 6. Toilette chimique encastrable sur glissière, offerte en option



								NMM	A (USA) / RE DU MANUI	COMMAND <i>A</i> FACTURIER	TIONS	
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
25	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-9")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	925 kg (2040 lb)	101 kW (135 HP)	1174 kg (2589 lb)	839 kg (1849 lb)	13	125 L (33 gal. U.S.)
23	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-9")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	853 kg (1881 lb)	86 kW (115 HP)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)
21	6,6 m (21'-9")	6,3 m (20'-9")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	817 kg (1801 lb.)	67 kW (90 HP)	894 kg (1970 lb)	621 kg (1368 lb)	10	125 L (33 gal. U.S.)

VANTAGE 25, 23 et 21

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25 po avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière
- Console avec glacière intégrée
- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Chaises longues
- Rangement sous tous les fauteuils
- Échelle arrière









- 1. Rangement de plancher verrouillable, offert en option 2. Ailerons de performance, offerts en option 3. Grande salle d'habillage escamotable offerte en option
- 4. Rangement pour l'ancre dans le plancher offert en option 5. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau, offerte en option
- 6. Plancher recouvert de vinyle antidérapant et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option



					Car.	8	4	NMMA		COMMAND <i>A</i> FACTURIER	ATIONS	*
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
25-4S	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1018 kg (2245 lb)	101 kW (135 HP)	1107 kg (2440 lb)	771 kg (1700 lb)	10	102 L (27 gal. U.S.)
23-45	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	935 kg (2062 lb)	86 kW (115 HP)	937 kg (2065 lb)	601 kg (1325 lb)	8	102 L (27 gal. U.S.)
23-25	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-9")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	853 kg (1881 lb)	86 kW (115 HP)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)

VANTAGE 25-4S, 23-4S et 23-2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25 po avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Console avec glacière intégrée
- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- · Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière

Vantage 25-4S et 23-4S

- 4 sièges de pêche pivotants repliables
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Vivier oxygéné arrière de 45 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures

Vantage 23-2S

- 2 fauteuils amovibles sur poteau à l'avant
- 2 rangements dans chaque coin avec porte d'accès sur le dessus







DÉTAILS



- 1. Plancher recouvert de vinyle antidérapant et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option 2. Salle d'habillage escamotable, offerte en option
- 3. Module avant 4. Rangement au dessus du réservoir d'essence 5. Rangement complet dans le module arrière 6. Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante



						Do		NMM/	A (USA) / TR	ANSPORT C	ANADA		
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	RÉSERVOII D'ESSENCI
21	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	743 kg (1639 lb)	* 67 kW (90 HP)	* 798 kg (1760 lb)	* 525 kg (1158 lb)	* 8	125 L (33 gal. U.S.)	
19	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	681 kg (1502 lb)	56 kW (75 HP)	727 kg (1603 lb)	473 kg (1043 lb)	** 7 [5]	Optionnel 68 L (18 gal. U.S.)	Portatif
17	5,4 m (17'-8")	4,9 m (16'-1")	2,4 m (8'-0")	4,9 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	595 kg (1312 lb)	37 kW (50 HP)	658 kg (1451 lb)	431 kg (950 lb)	** 6 [5]	40-	Portatif

VECTRA 21, 19 et 17

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 po
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière*
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Rangement sous tous les fauteuils
- Bases et dossiers de meubles en plastique moulé
- Support à batterie





DÉTAILS



1. Table à goûter ovale beige, sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres, offerte en option 2. Meubles à rembourrage moelleux 3. Salle d'habillage escamotable optionnelle (19 et 21 seulement) 4. Confortable aire de bronzage à l'arrière (19 et 21 seulement) 5. Plate-forme arrière pleine largeur avec échelle optionnelle 6. Lumières d'accostage à halogène encastrées, offertes en option (21 seulement) 7. Volant inclinable offert en option

Le secret des souvenirs impérissables



									NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	RÉSERVOIR D'ESSENCE
21-45	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	793 kg (1748 lb)	67 kW (90 HP)	798 kg (1760 lb)	525 kg (1158 lb)	8	68 L (18 gal. U.S.)	GV.
21-25	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	770 kg (1698 lb)	67 kW (90 HP)	763 kg (1682 lb)	490 kg (1080 lb)	8	117 L (31 gal. U.S.)	1
19-2S	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	691 kg (1523 lb)	* 56 kW (75 HP)	* 727 kg (1603 lb)	* 473 kg (1043 lb)	** 7 [5]	Optionnel 117 L (31 gal. U.S.)	Portatif

*VECTRA 21-4*S, 21-2S et 19-2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Flottes étanches cloisonnées de 23 po avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant des haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- · Rangement sous tous les fauteuils
- Support à batterie
- Sièges de pêche pivotants repliables

Vectra 21-4S

- Vivier oxygéné arrière de 45 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



Vectra 19-2S Montré en Noir

Édition Mystic

Édition Mystic



DÉTAILS



1. Nouveau côté plat, offert en option (montré en Noir Édition Mystic) 2. 2 sièges de pêche repliables 3. Module de rangement pouvant être transformé en option pour accueillir un vivier 4. Rangement verouillable de 7 pieds pour cannes à pêche (21-4S seulement) 5. Sonar Lowrance® X-50 DS avec support pivotant offert en option



									NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE	
15	4,6 m (15'-1")	4,3 m (14'-1")	2,3 m (7'-6")	4,3 m (14'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	501 kg (1104 lb)	12 kW (15 HP)	474 kg (1044 lb)	382 kg (842 lb)	** 6 [4]	Portatif	

BRIO 15

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Flottes étanches cloisonnées de 23 po avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Klaxon électrique
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- · Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie
- Siège conducteur repliable avec plaque pivotante
- Feux de navigation et lumière intérieure





DÉTAILS



1. Rangement avant sous le siège gauche 2. Rangement avant sous le siège droit 3. Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod ainsi que tous les interrupteurs standards 4. Siège conducteur avec accents de noir intégrés 5. Table arrière offerte en option 6. Échelle arrière optionnelle



SPÉCIFICATIONS

								NMMA (U	SA) / TRANS	SPORT CANA	ADA
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance de propulsion maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)
17	5,2 m (17'-1")	4.9 m (16'-1")	2,3 m (7'-6")	5,0 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	592 kg (1306 lb)	48 V / Cruise 4.0R (équivalent 9.9 HP)	632 kg (1393 lb)	462 kg (1018 lb)	** 7 [5]
15	4,6 m (15'-1")	4,3 m (14'-1")	2,3 m (7'-6")	4,3 m (14'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	496 kg (1094 lb)	48 V / Cruise 4.0R (équivalent 9.9 HP)	552 kg (1217 lb)	382 kg (842 lb)	** 6 [4]

BRIO° 17 et 15 (ÉLECTRIQUE)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Flottes étanches cloisonnées de 23 po avec bouchon d'air
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Chargeur intégré à bord
- Prise électrique 12 V et klaxon électrique
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîtes à batteries
- Siège conducteur repliable avec plaque pivotante
- Feux de navigation et lumière intérieure





DÉTAILS



- 1. Compartiment pour 4 batteries à décharge profonde 2. Grand rangement sous un siège arrière 3. Boîtier de commande Torquedo ainsi que données GPS intégrées
- 4. Rangement sous le siège avant 5. Console conducteur avec interrupteurs de contrôle et radio AM/FM/CD

Plus de puissance, plus de vitesse

OFFERT AVEC PLUSIEURS DE NOS MODÈLES DE PONTONS, L'ENSEMBLE PERFORMANCE COMPREND L'AJOUT D'UN TROISIÈME FLOTTEUR PERMETTANT D'AUGMENTER LA MANOEUVRABILITÉ, LA STABILITÉ ET LA CAPACITÉ DE FLOTTAISON. AINSI ÉQUIPÉ, VOTRE PONTON PEUT AUSSI RECEVOIR UN MOTEUR PLUS PUISSANT, QUI VOUS PROPULSERA HORS DE L'EAU PLUS RAPIDEMENT. PARFAIT POUR LES AMATEURS DE SPORTS NAUTIQUES!






5 POINTS FORTSDE L'ENSEMBLE PERFORMANCE

- LE TROISIÈME FLOTTEUR, pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance, et d'augmenter la capacité de chargement.
- 2. LES AILERONS DE PERFORMANCE installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.
- 3. LA DIRECTION HYDRAULIQUE facilite les manoeuvres à haute vitesse.
- 4. LES POINTS DE PRESSION RENFORCÉS

 dans les zones de stress (le nez des tubes, par
 exemple) permettent d'absorber au maximum
 le choc des vagues et de réduire le claquement.
- 5. LE RECOUVREMENT D'ALUMINIUM sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.





Obtenez plus d'autonomie et de rangement :

- Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L)
- Rangement pour l'ancre et immense rangement à skis camouflés dans le flotteur central

Équipement standard sur les pontons SVX 25 I/O, 27 I/O et 29 I/O équipés de l'Ensemble Performance. Offert en option sur plusieurs autres modèles (échange avec supplément).



Une autre possibilité...

L'ajout d'ailerons de performance est aussi possible sur un ponton à deux tubes. L'avantage? Une augmentation de 25 à 30 % de la vitesse maximale! Consultez votre concessionnaire pour tous les détails.



CARACTÉRISTIQUES DU PONTON APRÈS L'AJOUT DE L'ENSEMBLE PERFORMANCE

Inclut $3^{\rm e}$ flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance

	Poids approximatif	Puissance maximale*	Charge maximale*	Nombre maximal (personnes)*	Poids maximal (personnes)*
SVX 27	1515 kg (3340 lb)	250 HP	1197 kg (2639 lb)	13	807 kg (1780 lb)
SVX 25	1387 kg (3058 lb)	225 HP	1070 kg (2359 lb)	11	680 kg (1500 lb)
VERSAILLES 27-SE	1502 kg (3312 lb)	300 HP	1433 kg (3159 lb)	15	1043 kg (2300 lb)
VERSAILLES 27-2S	1480 kg (3263 lb)	300 HP	1433 kg (3159 lb)	15	1043 kg (2300 lb)
VERSAILLES 25	1372 kg (3025 lb)	250 HP	1228 kg (2708 lb)	13	839 kg (1849 lb)
VERSAILLES 23-2S	1280 kg (2822 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VERSAILLES 23	1294 kg (2852 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VERSAILLES 21	1193 kg (2630 lb)	175 HP	958 kg (2112 lb)	10	621 kg (1368 lb)
VANTAGE 25-4S	1289 kg (2842 lb)	200 HP	1176 kg (2593 lb)	10	839 kg (1849 lb)
VANTAGE 25	1236 kg (2724 lb)	225 HP	1228 kg (2708 lb)	13	839 kg (1849 lb)
VANTAGE 23-4S	1179 kg (2600 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	8	742 kg (1635 lb)
VANTAGE 23-2S	1138 kg (2508 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VANTAGE 23	1138 kg (2508 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VANTAGE 21	1075 kg (2371 lb)	175 HP	958 kg (2112 lb)	10	621 kg (1368 lb)

^{*} NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier

Exigez les toits et les toiles conçus exprès pour votre embarcation.

Ici encore, la qualité Princecraft est garante de votre satisfaction!

- Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- Fenêtres, fermetures éclair et boutons-pression de qualité supérieure, installés soigneusement
- Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- Rangement facile
- Couleur assortie à votre embarcation



Demi-toit campeur

- Protège votre embarcation contre les éléments et peut servir pour l'amarrage
- Accès facile à l'espace central



Toit campeur complet^{1,3}

- Protège tout votre espace intérieur des rayons du soleil
- Rideaux optionnels à l'avant, à l'arrière et sur les côtés

Housse de remorquage

• Protège l'embarcation des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route





Loquets à déclenchement rapide²

 Permettent d'abaisser le toit en mode « auvent cabriolet » pour passer sous un pont ou lors du remorquage

PRINCECRAF







Housse d'amarrage avant

• Empêche l'eau de s'infiltrer sous la porte de votre ponton



MISE EN GARDI

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.

- ¹ Offert avec certains modèles.
- ² Offerts avec les pontons SVX, Versailles, Vantage et tous les modèles de bateaux pontés.
- ³ Ne pas utiliser le toit campeur complet lorsque le moteur ou une génératrice fonctionne.

Robuste et parfaitement adaptée à votre embarcation, votre remorque Princecraft vous suit partout et vous simplifie la vie!

POUR LES PONTONS

Remorque peinte à sommiers avec essieu simple

 Offerte avec les modèles Vectra 17, 19 et 19-2S ainsi qu'avec les modèles Brio 15, Brio^e 15 et Brio^e 17

Remorque à sommiers en acier galvanisé, avec essieu double ou triple⁴

- Conçue pour les longs trajets
- Capacité de chargement supérieure
- · Freins en équipement standard
- Support de moteur en V pour les déplacements fréquents (optionnel)

Remorque à plate-forme élévatrice à ciseau, en acier galvanisé avec essieu double

- Utile en eau peu profonde
- Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Freins en équipement standard





POUR LES BATEAUX PONTÉS

Remorque sur mesure

- Adaptée à la forme de la coque
- Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- Pneus radiaux de grande dimension
- Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation (optionnel)
- Treuil robuste



- Guides d'alignement
- Couleur noire assortie à votre embarcation (optionnel)
- Acier galvanisé (commande spéciale)
- Pôle pliante

Remorque de luxe

- Offerte avec le bateau ponté de la série Vacanza (commande spéciale)
- Essieu double abaissé avec jantes en aluminium Star de 14 po
- Tubes en acier de 2 x 5 po
- Ailes métalliques
- Freins à disques
- Pôle pliante
- Phares DEL
- Couleur assortie au bateau (Noir et Rouge Régal)













Pontons*

































Ensemble agrément































1. Poste de pilotage surélevé 2. Échelle arrière en aluminium 3. Section modulaire avant amovible 4. Gril BBQ 5. Mât de remorquage escamotable pour skieurs 6. Table à goûter en similibois, sur poteau, à l'arrière 7. Table à goûter rectangulaire en similibois, sur poteau, à l'avant 8. Ensemble loisir : Salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter à l'arrière 9. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau 10. Tapis détachable avec boutons-pression 11. Lumières d'accostage à halogène encastrées 12. Sonar Lowrance® X-50 DS 13. Clôtures surélevées 14. Ensemble agrément : Volant inclinable, glissière pour siège capitaine et lumières d'accostage à halogène encastrées 15. Pouf / glacière portative 16. Table à goûter avant à dessus coulissant avec glacière 17. Plancher recouvert de vinyle antidérapant 18. Rangement à skis dans le plancher 19. Ensemble confort : Échelle arrière, volant inclinable, glissière pour siège capitaine et table à goûter à l'arrière 20. Rangement pour l'ancre dans le plancher 21. Éclairage sous l'eau 22. Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 23. Glissière pour siège capitaine 24. Conversion du rangement avant en vivier oxygéné

Pontons et bateaux pontés*



1. Salle d'habillage escamotable 2. Salle d'habillage amovible 3. Toilette chimique 4. Coussin gonflable avant 5. Table à goûter sur poteau, à l'arrière 6. Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 7, Radio AM/FM/CD Clarion® CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 8. Jauges SmartCraft^{MD} 9. Table à goûter ovale, sur poteau 10. Table à goûter rectangulaire, sur poteau 11. Système audio haute performance 12. Volant inclinable 13. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau 14. Réfrigérateur 12 volts, de 2,7 pi cu 15. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs 16. Système de direction hydraulique et volant inclinable

Bateaux pontés*















1. Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager avec échelle intégrée en acier inoxydable 2. Mât de remorquage 3. Siège capitaine avec coussin « bolster » 4. Plate-forme de baignade pleine largeur avec échelle intégrée en acier inoxydable 5. Ensemble pour planche nautique avec tour en aluminium brossé et auvent (Ventura seulement) 6. Éclairage sous l'eau 7. Ensemble pour planche nautique avec tour en acier inoxydable et auvent (Vacanza seulement) 8. Lumières d'accostage à halogène encastrées

CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES*

S۱	/)	(0	o O		o O	
_		=	9	7.	27	51/	22
Cald	cte	ristiques et accessoires* Flottes étanches cloisonnées	~	~	7	7	~
		Quilles pleine longueur en profilés	•	•	٠	•	•
		d'aluminium	•	•	•	•	•
		Supports de pont pleine longueur					
		en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•
		Coins chromés	•	•	•	•	•
		Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•
		Plancher en contreplaqué avec tapis					
		marin texturé « Magnitude » (32 oz)					
		3 ^e flotteur avec recouvrement	•	•	-	•	-
		d'aluminium en dessous du plancher					
		Ailerons de performance Support à moteur en aluminium	•	٠	-	٠	-
		en forme de V	-	-	•	-	•
		Clôtures en profilés d'aluminium					
		peints de 1-1/4 po	•	•	•	•	•
		Porte d'embarquement arrière,					
		avec pentures à blocage vertical	٠	٠	٠	•	٠
	DS	Porte d'embarquement de côté,					
	AR	avec pentures à blocage vertical					
	물	Siège sur la plate-forme arrière	•	•	-	•	-
	ΣĮ	« Fun Zone » Plate-forme intégrée pleine largeur					
		à l'arrière avec échelle télescopique					
8		à 4 marches	-	-	Ī	-	
画		Section avant en fibre de verre					
ES		avec supports pour défenses	•	•	•	•	•
EXTERIEUR		Œil de proue renforcé en acier					
ш		inoxydable	ľ	ľ	Ť	Ť	Ť
		Taquets en acier inoxydable (6 po)	2	2	2	2	2
		Taquets rétractables en acier	2	2	2	2	2
		inoxydable					_
		Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets	•	•	•	•	•
		et supports à déclenchement rapide	•	•	•	•	•
		Ensemble pour planche nautique,					
		incluant tour et auvent	•	-	-	-	-
		Lumières d'accostage à halogène					
		encastrées	•	•	•	•	•
		Feux de navigation	•	•	•	•	•
		Logo en lettres chromées surélevées	٠	٠	٠	٠	٠
		Toit campeur complet	0	0	0	0	0
		Demi-toit campeur	0	0	0	0	0
		Double auvent cabriolet	0	0	0	0	0
	OPTIONNELS	Housse de remorquage	0	0	0	0	0
	$ \leq $	Housse d'amarrage Contrôle arrière pour la radio	0	0	0	0	0
	2	Mât de remorguage en acier	U	U	Ė	U	i
	OP.	inoxydable pour skieurs	0	0	0	0	0
		Éclairage sous l'eau (2 lumières)	0	0	0	0	0
		Clôtures surélevées	0	0	0	0	0
		Gril BBQ	0	0	0	0	0

_	V) acté	X ristiques et accessoires*	29 1/0	27 I/0	27	25 1/0	25
Cui	ucte	Meubles à rembourrage ultra-moelleux	•	•	•	•	•
		Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé					
		Aire de bronzage à l'arrière	•	•	•	•	•
		Vinyle « Collection Réflection »	•	•	•	•	•
		Panneaux de porte rembourrés	•	•	•	•	•
		Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante	•	•	•	•	•
	S	Chaises longues	3	3	3	3	3
	IDAR	Rangement dans la section inclinée des chaises longues	•	•	•	•	•
	STA	Appuie-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable (2)	•	•	•	•	•
		Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)	•	•	-	•	-
		Salle d'habillage escamotable	•	•	•	•	•
8		Table à goûter arrière, en similibois	٠	٠	٠	٠	٠
画		Porte-verres en acier inoxydable	•	•	•	٠	•
黑		Éclairage d'ambiance au plancher	٠	٠	٠	٠	٠
Z		Recouvrement de plancher en vinyle antidérapantES	0	0	0	0	0
		Tapis détachable avec boutons-pression	0	0	0	0	0
		Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	-	-	0	-	0
		Rangement à skis et d'ancre dans le plancher (3 flotteurs)	-	-	0	-	0
	IONNELS	Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs) ES	-	-	0	-	0
	OPTIO	Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière)	0+	0	0+	0	0+
		Réfrigérateur 12 V (2,7 pi cu.) avec chargeur	0	0	0	-	-
		Coussin gonflable avant	0	0	0	0	0
		Table à goûter avant, en similibois, rectangulaire	0	0	0	0	0
		Table avant avec dessus ouvrant et glacière (beige)	0	0	0	0	0

_	V)	=	0/16	2 1/0	27	2 1/0	25
Car	acte	ristiques et accessoires*	7	7	7	7	
		Poste de pilotage surélevé	•	•	•	•	•
		Console en fibre de verre avec groupe cuisinette intégré	•	•	•	•	•
		Tableau de bord avec insertions					
		similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•
		Instrumentation : tach., volt.,					
		thermomètre, manomètre d'huile, ind.					
		de vitesse, de niveau d'essence et de	-	-	-	•	-
		réglage d'assiette					
		Instrumentation : tach., volt., ind.					
		de vitesse, de niveau d'essence	-	-	•	-	•
		et de réglage d'assiette					
		Jauges SmartCraft ^{MD}	•	•	-	-	-
	DS	Volant sport inclinable	•	•	•	•	•
	AR	Direction assistée	•	•	-	•	-
	呈	Radio AM/FM/CD de 200 watts avec					
ш	¥	prise USB, compatible SAT, iPod et MP3	•	•	•	•	•
\equiv		Contrôle à distance de la radio					
2		accessible au conducteur	-	-	-	•	•
0		Haut-parleurs étanches gris	,	,	,	,	,
O		métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4	4
		Sonar Lowrance® avec température					_
		de l'eau	•	•	Ť	-	_
		Indicateur de profondeur et de	l _	_	_		
		température de l'eau Lowrance®	_	_	_	Ī	Ī
		Klaxon électrique	٠	٠	٠	٠	٠
		Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•
		Lumière de courtoisie avec					
		interrupteur intégré sur la console					
		Pare-brise écran teinté	2	2	2	1	1
		Radio AM/FM/CD CMD6 de 200 watts					
	띪	avec prise USB, compatible SAT, iPod	0	0	0	0	0
	喜	et MP3ES					
	<u></u>	Système audio haute performanceES	0	0	0	0	0
	F	Jauges SmartCraft ^{MD} ES	-	-	0	0	0
	0	Système de direction hydraulique	-	-	0	-	0
ENIC	FAAI	avec volant inclinableES BLE PERFORMANCE OPTIONNEL					
_		r, recouvrement d'aluminium sous le ; système de direction hydraulique et	-	-	0	-	0
		de performance (pour les versions O/B)					
		le vitesse pour modèles à 2 flotteurs :					
		de performance et recouvrement			0		^
		nium sous le plancher			U		0
		ement d'aluminium sous le plancher					
		odèles à 2 flotteurs)	-	-	0	-	0
(hor	at 111	oucics a 2 Holleursj					

^{• =} Standard o = Option ES = Échange avec supplément

SVX











^{*} Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à **princecraft.com**

Flottes étanches cloisonnées (Eillets de soulèvement Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium Coins chromés Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées Toit campeur complet O O O O O O O
GEIllets de soulèvement Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium Coins chromés Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière GEI de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium Coins chromés Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
en profilés d'aluminium Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium Coins chromés Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière Œil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium Coins chromés Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 1 2 1 1 1 1 Paula de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 1 Paula de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 1 Paula de côté, avec pentures 1 2 1 1 1 1 1 1 Paula de côté, avec pentures 2 2 1 1 1 1 1 1 Porte d'embarquement de côté, avec pentures 3 2 2 1 1 1 1 1 1 Porte d'embarquement de côté, avec pentures 3 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6
longueur en profilés d'aluminium Coins chromés Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
d'aluminium Coins chromés Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Traverses en profilés d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures à à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
d'aluminium Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière Œil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
« Magnitude » (24 oz) Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière Œil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Support à moteur en aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
aluminium en forme de V Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-1/4 po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
anodisés de 1-1/4 po Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
arrière, avec pentures à blocage vertical Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière Œit de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
AUVENT Cabriothe Brusher de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Porte d'embarquement de côté, avec pentures 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
AUVENT Cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
pleine largeur à l'arrière (Eil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
GEil de proue renforcé en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
inoxydable Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Taquets rétractables en acier inoxydable Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
à déclenchement rapide Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Lumières d'accostage à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
à halogène encastrées Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Supports de lumières chromés à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
à l'avant Échelle d'embarquement arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
arrière Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Feux de navigation Logo en lettres chromées surélevées
Logo en lettres chromées • • • • • • • •
surélevées
Toll campeur complet 0 0 0 0 0 0
Demi-toit campeur - o o o o o -
Double auvent cabriolet 0 0 0 0 0 0 0
Housse de remorquage 0 0 0 0 0 0 0
Housse d'amarrage 0 0 0 0 0 0 0
Mât de remorquage pour
skieurs en acier inoxydable 0 0 0 0 0 0 0
Éclairage sous l'eau
(2 lumieres)
Clôtures surélevées 0 0 0 0 0 0 0
Échelle de côté pliante
a 4 marches
Gril BBQ O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Édition Mystic Noir, Bleu
Abysse ou Rouge Apache,
avec décalques dorés

		sailles ristiques et accessoires*	27-SE	27-25	25	23-25	23	21	19
		Meubles à rembourrage extra moelleux	•	•	•	•	•	•	•
		Bases et dossiers de meubles							
		en plastique rotomoulé	-	Ī	-	Ī	-	-	-
		Fauteuils pivotants sur poteau	2	2		2			_
		à l'avant							
		Aire de bronzage inclinable à l'arrière	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠
١		Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U	•	-	-	-	-	-	-
ı	Ž	Siège capitaine inclinable avec glissière							
	ş	et plaque pivotante	•	•	•	•	•	•	•
I	5	Chaises longues	2	3	3	3	3	3	-
		Rangement dans la section inclinée							
		des chaises longues	•	•	•	•	•	•	-
		Grande salle d'habillage escamotable	•	•	•	•	•	•	•
		Table à goûter arrière (beige)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
		Porte-verres	•	•	•	•	•	•	•
H		Éclairage d'ambiance au plancher	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
		Recouvrement de plancher en vinyle antidérapantES	0	0	0	0	0	0	0
		Tapis détachable avec boutons-pression	0	0	0	0	0	0	0
		2 sièges baquets et table à goûter	U	U	U	U	U	U	U
		sur poteauES	-	-	0	-	-	-	-
		Rangement à skis dans le plancher							
1		(2 flotteurs)	0	0	0	0	0	-	-
1		Rangement pour l'ancre dans	0	0	0	0	0	0	0
1		le plancher (2 flotteurs)	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ
		Rangement à skis et d'ancre dans	0	0	0	0	0	-	-
		le plancher (3 flotteurs) Réservoir d'essence de très grande							
		capacité (208 L) avec 2 rangements	0	0	0	0	0		_
ı	νį	dans le plancher (3 flotteurs) ES	Ŭ	ľ	Ŭ	Ü	Ü		
ı	핅	Toilette chimique encastrable sur							
	\equiv	glissière incluant réservoir et système	0	0	0	0	0	0	0
ı	Ĕ	d'évacuation à pompe							
ľ	<u></u>	Réfrigérateur 12 V (2,7 pi cu.)	0	0					_
		avec chargeur							
		Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U	-	-	0	-	0	0	-
		Coussin gonflable avant	0	0	0	0	0	0	0
		Table à goûter arrière, en similiboisES	0	0	0	0	0	0	0
		Table à goûter avant rectangulaire (beige)	0	0	0	0	0	0	0
		Table à goûter avant rectangulaire,							
		en similibois	0	0	0	0	0	0	0
		Table avant avec dessus coulissant	^	_	^	_	_	_	
		et glacière (beige)	0	0	0	0	0	0	0
		Appuie-bras amovibles garnis							
		de similibois avec porte-verres	0	0	0	0	0	0	0
		en acier inoxydable (2)							

inclinable...ES ENSEMBLE PERFORMANCE OPTIONNEL 3e flotteur, recouvrement d'aluminium 0 0 0 0 0 0 sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance 0 0 0 0 et recouvrement d'aluminium sous le plancher Recouvrement d'aluminium sous le 0 0 0 0 0 plancher (pour modèles à 2 flotteurs)

• = Standard o = Option ES = Échange avec supplément

Versailles

Versailles

lumineux

iPod et MP3

Lowrance® Klaxon électrique

la console Pare-brise écran teinté Poste de pilotage surélevé

Prise électrique 12 V Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur

Radio AM/FM/CD CMD6 de 200 watts avec prise USB,

performance...ES
Jauges SmartCraft^{MD}...ES

Système de direction hydraulique avec volant


compatible SAT, iPod et MP3...ES Système audio haute

Caractéristiques et accessoires*

Console en fibre de verre avec groupe cuisinette intégré Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs

Instrumentation : tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette Volant sport inclinable Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT,

Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre Sonar Lowrance® avec température de l'eau Indicateur de profondeur et de température de l'eau











27-SE 27-25 25 23-25 23 21 21

.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

19

V i Cara	ar acté	ntage ristiques et accessoires*	25-45	25	23-45	23-52	23	21
		Flottes étanches cloisonnées	•	•	•	•	•	•
		Œillets de soulèvement		•		•		•
		Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
		Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•		•	•	•	
		Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
		Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz)	•	•	•	•	•	•
		Support à moteur en aluminium en forme de V	•	•	•	•	•	•
	JARD	Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-1/4po	•	•	•	•	•	•
	STAN	Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	•	•	•	•	•	•
		Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	1	2	1	1	1	1
		Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière	-	•	-	•	•	•
EXTERIEUR		Œil de proue renforcé en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•
~		Taquets chromés de 6 po	4	4	4	4	4	4
		Mécanisme protège-doigts Auvent cabriolet avec loquets	•	•	•	•	•	٠
		et supports à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•
		Supports de lumières à l'avant	٠	٠	٠	•	٠	٠
		Échelle d'embarquement arrière	•	•	•	•	•	•
		Feux de navigation	٠	_	-	-		
		Toit campeur complet Demi-toit campeur	0	0	0	0	0	0
		Double auvent cabriolet	0	0	0	0	0	0
		Housse de remorquage	0	0	0	0	0	0
		Housse d'amarrage	0	0	0	0	0	0
	<u>~</u>	Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	-	0	-	0	0	0
	믤	Éclairage sous l'eau (2 lumières)	0	0	0	0	0	0
	S	Clôtures surélevées	0	0	0	0	0	0
	0PTI	Échelle de côté pliante à 4 marches	0	0	0	0	0	0
		Lumières d'accostage à halogène encastrées	0	0	0	0	0	0
		Gril BBQ	-	0	-	0	0	0
		Combinaison de couleur Édition Mystic Noir ou Rouge Apache, avec décalques argentés	0	0	0	0	0	0

		itage ristiques et accessoires*	25-45	25	23-45	23-25	23	21	'
		Meubles à rembourrage		_					Г
		moelleux Bases et dossiers de meubles						•	
		en plastique rotomoulé				-			
	S	Fauteuils à l'avant Aire de bronzage à l'arrière	-	-	-	2	-	-	
	VDAR	Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante	•	•	•	•	•	•	
	≱	Chaises longues	3	3	1	2	3	2	
	S	Rangement dans la section inclinée des chaises longues	•		•	•	•	•	
		Table à goûter arrière (beige)	•	•	•	•	•	•	
		Porte-verres	•	•	•	•	•	•	9
		Lumière intérieure	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
		Recouvrement de plancher en vinyle antidérapantES	0	0	0	0	0	0	
		Tapis détachable avec boutons- pression	0	0	0	0	0	0	
~		Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	0	0	0	o	0	0	
KE		Table et siège 2 positions avec glacièreES	-	-	-	-	0	-	
Z		Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	0	0	0	0	0	-	
		Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)	0	0	0	0	0	0	
	INELS	Rangement à skis et d'ancre dans le plancher (3 flotteurs)	0	0	-	0	0	-	
	OPTION	Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs) ES	0	0	-	0	0	-	1
		Siège capitaine en plastique moulé avec plaque pivotante ES (pour 2 sièges avant)	0	-	0	-	-	-	1
		Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	0	0	0	0	0	0	
		Coussin gonflable avant	-	0	0	0	0	0	
		Salle d'habillage escamotable	0	0	0	0	0	0	E
		Table à goûter avant ovale (beige)	0	0	-	0	0	0	3
		Table à goûter avant rectangulaire (beige)	0	0	-	0	0	0	6

		ntage	25-45	25	23-45	23-25	23	21
Cai	acie	ristiques et accessoires* Console en fibre de verre avec glacière	(4)	7	7	1	7	~
		intégrée	•	•	•	•	•	•
		Tableau de bord avec insertions						
		similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•
	LO.	Instrumentation : tach., volt.,						
		ind. de vitesse, de niveau d'essence	•	•	•	•	•	•
	M	et de réglage d'assiette						
	¥	Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	S	Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4	4	4
		Klaxon électrique						
빌		Prise électrique 12 V				•	•	
S		Pare-brise écran teinté à déclenchement						
CONSOLE		rapide	•	•	•	•	•	•
O		Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise	_	_	_	_	_	_
		USB, compatible SAT, iPod et MP3ES	0	0	0	0	0	0
		Radio AM/FM/CD CMD6 de 200 watts						
	EI S	avec prise USB, compatible SAT, iPod	0	0	0	0	0	0
	喜	et MP3ES				_		
		Jauges SmartCraft ^{MD} ES Système de direction hydraulique	0	0	0	0	0	0
	틸	avec volant inclinableES	0	0	0	0	0	0
		Volant inclinableES	0	0	0	0	0	0
		Indicateur de profondeur et de						
		température de l'eau Lowrance®	0	0	0	0	0	0
		Vivier oxygéné arrière avec système						
		de remplissage électrique						
		4 sièges de pêche pivotants	•	-	•	-	-	-
		et repliables						
	l€	Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	•	-	•	-	-	-
ш		Fiche et prise pour moteur électrique 12 V						
동		ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	•	-	•	-	-	-
PÊ		Chargeur à batterie 24 V avec système						
	LS	de modulation de l'alternateur	0	-	0	-	-	•
	믤	Chargeur à batterie pour 2 batteries 12 V	0	-	0	-	-	-
	8	Conversion du rangement avant en						
	0PTI0	vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche	0	-	0	-	-	-
	0	Sonar Lowrance® X-50 DS	_		_			
Enc	omb	le Performance optionnel	0	-	0	-	-	_
		ir, recouvrement d'aluminium sous						
-		ner, système de direction hydraulique	0	0	0	0	0	0
		ns de performance						
		le vitesse pour modèles à 2 flotteurs :						
		de performance et recouvrement	0	0	0	0	0	0
		nium sous le plancher						
		ement d'aluminium sous le plancher	0	0	0	0	0	0
(po	ur m	odèles à 2 flotteurs)	_					

• = Standard o = Option ES = Échange avec supplément

Vantage



25-4S





















Vectra





^{*} Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

		4	Ņ		Ņ			v	CL	:tra	4	52	9	Ş		В	П	0		U
	istiques et accessoires*	21-	21-	21	19	19	17	Cara	acté	ristiques et accessoires*	21-	21-	71	5 5	17	Car	acté	éristiques et accessoires*	e17	e-
	Flottes étanches cloisonnées	•	•	•	•	•				Meubles rembourrés	•	•			•			Flottes étanches cloisonnées	•	•
	Œillets de soulèvement	•	•	•	•	•	•		L/A	Bases et dossiers de meubles								Œillets de soulèvement	•	•
	Quilles pleine longueur								8	en plastique rotomoulé								Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	٠
	en profilés d'aluminium	Ī	Ī	-	Ť	Ī	Ī		M	Aire de bronzage à l'arrière	-	•	•	•	-			Supports de pont pleine longueur en profilés		
	Supports de pont pleine								፷	2 rangements à l'avant	٠	٠		• -	-			d'aluminium	ľ	
	longueur en profilés	•	•	•	•	•	•		ST/	Siège capitaine sur plaque pivotante	•	•		• •	•			Traverses en profilés d'aluminium	•	٠
	d'aluminium									Porte-verres	٠	٠		• •				Plancher en contreplaqué		١.
	Traverses en profilés	•	•	•		•				Lumière intérieure	•	•	٠	• •	•			avec tapis marin « Cut Loop » (20 oz)		L
	d'aluminium									Recouvrement de plancher en vinyle	0	0	0	0 0	0		2	Support à moteur en aluminium en forme de V	-	-
	Plancher en contreplaqué									antidérapantES	-	-	-		-		\mathbb{R}	Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-1/4 po	•	٠
	avec tapis marin « Cut Loop » (20 oz)	•	•	•	•	•	•			Ensemble agrément : volant inclinable,							吕	Porte d'embarquement arrière, avec pentures	•	
	` '									glissière pour siège capitaine et lumières	0	0	0	- -	-	EXTÉRIEUR	إ∠ا	à blocage vertical		Н
	Support à moteur en aluminium en forme de V	•	•	•	•	•	•			d'accostage encastrées							اد	Porte d'embarquement de côté, avec pentures	•	
	Clôtures en profilés							~		Ensemble confort : volant inclinable						Ë		à blocage vertical		Н
	d'aluminium anodisés							5		et glissière pour siège capitaine, table à goûter arrière et échelle arrière	0	0	0	0 0	0	F		Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière	•	•
	de 1- ¹ / ₄ po	٠	Ĭ	٦	ŭ	٦	٦	Ħ								<u> </u>		Œil de proue renforcé en acier inoxydable	•	1
	Porte d'embarquement							作		Ensemble pour installation d'un moteur électrique (incluant porte avant demi-								Taquets chromés de 6 po	4	,
_	arrière, avec pentures							INTÉRIEUR	S	hauteur, porte de console, 2 supports	0	0		0 -				Mécanisme protège-doigts	•	ľ
	à blocage vertical							_	풉	à batterie sur glissière, fiche et prise	U	U		٦				Auvent cabriolet beige	•	
	Porte d'embarquement								\leq	avec câblage)ES								Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets	•	L
	de côté, avec pentures	2	1	1	1	1	1		巨	Ensemble loisir : salle d'habillage								Feux de navigation	٠	Ļ
	à blocage vertical	_		_		_	_		필	escamotable, échelle d'embarquement	_	0	0	0 0			S	Toit campeur complet	0	L
	Plate-forme de baignade									arrière et table à goûter arrière		ŭ					国	Housse de remorquage	0	l
	pleine largeur à l'arrière	-	•	•	•	•	•			Salle d'habillage escamotable	-	0	0	0 0			۱Ę	Housse d'amarrage	0	L
	Œil de proue renforcé									Salle d'habillage amovible	0						I≘	Clôtures surélevées	0	ı
	en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•			Toilette chimique incluant réservoir							님	Échelle de côté pliante à 4 marches	0	L
	Taquets chromés de 6 po	4	4	4	4	4	4			et système d'évacuation à pompe	-	0	0	0 0	-			Échelle d'embarquement arrière	0	L
	Mécanisme protège-doigts	•	•	•	•	•				Coussin gonflable avant	-	-	0		-			Meubles rembourrés et allégés	•	L
_	Auvent cabriolet (beige)	•	•	•	•	•	•			Table à goûter avant ovale (beige)	-	0			0		\sim	Siège pivotant repliable	•	ı
	Loquets et supports d'auvent									Table à goûter avant rectangulaire (beige)	-	0		- 0			뿔	Rangement sous tous les fauteuils	•	L
	cabriolet à œillets	•	•	•	•	•	•			Table à goûter arrière (beige)	0	0	-		0			Porte-verres	•	ı
	Supports de lumières									Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-		0 0		04	I≊	Lumière intérieure	•	L
	à l'avant	•	•	•	-	-	-			Console rotomoulée avec dessus						⋽	is	Boîte à batterie	-	ı
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•			en acrylique	•	•	•	•	•	2		Chargeurs et boîtes à batteries	•	L
	Toit campeur complet	0	0	0	0	0	0			Tableau de bord avec insertions						INTÉRIEUR		Recouvrement de plancher en vinyle antidérapantES	0	L
	Demi-toit campeur	-	0	0	0	0	0			similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	2	2	Ensemble confort : volant inclinable et glissière pour	0	l
	Housse de remorquage	0	0	0	0	0	0			Instrumentation: tach., volt., ind. de							뽈	siège conducteur, table à goûter arrière et échelle arrière	1	L
	Housse d'amarrage	0	0	0	0	0	0		S	réglage d'assiette et de niveau d'essence	•	Ť		- -	-		6	Salle d'habillage amovible	0	ı
	Mât de remorquage pour		0	0	0	0	0		R	Instrumentation : tach., volt. et ind.		_					ᇤ	Table à goûter avant ovale (beige)	0	ı
	skieurs en acier inoxydable	-	U	U	U	U	U	ш		de réglage d'assiette	-	-	-	٠,			0	Table à goûter arrière (beige)	-	l
	Clôtures surélevées	0	0	0	0	0	0	CONSOLI	Æ	Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod	•	•	•	•	•	_		Station pour banque de batteries aditionnelles	0	L
	Échelle de côté pliante	0	0	0	0	0	0	S	2	Haut-parleurs étanches gris métallique	2	4	4	2 4	. 4			Console rotomoulée avec dessus en acrylique	•	ı
	à 4 marches	Ü	Ü	Ü	ŭ	Ü	Ü	ō		de 6,5 po de diamètre		4	4	2 4				Tableau de bord moulé avec insertions noires		l
	Échelle d'embarquement	0	0	0	0	0	0	J		Klaxon électrique	•	•	•	•	•			et interrupteurs lumineux		ı
_	arrière	Ü	Ü	Ů	Ü	Ü	ŭ			Prise électrique 12 V	•	•	•	• •	•			Instrumentation : boîtier de commande Torqeedo	•	ı
	Lumières d'accostage à	0	0	0	_	_	_			Pare-brise écran teinté à déclenchement							2	avec données GPS intégrées et voltmètre		ı
	halogène encastrées	ŭ	ŭ	ŭ						rapide						Щ	\mathbb{R}	Instrumentation : tach., volt. et ind. de réglage	_	ı
	Combinaison de couleur								EIS	Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise	0	0	0	0 0	0	CONSOLE	呈	d'assiette		ı
	Édition Mystic Noir ou	0	0	0	0	0	0			USB, compatible SAT, iPod et MP3ES	Ü	U	٥	0 0	U	S	إإ	Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod	•	ı
	Rouge Apache, avec								朣	Volant inclinable et glissière pour siège	0	0	0	0 0	0	8	0,	Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po	4	1
	décalques argentés								0	capitaineES	_	-	-			_		de diamètre		ı
									S	Vivier oxygéné arrière avec système de		_		_ _	_			Klaxon électrique	•	ı
	5 .								AR	remplissage électrique								Prise électrique 12 V Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	•	I
	Brio								呈	Sièges de pêche pivotants et repliables	4	2	-	2 -	-			Volant inclinable et glissière pour siège	•	ł
_									M	Rangement verrouillable de 7 pi pour	•	-	-	- -	-		OP		0	l
0		A			1			PÊCHE	S	cannes à pêche								conducteurES		Ţ
			•	•				ÊĈ		Conversion du rangement										
								4		avant en vivier oxygéné et	0	0	-	0 -	-			• = Standard o = Option ES = Échange a	ec su	p
				V-	T				OP'	Support pour 3 cannes à pêche								•		
										Chargeur à batterie pour 2 batteries 12 V	0	0	_	0 -	-					

e**17**

^e15

15


						Ven	tura	l	
		anza et Ventura	Vacanza 250 I/0	224	222	220 WS	194	192	190
		Coque haute performance avec échine renversée	•	•	•	•	•	•	•
		Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	•	•	•	•	•	•	•
		Plancher en contreplaqué avec tapis marin « Cut Loop » (20 oz)	•	•	•	•	•	•	•
		Œil de proue renforcé en acier inoxydable	•	•	•	•	•	٠	•
		Taquets chromés (6 po)	4	4	4	-	-	-	-
		Taquets en acier inoxydable (6 po)	-	-	-	6	6	6	6
	DS	Taquets rétractables en acier inoxydable	2	-	-	-	-	-	-
	AR	Accès d'embarquement arrière	•	•	•	•	•	٠	٠
	불	Section avant en fibre de verre avec échelle d'embarquement en acier inoxydable	•	-	-	-	-	-	-
	STANDARDS	Échelle d'embarquement arrière						•	
		Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle	_	Ť	Ť	·	·	·	Ť
		d'embarquement en acier inoxydable	•	-	-	-	-	-	-
		Lumières d'accostage à halogène encastrées	•	-	-	-	-	-	-
~		Auvent cabriolet de luxe	•	•	•	•	•	•	•
5		Loquets et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•	•
븼		Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•
山		Ensemble pour planche nautique, incluant tour et auvent	0	-	-	0	0	0	0
EXTÉRIEUR		Plate-forme de baignade, côté conducteur, avec échelle	_	_	0	_	0	_	0
ш		en acier inoxydableES	-	0	Ü	0	U	0	U
		Plates-formes de baignade, côtés conducteur et passager,	_	0	0	0	0	0	0
		avec échelle en acier inoxydableES							
		Lumières d'accostage à halogène encastrées	-	0	0	0	0	0	0
	SE	Éclairage sous l'eau (2 lumières)	0	0	0	0	0	0	0
	OPTIONNELS	Accent jaune Douche à l'arrière avec réservoir d'eau	0	-	-	-	-	-	-
	<u></u>	Toit campeur complet	0	-	-	-	-	-	-
	들	Toit campeur complet avec housses de sièges	0	4	2	0	4	2	0
		Demi-toit campeur	0	-	-	0	-	-	0
		Demi-toit campeur avec housses de sièges	-	4	2	-	4	2	-
		Double auvent cabriolet	0	0	0	0	0	0	0
		Housse de remorquage	0	0	0	0	0	0	0
		Housse d'amarrage	0	0	0	0	0	0	0
		Mât de remorquage pour skieurs	0	0	0	0	0	0	0
		Meubles à rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•	•
		Chaise longue	3	1	1	1	1	1	2
		Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante	-	•	•	•	•	•	•
		Siège capitaine "Bolster" avec glissière et plaque pivotante	•	-	-	-	-	-	-
		Aire de bronzage à l'arrière	•	-	•	•	-	•	•
	S	Glacière encastrée dans le plancher	•	•	•	•	•	٠	٠
	AR	Rangement a Larriere	•	-	-	-	-	-	-
	불	Aire de bronzage à l'arrière Glacière encastrée dans le plancher Rangement à l'arrière Coffre à skis dans le plancher Rangement pour l'ancre à l'avant Grande salle d'habillage escamotable	•	•	•	•	•	•	•
	S	Grande salle d'habillage escamotable						-	_
		Table à goûter arrière	•	•	•	•	•	•	•
H.		2 pompes de cale électriques (gph)	750				500		
画		Lumière intérieure	•	•	•	•	•	•	•
Ë		Porte-verres	•		•			•	•
INTÉRIEUR		Poignée	•	•	•	•	•	•	•
=		Recouvrement de plancher en vinyle antidérapantES	-	0	0	-	0	0	-
		Tapis détachable avec boutons-pression	-	0	0	-	0	0	-
		Siège capitaine « Bolster »ES	-	0	0	0	0	0	0
	LS	Toilette chimique, incluant réservoir et système	0	_	0	0		0	0
	빌	d'évacuation à pompe	J		,				Ü
	OPTIONNELS	Réfrigérateur 12 V (2,7 pi cu.) avec chargeur	0	-	-	-	-	-	-
	PT	Table à goûter avant ovale	0	-	-	0	-	-	0
	0	Table à goûter avant rectangulaire	0	-	-	0	-	-	0
		Coussin gonflable avant	0	0	0	0	0	0	0
		Salle d'habillage escamotable	-	-	0	0	-	0	0
		Salle d'habillage amovible	-	0	-	-	0	-	-

				venturu						
Vacanza et Ventura Caractéristiques et accessoires*					224	222	220 WS	194	192	190
-	Console en fibre de verre avec coffre à gants			Vacanza 250 I/0	•	•	-	•	•	•
		Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide		-	•	•	-	•	•	•
		Double console avec système de direction			-	-	•	-	-	-
		Console passager avec commodités intégrées		•	-	-	•	-	-	-
		Pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté		•	-	-	•	-	-	-
		Tableau de bord avec insertions en similibois		•	-	-	-	-	-	-
		Tableau de l	oord avec insertions « Laser Wave »	-	•	•	•	•	•	•
		Instrumenta	tion : tach., volt., ind. de vitesse, de réglage							
		d'assiette et	de niveau d'essence	-	•	•	•	•	•	•
		Instrumenta	tion : tach., volt., thermomètre, manomètre							
	ARDS	d'huile, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette		•	-	-	-	-	-	-
	STANDARDS	Système de direction No-FeedBack ^{MD} avec double câble de direction		-	•	•	•	•	•	•
	S	Servodirecti	on	•	-	-	-	-	-	-
		Volant inclir	nable	•	-	-	-	-	-	-
щ		Klaxon élect	1	•	•	٠	•	•	•	•
CONSOLE		Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 $$		•	-	-	-	-	-	-
ō		Radio AM/F	M/CD, compatible SAT et iPod	-	•	•	•	•	•	•
O		Haut-parleu	rs étanches	4	4	4	4	4	4	4
		Prise électri	que 12 V	•	•	•	•	•	•	•
		Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS) (pour les ensembles Verado		-	•	•	•	•	•	•
		seulement) Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible USB, iPod, MP3		_	0	0	0	0	0	0
		et SATES Radio AM/FM/CD CMD6 de 200 watts, compatible USB,		0	0	0	0	0	0	0
	S	iPod, MP3 et		Ü	ŭ	Ü	ŭ	Ů	Ů	Ŭ
	国	Système audio haute performanceES		0	0	0	0	0	0	0
	Ιź		ury SmartCraft ^{MD} ES	0	0	0	0	0	0	0
	OPTIONNEL	Système de direction hydraulique avec volant inclinableES Volant inclinableES		-	0	0	0	0	0	0
		Conversion de la glacière (console passager) en évier avec robinet et réservoir d'eau		-	-	-	0	-	-	-
		Rétroviseur		0	-	-	0	-	-	-
		Essuie-glace à double bras, côté conducteur		0	-	-	0	-	-	-
		Viver oxygéné avant, avec système de remplissage électrique		-	•	•	-	•	•	-
	SDS	Vivier oxygéné arrière, avec système de remplissage électrique		-	•	-	-	-	-	-
111	¥	Bases de sièges		-	4	2	-	4	2	-
뿡	STANI		èche surélevés et repliables	-	4	2	-	4	2	-
Ű		Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche		-	•	•	-	•	•	-
4		Sonar Lowrance® X-50 DS		-	•	٠	-	٠	•	-
		Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries		-	•	•	-	•	•	-
	ДЕ		Chargeur à batterie pour 2 batteries 12 V	-	0	0	-	0	0	-
	UF	TIONNELS	Sonar Lowrance® X-52	-	0	0	-	0	0	-
Vacanza Ventura										

Ventura



250 I/O



^{• =} Standard o = Option ES = Échange avec supplément

Comme les pontons et les bateaux pontés Princecraft sont construits pour durer de nombreuses années...




un style et une beauté indémodables.

Housse de

remorquage

Bleu





Pour en savoir plus sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site

princecraft.com ou composez le 1 800 395-8858

Au Canada: Bateaux Princecraft inc., une compagnie de Brunswick, 725 rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2

Aux États-Unis: Princecraft U.S., une compagnie de Brunswick, 1st Tennessee Plaza Bldg., Suite 1700, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances www.mercurymarine.com

Remerciements spéciaux: Berkley®, Blue Fox®, Brecks®, Columbia Sportswear Company®, Crocs™, Flambeau Outdoors®, Future Beach®, Helly-Hansen®, Mercury Marine®, Mustang Survival®, Orizon inc., Rapala®, Shimano®, Storm™, Coleman©, Walker Downriggers.

LIRE ATTENTIVEMENT: Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood^{MD} est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion^{MD} est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria^{MD} est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marinco^{MD} est une marque déposée de Marinco-AFI. McGill^{MD} est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado^{MD}, OptiMax® et SmartCraf^{MD} sont des marques déposées de Marinco-AFI. McGill^{MD} est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado^M





