


*Leur conception est unique
et leur construction,
remarquable*



Pour la **(plupart)** des gens,
toutes les chaloupes se ressemblent.
Quand on en a vu une,
on les a **toutes vues!**

Cependant, si vous examinez de près une chaloupe Princecraft, la différence saute aux yeux. Elles ont une entrée d'eau en V profond qui coupe les vagues et leur arrière plat leur procure une stabilité incomparable. Elles planent mieux, sont économes du point de vue essence et surclassent les chaloupes ordinaires – même avec des moteurs de puissance moins élevée. Elles vous en offrent plus...comme tous les produits Princecraft.



PRINCECRAFT
Le choix des connaisseurs

1. Cette moulure optionnelle autoadhésive protège efficacement la quille contre l'usure des roches et du sable. Très résistante et d'installation facile, elle est vendue au pied linéaire.
2. La surface de nos bancs est recouverte de polyéthylène texturé. Ce matériau les rend plus chauds, plus secs et plus confortables que les bancs traditionnels en aluminium ou en bois.
3. Une console avec système de direction est disponible avec la majorité des modèles.

Le mélange parfait de savoir-faire
et de simplicité

[Yukon®]



[Resorter®]



[Starfish®]



Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif
TRANSPORT CANADA – puissance maximale
TRANSPORT CANADA – charge maximale
NMMA (USA) – puissance maximale
NMMA (USA) – charge maximale
NMMA (USA) – nombre de personnes
NMMA (USA) – poids (personnes)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM – fond
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM – côté



Holiday™




Ungava®



Fisherman®

Principales caractéristiques standards

- Coque en V modifié : coupe davantage les vagues
- Alliage d'aluminium 5052-H36 : plus durable et plus rigide
- Aucun entretien : aucun bois apparent
- Fond plus large pour stabilité accrue et plus d'espace intérieur
- Fond plat à l'arrière pour stabilité accrue
- Sièges avec cloisons fixées à la coque pour augmenter la solidité de l'embarcation
- Sièges parallèles à l'arrière pour maximiser l'espace intérieur
- Recouvrement de bancs en polyéthylène texturé : ce recouvrement durable rend les bancs plus confortables que les bancs traditionnels en aluminium



Ungava	Fisherman	Yukon 15 ^o	Yukon 20 ^o	Resorter 15 ^o	Resorter 20 ^o	Starfish 15 ^o	Starfish 20 ^o	Holiday
3.7 m (12'-0")	4.3 m (14'-0")	4.3 m (14'-3")	4.3 m (14'-3")	4.4 m (14'-6")	4.4 m (14'-6")	4.9 m (16'-0")	4.9 m (16'-0")	5.0 m (16'-4")
1.5 m (60")	1.5 m (60")	1.7 m (68")	1.7 m (68")	1.9 m (73")	1.9 m (73")	1.9 m (73")	1.9 m (73")	2.1 m (83")
1.3 m (51")	1.3 m (51")	1.4 m (57")	1.4 m (57")	1.6 m (63")	1.6 m (63")	1.6 m (63")	1.6 m (63")	1.8 m (69")
0.6 m (25")	0.7 m (26")	0.7 m (28")	0.7 m (28")	0.7 m (29")	0.7 m (29")	0.7 m (29")	0.7 m (29")	0.8 m (30")
0.4 m (15")	0.4 m (15")	0.4 m (15")	0.5 m (20")	0.4 m (15")	0.5 m (20")	0.4 m (15")	0.5 m (20")	0.5 m (20")
1.5 m (59")	1.5 m (59")	1.6 m (64")	1.6 m (64")	1.7 m (69")	1.7 m (69")	1.7 m (69")	1.7 m (69")	2.0 m (79")
8	9	10	10	11	11	13	13	17
5	5	5	5	5	5	5	5	3
71 kg (156 lb)	79 kg (175 lb)	93 kg (205 lb)	96 kg (212 lb)	118 kg (260 lb)	121 kg (267 lb)	133 kg (293 lb)	136 kg (300 lb)	170 kg (375 lb)
12 kw (15 H.P.)	15 kw (20 H.P.)	19 kw (25 H.P.)	19 kw (25 H.P.)	24 kw (30 H.P.)	24 kw (30 H.P.)	30 kw (40 H.P.)	30 kw (40 H.P.)	37 kw (50 H.P.)
317 kg (700 lb)	363 kg (800 lb)	363 kg (800 lb)	420 kg (925 lb)	431 kg (950 lb)	476 kg (1050 lb)	499 kg (1100 lb)	567 kg (1250 lb)	590 kg (1300 lb)
12 kw (15 H.P.)	15 kw (20 H.P.)	19 kw (25 H.P.)	19 kw (25 H.P.)	24 kw (30 H.P.)	24 kw (30 H.P.)	30 kw (40 H.P.)	30 kw (40 H.P.)	37 kw (50 H.P.)
317 kg (700 lb)	363 kg (800 lb)	363 kg (800 lb)	420 kg (925 lb)	431 kg (950 lb)	476 kg (1050 lb)	499 kg (1100 lb)	567 kg (1250 lb)	590 kg (1300 lb)
4	4	4	5	4	5	5	7	7
238 kg (525 lb)	243 kg (535 lb)	243 kg (535 lb)	299 kg (660 lb)	265 kg (585 lb)	311 kg (685 lb)	333 kg (735 lb)	401 kg (885 lb)	401 kg (885 lb)
1.4 mm (.057")	1.4 mm (.057")	1.6 mm (.064")	1.6 mm (.064")	1.8 mm (.072")	1.8 mm (.072")	1.8 mm (.072")	1.8 mm (.072")	2.3 mm (.090")
1.3 mm (.051")	1.3 mm (.051")	1.4 mm (.057")	1.4 mm (.057")	1.6 mm (.064")	1.6 mm (.064")	1.6 mm (.064")	1.6 mm (.064")	1.8 mm (.072")

Les caractéristiques standards et options sont décrites à la page 4. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.


Chaloupes Ultra-légères

Seasprite

Scamper

Principales caractéristiques standards

- Alliage d'aluminium 5052-H36 : plus durable et plus rigide
- Aucun entretien : aucun bois apparent
- Sièges avec cloisons fixées à la coque : augmentent la solidité de l'embarcation
- Bancs plus bas : accroissent la sécurité



	Seasprite	Scamper
Longueur hors tout	3.7 m (12'-4")	4.3 m (14'-4")
Largeur hors tout	1.5 m (58")	1.5 m (58")
Largeur fond	1.1 m (45")	1.1 m (45")
Profondeur maximale	0.5 m (21")	0.5 m (21")
Hauteur tableau arrière	0.4 m (15")	0.4 m (15")
Largeur tableau arrière	1.3 m (51")	1.3 m (51")
Nombre de membrages	5	7
Nombre de quilles	3	3
Poids approximatif	59 kg (130 lb)	68 kg (150 lb)
TRANSPORT CANADA – puissance maximale	8 kw (10 H.P.)	12 kw (15 H.P.)
TRANSPORT CANADA – charge maximale	281 kg (620 lb)	340 kg (750 lb)
NMMA (USA) – puissance maximale	8 kw (10 H.P.)	12 kw (15 H.P.)
NMMA (USA) – charge maximale	281 kg (620 lb)	340 kg (750 lb)
NMMA (USA) – nombre de personnes	3	4
NMMA (USA) – poids (personnes)	202 kg (445 lb)	261 kg (575 lb)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM – fond	1.3 mm (.051")	1.3 mm (.051")
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM – côté	1.3 mm (.051")	1.3 mm (.051")

Caractéristiques et options

	Sea Sprite	Scamper	Ungava	Fisherman	Yukon 15'	Yukon 20'	Resortier 15'	Resortier 20'	Starfish 15'	Starfish 20'	Holiday	
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	CARACTÉRISTIQUES DE LA COQUE ET DU FOND											
	alliage d'aluminium marin 5052-H36 certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	peinture extérieure et ruban décoratif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	décalque décoratif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	peinture intérieure antidérapante et antireflet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	design de coque avec échine renversée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	coque en V modifiée avec échine carrée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	coque en V modifiée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	attaches en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	puits à moteur pleine largeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	flottaison horizontale en mousse conforme aux dernières normes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
des garde-côtes canadiens et américains	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
renforts robustes du siège au cordon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
toilettes et œil de poupe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
toilettes, œil de poupe et poignées arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
poignées arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SIÈGES	sièges parallèles à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	siège du centre avec cloisons fixées à la coque	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	recouvrement de bancs en polyéthylène texturé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
OPTIONS	OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE											
	auvent bimini	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	console latérale complète...bleu foncé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	pare-brise écran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	siège pliant bleu, en plastique, avec coussin fixé par boutons-pression	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bande protectrice autoadhésive pour quille	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COULEURS	naturel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	bleu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
REMORQUES OPTIONNELLES	REMOQUE GALVANISÉE À SOMMIERS											
	simple essieu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	sommiers fixes recouverts de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	main d'attache de 1 7/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	capacité totale : 800 lb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	dimension des pneus : 5,30 x 12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	attache remorque/tableau arrière.../paire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
roue de secours de 12", 5 trous...galvanisée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
*Remorques de plus grande capacité disponibles												

Votre concessionnaire Princecraft®



Au Canada : **Bateaux Princecraft Inc.**, une filiale de Brunswick International Limited, 65, rue St-Henri, Princeville, Québec G6L 5E4, Téléphone: (819) 364-5581, Télécopieur: (819) 364-5821

Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation, 703 N. Huntington Street, Suite 102, P.O. Box 190, Syracuse, IN 46567, Téléphone: (877) 777-4623, Télécopieur: (219) 457-4759

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-395-8858 ou visitez notre site web à :

www.princecraft.com