



lition spéciale

L'ENSEMBLE BATEAU-MOTEUR-REMORQUE PAR EXCELLENCE

Les pêcheurs semblent détenir un sixième sens. D'abord la capacité de différencier les plans d'eau, c'est-à-dire de reconnaître les meilleurs endroits pour lancer votre ligne et de choisir le matériel et les techniques de pêche les plus efficaces. Mais ils ont également de la persévérance, de la minutie et de l'adresse.

C'est en pensant à ces pêcheurs que Princecraft a créé ses ensembles Édition spéciale. stylisé, une remorque assortie de couleur noire ainsi qu'un puissant moteur Mercury. Ils comportent


	Remov	rque assortie de uminium et jant	couleur noire (es offertes en (avec marchepied option	5		. (5)			
Dati 145D 1150 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	EN an				SÉRIE T	PÊCHE' PROMENADE				
PRINCIPALES CAPACTÉRISTIQUES	SP 207 SE	SP 206 SE	SP 186 SE	SP 176 SE	SP 198 SC SE	SP 178 SC SE				
Pour les caractéristiques standards, consultez les pages	6-7, 38-39	6-7, 38-39	6-7, 38-39	6-7, 38-39	8-9, 38-39	8-9, 38-39	17, 38-39			
Choix de moteurs hors-bord Mercury®	•	•	•	•	•	•	•			
Coque peinte, fini métallique beige foncé et accent noir	•	•	•	•	•	•	•			
Tachymètre Mercury SmartCraft (11 fonctions) ¹	•	•	•	•	•	•	-			
Indicateur de vitesse Mercury SmartCraft (11 fonctions) ²	•	•	•	•	•	•	-			
Système de direction hydraulique Sea Star (excepté avec moteurs Verado)	•	•	•	•	•	•	-			
Volant sport	•	•	•	•	•	•	•			
Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3	•	•	•	•	•	•	•			
Vivier ProFlo ^{MD} Plus	2	2	<u>Z</u>	2	2	Δ	- 2			
Sièges de pêche repliable de luxe	3	3	3	3	3	3	2			
Glissières pour siège conducteur	•	•	•	•	-	-	•			
Contour rembourré de la proue	•		•		-	-	•			
Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® avec température de l'eau, pivot à cardan et adapteur pivotant	X-52	X-52	X-52	X-52	X-52	X-52	X-50 DS			
Țaquets rétractables en acier inoxydable	4	4	4	4	4	4	-			
Échelle arrière	•	•	•	•	-	-	•			
Filet cargo à l'avant	•	•	•	-	-	•	•			
Remorque ajustée de couleur noire avec pôle pliante et essieu abaissé	Essieu double, freins à disque	Essieu double, freins à disque	Freins à disque	Freins à disque	Freins à disque	•	•			
Marchepieds recouverts d'une plaque antidérapante en aluminium poli	•	•	•	•	•	•	•			
PTION INSTALLÉE À L'USINE										
Radio Clarion AM/FM de 208 watts avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES			

ES Échange avec supplément 1 Le tachymètre SmartCraft^{MD} inclut les fonctions suivantes : l'intensité et le contraste des lumières, l'indicateur d'alarme du moteur, le régulateur de vitesse pour pêche à la traîne TrollControl^{MD}, le voltmètre, le tachymètre digital, le totalisateur d'heures, la température du moteur, la consommation d'essence, l'angle du réglage d'assiette et la pression de l'eau.

2 L'indicateur de vitesse analogique SmartCraft^{MD} indique l'intensité et le contraste des lumières, le régulateur de vitesse TrollControl^{MD} et l'heure. Il inclut un indicateur de vitesse digital, d'économie d'essence, de la distance à parcourir du niveau de carburant, la température de l'eau et de l'air ainsi qu'un odomètre de voyage.

3 Les ensembles Verado^{MO} sont offerts avec le système de direction hydraulique avec volant inclinable (avec moteurs Verado de 135, 150 et 175 H.P.), la servodirection avec volant inclinable (avec moteurs Verado de 200 H.P. et plus) et le système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS).

Ces modèles ont une coque beige métallique avec des bandes noires, un intérieur monochrome de nombreuses caractéristiques uniques.








Compartiment de rangement

Rangement pour cannes à pêche Glacière

SP 178 SC SE SP 176 FNP SE












SP 206 SE






SPÉCIFICATION		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TÇAN Puissance maximale	SPORT CANA Charge maximale	DA / NmmA (Poids (personnes)	Nombre de personnes		EUP DE INIUM Côté	PERMANENT
	SP 207 SE	6,1 m (20'-0")	2,5 m (100")	2,1 m (84")	1,3 m (50")	0,9 m (34")	0,6 m (25")	839 kg (1850 lb)	* 168 kW (225 H.P.)	* 1002 kg (2209 lb)	* 612 kg (1350 lb)	* 10	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	227 L (60 gal. U.S.)
	SP 206 SE	6,1 m (20'-0")	2,5 m (99")	2,1 m (84")	1,2 m (48")	0,9 m (34")	0,6 m (25")	835 kg (1840 lb)	* 168 kW (225 H.P.)	* 1002 kg (2209 lb)	* 612 kg (1350 lb)	* 10	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	227 L (60 gal. U.S.)
	SP 186 SE	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	692 kg (1525 lb)	131 kW (175 H.P.)	863 kg (1902 lb)	525 kg (1158 lb)	** 8 [7]	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)
	SP 176 SE	5,3 m (17'-6")	2,3 m (92")	2,0 m (80")	1,0 m (41")	0,8 m (31")	0,6 m (25")	651 kg (1435 lb)	112 kW (150 H.P.)	787 kg (1736 lb)	450 kg (992 lb)	** 7 [6]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)

* NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier ** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 34 à 39 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.





2 viviers oxygénés Proflomo Plus

Notre vivier exclusif ProFlo^{MD} Plus est sans aucun doute le système de vivier le plus génial jamais inventé. Grâce à sa minuterie qui contrôle l'oxygénation et la recirculation de l'eau, vous pouvez consacrer toute votre attention sur la pêche. Contrôlé à partir de la console, le système à deux pompes pour le remplissage et la recirculation de l'eau assure un environnement sain, garde vos appâts bien en vie et vos prises bien fraîches, peu importe que votre embarcation soit en marche ou à quai.



Échelle d'embarquement à l'arrière



Taquets rétractables en acier inoxydable



3 sièges de pêche de luxe

Toutes les caractéristiques des Édition spéciale Plus:



Contour rembourré de la proue avec coussins optionnels

Un espace sous la plate-forme permet de ranger une glacière ou autre

Insertion démontable. avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Radio AMIFM avec lecteur CD, compatible-Sirius et MP3

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance X-52, indicateurs
Smartcraft^{III)} de Mercury,
direction hydraulique et
volant inclinable

Compartiment verrouillable pour cannes à pêche



SP 207 SE

Montré avec supports de « downrigger » et fauteuils capitaine à dossier inclinable optionnels


Pare-brise teinté

Salle d'habillage sous le siège pouvant accueillir une toilette chimique optionnelle (SP 207 SE)

Super Pro

POUR PÊCHER COMME UN PRO

La vie sur terre est faite de compromis. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il est si agréable d'être sur l'eau dans un bateau de pêche sur lequel aucun compromis n'a été fait! Comme leur nom l'indique, les Super Pro de la série Tournoi sont conçus pour la pêche sportive. Avec toutes leurs caractéristiques et toutes leurs options, vous pourriez facilement vous retrouver sur le tableau des meneurs.







SP 178 SC

Vivier

Glacière

Compartiment de rangement Rangement pour cannes à pêche

SP 198 SC

SP 178 SC

Le vivier Proflom

sur la pêche.

Tirant Longueur hors tout Largeur Profondeur Largeur SPÉCIFICATIONS d'eau hors tout fond max. approx 5,9 m (19'-5") 2,5 m 1,0 m 0,8 m 2,1 m (97") (84")(38")(31")2,3 m (92") 0,8 m (31") 5,3 m (17'-5") 1,9 m (75") 1,0 m (40")

Hauteur TRANSPORT CANADA I NMMA (USA) Poids tableau approximatif Puissance Poids Nombre de Charge arrière maximale maximale (personnes) personnes 411 kg (906 lb) 0,6 m 708 kg 149 kW 748 kg ** 7 [5] (1560 lb) (200 H.P.) $(1650 \, \text{Ib})$ (25")528 kg (1164 lb) 0,6 m (25") 112 kW (150 H.P.) 675 kg (1488 lb) 337 kg (744 lb) ** 6 [4]

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM PÉSEPVOIP D'ESSENCE PERMANENT Côté Fond 2,8 mm 1,8 mm 227 L (.110")(60 gal. U.S.) (.072")2,5 mm 1,8 mm 132 L (.100")(.072")(35 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 34 à 39 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.











pompe pour la recirculation

de l'eau (64 litres)

d'habillage à laquelle on peut ajouter une toilette

optionnelle (Pro 207)

Tableau de bord thermoformé avec

interrupteurs lumineux

Détecteur de poissons Vivier oxygéné ProflonD I avec seau à ménés, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (77 litres) et de profondeur Lowrance® X-50 DS Espace de rangement sous la plate-forme de pêche Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée Radio AMIFM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3 Compartiment verrouillable pour 12 cannes à pêche 2 sièges de pêche Rangement verrouillable dans les deux côtés 2 sièges d'appoint repliables (avec coussins amovibles sur le Pro 206 Montré avec plancher de vinyle, moteur auxiliaire et supports de « downrigger » optionnels Vivier oxygéné Proflo^{MD} I avec lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (129 litres) ou glacière (40 po x 15 po x 21 po) (Pro 206)