



Pro 176

Montré en Noir avec recouvrement de plancher de vinyle, supports de « downrigger » et moteur électrique, offerts en option



PRO 186



PRO 176

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière



SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	PERMANENT
Pro 186	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	676 kg (1490 lb)	131 kW (175 H.P.)	863 kg (1902 lb)	525 kg (1158 lb)	** 8 [7]	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)
Pro 176	5,3 m (17'-6")	2,3 m (92")	2,0 m (80")	1,0 m (41")	0,8 m (31")	0,6 m (25")	635 kg (1400 lb)	112 kW (150 H.P.)	787 kg (1736 lb)	450 kg (992 lb)	** 7 [6]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 34 à 39 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Pro 186 et 176

Série Pêche

Et plus encore...

- Plate-forme de pêche à l'arrière avec 2 sièges de pêche et un vivier
- Pare-brise teinté
- Rangement pour batterie à cycle prolongé
- Coque à double échine renversée



Pro 186

Montré en Bleu avec moteurs auxiliaire et électrique optionnels



Vivier ProFlo^{MD} I avec seau à ménés à l'arrière



Recouvrement de plancher optionnel en vinyle avec tapis qui se fixe au moyen de boutons-pression



Les deux sièges d'appont se replient pour former une plate-forme de pêche à l'arrière avec un vivier



Compartiment verrouillable pour 6 cannes à pêche



Poignée très pratique dans les eaux agitées



Tableau de pouce 12 ou 24 volts de luxe pour moteur électrique

Vivier oxygéné ProFlo^{MD} I avec seau à ménés, lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (64 litres)

Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux

Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3

Système de direction No-feedBack^{MD}


Rangement verrouillable dans les deux panneaux latéraux



Compartiment verrouillable pour 6 cannes à pêche

Vivier oxygéné ProFlo^{MD} I avec seau à ménés, lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (64 litres)

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS



Pro 186
Montré avec moteurs auxiliaire et électrique optionnels

Pro 166

Série Pêche

Et plus encore...

- 2 sièges de pêche
- Rangement verrouillable dans le panneau latéral
- Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3
- Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux

Tableau de poue 12 ou 24 volts pour moteur électrique

Vivier oxygéné SportFlo™ (64 litres)

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-50 DS

Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Rangement pour batterie à cycle prolongé



Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Système de direction No-feedback™

Sièges d'appont repliables qui se transforment en plate-forme de pêche surélevée



Pro 166

Montré en Rouge avec supports de « downrigger » et moteur électrique, offerts en option



PRO 166

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

SPÉCIFICATIONS

Pro 166	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Pro 166	5,0 m (16'-6")	2,2 m (88")	1,8 m (71")	1,0 m (38")	0,8 m (30")	0,5 m (20")	458 kg (1009 lb)	67 kW (90 H.P.)	620 kg (1367 lb)	347 kg (765 lb)	** 6 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouvez aux pages 34 à 39 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Super Pro 176

Série Pêche' Promenade



Et plus encore...

- Tableau de bord thermoformé avec instrumentation complète à cadrans lumineux
- Tableau de poue 12 ou 24 volts pour moteur électrique
- Direction No-feedbackTM avec volant inclinable



Coussins de poue

Vivier oxygéné SportFloTM (50 litres)

Rangement pour batterie à cycle prolongé

Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3


Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

2 sièges de pêche

Sièges d'appont repliables

Rangement verrouillable dans le panneau latéral

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS




Du plaisir pour tous
Rendez tout le monde heureux avec notre Super Pro 176 de la série Série Pêche' Promenade. Avec toutes ses caractéristiques permettant la pratique des sports nautiques, et toutes ses caractéristiques et options de pêche, c'est le cadre parfait pour une photo de famille où tout le monde est heureux.

SP 176 FnP SE
Montré en version Édition spéciale avec mât de remorquage pour skieurs et moteur électrique offerts en option



siège-couchette

SP 176 FnP SE
Montré en version Édition spéciale avec moteur électrique optionnel



SP 176 FNP

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

SPÉCIFICATIONS


SP 176 FNP	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
	5,3 m (17'-5")	2,2 m (87")	1,7 m (68")	1,0 m (40")	0,8 m (30")	0,5 m (20")	517 kg (1140 lb)	86 kW (115 H.P.)	726 kg (1600 lb)	390 kg (860 lb)	** 6 [5]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA (Transport Canada)




Pro 174 SS

Montré en Bleu avec banquette arrière pleine largeur, détecteur de poissons et de profondeur et échelle arrière optionnels



174 SS



164 SS

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	PERMANENT
PRO 174 SS	5,3 m (17'-5")	2,3 m (92")	1,9 m (75")	1,0 m (40")	0,8 m (30")	0,6 m (25")	527 kg (1162 lb)	101 kW (135 H.P.)	747 kg (1647 lb)	411 kg (907 lb)	** 7 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	132 L (35 gal. U.S.)
PRO 164 SS	5,0 m (16'-6")	2,1 m (84")	1,8 m (69")	0,9 m (35")	0,8 m (31")	0,5 m (20")	457 kg (1008 lb)	56 kW (75 H.P.)	640 kg (1410 lb)	386 kg (850 lb)	** 6 [5]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA (Transport Canada)

Vous trouverez aux pages 34 à 39 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Pro 174 SS et 164 SS

Série Super Sport

Et plus encore...

- Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux
- Pompe de cale électrique
- 2 sièges de pêche³

Tableau de proue 12 ou 24 volts pour moteur électrique (Pro 174 SS)¹



Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Système de direction No-feedback^{MD} (Pro 174 SS)

Rangement pour batterie à cycle prolongé

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Poignées supplémentaires

Vivier oxygéné SportFlo^{MD} avec seau à ménés (64 litres) (Pro 174 SS)²

Pro 174 SS

Sur le Pro 164 SS

1. Tableau de proue de 12 volts
2. Vivier oxygéné SportFlo^{MD} à l'avant (39 litres)
3. 2 sièges de pêche et 2 sièges d'appont repliables



Pro 164 SS

Montré en Noir avec détecteur de poissons et de profondeur et moteur électrique offerts en option



Tableau de bord avec 5 indicateurs



Poignées supplémentaires pour plus de sécurité dans les eaux agitées



Banquette arrière pleine largeur optionnelle (Pro 174 SS)



Vivier SportFlo^{MD}

Siège de pêche ou coussins de proue optionnels pour accueillir plus de passagers

série Pro

Bateaux de pêche à console latérale et conduite arrière



POUR LES PÊCHEURS EN MISSION

Le monde se compose de deux tiers d'eau et nos bateaux Série Pro vous permettent de le découvrir. Si vous changez continuellement d'endroit de pêche et aimez explorer de nouveaux lacs, les caractéristiques de nos modèles de la Série vous plairont. Ce sont des modèles performants et faciles à remorquer.



Plate-forme surélevée avec selle sur poteau offerte en option

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Grand pare-brise écran à déclenchement rapide (modèles à console latérale)

Tableau de pouce 12 ou 24 volts avec fiche Marince® et câble de liaison



Pro 179 LX SC

Montré en Rouge avec moteur électrique optionnel





Pro 179 LX SC

Montré en Noir
avec radio optionnelle AM/FM avec lecteur CD



179 LX SC



169 LX SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	PERMANENT
PRO 179 LX SC	5,4 m (17'-10")	2,3 m (92")	1,9 m (76")	0,9 m (36")	0,8 m (31")	0,5 m (20")	512 kg (1129 lb)	101 kW (135 H.P.)	590 kg (1300 lb)	254 kg (560 lb)	** 4 [3]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	132 L (35 gal. U.S.)
PRO 169 LX SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	403 kg (889 lb)	67 kW (90 H.P.)	572 kg (1260 lb)	298 kg (658 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA (Transport Canada)

Vous trouverez aux pages 34 à 39 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Pro 179 LX SC et 169 LX SC

Série Pro



PRO 169 LX SC

Montré en Bleu avec moteur électrique optionnel

Et plus encore...

- Pompe de cale électrique
- Plates-formes de pêche surélevées
- 2 sièges de pêche

Vivier oxygéné SportFlo^{MD} (77 litres)

Tableau de proue 12 ou 24 volts pour moteur électrique

Rangement pour batterie à cycle prolongé

Tableau de bord thermoformé avec instrumentation à cadrans lumineux*

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS



Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Vivier oxygéné SportFlo^{MD} (39 litres)

Pro 169 LX SC Montré avec moteur électrique optionnel

Rangement pour batterie

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Puits à moteur profond vous évitant de vous mouiller les pieds et aidant à garder votre bateau au sec

Instrumentation complète et détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS


Grand vivier SportFlo^{MD} facile d'accès à l'avant

*Sur le Pro 179 LX SC, système de direction No-FeedBack^{MD}



Pro 165 SC

Montré en Rouge avec moteur électrique, radio AM/FM et détecteur de poissons et de profondeur offerts en option



169 BT

165 SC

165 BT

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
PRO 169 BT	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (29")	0,5 m (20")	354 kg (780 lb)	45 kW (60 H.P.)	527 kg (1162 lb)	300 kg (661 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
PRO 165 SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	359 kg (791 lb)	56 kW (75 H.P.)	538 kg (1185 lb)	283 kg (625 lb)	** 5 [3]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)
PRO 165 BT	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	351 kg (774 lb)	45 kW (60 H.P.)	538 kg (1185 lb)	310 kg (684 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 34 à 39 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Pro 169 BT, 165 SC et 165 BT

Série Pro



Pro 169 BT

Montré en Rouge avec détecteur de poissons et de profondeur et moteur électrique offerts en option



Pro 165 BT

Montré en Bleu avec détecteur de poissons et de profondeur et moteur électrique offerts en option




Et plus encore...

- Pompe de cale électrique
- Coque à échine renversée



Grand vivier SportFlo^{MD}



Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



Tableau de bord arrière avec instrumentation complète (modèles à conduite arrière)

Vivier oxygéné SportFlo^{MD}
(86 litres)¹
(Pro 165 SC et BT)

Plates-formes de pêche surélevées

Tableau de pouce 12 ou 24 volts pour moteur électrique

Rangement pour batterie à cycle prolongé



Tableau de bord thermoformé avec instrumentation à cadrans lumineux (Pro 165 SC)²



2 sièges de pêche

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Rangement pour batterie

Pro 165 SC
Montré avec détecteur de poissons et de profondeur et moteur électrique offerts en option

Sur les modèles à conduite arrière

1. Vivier oxygéné SportFlo^{MD} (77 litres) (Pro 169 BT)
2. Tableau de bord latéral à l'arrière (Pro 165 BT et 169 BT)

Série DLX


POUR LE PLAISIR DE PÊCHER

Il y a des puristes dans chaque sport et nous sommes très fiers de nos modèles qui vont à l'essentiel sans sacrifier la qualité. Les modèles de la Série DLX sont spacieux et polyvalents. Ils comportent toutes les caractéristiques de pêche nécessaires à la pratique de votre loisir préféré.



Starfish DLX SC

Montré avec détecteur de poissons et de profondeur et moteur électrique, offerts en option



Rangement verrouillable pour cannes à pêche*

Pare-brise à déclenchement rapide*

Vivier oxygéné SportFlo® à remplissage électrique

Recouvrement de vinyle antidérapant et facile d'entretien
*sur la plupart des modèles

Plate-forme de pêche à l'avant

fiche pour moteur électrique 12 volts*



Rangement pour batterie à cycle prolongé*

Vivier oxygéné SportFlo^{MD} (61 litres)**

Grand pare-brise écran à déclenchement rapide (modèles à console latérale)

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche*

2 sièges de pêche*

Recouvrement de vinyle antidérapant

Grand puits à moteur

Pompe de cale électrique



Holiday DLX SC
Montré avec moteur électrique optionnel

* Sur la plupart des modèles

** Le Yukon DLX BT est muni d'un vivier oxygéné SportFlo^{MD} (39 litres)

Modèles à console latérale

Modèles à conduite arrière



Resorter® DLX SC*



Yukon® DLX BT



Starfish® DLX SC**



Resorter® DLX BT



Holiday® DLX SC*



Starfish® DLX BT*



Hudson® DLX SC*



Holiday® DLX BT*

* Montrés avec moteur électrique optionnel

** Montré avec moteur électrique et détecteur de poissons et de profondeur, offerts en option

Vous trouverez à la page 28 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.