





CONCEPTION ET DESIGN absolu.ca

RECHERCHE ET RÉDACTION absolu.ca

PHOTOGRAPHIE absolu.ca Benoit Brühmüller Claude Denis

Visitez notre site Web princecraft.com 1 800 395-8858



Consultez aussi le catalogue **BATEAUX DE PÊCHE 2023** de Princecraft*!

MOT DU PRÉSIDENT

APRÈS QUELQUES ANNÉES À NAVIGUER AVEC SUCCÈS DANS UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE INCERTAIN, NOUS GARDONS LE CAP SUR CE QUI NOUS TIENT À CŒUR: VOUS OFFRIR DES BATEAUX ET PONTONS DURABLES POUR RÉALISER VOS RÊVES EN FAMILLE EN TOUTE QUIÉTUDE. NOUS AVONS AJUSTÉ NOTRE NIVEAU DE PRODUCTION AUX BESOINS GRANDISSANTS DU MARCHÉ ET MAINTENU LA QUALITÉ EXCEPTIONNELLE DE NOS EMBARCATIONS.

Notre secret? Une équipe mordue, comme vous, d'aventures aquatiques. En tout, ce sont plus de 400 passionnés, en usine et dans les bureaux, qui ne laissent rien au hasard et qui s'investissent à 100 % pour livrer des embarcations à la hauteur de nos standards de qualité. À notre organisation s'ajoute également un vaste réseau de concessionnaires expérimentés, vous assurant des promenades sur l'eau sans tracas, et ce, où que vous soyez.

À l'aube de 70 ans d'existence, j'affirme en toute sincérité que Princecraft® a le vent dans les voiles et maintient sa position de leader à l'avant-garde de l'industrie. Chaque jour, nous repoussons les limites. Nous ne nous ajustons pas aux tendances actuelles; nous définissons celles à venir.

C'est avec détermination que nous poursuivons notre objectif : créer des expériences sur l'eau uniques pour vous, passionnés de pêche et amateurs de plaisance. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur votre confiance depuis toutes ces décennies et vous en remercions chaleureusement.

Que les années à venir vous amènent encore plus d'aventures sur l'eau en famille et entre amis!

RODIER GRONDIN, président





PONTONSMODÈLES 2023

SERIE VOGUE® Vogue® 27 XT et 25 XT	
SÉRIE QUORUM® Quorum® 25 RL et 23 RL	
SÉRIE SPORTFISHER LX Sportfisher LX 25-2RS	2
SÉRIE SPORTFISHER Sportfisher 23-2RS et 23-2S RL	
SÉRIE VECTRA® Vectra® 25 RL, 23 RL et 21 RL Vectra® 23 XT et 23 LT Vectra® 23, 21 et 19	3
SÉRIE JAZZ Jazz 210-2S, 190-4S, 170 et 140-2RS	
SÉRIE BRIO ° Brio° 210-2S, 190 et 170	3
DESSINS TECHNIQUES	
CONFIGURATIONS OPTIONNELLES	4
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	4





PERFORMANCE ET DÉTENTE :

LA VIE EN « DECK BOAT »

VOUS SOUHAITEZ PROFITER DE LONGUES JOURNÉES DE DÉTENTE SUR L'EAU EN BONNE COMPAGNIE TOUT EN POURSUIVANT VOS AVENTURES AQUATIQUES EN SOLO? LE BATEAU PONTÉ (DECK BOAT) EST LE CHOIX PARFAIT POUR TIRER PARTI DU MEILLEUR DES DEUX MONDES.





LE BATEAU PONTÉ EST L'HYBRIDE DÉSIGNÉ POUR CONJUGUER LE CONFORT D'UN PONTON ET LA PERFORMANCE D'UN BATEAU DE PÊCHE. Avec sa coque en V, formée en une seule pièce d'aluminium H36, le bateau ponté offre un meilleur planage et demande une plus faible consommation d'essence. Avec un puissant moteur Mercury®, des sièges ultra-confortables et de nombreuses pièces d'équipement disponibles en option, les bateaux pontés Princecraft® se distinguent par leur qualité et leur conception d'avant-garde.



LA SOLIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE

LA CONCEPTION NOVATRICE DES BATEAUX PONTÉS
PRINCECRAFT® EST LE RÉSULTAT D'UN PROCÉDÉ DE
MONTAGE EN TROIS ÉTAPES : SOUDAGE, RIVETAGE ET
ASSEMBLAGE AVEC UN ADHÉSIF AÉRONAUTIQUE. TOUTES
NOS PIÈCES FIXÉES AVEC DES JOINTS RIVETÉS SONT
INSPECTÉES UNE PAR UNE ET SOUMISES À DES TESTS
D'ÉTANCHÉITÉ DANS LES BASSINS D'EAU DE NOTRE USINE.

L'extrusion d'aluminium résistant à la corrosion, fixée au centre de la coque, joue un rôle-clé dans la solidité de nos embarcations puisqu'elle empêche la déformation du matériau et absorbe la chaleur de la soudure. Cette extrusion est fixée à l'aide de rivets testés individuellement dans un bassin à forte pression d'eau.



QU'EST-CE QU'UNE EXTRUSION?

Selon le Centre d'expertise sur l'aluminium CeAl *, « le procédé d'extrusion consiste à soumettre une billette cylindrique d'aluminium à la matrice d'une presse hydraulique, de sorte que le métal en ressorte dans la forme désirée ». Sous forme de barre, d'angle, de tube ou de carré, les extrusions d'aluminium sont utilisées pour un assemblage parfait de la coque de votre embarcation. Elles limitent les cassures en absorbant la chaleur lors de la soudure des pièces de la coque pour en préserver les propriétés mécaniques. Ces structures résistantes à la corrosion sont essentielles à la durabilité d'une embarcation; elles font donc partie intégrante dans la construction des pontons et des fameuses coques ultra-lisses des bateaux pontés de Princecraft®.

POURQUOI L'ALUMINIUM?

Aujourd'hui, des pontons Princecraft® de presque 40 ans sont toujours en circulation sur l'eau. En effet, nos matériaux de première qualité, spécialement l'aluminium H36, rendent nos embarcations durables. Cet alliage d'aluminium offre une puissance exceptionnelle ainsi qu'une résistance aux chocs et aux éléments (par exemple, les jetées rocailleuses et les branches). Vous pouvez donc accoster sur des rivages raboteux sans vous inquiéter de causer des fissures à votre embarcation.





Comparativement à un bateau en fibre de verre, une embarcation en aluminium sera plus légère, donc planera mieux à basse vitesse et se déplacera plus facilement. Vous pourrez donc remorquer votre embarcation sur la route sans devoir vous procurer un nouveau véhicule plus performant. Votre bateau ponté d'aluminium vous offrira également une sécurité optimale et conservera une meilleure valeur de revente sur le marché, tout en ayant des coûts d'entretien minimes.



L'ALLIAGE 5052-H36: UN ALUMINIUM DURABLE ET FLEXIBLE




Pour obtenir un alliage (mélange d'aluminium et d'autres éléments, par exemple, le magnésium), de gros blocs d'aluminium sont comprimés dans une presse. Plus l'aluminium sera écrasé à la sortie de la presse, plus il sera rigide et meilleure sera sa résistance aux chocs et à la déformation.

Chez Princecraft®, nous avons opté pour l'alliage d'aluminium 5052-H36, qui est 25 % plus robuste que celui de nos concurrents, qui utilisent plutôt le H34 ou H32. Ses propriétés de limite élastique et sa charge de rupture en font un matériau de choix dans la conception d'embarcations nautiques. Pour cette raison, tous les fonds, et les côtés des bateaux Princecraft® sont conçus avec l'alliage d'aluminium H36.

La limite élastique est la limite jusqu'à laquelle un matériau peut se déformer et revenir à sa forme initiale. Une fois la limite élastique dépassée, le matériau (dans ce cas-ci, l'aluminium H36) ne pourra reprendre sa forme et restera marqué. Dans les faits, cela signifie que votre coque en aluminium H36 sera plus flexible et moins bosselée en cas de contact avec des roches.

La charge de rupture est la pression ou le poids qu'une matière peut endurer avant de casser. L'aluminium H36 peut subir des chocs d'une force allant jusqu'à 44 000 livres par pouce carré, donc prévient le risque de craquelures et de fuite sur votre embarcation.



^{*} Étude réalisée par Alcoa Innovation en 2011





POURQUOI SE RESTREINDRE QUAND LE PETIT DERNIER DE LA GAMME VENTURA VOUS PROPOSE TOUTES LES COMMODITÉS NÉCESSAIRES POUR UNE AVENTURE SUR L'EAU EN FAMILLE ET TAQUINER LE POISSON? CONÇU AVEC LE FOND MONOPIÈCE À ÉCHINE RENVERSÉE QUI FAIT LA RENOMMÉE DES EMBARCATIONS PRINCECRAFT®, LE VENTURA RL INNOVE PAR SON AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR MULTIFONCTIONS PENSÉ POUR CRÉER LES MEILLEURES JOURNÉES AU SOLEIL EN FAMILLE ET VOYAGES DE PÊCHE ENTRE AMIS,







Le Ventura RL innove grâce à la polyvalence de son aménagement intérieur. Conçu pour des moments de plaisir en famille et entre amis, il propose les composantes essentielles à un voyage de pêche réussi sans, bien entendu, sacrifier la performance légendaire des embarcations Princecraft®.



Avec un siège en L, une nouvelle console élargie et un siège capitaine double pivotant, la zone avant du Ventura RL est dédiée au partage et à la détente. L'arrière n'est pas en reste avec son siège multifonctions convertible en lit de bronzage et sa table pliante, parfaite pour l'apéro.

Avec ses 2 plateformes de pêche situées à l'avant ainsi qu'à l'arrière, un grand rangement intégré au plancher pour entreposer cannes à pêche ou skis nautiques et un vivier de 44" pour garder vos prises au frais, le Ventura RL est prêt à vous accueillir pour une aventure de pêche fructueuse. Un espace de rangement à l'avant permet de loger jusqu'à 3 batteries et un siège supplémentaire.

VOUS SOUHAITEZ PARTIR SUR DE LONGUES RANDONNÉES? BONIFIEZ VOTRE EMBARCATION DE PLATEFORMES DE BAIGNADE, D'UNE SALLE D'HABILLAGE ET D'UNE TOILETTE PORTATIVE CHIMIQUE; MAINTENANT, VOUS ÊTES FIN PRÊT À PROFITER DE LA NATURE SANS TRACAS.

VENTURA RL VENTURA **VENTURA 23 RL** OPTIONS ILLUSTRÉES > Ensemble Divertissement > Plate-forme de baignade, côté passager > Système audio haute performance, incluant l'écran Simrad® Go7 > Moteur électrique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Coque haute performance avec échine renversée
- Coffre à skis verrouillable dans le plancher avec rangement pour cannes à pêche
- > Glacière encastrée dans le plancher
- Console surdimensionnée avec coffre à gants, chargeur cellulaire sans-fils et pare-brise à écran teinté
- Instrumentation complète: tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Radio Kicker® de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante à rabat « bolster » (simple pour le 20 RL et double pour le 23 RL)
- Aménagement RL: module de siège multipositions, aire de bronzage, table à goûter noire repliable sur poteau amovible avec porteverres et rangement sous les fauteuils
- Espace détente avant : chaises longues, mobilier en L incluant porte-verres avec prises USB et rangement sous tous les sièges
- > Auvent bimini noir

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
22 DI	7,0 m	2,6 m	2,1 m	1,0 m	0,8 m	0,64 m	1066 kg	2,8 mm	2,5 mm	≤ 208 L	186 kW	★₽ 1183 kg	₽ 825 kg (1819 lb)	₽ 11
23 RL	(23'-1")	(101")	(83")	(40")	(31")	(25")	(2350 lb)	(,110")	(,100")	(55 gal. U.S.)	(250 HP)	(2607 lb)	★ 768 kg (1693 lb)	★ 12
20 DI	6,1 m	2,6 m	2,1 m	1,0 m	0,7 m	0,64 m	979 kg	2,8 mm	2,5 mm	≤ 208 L	149 kW	★≥ 1013 kg	₽ 675 kg (1488 lb)	2 9
20 RL	(20'-1")	(101")	(83")	(40")	(29")	(25")	(2158 lb)	(,110")	(,100")	(55 gal. U.S.)	(200 HP)	(2233 lb)	★ 621 kg (1370 lb)	★ 10



- 1 Aménagement RL : module de siège multipositions avec rangement, aire de bronzage et table repliable sur poteau amovible avec porte-verres
- 2 Position arrière du siège multipositions de l'aménagement RL
- 3 Table à goûter noire repliable sur poteau amovible avec porte-verres
- 4 Toilette optionnelle, incluant réservoir et système d'évacuation
- 5 Console surdimensionnée en fibre de verre avec coffre à gants, jauges, radio, chargeur cellulaire sans-fils et porte-verres
- 6 2 sièges de pêche repliables à l'arrière






VENTURA VENTURA 192 MONTRÉ EN GRIS OPTIONS ILLUSTRÉES > Sonar > Lumières d'accostage à DEL Moteur électrique > Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Coque haute performance avec échine renversée
- 2 sièges pivotants repliables à l'avant et 2 bases de sièges
- Vivier électrique oxygéné de 77 L/20 gal. U.S., à l'avant
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Coffre à skis verrouillable dans le plancher avec rangement de 7 pieds pour cannes à pêche
- > Glacière encastrée dans le plancher
- Console avec coffre à gants et pare-brise écran teinté
- Tableau de bord noir avec interrupteurs lumineux
- Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Radio Kicker® de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Table en similibois perle noire sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- > Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- > Auvent bimini noir

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
222	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	174 L (46 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	7 1063 kg (2344 lb) ★ 1072 kg (2363 lb)		★≥ 12
192	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	943 kg (2078 lb)	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)		★★ 600 kg (1323 lb)	★ 8 ★ 10



- 1 Console conducteur (montrée avec l'option Sonar/GPS Humminbird® Helix 5 G2)
- 2 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- 3 Coffre à gants sous la console
- 4 Coffre à skis et cannes à pêche verrouillable dans le plancher (rangement du Ventura 192 démontré)
- 5 Vivier électrique oxygéné, de 77 L/20 gal. U.S., situé à l'avant
- 6 2 sièges repliables à l'avant





COULEURS OFFERTES

SE = Édition Spéciale optionnelle



> Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé

VENTURA VENTURA 224 MONTRÉ EN ÉDITION SPÉCIALE (SE) - OPTIONNELLE OPTIONS ILLUSTRÉES > Ensemble Divertissement Moteur électrique > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Coque haute performance avec échine renversée
- 4 sièges pivotants repliables
 (2 à l'avant/2 à l'arrière) et 4 bases de sièges
- Vivier électrique oxygéné de 77 L/20 gal. U.S., à l'avant (1 vivier supplémentaire, à l'arrière, dans le Ventura 224)
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Coffre à skis verrouillable dans le plancher avec rangement de 7 pieds pour cannes à pêche
- > Glacière encastrée dans le plancher
- Console avec coffre à gants et pare-brise écran teinté
- Tableau de bord noir avec interrupteurs lumineux
- Instrumentation complète: tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- > Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Radio Kicker® de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Table en similibois perle noire sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- > Auvent bimini noir

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
224	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	174 L (46 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	≠ 1063 kg (2344 lb)★ 1072 kg (2363 lb)		★≥ 12
194	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	933 kg (2058 lb)	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)		★★ 600 kg (1323 lb)	★ 8 ★ 10



- 1 Rangement sous tous les fauteuils
- 2 Glacière encastrée dans le plancher
- 3 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- 4 Vivier électrique oxygéné, de 77 L/20 gal. U.S., situé à l'avant (1 vivier supplémentaire, situé à l'arrière, dans le Ventura 224)
- 5 Volant inclinable optionnel
- 6 Salle d'habillage amovible, offerte en option





VOGUE® XT VOGUE® 25 XT MONTRÉ EN GRIS GRAPHITE MÉTALLISÉ OPTIONS ILLUSTRÉES Édition Sport > Configuration Performance > Enceintes marines fixées à la tour de planche nautique > Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini > Décalques 3D chrome noir > Recouvrement de plancher en vinyle Sensation gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- Console en fibre de verre surélevée de style automobile
- Écran tactile multifonctions Simrad® Go7 avec
 VesselView Link permettant l'affichage de l'instrumentation, les fonctions GPS et sonar
- > Radio Kicker® KMC100 AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 6 haut-parleurs étanches
- Sièges capitaine conducteur et passager inclinables, sur glissière et plaque pivotante
- Insertions de porte-verres avec prise USB dans le rembourrage
- > Rangement poubelle intégré
- Plate-forme de baignade surdimensionnée à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable de grande dimension
- > Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini noir
- Module haut-parleur incluant prise USB et 2 porte-verres
- Aménagement XT : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage, clôture de sécurité et mât de remorquage en acier inoxydable



Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
27 XT	8,5 m	8,4 m	2,6 m	8,0 m	0,64 m	2,0 mm	1631 kg	≤ 185 L	336 kW	★ ₽ 1271 kg	₽ 807 kg (1780 lb)	- ★₽13
PERFORMANCE	(27'-11")	(27'-6")	(8'-6")	(26'-4")	(25")	("080,)	(3595 lb)	(49 gal. U.S.)	(450 HP)	(2802 lb)	★ 810 kg (1785 lb)	A = 15
25 XT	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1116 kg (2461 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★₽ 976 kg (2152 lb)	★ ₽ 676 kg (1490 lb)	★₽ 11



- 1 Lumières d'accostage à DEL
- 2 Réfrigérateur 12 V optionnel (offert sur le Vogue® 27 XT seulement)
- 3 Console surélevée

- 4 Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- 5 Siège arrière multipositions (siège du Vogue® 27 XT démontré)
- Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe, offerte en option





VOGUE® RL VOGUE® 27 RL OPTIONS ILLUSTRÉES Édition Sport > Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini > Enceintes marines fixées à la tour de planche nautique > Système audio haute performance > Décalques 3D chrome noir > Recouvrement de plancher en vinyle Sensation gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- > Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- Console en fibre de verre surélevée de style automobile
- Écran tactile multifonctions Simrad® Go7 avec
 VesselView Link permettant l'affichage de l'instrumentation, les fonctions GPS et sonar
- Radio Kicker® KMC100 AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8")
 à la console, incluant 6 haut-parleurs étanches
- Sièges capitaine conducteur et passager(s) inclinables, sur glissière et plaque pivotante
- Module haut-parleur incluant prise USB et 2 porte-verres
- > Insertions de porte-verres avec prise USB dans le rembourrage
- > Rangement poubelle intégré
- Plate-forme de baignade surdimensionnée à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable de grande dimension
- > Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini noir
- Aménagement RL : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage et clôture de sécurité en acier inoxydable



Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
27 RL PERFORMANCE	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1700 kg (3748 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	336 kW (450 HP)	★≥ 1271 kg (2802 lb)	≥ 807 kg (1780 lb)★ 810 kg (1785 lb)	★⊉ 13
25 RL	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1154 kg (2545 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★≥ 976 kg (2152 lb)	★ ≥ 676 kg (1490 lb)	★₽ 11
23 RL	7,3 m (23'-11")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1037 kg (2287 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ ≥ 935 kg (2062 lb)	★≥ 635 kg (1400 lb)	★₽ 10



- Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- 2 Salle d'habillage escamotable (salle d'habillage du Vogue® 25 RL démontrée)
- 3 Rangement poubelle intégré sous le dossier de la chaise longue

- 4 Siège capitaine passager inclinable, sur glissière et plaque pivotante
- 5 Chargeur sans fil pour téléphone intelligent intégré à la console
- 6 Aménagement RL : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage et clôture de sécurité en acier inoxydable

VOGUE® 27 RL

MONTRÉ EN ROUGE RUBIS MÉTALLISÉ

OPTIONS ILLUSTRÉES

- Édition Sport
- Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- > Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- > Décalques 3D chrome noir
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sensation gris



VOGUE® 25 RL

MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Sport
- > Configuration Performance
- Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- > Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- > Système audio haute performance
- > Décalques 3D chrome noir
- > Fauteuil avant amovible
- > Recouvrement de plancher en vinyle Infinity gris/beige avec lignes blanches

VOGUE® 23 RL

MONTRÉ EN BLEU MÉTALLISÉ

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Platinum
- > Configuration Performance
- Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- > Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- > Système audio haute performance
- > Décalques 3D chrome noir
- > Fauteuil avant amovible
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris





COULEURS OFFERTES




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- > Écran teinté à déclenchement rapide
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- > Volant sport inclinable
- Radio Kicker® KMC45 AM/FM/Bluetooth® incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine et siège capitaine passager sur glissière et plaque pivotante
- 2 chaises longues avec rangement dans la section inclinée
- Insertions de porte-verres avec port USB dans le rembourrage
- Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- > Logo Princecraft® 3D, fini chrome noir
- Auvent bimini haut de gamme noir avec structure anodisée noir
- Aménagement RL: module de siège multipositions, siège capitaine passager, aire de bronzage, table à goûter et rangement sous les fauteuils



Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25 RL	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	975 kg (2150 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★ ≥ 1101 kg (2427 lb)	★ ≥ 799 kg (1765 lb)	★₽13
23 RL	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	947 kg (2088 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ ⊋ 968 kg (2134 lb)	★ ⊋ 676 kg (1490 lb)	★⊉ 11



- Aménagement RL incluant module de siège multipositions (Position chaise longue démontrée)
- Position avant du siège multipositions de l'aménagement RL avec la table ainsi que le siège
 positions avec glacière intégrée de l'option Groupe Dinette
- 3 Salle d'habillage optionnelle sous l'aménagement RL
- 4 Cadrans multi, incluant tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- 5 Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante, offert en option
- 6 Insertions de porte-verres avec port USB dans le rembourrage







	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23 XT	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	990 kg (2183 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ ₽ 973 kg (2144 lb)	★₽ 672 kg (1482 lb)	★⊉11



- Lumières d'accostage, incluse dans l'Ensemble Commodité
- 2 Console conducteur avec instrumentation complète
- 3 Chaises longues, situées à l'avant

- 4 Rangement sous tous les fauteuils
- 5 Table à goûter beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- 6 Chaises longues arrière

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- > Volant sport inclinable
- Radio Kicker® KMC45 AM/FM/Bluetooth® incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Éclairage à DEL sous la console conducteur
- Siège capitaine et capitaine passager sur glissière et plaque pivotante

- > Insertions de porte-verres avec port USB dans le rembourrage
- > Table à goûter beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- > Logo Princecraft® 3D, fini chrome noir
- Auvent bimini haut de gamme noir avec structure anodisée noir



Configurations Vitesse, sport et performance

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.





COULEURS OFFERTES



	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25-2RS	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1018 kg (2245 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★ ₽ 973 kg (2144 lb)	★ ₽ 672 kg (1482 lb)	★⊉ 11



- 1 Console conducteur avec instrumentation complète, incluant Radio Kicker® KMC45 AM/FM/ Bluetooth® ainsi qu'un sonar Humminbird® Hélix 5 G2 (offert en option)
- 2 Rangement sous la console pour batteries, en option avec Ensemble pour installation de moteur électrique

- 3 Siège de pêche situé à l'arrière
- 4 Table en similibois perle noir, sur poteau amovible, offerte en option avec l'Édition Élégance
- 5 Station de pêche arrière incluant vivier électrique oxygéné de 26 po (39 L /10 gal. U.S.), support à outils, porte-verres et prise 12 volts
- 6 Moteur électrique optionnel, incluant l'Ensemble d'installation du moteur

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- > 2 sièges pivotants repliables à l'arrière
- Écran teinté à déclenchement rapide
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- > Volant sport inclinable
- Radio Kicker® KMC45 AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- > Éclairage à DEL sous la console conducteur
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- 3 chaises longues avec rangement dans la section inclinée

- Insertions de porte-verres avec port USB dans le rembourrage
- Table beige sur poteau amovible, à l'avant avec porte-verres
- Rangement verrouillable pour cannes à pêche, côté conducteur
- Station de pêche arrière incluant : vivier électrique oxygéné de 39 L/10 gal. U.S., support à outils, porteverres, règle à poisson et prise 12 volts
- > Aire de bronzage à l'arrière
- Échelle télescopique en acier inoxydable
- > Logo Princecraft® 3D, fini chrome noir
- Auvent bimini haut de gamme noir avec structure anodisée noir
- Coupe-batterie (pour fermer le courant à bord de l'embarcation)





SPORTFISHER 23 SPORTFISHER 23-25 RL OPTIONS ILLUSTRÉES > Édition Classique Standard **Configuration Sport** > Ensemble de pêche > Rembourrage Plus > Volant inclinable et glissière pour siège conducteur > Mât de remorquage pour skieurs > Sonar

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- > Écran teinté à déclenchement rapide
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Instrumentation 3 jauges : tachymètre, indicateurs de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/ Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Lumière de courtoisie intégrée sur la console
- > Siège capitaine sur plaque pivotante
- > 2 sièges pivotants repliables
- > Aire de bronzage à l'arrière
- Echelle télescopique en acier inoxydable
- > Auvent bimini noir

SPORTFISHER 23-2S RL

- Aménagement RL : siège capitaine passager, aire de bronzage avec dossier ajustable
 2 positions, table et rangements sous les fauteuils
- > 2 modules de rangement, à l'avant
- Porte d'embarquement, côté passager, avec ouverture de 32 pouces



Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23-2RS	7,2 m (23'-6")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	926 kg (2041 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ ≥ 1028 kg (2267 lb)	★ ? 728 kg (1605 lb)	★₽ 11
23-2S RL	7,2 m (23'-6")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	856 kg (1888 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ ? 968 kg (2134 lb)	★ ⊋ 676 kg (1490 lb)	★⊉11



- 1 Station de pêche arrière incluant vivier électrique oxygéné de 26 po (39 L/10 U.S. gal.), support à outils, porte-verres, règle à poisson et prise 12 volts (seulement dans le Sportfisher 23-2RS)
- 2 Chaise longue intégrée à la console
- 3 Rangement sous tous les sièges

- 4 Ensemble d'installation pour moteur électrique, offert en option
- 5 Siège de pêche pivotant et repliable
- 6 Console conducteur avec cadrans (tachymètre, niveau d'essence et réglage d'assiette), Radio Jensen® de 160 watts et Sonar Humminbird® Hélix 5 G2 (offert en option)



> Volant inclinable et glissière pour siège conducteur



SPORTFISHER 21 SPORTFISHER 21-4S MONTRÉ EN BLEU CLASSIQUE OPTIONS ILLUSTRÉES > Édition Classique standard Configuration Sport > Rembourrage Plus > Ensemble de pêche avancé Moteur électrique → Sonar Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- > Instrumentation 3 jauges: tachymètre, indicateur de niveau d'essence et de réglage d'assiette (sauf 21-2S : indicateur de niveau d'essence remplacé par le voltmètre)
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/ Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches (2 haut-parleurs sur le Sportfisher 21-4S)
- > Lumière de courtoisie intégrée sur la console
- > Siège capitaine sur plaque pivotante
- > 2 sièges pivotants repliables (4 sièges sur le Sportfisher 21-4S)
- > 2 modules de rangement, à l'avant (sauf Sportfisher 21-2RS)
- > Vivier électrique oxygéné de 39 L/10 gal. U.S., à l'arrière (sauf Sportfisher 21-2S)
- > Échelle télescopique en acier inoxydable
- > Auvent bimini noir

SPORTFISHER 21-2S

> Aire de bronzage à l'arrière



Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
21-2RS	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	821 kg (1810 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	86 kW (115 HP)	★≥ 893 kg (1969 lb)	★ ₽ 611 kg (1346 lb)	★₽ 10
21-45	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	822 kg (1813 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	86 kW (115 HP)	★≥ 893 kg (1969 lb)	★ ₽ 611 kg (1346 lb)	★ ₽8
21-2\$	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	782 kg (1724 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★ ≥ 893 kg (1969 lb)	★ ₽ 611 kg (1346 lb)	★₽10



- 1 Échelle arrière télescopique en acier inoxydable
- 2 Rangement sous tous les fauteuils
- 3 2 sièges pivotants repliables à l'avant (à l'arrière dans le Sportfisher 21-2RS/2 sièges supplémentaires, à l'arrière, dans le Sportfisher 21-4S)
- 4 Console conducteur (montrée avec sonar optionnel)
- 5 Siège capitaine avec plaque pivotante
- 6 Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche (sauf Sportfisher 21-2RS)

SPORTFISHER 21-2RS

MONTRÉ EN GRIS ACIER

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Configuration Sport
- > Ensemble de pêche avancé
- > Moteur électrique
- > Sonar
- Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



SPORTFISHER 21-4S

MONTRÉ EN BLEU CLASSIQUE

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Classique standard
- > Configuration Sport
- > Rembourrage Plus
- > Ensemble de pêche avancé
- > Moteur électrique
- > Sonar
- Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

SPORTFISHER 21-2S

MONTRÉ EN NOIR

OPTIONS ILLUSTRÉES

- Édition Classique Premium Argent
- Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris





COULEURS OFFERTES

VECTRA® RL VECTRA® 21 RL OPTIONS ILLUSTRÉES > Édition Classique Standard > Configuration Sport Groupe Dinette : Siège 2 positions avec glacière > Mât de remorquage pour skieurs > Clôture de sécurité pour le module RL > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- > Écran teinté à déclenchement rapide
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Instrumentation 3 jauges : tachymètre, indicateurs de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/ Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- > Siège capitaine sur plaque pivotante
- Réservoir d'essence permanent de 110 L/29 gal. U.S.
- Aménagement RL: siège capitaine passager sur plaque pivotante, aire de bronzage avec dossier ajustable 2 positions, table de grande dimension et rangement sous les fauteuils
- Porte d'embarquement, côté passager, avec ouverture de 32 pouces (sauf Vectra® 21 RL)
- Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- > Auvent bimini noir

+

Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25 RL	7,8 m (25'-8")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	911 kg (2009 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★≥ 1042 kg (2297 lb)	★ ? 742 kg (1635 lb)	★₽ 12
23 RL	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	852 kg (1878 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★≥ 1036 kg (2285 lb)	★≥ 736 kg (1623 lb)	★₽ 12
21 RL	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	792 kg (1747 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	86 kW (115 HP)	★≥ 893 kg (1969 lb)	★ ⊋ 611 kg (1346 lb)	★₽ 10



1 Aménagement RL : siège capitaine passager sur plaque pivotante, aire de bronzage avec dossier ajustable 2 positions, table de grande dimension et rangement sous les fauteuils (montré avec l'option Clôture de sécurité supplémentaire ajoutée sur la section arrière)

- 2 Porte de console (incluse dans les options Ensemble Ambiance)
- 3 Console conducteur
- 4 Table à goûter arrière de grande dimension
- 5 Échelle arrière télescopique en acier inoxydable
- 6 Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe, offerte en option



OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Classique Premium Argent
- > Configuration Performance
- > Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- > Clôture de sécurité ajoutée sur la section arrière
- > Rembourrage Plus



VECTRA® 23 RL

MONTRÉ EN GRIS ACIER

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Classique Premium Argent
- > Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- > Chaise longue
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

VECTRA® 21 RL

MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Classique Premium Argent
- > Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- > Groupe Dinette : Siège 2 positions avec glacière
- > Rembourrage Plus
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris







VECTRA® XT/LT **VECTRA® 23 XT** OPTIONS ILLUSTRÉES > Édition Classique Premium Argent > Configuration Sport > Mât de remorquage amovible pour skieurs > Rembourrage Plus Table beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Écran teinté à déclenchement rapide
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/ Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Siège capitaine sur plaque pivotante
- Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- > Auvent bimini noir

VECTRA® 23 XT

- Réservoir d'essence permanent de 110 L/29 gal. U.S.
- Instrumentation 3 jauges: tachymètre, indicateurs de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- > Siège capitaine passager sur plaque pivotante
- Zone divertissement incluant 2 siège de détente arrière avec rangement sous les sièges et porteverres intégrés

VECTRA® 23 LT

- Instrumentation 3 jauges : tachymètre,
 voltmètre et indicateur de réglage d'assiette
- Porte d'embarquement, côté passager, avec ouverture de 32 pouces
- > Aire de bronzage à l'arrière
- > Siège 2 positions avec glacière



Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23 XT	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	862 kg (1900 lb)	≤ 102 L (27 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★≥ 1036 kg (2285 lb)	★≥ 736 kg (1623 lb)	★⊉ 12
23 LT	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	847 kg (1868 lb)	Portatif	112 kW (150 HP)	★≥ 1036 kg (2285 lb)	★ ⊋ 736 kg (1623 lb)	★₽ 12



- 1 Table sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres, offerte en option
- 2 Siège capitaine supérieur sur plaque pivotante
- 3 Rangement sous tous les fauteuils

- 4 Rangement sous les sièges de détente de la Zone divertissement (Vectra® 23 XT seulement)
- 5 Chaise longue intégrée à la console
- 6 Volant inclinable et glissière pour siège conducteur, offerts en option





VECTRA® VECTRA® 23 MONTRÉ EN GRIS ACIER OPTIONS ILLUSTRÉES Edition Classique standard > Configuration Sport > Table sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres > Chaise longue > Rembourrage Plus > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Écran teinté à déclenchement rapide
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Instrumentation 3 jauges : tachymètre, voltmètre et indicateur de réglage d'assiette
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- Siège capitaine sur plaque pivotante
- > Aire de bronzage à l'arrière
- Plate-forme de baignade
 à l'arrière, incluant échelle
 télescopique en acier inoxydable
- > Auvent bimini noir



Configurations Vitesse, sport et performance

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale*	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	847 kg (1868 lb)	Portatif	112 kW (150 HP)	★≥ 1036 kg (2285 lb)	★ ₽ 736 kg (1623 lb)	★₽ 12
21	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	773 kg (1704 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★≥ 893 kg (1969 lb)	★ ₽ 611 kg (1346 lb)	★ ₽ 10
19	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	690 kg (1521 lb)	Portatif	56 kW (75 HP)	★ 787 kg (1735 lb)	# 450 kg (992 lb)	* 6
17								ruitatii		★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8



- 1 Console conducteur
- 2 Chaise longue, côté passager, avec rangement en-dessous, offerte en option (Vectra® 23 et 21 seulement)
- 3 Salle d'habillage escamotable, offerte en option
- (inclus dans l'Ensemble Ambiance)
- en acier inoxydable

4 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres, offerte en option 5 Coffre à gants sous la console

6 Échelle arrière télescopique

COULEURS OFFERTES

VECTRA® 23

MONTRÉ EN GRIS ACIER

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Classique standard
- > Configuration Sport
- > Table sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- > Chaise longue
- > Rembourrage Plus
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



MONTRÉ EN BLEU CLASSIQUE

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Édition Classique standard
- > Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- > Chaise longue
- > Ensemble Ambiance
- > Réservoir d'essence permanent (110 L/29 gal. U.S.)
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



MONTRÉ EN NOIR

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Table sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- > Siège capitaine supérieur
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris





	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
210-2S	6,6 m (21'-7")	6,1 m (20'-1")	2,5 m (8'-1")	6,2 m (20'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	783 kg (1726 lb)	Portatif	56 kW (75 HP)	★₽ 829 kg (1828 lb)	★⊋ 544 kg (1200 lb)	★₽ 9
100.40	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,5 m (8'-1")	5,6 m (18'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	646 kg (1425 lb)	Portatif	45 kW (60 HP)	★ 761 kg (1678 lb)	# 450 kg (992 lb)	* 6
190-4\$										★ 741 kg (1634 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8
170	5,4 m	4,9 m	2,5 m	5,0 m	0,58 m	2,0 mm	593 kg	Portatif	37 kW (50 HP)	* ★ 640 kg	* 375 kg (827 lb)	* 5
170	(17'-7")	(16'-1")	(8'-1")	(16'-4")	(23")	("080,)	(1307 lb)			(1410 lb)	★ 431 kg (951 lb)	★ 7
140-2RS	4,7 m (15'-6")	4,2 m ") (14'-1")		4,4 m (14'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	546 kg (1203 lb)	Portatif	30 kW (40 HP)	★ 552 kg (1217 lb)	* 300 kg (661 lb)	* 4
14U-2K3										★ 570 kg (1257 lb)	★ 362 kg (798 lb)	★ 6



- 1 Module de rangement à l'arrière
- 2 Siège capitaine sur plaque pivotante, offert en option
- 3 2 sièges de pêche à l'avant (Jazz 210-2S et 190-4S seulement)
- 4 Banquettes avant avec rangement

- 5 Réservoir d'essence portatif
- 6 Console conducteur avec rangement intégré, tableau de bord avec insertions noires, voltmètre et interrupteurs lumineux, équipée de l'ensemble concert optionnel (radio Jensen® 160-watts avec 4 haut-parleurs, indicateur de vitesse, tachymètre, klaxon, lumières d'accostage à DEL, prise USB à la console et écran teinté)

JAZZ 210-2S

MONTRÉ EN BLEU CLASSIQUE

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Ensemble graphique
- > Ensemble Concert

JAZZ 190-4S

MONTRÉ EN NOIR

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Ensemble Concert
- > Siège capitaine sur plaque pivotante
- > Réservoir d'essence portatif (45 litres / 12 gal. U.S.)
- > Table beige sur poteau amovible
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

JAZZ 170

MONTRÉ EN NOIR

OPTIONS ILLUSTRÉES

> Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

JAZZ 140-2RS

MONTRÉ EN NOIR

OPTIONS ILLUSTRÉES

> Ensemble Concert





COULEURS OFFERTES

BRIO^e PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES **STANDARDS** > Rangement sous tous les fauteuils PRINCECRAFT > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux > Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console > Chargeurs et boîtes à batteries > Instrumentation 1 jauge : voltmètre > Siège conducteur pivotant repliable > 2 sièges pivotants repliables, à l'avant (Brio^e 210-2S seulement) > 1 module de rangement à l'arrière > Plate-forme de baignade à l'arrière avec échelle > Auvent bimini noir BRIO[®] 190 MONTRÉ EN NOIR OPTIONS ILLUSTRÉES Ensemble Concert Siège capitaine sur plaque pivotante > Table beige sur poteau amovible > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Epaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
210-2\$	6,6 m (21'-7")	6,1 m (20'-1")	2,5 m (8'-1")	6,2 m (20'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	728 kg (1605 lb)	Batterie(s)	★₽ 48 V/Cruise 12.0RL (équivalent 25 HP)	★ ₽ 826 kg (1822 lb)	★≥ 544 kg (1200 lb)	★₽ 9
190	6,0 m	5,5 m	2,5 m (8'-1")	5,6 m (18'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	674 kg (1485 lb)	Batterie(s)	♦★ 48 V/Cruise 12.0RL (équivalent 25 HP)	★★ 823 kg (1815 lb)	★ 450 kg (992 lb)	* 6
	(19'-7")	(18'-1")						Datterie(3)			★ 541 kg (1193 lb)	★ 8
170	5,4 m	4,9 m	2,5 m	5,0 m	0,58 m	2,0 mm	619 kg	Batterie(s)	★★ 48 V/Cruise 12.0RL (équivalent 25 HP)	★★ 744 kg (1640 lb)	* 375 kg (827 lb)	* 5
	(17'-7")	(16'-1")	(8'-1")	(16'-4")	(23")	("080,	(1365 lb)	Datterie(s)			★ 462 kg (1018 lb)	★ 7



- 1 Chaise longue intégrée à la console
- 2 Console conducteur avec écran teinté (inclus dans l'Ensemble Concert)
- 3 Console conducteur avec rangement intégré, tableau de bord avec insertions noires, voltmètre et interrupteurs
- lumineux, équipée de l'Ensemble Concert optionnel (radio Jensen® 160-watts avec 4 haut-parleurs, indicateur de vitesse, tachymètre, klaxon, lumières d'accostages à DEL, prise USB à la console et
- (Batterie Torqeedo 24 volts démontrée)
- 5 Moteur Torqeedo Cruise 6.0RL
- 6 Échelle arrière

écran teinté)





OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Ensemble Concert
- > Siège capitaine avec plaque pivotante
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



BRIO^e 190

MONTRÉ EN NOIR

OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Ensemble Concert
- > Siège capitaine sur plaque pivotante
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



MONTRÉ EN NOIR OPTIONS ILLUSTRÉES

- > Ensemble graphique
- > Ensemble Concert
- > Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris





COULEURS OFFERTES

DESSINS TECHNIQUES

VENTURA



VENTURA 23 RL P. 10



VENTURA 224 P. 14



VENTURA 222 P. 12



VENTURA 20 RL P. 10



VENTURA 194 P. 14



VENTURA 192 P. 12

VOGUE®



VOGUE®

27 XT

P. 16



VOGUE® 27 RL



VOGUE® 25 XT P. 16



VOGUE® 25 RL P. 18



VOGUE® 23 RL P. 18

QUORUM®



QUORUM® 25 RL P. 20



QUORUM® 23 RL P. 20



QUORUM® 23 XT P. 22

SPORTFISHER LX



SPORTFISHER LX 25-2RS P. 24

SPORTFISHER



SPORTFISHER 23-2RS P. 26



SPORTFISHER 23-2S RL P. 26



SPORTFISHER 21-2RS P. 28



SPORTFISHER 21-45 P. 28



SPORTFISHER 21-2S P. 28

VECTRA®








VECTRA® 23 XT P. 32



VECTRA® 23 RL P. 30



VECTRA® 23 LT P. 32



VECTRA® 23 P. 34

BRIO^e



VECTRA® 21 RL P. 30



VECTRA® 21 P. 34



VECTRA® 19 P. 34

JAZZ



JAZZ 210-2S P. 36



JAZZ **190-4**\$ P. 36



JAZZ 170 P. 36



JAZZ 140-2RS P. 36



BRIO^o 210-2S P. 38



BRIO^e 190 P. 38



BRI0° 170 P. 38



VIVIER

RANGEMENT

RANGEMENT OUVERT

RANGEMENT CANNES

RÉSERVOIR ESSENCE


GLACIÈRE

COULEURS ET FINITIONS

VOGUE®

NOIR MÉTALLISÉ GRIS GRAPHITE MÉTALLISÉ REMBOURRAGES RECOUVREMENT DE REMBOURRAGES RECOUVREMENT DE INTÉRIEURS PLANCHER STANDARD INTÉRIEURS PLANCHER STANDARD ROUGE RUBIS MÉTALLISÉ **BLEU MÉTALLISÉ**

VENTURA



BLANC

REMBOURRAGES


INTÉRIEURS

INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE PLANCHER STANDARD





ÉDITION SPÉCIALE (SE) - OPTIONNELLE










QUORUM® ET SPORTFISHER LX









(ÉDITION ÉLÉGANCE AVEC ACCENT GRIS MÉTALLISÉ OPTIONNELLE)



ROUGE RUBIS (ÉDITION ÉLÉGANCE AVEC ACCENT GRIS MÉTALLISÉ OPTIONNELLE)




GRIS ACIER (ÉDITION ÉLÉGANCE AVEC ACCENT GRIS MÉTALLISÉ OPTIONNELLE)

(ÉDITION ÉLÉGANCE AVEC ACCENT GRIS MÉTALLISÉ OPTIONNELLE)

BLEU CLASSIQUE

SPORTFISHER ET VECTRA®



CONFIGURATIONS OPTIONNELLES

VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

PUISSANCE ET VITESSE: À VOUS DE CHOISIR

AFIN QUE VOTRE PONTON SOIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS ACTIVITÉS, PRINCECRAFT® VOUS OFFRE PLUSIEURS CONFIGURATIONS QUANT À LA PERFORMANCE. UN CONSEIL : OPTEZ POUR CELLE QUI COMBLERA L'ENSEMBLE DE VOS BESOINS, POUR LES ANNÉES À VENIR.







suivants: Vogue® 27 XT, Vogue® 27 RL, Vectra® 19,

Série Jazz et Série Brio^e

CONFIGURATION

PERFORMANCE

Cette configuration comprend l'ajout d'un troisième flotteur pleine longueur permettant d'augmenter la manœuvrabilité, la stabilité et la capacité de flottaison.

Ainsi équipé, votre ponton peut aussi recevoir un moteur plus puissant (jusqu'à 450 HP, série Vogue® seulement) qui vous propulsera hors de l'eau plus rapidement. Parfait pour les amateurs de sports nautiques!

Offerte avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants: Sportfisher 21-2RS, Sportfisher 21-4S, Sportfisher 21-2S, Vectra® 21 RL, Vectra® 21, Vectra® 19, Série Jazz et Série Brio®.

RECOUVREMENT D'ALUMINIUM PLEINE LONGUEUR SOUS LE PLANCHER (VOGUE® SEULEMENT)



5 POINTS FORTS DE LA CONFIGURATION PERFORMANCE

- Le troisième flotteur, pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance et d'augmenter la capacité de chargement.
- Les ailerons de performance installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.
- 3 La direction hydraulique facilite les manœuvres à haute vitesse.
- Les points de pression renforcés dans les zones de stress (le nez des tubes, par exemple) permettent d'absorber au maximum le choc des vagues et de réduire le claquement.
- Le recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.



CONFIGURATION PERFORMANCE	POIDS APPROXIMATIF	PUISSANCE MAXIMALE*	CHARGE MAXIMALE*	POIDS MAXIMAL (PERSONNES)*	NOMBRE MAXIMAL (PERSONNES)*
VOGUE® 25 RL	1462 kg (3224 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
VOGUE® 25 XT	1411 kg (3110 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
VOGUE® 23 RL	1297 kg (2859 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
QUORUM® 25 RL	1251 kg (2759 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
QUORUM® 23 XT	1241 kg (2735 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
QUORUM® 23 RL	1231 kg (2715 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
SPORTFISHER LX 25-2RS	1313 kg (2894 lb)	224 kW (300 HP)	1041 kg (2296 lb)	672 kg (1482 lb)	11
SPORTFISHER 23-2RS	1279 kg (2819 lb)	130 kW (175 HP)	1042 kg (2297 lb)	742 kg (1635 lb)	12
SPORTFISHER 23-25 RL	1256 kg (2769 lb)	130 kW (175HP)	1042 kg (2297 lb)	742 kg (1635 lb)	12
VECTRA® 25 RL	1310 kg (2887 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
VECTRA® 23 XT	1262 kg (2782 lb)	130 kW (175 HP)	1042 kg (2297 lb)	742 kg (1635 lb)	12
VECTRA® 23 RL	1252 kg (2760 lb)	130 kW (175 HP)	1042 kg (2297 lb)	742 kg (1635 lb)	12
VECTRA® 23 LT	1256 kg (2770 lb)	130 kW (175 HP)	1042 kg (2297 lb)	742 kg (1635 lb)	12
VECTRA® 23	1247 kg (2750 lb)	130 kW (175 HP)	1042 kg (2297 lb)	742 kg (1635 lb)	12

^{*} NMMA® (USA) / Recommandations du manufacturier

REMORQUES MULTIFONCTIONS **SUR MESURE**

ROBUSTE ET PARFAITEMENT ADAPTÉE À VOTRE EMBARCATION, VOTRE REMORQUE PRINCECRAFT® VOUS SUIT PARTOUT ET VOUS SIMPLIFIE LA VIE!



LA MAJORITÉ DES REMORQUES PRINCECRAFT® SONT ÉQUIPÉES DE CE SYSTÈME

Cet ingénieux système combine les avantages de la graisse et de l'huile, pour créer un lubrifiant hybride ultraperformant. À température ambiante, sa viscosité se rapproche de celle de la graisse. Mais à mesure que les roulements se réchauffent, le lubrifiant redevient plus fluide, ce qui lui permet de mieux enrober le mécanisme, de réduire la friction et de dissiper la chaleur générée lors du remorquage.

De plus, chaque roulement est placé dans une chambre pressurisée et scellée à 100 %, à l'épreuve des infiltrations et des fuites.






- Treuil robuste*
- Guides d'alignement et sommiers recouverts de tapis marin*
- Système d'éclairage étanche à DEL*
- Cric de stationnement*
- 5 Jantes en alliage optionnelles*

* Sur la plupart des modèles ou offerts en option

REMORQUE SUR MESURE POUR LES BATEAUX PONTÉS

- > Adaptée à la forme de la coque
- > Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- > Pneus radiaux de grande dimension
- > Essieu simple ou double, selon la grosseur de l'embarcation
- > Couleur noire ou galvanisée
- > Treuil robuste
- > Guides d'alignement
- > Pôle pliante



REMOROUE GALVANISÉE À SOMMIERS AVEC ESSIEU SIMPLE

> Offerte avec les modèles de la série Jazz. Brioe, Vectra® 19 / 21 / 21 RL et Sportfisher 21-2S / 21-2RS / 21-4S



REMORQUE À PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À CISEAU. EN ACIER GALVANISÉ AVEC ESSIEU DOUBLE

- > Utile en eau peu profonde
- > Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- > Freins en équipement standard



REMORQUE À SOMMIERS EN ACIER GALVANISÉ, **AVEC ESSIEU SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE**

- > Conçue pour les longs trajets
- > Capacité de chargement supérieure
- > Freins en équipement standard
- > Possibilité d'ajouter l'ensemble de conversion optionnel pour les pontons équipés d'un troisième flotteur



TOITS ET TOILES PARFAITEMENT AJUSTÉS

EXIGEZ LES TOITS ET LES TOILES CONÇUS EX PRÈS POUR VOTRE EMBARCATION. ICI ENCORE, LA QUALITÉ PRINCECRAFT® EST GARANTE **DE VOTRE SATISFACTION!**

BIMINI¹



- > Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- > Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- Fenêtres, fermetures à glissière et boutons-pression de qualité supérieure installés soigneusement
- Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- > Rangement facile

DOUBLE AUVENT BIMINI ET TOIT CAMPEUR COMPLET²



HOUSSES DE REMORQUAGE ET D'AMARRAGE



Protègent l'embarcation de la rosée, des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route

- Standard sur tous les modèles, sauf pour le Jazz 140-2RS.
- Offerts avec certains modèles.
- Standards avec les pontons Vogue®, Quorum®, Sportfisher LX et tous les modèles de bateaux pontés.

LOQUETS À DÉCLENCHEMENT RAPIDE³



Permettent d'abaisser le toit pour passer sous un pont ou lors du remorquage

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

BATEAUX PONTÉS


























1 Plates-formes de baignade, côtés conducteur et passager, avec échelle intégrée en acier inoxydable 2 Plate-forme de baignade, côté passager 3-4 Siège capitaine avec coussin « bolster » 5 Radio Kicker® KMC 100 de 200 watts AM/ FM/Bluetooth® & Mât de remorquage amovible pour skieurs 7 Ensemble pour planche nautique avec tour anodisée 8 Éclairage sous l'eau 9 Lumières d'accostage à DEL 10 Salle d'habillage escamotable 11 Chargeur à batteries (plusieurs modèles offerts) 12 Siège de pêche (inclus dans l'option Couleur Édition Spéciale (SE))

BATEAUX PONTÉS ET PONTONS

Pour la liste complète des équipements optionnels, visitez notre site Web au princecraft.com

















1 Volant inclinable 2 Salle d'habillage escamotable 3 Système audio haute performance 4 Écran multifonctions Simrad® Go7 5 Écran tactile Simrad® Go9 6 Ensemble de 2 attaches rapides pour défenses 7 Jauges SmartCraft™ 3 Toilette chimique Rangement verrouillable pour cannes à pêche 10 Enceintes marines fixées à la tour de planche nautique 11 Réglage d'assiette automatique Active Trim 12 Supports rigides pour auvent bimini 13 Gril BBQ

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PONTONS














Pour la liste complète des équipements optionnels, visitez notre site Web au princecraft.com






























ENSEMBLE AMBIANCE

(Vectra® seulement): table à goûter (avant ou arrière), coffre à gants et porte de côté dans la console





ÉDITION CLASSIQUE (STANDARD ET PREMIUM

ARGENT) (séries Sportfisher et Vectra® seulement): logo Édition Classique des 2 côtés, ensemble graphique incluant des décalques Princecraft® chrome dômés de chaque côté et sur la porte avant, éclairage à DEL sous la console, siège conducteur et volant supérieurs, lumières d'accostage, klaxon, supports et porte-verres chromés. Ajout de décalques avec accent de couleur métallisé dans l'Édition Classique Premium Argent seulement.





ÉDITION ÉLÉGANCE (AVEC OU SANS ACCENT GRIS MÉTALLISÉ) (séries Quorum® et Sportfisher LX seulement): logo Édition Élégance des 2 côtés, éclairage à DEL sur les flotteurs, haut-parleurs et porte-verres et table en similibois perle noire. Ajout de l'ensemble graphique Élégance avec accent de couleur gris métallisé sur l'Édition Élégance avec accent gris métallisé seulement.



ÉDITION SPORT (série Vogue® seulement) : logo Édition Sport des 2 côtés, rembourrage avec vinyle texturé haut de gamme, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, haut-parleurs et porte-verres fixes.



ÉDITION PLATINUM (série Vogue® seulement) : logo Édition Platinum des 2 côtés, rembourrage diamant avec vinyle texturé haut de gamme, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, haut-parleurs et porte-verres fixes.

















LIRE ATTENTIVEMENT: Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas toutes les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipements ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA.

Remerciements spéciaux : Mercury Marine*, Rapala*, Coleman*, Cannon Downriggers, Stearns*.

POUR EN SAVOIR PLUS sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site princecraft.com ou composez le 1800 395-8858

AU CANADA: Bateaux Princecraft inc., une compagnie de Brunswick, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2
AUX ÉTATS-UNIS: Princecraft U.S., une compagnie de Brunswick, 26125, boulevard N Riverwoods, Suite 500, Mettawa, IL 60045 Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury . www.mercurymarine.com