

UNE SÉLECTION DE BATEAUX POUR TOUS LES GOÛTS

Les séries Super Pro, Pro et Sport de Princecraft offrent des bateaux avec des personnalités légèrement différentes. Les « Super Pros » et les « Pros » sont consacrés, d'abord et avant tout, aux plaisirs de la pêche avec plus de caractéristiques de pêche que les autres bateaux de leur catégorie. Les populaires modèles Sport s'adressent, quant à eux, aux familles pratiquant la navigation de plaisance, la pêche et les sports nautiques. Vous, ou quelqu'un de votre famille, faites du ski ou de la planche nautique? Ces bateaux sont parfaits. Tous offrent l'espace, les sièges et les caractéristiques innovatrices permettant la pratique de sports nautiques, la navigation de plaisance, les pique-niques et le camping sur les berges, en plus de s'adapter parfaitement à la pêche.



1



2



3



4



5

1. Contour rembourré de la proue avec coussins, offerts en option* 2. Rangement verrouillable dans le plancher pour cannes à pêche* 3. 2 sièges d'appont repliables à l'arrière, pouvant former une plate-forme de pêche* 4. Filet cargo à l'arrière* 5. Moteur auxiliaire optionnel* 6. Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod*

* Sur certains modèles

SÉRIES SUPER PRO, PRO et SPORT





Super Pro 207

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
Super Pro 207	6,1 m (20'-0")	2,5 m (100")	2,1 m (84")	1,3 m (50")	0,9 m (34")	0,6 m (25")	826 kg (1820 lb)	168 kW (225 H.P.)	1002 kg (2209 lb)	612 kg (1350 lb)	10	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	227 L (60 gal. U.S.)
Super Pro 206	6,1 m (20'-0")	2,5 m (99")	2,1 m (84")	1,2 m (48")	0,9 m (34")	0,6 m (25")	821 kg (1810 lb)	168 kW (225 H.P.)	1002 kg (2209 lb)	612 kg (1350 lb)	10	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	227 L (60 gal. U.S.)

SUPER PRO 207 et 206

De la puissance à l'état pur

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design de coque en forme de V avec double échine renversée
- Puits à moteur profond autodrainant
- 4 taquets en acier inoxydable
- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- 2 sièges d'appoint arrière
- 3 sièges de pêche surélevés repliables de luxe
- Viviers avant et arrière ProFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Sonar Lowrance X-52[®]
- Compartiment verrouillable dans le plancher pour 12 cannes à pêche
- Tableau de proue 12 V ou 24 V pour moteur électrique, avec voltmètre et interrupteur d'inclinaison du moteur arrière
- Pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod
- Pompe de cale électrique automatique
- Instrumentation complète à cadrans lumineux

Super Pro 207

- Plate-forme de pêche surélevée à l'arrière avec salle d'habillage et toilette optionnelle

Super Pro 206

- Glacière isolée

Super Pro 206



Vous trouverez aux pages 44 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1. Vivier avant ProFlo^{MD} de 77 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, minuterie, recirculation, trop-plein, déversement à l'extérieur, seau à ménés amovible, lumière et rebord anti-éclaboussures



2. Contour rembourré de la proue avec coussins, offerts en option



3. Rangement sous la plate-forme de pêche



4. Rangement verrouillable dans les panneaux latéraux 5. Supports de "downrigger", offerts en option 6. Sonar Lowrance[®] HDS-5 avec GPS, offert en option



Super Pro 176

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
Super Pro 186	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	676 kg (1490 lb)	131 kW (175 H.P.)	863 kg (1902 lb)	525 kg (1158 lb)	** 8 [7]	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)
Super Pro 185 GL	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	658 kg (1450 lb)	131 kW (175 H.P.)	863 kg (1902 lb)	525 kg (1158 lb)	6	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)
Super Pro 176	5,3 m (17'-6")	2,3 m (92")	2,0 m (80")	1,0 m (41")	0,8 m (31")	0,6 m (25")	635 kg (1400 lb)	112 kW (150 H.P.)	787 kg (1736 lb)	450 kg (992 lb)	** 7 [6]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

SUPER PRO 186, 185 GL et 176

Découvrez de nouveaux horizons

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design de coque en forme de V avec double échine renversée
- Puits à moteur profond autodrainant
- 4 taquets en acier inoxydable
- 2 sièges de pêche surélevés repliables de luxe
- Sonar Lowrance X-52®
- Pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod
- Pompe de cale électrique automatique

Super Pro 186 et Super Pro 176

- Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et à l'arrière, avec rangement
- 2 sièges d'appoint arrière
- Viviers avant et arrière ProFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Compartiment verrouillable pour cannes à pêche avec tubes pour 6 cannes


Super Pro 185 GL

- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- Vivier avant ProFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Glacière isolée à l'arrière avec planche à découper
- Compartiment de rangement verrouillable dans le plancher



Super Pro 185 GL

Super Pro 186



Super Pro 186

Super Pro 185 GL

Super Pro 176

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 44 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1. Vivier arrière ProFlo^{MD} de 64 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, minuterie, recirculation, trop-plein, déversement à l'extérieur, seau à ménés amovible, lumière et rebord anti-éclaboussures (SP 186 et 176 seulement) **2.** Rangement verrouillable dans le plancher pour 6 cannes à pêche **3.** Système de lavage à pression optionnel (SP 185 GL seulement) **4.** Arrière spacieux pour un accès facile au vivier et aux « downriggers » (SP 185 GL seulement) **5.** Sonar Lowrance X-52 sur support pivotant **6.** Plancher recouvert de vinyle et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option **7.** Vivier avant ProFlo^{MD} Plus de 77 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, minuterie, recirculation, trop-plein, déversement à l'extérieur, seau à ménés amovible, lumière et rebord anti-éclaboussures (SP 185 GL seulement)



Pro 179 SC

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
Pro 179 WS	5,3 m (17'-4")	2,3 m (92")	2,0 m (80")	0,9 m (37")	0,8 m (31")	0,6 m (25")	589 kg (1299 lb)	101 kW (135 H.P.)	640 kg (1410 lb)	304 kg (670 lb)	** 5 [4]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)
Pro 179 SC	5,3 m (17'-4")	2,3 m (92")	2,0 m (80")	0,9 m (37")	0,8 m (31")	0,6 m (25")	557 kg (1229 lb)	101 kW (135 H.P.)	640 kg (1410 lb)	304 kg (670 lb)	** 5 [4]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

PRO 179 WS et 179 SC

Partagez vos plus beaux moments en famille

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design de coque en forme de V avec échine renversée
- 4 taquets chromés
- Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et l'arrière, avec rangement
- 2 sièges de pêche surélevés repliables de luxe
- Viviers avant et arrière SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Sonar Lowrance X-52[®] sur support pivotant
- Compartiment verrouillable pour cannes à pêche avec tubes pour 6 cannes
- Rangement verrouillable de 8 pieds pour cannes à pêche
- Réservoir d'essence permanent dans le plancher
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Pompe de cale électrique
- Instrumentation complète à cadrans lumineux


Pro 179 WS

- Double console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre

Pro 179 SC

- Console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide

Pro 179 WS



Pro 179 WS

Pro 179 SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 44 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1. Console avec instrumentation complète à cadrans lumineux 2. Lumière intérieure 3. Sonar Lowrance X-52 sur support pivotant 4. Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod, offert en option 5. Rangement verrouillable dans le plancher pour 6 cannes à pêche 6. Vivier arrière SportFlo^{MD} de 77 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein, déversement à l'extérieur, seau à ménés amovible et rebord anti-éclaboussures 7. Double console avec pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre (sur le WS seulement)



Pro 169 WS

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
Pro 169 WS	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	448 kg (987 lb)	67 kW (90 H.P.)	553 kg (1220 lb)	280 kg (618 lb)	** 5 [3]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
Pro 169 SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	420 kg (925 lb)	67 kW (90 H.P.)	553 kg (1220 lb)	280 kg (618 lb)	** 5 [3]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
Pro 165 SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (29")	0,5 m (20")	406 kg (895 lb)	56 kW (75 H.P.)	554 kg (1221 lb)	300 kg (661 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

PRO 169 WS, SC et 165 SC

Assez spacieux pour toute la famille

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque à échine renversée
- Puits à moteur profond autodrainant
- 4 taquets chromés
- Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et à l'arrière, avec rangement
- 2 sièges de pêche surélevés repliables de luxe
- Viviers avant avec système d'oxygénation
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Pompe de cale électrique
- Instrumentation complète à cadrans lumineux

Pro 169 WS

- Sonar Lowrance X-52®
- Pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre

Pro 169 SC

- Sonar Lowrance X-52®
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide


Pro 165 SC

- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide



Pro 165 SC

Pro 169 SC



Pro 169 WS



Pro 169 SC



Pro 165 SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 44 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1



2



3



4



5



6

1. Console avec instrumentation complète à cadrans lumineux (Pro 169 WS et SC) 2. Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche 3. Sonar Lowrance X-52 sur support pivotant (standard uniquement sur les Pro 169 WS et SC)
4. Rangement sous la plate-forme avant 5. Puits à moteur profond autodrainant 6. Vivier arrière SportFlo[®] de 39 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures (Pro 169 WS et SC)



SS 172

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
SS 182	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	667 kg (1470 lb)	131 kW (175 H.P.)	784 kg (1729 lb)	492 kg (1085 lb)	** 8 [7]	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)
SS 172	5,3 m (17'-5")	2,3 m (92")	1,9 m (75")	1,0 m (39")	0,8 m (30")	0,6 m (25")	556 kg (1225 lb)	86 kW (115 H.P.)	712 kg (1570 lb)	376 kg (830 lb)	** 6 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	132 L (35 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

SÉRIE SPORT 182 et 172

Des bateaux versatiles pour pratiquer tous vos sports nautiques

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Puits à moteur profond autodrainant
- Oeillets avant et arrière en acier inoxydable
- 4 taquets chromés
- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- 2 sièges de pêche surélevés repliables
- Banquette arrière repliable
- Viviers avant et arrière SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Compartiment de rangement
- Glacière
- Réservoir d'essence permanent dans le plancher
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V
- Pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation

SS 182

- Design de coque en forme de V avec double échine renversée
- Compartiment verrouillable pour cannes à pêche avec tubes pour 6 cannes

SS 172

- Design de coque en forme de V avec échine renversée
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



Vous trouverez aux pages 44 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1



2a



2b



3



4



5

1. Coussins de poue offerts en option 2. Banquette arrière repliable pleine largeur 3. Vivier avant SportFlo^{MD} de 64 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein et déversement à l'extérieur 4. Mât de remorquage optionnel 5. Échelle d'embarquement arrière



SS 164

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
SS 174	5,3 m (17'5")	2,3 m (92")	1,9 m (75")	1,0 m (40")	0,8 m (30")	0,6 m (25")	585 kg (1289 lb)	86 kW (115 H.P.)	747 kg (1647 lb)	411 kg (907 lb)	** 7 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	132 L (35 gal. U.S.)
SS 164	5,0 m (16'6")	2,1 m (84")	1,8 m (69")	0,9 m (35")	0,8 m (31")	0,5 m (20")	457 kg (1008 lb)	67 kW (90 H.P.)	640 kg (1410 lb)	367 kg (808 lb)	** 6 [5]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

SÉRIE SPORT 174 et 164

La combinaison idéale pour la pêche et le ski nautique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design de coque en forme de V avec échine renversée
- Puits à moteur profond autodrainant
- Oeillets avant et arrière en acier inoxydable
- 4 taquets chromés
- Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et à l'arrière, avec 2 sièges d'appont repliables
- 2 sièges de pêche surélevés repliables
- Compartiment de rangement
- Réservoir d'essence permanent dans le plancher
- Pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation
- Instrumentation complète à cadrans lumineux


SS 174

- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche, avec supports
- Vivier arrière SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V

SS 164

- Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche
- Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V

SS 174



SS 174

SS 164

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 44 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1



2



3



4



5



6

1. Console avec instrumentation complète à cadrans lumineux et sonar Lowrance X-50 DS sur support pivotant, offert en option. 2. Vivier arrière SportFlo^{MD} avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein et déversement à l'extérieur. 3. Coussins de proue offerts en option. 4. Toit haut profil optionnel avec armature d'aluminium. 5. Poignées très pratiques dans les eaux agitées. 6. Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod, offert en option.