

DES BATEAUX QUI PRENNENT VOS EXCURSIONS DE PÊCHE AU SÉRIEUX

Les séries DLX et DL offrent plusieurs caractéristiques pour la pêche et sont aussi conçues avec de l'aluminium H36, le meilleur de l'industrie. Elles reflètent la réputation de Princecraft en matière de conception supérieure pour les mordus de la pêche. Ces bateaux sont fabriqués avec une finition impeccable et un souci du détail inégalé. Ils comportent également l'équipement requis que tout propriétaire de bateau recherche. Plus de plaisir à la pêche et plus de poissons capturés. Les pages suivantes vous feront découvrir de vraies machines de pêche.



1



2



3



4



5

1. Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche** 2. Grande plate-forme de pêche avant* 3. Vivier SportFlo^{MD} avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein et déversement à l'extérieur 4. Console avec tableau de bord incluant instrumentation complète, interrupteurs Carling à voyants lumineux et système de direction No-FeedBack^{MD}* 5. Plancher de bois amovible traité sous pression recouvert de vinyle marin***

* Sur la plupart des modèles ** Sur la série DLX seulement *** Sur la série DL seulement

SÉRIES DLX et DL





Hudson DLX WS

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
HUDSON DLX WS	5,8 m (19'-0")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	514 kg (1133 lb)	86 kW (115 H.P.)	711 kg (1567 lb)	375 kg (827 lb)	** 6 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
HUDSON DLX SC	5,8 m (19'-0")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	491 kg (1083 lb)	86 kW (115 H.P.)	711 kg (1567 lb)	375 kg (827 lb)	** 6 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
HUDSON DLX BT	5,8 m (19'-0")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	463 kg (1021 lb)	56 kW (75 H.P.)	584 kg (1287 lb)	375 kg (827 lb)	** 6 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

HUDSON DLX WS, SC et BT

Profitez du plaisir d'être sur l'eau, sans soucis ni tracas

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque à échine renversée
- Puits à moteur profond autodrainant
- Oeillets avant et arrière en acier inoxydable
- 4 taquets chromés
- 2 sièges de pêche surélevés repliables
- Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Rangement verrouillable de 9 pieds pour cannes à pêche
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V ou 24 V
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation

Hudson DLX WS et SC

- Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et l'arrière, avec rangement
- Console avec tableau de bord et interrupteurs
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Instrumentation complète à cadrans lumineux

Hudson DLX BT

- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- Indicateur du niveau d'essence



Hudson DLX BT



Hudson DLX SC



Hudson
DLX WS



Hudson
DLX SC



Hudson
DLX BT

Vivier 
Compartiment de rangement 
Rangement pour cannes à pêche 

Vous trouverez à la page 37 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1



2




3



4



5



6

1. Grande plate-forme de pêche avant avec vivier à système de remplissage électrique et d'oxygénation et rangement 2. Double console avec pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre (sur le WS seulement) 3. Compartiment de rangement latéral 4. Console avec tableau de bord incluant instrumentation complète, interrupteurs Carling à voyants lumineux et système de direction No-FeedBack^{MD} 5. Sonar Lowrance® X-50 DS sur support pivotant, offert en option 6. Vivier avant SportFlo^{MD} de 77 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein et déversement à l'extérieur

* Sur la plupart des modèles



Holiday DLX SC

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
HOLIDAY DLX WS	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	378 kg (834 lb)	45 kW (60 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)
HOLIDAY DLX SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	356 kg (784 lb)	45 kW (60 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)
HOLIDAY DLX BT	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	342 kg (754 lb)	37 kW (50 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

HOLIDAY DLX WS, SC et BT

Obtenez-en plus pour votre argent

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque à échine renversée
- Puits à moteur profond autodrainant
- Oeillets avant et arrière en acier inoxydable
- 4 taquets chromés
- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- 2 sièges de pêche surélevés repliables
- Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Réservoir d'essence permanent dans le plancher
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation
- Plancher de bois traité sous pression recouvert de vinyle marin

Holiday DLX WS

- Double console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise teinté ouvrant au centre

Holiday DLX SC

- Console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide

Holiday DLX BT

- Indicateur du niveau d'essence



Holiday DLX BT

Holiday DLX WS



Holiday
DLX WS



Holiday
DLX SC



Holiday
DLX BT

Vivier ■
Compartment de rangement ■
Rangement pour cannes à pêche ■

Vous trouverez à la page 37 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1. Tableau de bord à interrupteurs lumineux et sonar Lowrance® X-50 DS sur support pivotant, offert en option (montré sur le Holiday DLX SC) 2. Support à moteur électrique avec fiche et prise 3. Vivier arrière SportFlo^{MD} de 61 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein et déversement à l'extérieur 4. Siège de pêche surélevé 5. Réservoir d'essence permanent dans le plancher

STARFISH DLX SC, BT et YUKON DLX BT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Starfish DLX SC et BT

- Coque à échine renversée
- Puits à moteur pleine largeur autodrainant
- Oeillets avant et arrière en acier inoxydable
- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- 2 sièges de pêche surélevés repliables
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V
- Plancher de bois traité sous pression recouvert de vinyle marin
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation
- Support à batterie

Starfish DLX SC

- Console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide

Starfish DLX BT

- Compartiment de rangement

Yukon DLX BT

- Coque en V modifiée avec échine carrée
- Puits à moteur pleine largeur autodrainant
- 2 compartiments de rangement latéraux situés au centre au bateau
- Feux de navigation

Yukon DLX BT



Starfish DLX SC




SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
STARFISH DLX SC	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	231 kg (510 lb)	30 kW (40 H.P.)	453 kg (998 lb)	263 kg (580 lb)	4	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
STARFISH DLX BT	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	213 kg (470 lb)	30 kW (40 H.P.)	453 kg (998 lb)	263 kg (580 lb)	4	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
YUKON DLX BT	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	166 kg (365 lb)	19 kW (25 H.P.)	372 kg (821 lb)	225 kg (496 lb)	** 4 [3]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

rêves une réalité



Starfish DLX BT



Vivier ■
Compartment de rangement ■
Rangement pour cannes à pêche ■

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1. Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche (Starfish SC et BT seulement) 2. Siège de pêche surélevé (Starfish DLX SC et BT seulement) 3. Support à moteur électrique avec fiche et prise 4. Vivier avant SportFlo^{MD} de 61 L avec système de remplissage électrique, trop-plein et déversement à l'extérieur (Starfish DLX SC et BT seulement) 5. Support à batterie

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

		HUDSON DLX WS	HUDSON DLX SC	HOLIDAY DLX WS	HOLIDAY DLX SC	STARFISH DLX SC	HUDSON DLX BT	HOLIDAY DLX BT	STARFISH DLX BT	YUKON DLX BT
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•
		Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	•	•	•	•	•	•	•	•
		Coque en V modifiée (Échine R= renversée, C= carrée)	R	R	R	R	R	R	R	C
		Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•
		Puits à moteur pleine largeur autodrainant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Puits à moteur profond autodrainant	•	•	•	•	•	•	•	•
		Fond doublé de l'avant au milieu du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•
		Fond doublé à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	-	-	-	-	-	-	-	-
		Renforts robustes du siège au cordon	-	-	-	•	•	•	•	•
		Oeillets avant et arrière en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•
		Oeillet avant et poignées arrière	-	-	-	-	-	-	-	•
		4 taquets chromés	•	•	•	•	•	•	•	-
		Plate-forme de pêche surélevée à l'avant	•	•	•	•	•	•	•	-
		Plate-forme de pêche surélevée à l'arrière	•	•	-	-	-	-	-	-
		Compartiments de rangement et de batterie à cycle prolongé	•	•	•	•	•	•	•	-
		Compartment de rangement latéral au centre du bateau	-	-	-	-	-	-	1	2
	PÊCHE	Vivier avant électrique et oxygéné SportFlo ^{MD}	•	•	•	•	•	•	•	•
		(44", 77 L / 20 gal. U.S.)	•	•	-	-	-	-	-	-
		(34", 61 L / 16 gal. U.S.)	-	-	•	•	-	-	-	-
		(26", 39 L / 10 gal. U.S.)	-	-	-	-	-	-	-	•
OPTIONS		Vivier muni d'un séparateur amovible	•	•	-	-	-	-	-	-
		Trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur (+= rebord anti-éclaboussures)	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•
		Rangement verrouillable pour cannes à pêche, sans supports (pieds)	9'	9'	7'	7'	7'	7'	7'	-
		Fiche et prise pour moteur électrique 12 V (+= 12 ou 24 V)	•+	•+	•	•	•+	•	•	-
		Support de proue pour moteur électrique recouvert de tapis	•	•	•	•	•	•	•	-
	SIÈGES	Bases de siège	6	6	5	5	4	4	4	3
		Sièges de pêche repliables avec charnières protège-doigts	2	2	2	2	2	2	2	-
		Sièges parallèles à l'arrière recouverts de tapis marin	-	-	-	-	-	-	-	•
		Banc de proue recouvert de tapis marin	-	-	-	-	-	-	-	•
	CONSOLE	Console latérale avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	•	-	•	-	-	-	-
		Double console avec pare-brise teinté ouvrant au centre en verre de sûreté	•	-	•	-	-	-	-	-
		Panneau d'interrupteurs Carling avec voyants lumineux (+= tableau de bord de luxe)	•+	•+	•+	•+	•	•	•	•
		Système de direction No-FeedBack ^{MD}	•	•	-	-	-	-	-	-
		Instrumentation (jauges)	5	5	3	3	-	1	1	-
		Tach., volt., ind. de vitesse, rég. d'assiette et niv. d'essence	•	•	-	-	-	-	-	-
		Tachymètre, ind. de vitesse et niv. d'essence	-	-	•	•	-	-	-	-
		Indicateur de niveau d'essence	-	-	-	-	•	•	-	-
	AUTRES	Pompe de cale électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS PAR LE CONCESSIONNAIRE		Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•
		Lumière intérieure	1	1	1	1	-	-	-	-
		Poignée(s)	-	-	-	-	1	1	1	1
		Porte-verre(s)	2	1	2	1	-	-	-	-
		Support(s) à batterie	3	3	2	2	3	2	2	1
		Plancher de bois traité sous pression recouvert de vinyle marin	•	•	•	•	•	•	•	•
		Toit haut profil complet beige (+= rideaux fixés au pare-brise)	•+	•	•+	•	•	-	-	-
		Auvent bimini	•	•	•	•	•	•	•	•
		Housse d'amarrage ou de remorquage	•	•	•	•	•	•	•	•
		Siège de pêche repliable avec attache et poteau	•	•	•	•	•	•	•	-
COULEURS		Selle avec poteau de 27 pouces	•	•	•	•	•	•	•	-
		Sonar Lowrance [®] X-50 DS	•	•	•	•	•	•	•	•
		Rouge ou noir	•	•	•	•	-	•	-	-
		Rouge (extérieur et intérieur)	-	-	-	-	•	-	•	•

• Standard ○ Option

Nos ensembles sont offerts avec les moteurs hors-bord Mercury[®].



Springbok DL BT

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
SPRINGBOK DL BT	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	170 kg (375 lb)	24 kW (30 H.P.)	522 kg (1150 lb)	332 kg (732 lb)	** 5 [4]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
YUKON DL BT	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	152 kg (335 lb)	19 kW (25 H.P.)	411 kg (905 lb)	263 kg (580 lb)	4	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF


** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

SPINGBOK DL BT et YUKON DL BT

Parfait pour une journée de pêche mémorable

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque en V modifiée avec échine carrée
- Puits à moteur pleine largeur autodrainant
- Oeillet avant et poignées arrière
- Siège central divisé recouvert de tapis marin
- Compartiment de rangement à l'arrière
- Support à batterie
- Plancher de bois traité sous pression amovible et recouvert de vinyle marin
- Peinture extérieure au fini brillant avec ensemble de décalques
- Peinture intérieure antidérapante et antireflet
- Tableau arrière recouvert d'aluminium



Yukon DL BT

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

		SPRINGBOK DL BT	YUKON DL BT
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	COQUE ET FOND		
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	•	•
	Coque en V modifiée avec échine carrée	•	•
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•
	Puits à moteur pleine largeur autodrainant	•	•
	Fond doublé à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	•	•
	Renforts robustes du siège au cordon	•	•
	Oeillet avant et poignées arrière	•	•
	Compartiment de rangement à l'arrière	•	•
SIÈGES	Siège central divisé recouvert de tapis marin	•	•
	Sièges parallèles à l'arrière recouvert de tapis marin	•	•
	Banc de pouce recouvert de tapis marin	•	•
AUTRES	Support à batterie	1	1
	Plancher de bois traité sous pression amovible et recouvert de vinyle marin	•	•
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	Auvent bimini	○	○
	Housse d'amarrage et de remorquage	○	○
COULEUR	Noir	•	•

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



1



2a



2b

1. Siège central divisé et recouvert de tapis marin 2. Plancher de bois traité sous pression amovible et recouvert de vinyle marin (Pièces avant et arrière)

LES CHALOUPES PAR EXCELLENCE, LÉGÈRES ET POLYVALENTES

Si vous recherchez un plus petit bateau pour une excursion de pêche amusante, il n'est pas nécessaire de sacrifier la qualité. La sélection d'embarcations utilitaires de Princecraft comprend des modèles légers et compacts, conçus pour vous procurer des années de satisfaction. Elles allient la durabilité, l'excellence de conception et une construction précise qui ont fait la renommée de Princecraft depuis plus de 55 années. Tous les avantages de Princecraft au meilleur rapport qualité-prix.



1

1. Le puits à moteur pleine largeur vous permet de tout garder au sec*



2

2. Peinture au fini brillant résistant aux intempéries et à la décoloration*



3

3. Tolets pour garder les rames en place*

* Sur la plupart des modèles

CHALOUPE



CHALOUPES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design de coque large, pour plus de stabilité
- Fond doublé à l'échine du milieu à l'arrière du bateau
- Puits à moteur pleine largeur autodrainant *
- Peinture extérieure au fini brillant avec décalques
- Peinture intérieure antidérapante et antireflet
- Tableau arrière recouvert d'aluminium
- Sièges parallèles à l'arrière (certains modèles avec rangement pour batterie)
- Siège du centre avec cloisons fixés à la coque
- Banc de proue
- Bancs recouverts de polyéthylène texturé résistant



Holiday



Starfish



Springbok



Yukon



Fisherman



Ungava



Holiday



Fisherman



1



2



3

1. Nos bancs sont recouverts de polyéthylène texturé séchant plus rapidement que les bancs en bois*
 3. Tableau arrière recouvert d'aluminium sans entretien


2. Les sièges parallèles à l'arrière facilitent les déplacements*

* Sur la plupart des modèles



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS			CHALOUPE								CHALOUPE ÉCONO	
			HOLIDAY	STARFISH 20	STARFISH 15	SPRINGBOK 20	YUKON 20	YUKON 15	FISHERMAN	UNGAVA	SCAMPER	SEASPRITE
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Peinture extérieure fini lustré et décalques	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Ensemble de décalques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peinture intérieure antidérapante et antireflet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Coque en V modifiée (R = Échine renversée, C = Échine carrée, ER = Échine ronde)	R	R	R	C	C	C	C	C	ER	ER
		Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Puits à moteur pleine largeur autodrainant	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
		Fond doublé à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Renforts robustes du siège au cordon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Oeillets avant et arrière (O) ou oeillet avant et poignées arrière (P)	O	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	SIÈGES	Toilets	-	-	-	-	-	•	•	•	•	
		Sièges parallèles à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
		Siège du centre avec cloisons fixées à la coque	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Banc de proue	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		Recouvrement de bancs en polyéthylène texturé	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	Auvent bimini	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	
	Console latérale complète bleu foncé	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	
	Console seulement (bleu foncé)	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	
	Pare-brise écran	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	
	Siège de pêche repliable avec charnières protège-doigts	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	
COULEURS		Bleu  ou aluminium naturel avec décalques 										



SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
HOLIDAY	5,0 m (16'-4")	2,1 m (83")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,6 m (22")	0,5 m (20")	181 kg (400 lb)	37 kW (50 H.P.)	621 kg (1370 lb)	394 kg (869 lb)	** 6 [5]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	PORTATIF
STARFISH 20	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (16")	0,5 m (20")	145 kg (320 lb)	30 kW (40 H.P.)	591 kg (1303 lb)	401 kg (885 lb)	** 7 [5]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
STARFISH 15	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	138 kg (304 lb)	30 kW (40 H.P.)	499 kg (1100 lb)	309 kg (682 lb)	** 5 [4]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
SPRINGBOK 20	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	133 kg (293 lb)	24 kW (30 H.P.)	522 kg (1150 lb)	332 kg (732 lb)	** 5 [4]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
YUKON 20	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	120 kg (265 lb)	19 kW (25 H.P.)	411 kg (905 lb)	263 kg (580 lb)	** 4	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
YUKON 15	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	109 kg (240 lb)	19 kW (25 H.P.)	372 kg (821 lb)	225 kg (496 lb)	** 4 [3]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
FISHERMAN	4,3 m (14'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,7 m (26")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	91 kg (201 lb)	15 kW (20 H.P.)	372 kg (820 lb)	225 kg (495 lb)	** 4 [3]	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	PORTATIF
UNGAVA	3,7 m (12'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,6 m (25")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	78 kg (171 lb)	12 kW (15 H.P.)	318 kg (700 lb)	226 kg (498 lb)	** 4 [3]	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	PORTATIF
SCAMPER	4,3 m (14'-4")	1,5 m (58")	1,81 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	68 kg (150 lb)	12 kW (15 H.P.)	340 kg (750 lb)	249 kg (548 lb)	** 4 [3]	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	PORTATIF
SEASPRITE	3,7 m (12'-4")	1,5 m (58")	1,1 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	59 kg (130 lb)	8 kW (10 H.P.)	281 kg (620 lb)	190 kg (418 lb)	** 3 [2]	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	PORTATIF

** Nombre de personne : NMMA [Transport Canada]

Toits et toiles



UN TOIT FAIT SUR MESURE EST LE MEILLEUR MOYEN DE TOUJOURS PASSER D'AGRÉABLES MOMENTS SUR L'EAU

Soyez prêt à toutes les éventualités en optant pour un toit fait sur mesure. Chaque bateau Princecraft est livré avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits pour un ajustement toujours parfait des toits et toiles.

DES TOILES SOLIDES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE!

- Seul le tissu de qualité marine est utilisé
- Chaque bouton-pression est posé sur une moulure à 45 degrés, ce qui augmente la solidité et facilite l'installation de votre toit et de votre housse
- Un enduit acrylique transparent additionnel est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre hydrofuge
- Chaque toit est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft

LES AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintées
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Grande résistance aux substances abrasives

LE PLAN DE PROTECTION

Les toiles de Princecraft ayant subi une décoloration excessive ou étant devenues inutilisables à la suite d'une exposition normale au soleil, aux produits chimiques contenus dans l'atmosphère ou à cause d'un problème de pourriture sont couvertes par une garantie limitée de cinq ans.



1. Housse d'amarrage





2. Housse de remorquage



3. Toit haut profil pour modèles à console latérale



4. Auvent



1. Échelle d'embarquement arrière
2. Combiné - plate-forme et échelle télescopique
3. Siège de pêche repliable surélevé
4. Siège de pêche repliable surélevé de luxe
5. Siège capitaine inclinable avec appuis-bras ajustables
6. Plancher recouvert de vinyle

Équipement optionnel

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

	SÉRIE PLATINUM SE					SÉRIE SUPER PRO				SÉRIE SPORT				SÉRIE PRO		
	Platinum SE 207	Platinum SE 206	Platinum SE 198	Platinum SE 186, 176	Platinum SE 176 FnP	Super Pro 207	Super Pro 206	Super Pro 186, 176	Super Pro 185 GL	SS 182	SS 174	SS 172	SS 164	Pro 179 WS, 169 WS	Pro 179 SC, 169 SC	Pro 165 SC
OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE	Console passager avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Décalques Pro Staff	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Siège couchette, côté passager	E	E	-	E	-	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-
	Siège capitaine inclinable avec appuis-bras ajustables pour siège conducteur ou compagne	E	E	E ¹	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod (+ = AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB/MP3/ iPod et compatible SAT)	E+	E+	E+	E+	E+	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o
	Plancher recouvert de vinyle	E	E	-	E	E	E	E	-	E	E	E	E	-	-	-
	Sonar/ GPS Lowrance® HDS-5 haute résolution de 5 po	E	E	E	E	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
	Eclairage sous l'eau (2 lumières)	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
	Jauges SmartCraft ^{MD} (tachymètre, ind. de vitesse et de rég. d'assiette) pour moteurs Optimax et Verado	-	-	-	-	E	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable	-	-	-	-	E	E	E	E	E	E	E	-	-	-	-
	Volant inclinable	-	-	-	-	E	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-
	Système de lavage à pression	o	o	-	-	-	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-
TOITS	Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moteur auxiliaire Mercury® 9.9 BF 4 temps	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
	Toit haut profil complet avec armature d'aluminium (+ = armature d'acier inoxydable)	o+	o+	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Housse d'amarrage ou de remorquage	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	Auvent bimini	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
	Coussins de proue	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-
	Ensemble complet de coussins de proue	-	-	-	-	-	o	o	o	-	o	o	-	o	-	-
	Siège de pêche repliable avec attache et poteau (D = de luxe)	D	D	D	D	D	D	D	D	o	o	o	o	D	D	D
	Selle avec poteau de 27 pouces	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Supports de « downrigger »	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-
	Sonar Lowrance® X-50 DS	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	o
	Essuie-glace à double-bras, côté conducteur	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-
	Chargeur à batterie	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
	Chargeur à batterie 24 V avec système de modulation de l'alternateur	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	-
	Échelle arrière	-	-	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-
	Combiné - plate-forme et échelle télescopique	o	o	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-
	Mât de remorquage pour skieur	o	o	-	o	o	o	o	-	o	o	o	o	-	-	-
	Tapis détachable avec boutons-pression (offert avec plancher de vinyle)	o	o	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
COULEURS	* Platinum SE : Noir et Beige métallique, ■ Noir, ■ Rouge, ■ Bleu					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

o Option E Échange avec supplément 1 Non-offert avec option 2 blocs de commande - moteur auxiliaire

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		SÉRIE PLATINUM SE						SÉRIE SUPER PRO				
		207	206	198	186	176	176 FnP	207	206	186	185 GL	176
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque à échine renversée (+= double)	•+	•+	•+	•+	•+	•	•+	•+	•+	•+	•+
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	• métallique	• métallique	•	• métallique	• métallique	•	•	•	•	•	•
	Oeillets de proue et de poupe en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plate-forme surélevée (AV= avant, AR= arrière)	AV et AR	AV	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV	AV et AR	AV	AV et AR
	Compartiments de rangement (A= ancre, B= batterie, R= rangement, G= glacière, GP= glacière isolé et rangement verrouillable dans le plancher)	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 3B, R	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, GP	A, 2B, R, G
	Fond doublé de l'avant au milieu du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fond doublé à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PÊCHE	Tube protecteur de câblage sous le plancher (de l'avant à l'arrière)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Taquets (RA= rétractables en acier inoxydable, A= acier inoxydable, C= chromés)	4 RA	4 RA	4 RA	4 RA	4 RA	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A
	Système de vivier	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	SportFlo	ProFlo	ProFlo	ProFlo	ProFlo	ProFlo
	(A) Vivier avant - Longueur (pouces) - Capacité (litres) - (Capacité [gal. U.S.])¹	44-77 (20)	44-77 (20)	44-77 (20)	30-64 (17)	30-64 (17)	30-64 (17)	44-77 (20)	44-77 (20)	30-64 (17)	44-77 (20)	30-64 (17)
	(B) Vivier arrière - Longueur (pouces) - Capacité (litres) - (Capacité [gal. U.S.])¹	34-64 (17)	40-129 (34)	47-114 (30)	34-64 (17)	34-64 (17)	-	34-64 (17)	40-129 (34)	34-64 (17)	-	34-64 (17)
	Vivier muni d'un séparateur amovible	A, B	A	A	A, B	A, B	A	A, B	A	A, B	A	A, B
	Oxygénation (+= minuterie)	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A, B+	A	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+	A, B+
	Recirculation	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	-	A, B	A, B	A, B	A	A, B
SIÈGES	Trop-plein	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A	A, B
	Déversement à l'extérieur (+= avec contrôle à distance)	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A	A, B	A, B	A, B	A	A, B
	Seau à ménés amovible	A, B	A	A, B	B	B	-	A, B	A	B	A	B
	Lumière	B	B	A, B	B	B	-	B	B	B	A	B
	Rebord anti-éclaboussures	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A	A, B
	Couvercle isolé	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A	A, B	A	A, B	A	A, B
	Rangement pour cannes à pêche (+= verrouillable, S= avec supports, C= avec tubes pour cannes, A= attaches pour cannes)	• +, 12 C	• +, 12 C	• +, 12 C	• +, 6 C	• +, 6 C	• +, S	• +, 12 C	• +, 12 C	• +, 6 C	• S (2)	• +, 6 C
	Compartiment(s) de rangement dans le panneau latéral (+= verrouillable)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	-	• + (2)
CONSOLE	Sonar Lowrance®	X-52	X-52	X-52	X-52	X-52	X-50 DS	X-52	X-52	X-52	X-52	X-52
	Plate-forme amovible pour le lancer intégrée au pont avant avec base de siège	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
	Fiche et prise pour moteur électrique (L= tableau de luxe)	12 ou 24 V - L	12 ou 24 V - L	36 V - L	12 ou 24 V - L	12 ou 24 V - L	12 ou 24 V	12 ou 24V	12 ou 24V	12 ou 24V	12 ou 24V	12 ou 24 V
	Support de proue pour moteur électrique recouvert de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bases de sièges	6	5	6	6	6	4	6	5	6	5	6
	SD= siège surélevé de luxe, S= siège surélevé, C= siège couchette, SA= sièges d'appoint, BR= banquette arrière repliable, G= glissières pour siège conducteur	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	3 SD	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	2 SD, G, 1 C, 2 SA	3 SD, 2 SA	3 SD, 2 SA	2 SD, 2 SA	2 SD	2 SD, 2 SA
	Console avec tableau de bord et interrupteurs	Double	Double	Latérale	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double
	Système de direction (NFB= No-FeedBack ^{MD} , H= hydraulique, += avec double câble)	H	H	NFB+	H	H	NFB	NFB+	NFB+	NFB+	NFB+	NFB+
AUTRES	Volant inclinable	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
	Pare-brise teinté courbé ouvrant au centre en verre de sûreté	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instrumentation (jauges)	3	3	5	3	3	5	5	5	5	5	5
	Indicateur de vitesse	SmartCraft	SmartCraft	•	SmartCraft	SmartCraft	•	•	•	•	•	•
	Tachymètre	SmartCraft	SmartCraft	•	SmartCraft	SmartCraft	•	•	•	•	•	•
	Voltmètre	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•
	Réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENSEMBLE VERADO	Niveau d'essence	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•
	Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
	Haut-parleurs étanches	4	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Salle d'habillage escamotable dans la plate-forme arrière	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Pompe(s) de cale électrique(s) (Auto= automatique)	Auto	Auto	Auto (2)	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Lisses de proue en acier inoxydable (G= grandes, P= poignées, += acier inoxydable)	G+	G+	-	G+	G+	G+	G+	G+	G+	P	G+
	Poignée(s)	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	CP= contour rembourré de la proue, C= coussins de proue	CP	CP	-	CP	CP	CP, C	-	-	-	-	-
	Lumière(s) intérieure(s)	3	3	1	3	1	2	3	3	1	1	1
	Porte-verre(s)	6	4	1	4	4	6	4	2	2	2	2
	Support(s) à batterie(s)	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
	Plancher de bois traité (recouvert de T= tapis 20 oz, V= vinyle)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	V	T
	Support d'extincteur chimique (extincteur chimique non inclus)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
	Servodirection avec volant inclinable (avec moteur Verado-L6 de 225 H.P.)	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-

Nos ensembles bateau/moteur/remorque sont offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®

SÉRIE SPORT				SÉRIE PRO				
SS 182	SS 174	SS 172	SS 164	179 WS	179 SC	169 WS	169 SC	165 SC
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•+	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	2B, R, G	1B, R	A, 2B, R	A, 2B, R	2B, R	2B, R	2B, R
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 C	4 C	4 C	4 C	4 C	4 C	4 C	4 C	4 C
SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo
30-64 (17)	-	30-64 (17)	26-39 (10)	44-77 (20)	44-77 (20)	34-86 (23)	34-86 (23)	34-86 (23)
-	34-64 (17)	34-64 (17)	-	44-77 (20)	44-77 (20)	26-39 (10)	26-39 (10)	-
A	B	A, B	-	A, B	A, B	-	-	-
A	B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A
-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A
A	B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A
-	-	-	-	B	B	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A
A	B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A
• +, 6 C, A	• +, S, A	•	•	• +, 6 C, A	• +, 6 C, A	• +, A	• +, A	• +, A
• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X-52	X-52	X-52	X-52	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-
12 ou 24 V	12 ou 24 V	12 ou 24 V	12 V	12 ou 24 V	12 ou 24 V	12 ou 24 V	12 ou 24 V	12 ou 24 V
•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	6	6	4	6	6	6	6	6
2 S, 1 BR	2 S, 2 SA	2 S, 1 BR	2 S, 2 SA	2 SD	2 SD	2 SD	2 SD	2 SD
Double NFB+	Double NFB	Double NFB	Double	Double NFB	Latérale NFB	Double	Latérale	Latérale
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-	•	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	•
3	5	3	5	5	5	5	5	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	-	•	•	•	•	•	•
-	•	-	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•
P	P	P	P	-	-	-	-	-
7	7	7	5	3	3	3	3	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	1	2	1	1
3	3	3	2	3	3	3	3	3
T	T	T	T	T	T	T	T	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Standard 1 Tous nos viviers sont électriques et oxygénés

Exactement ce que vous attendez de Princecraft : l'une des meilleures garanties sur le marché

Tous les bateaux Princecraft offrent le plan de protection suivant :

Garantie à vie limitée sur les joints rivetés ou soudés de la coque – Garantie transférable contre les vices de matière ou de fabrication dans les principaux joints rivetés et/ou soudés de la coque.

Garantie limitée de 5 ans sur les tapis et les meubles Garantie contre les vices de matière et de fabrication ou contre la décoloration excessive des tapis et des meubles recouverts de vinyle.

Garantie à vie limitée sur les pièces des planchers en contreplaqué – Garantie transférable sur les panneaux du plancher des embarcations Princecraft qui sont endommagés par des champignons à un point tel qu'ils sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

Garantie limitée de cinq ans sur les toiles – Garantie contre les toiles ayant subi une décoloration excessive ou étant devenues inutilisables à la suite d'une exposition normale au soleil, aux produits chimiques contenus dans l'atmosphère ou à cause d'un problème de pourriture.

Garantie limitée de 10 ans sur la structure des bateaux Garantie contre les vices de matière et de fabrication sur les supports intérieurs, les travers, les membrures (ribs), les quilles et les armatures.

Garantie limitée d'un an sur les pièces et les composantes Garantie contre les vices de matière ou de fabrication à l'usine sur toutes les pièces ou composantes fabriquées par Princecraft.

Voyez votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la meilleure garantie actuellement offerte sur le marché.

Pourquoi choisir Princecraft?

- Utilisation du meilleur alliage d'aluminium, le 5052-H36
- Ingénierie de pointe
- Qualité de fabrication supérieure
- Performance inégalée
- Durabilité sans pareille
- Ajustement et finition inégalés
- Plus de confort
- Navigation sans tracas
- Meilleure expérience globale
- Valeur durable
- Meilleure garantie sur le marché

Dans le domaine de la pêche, nous mettons l'accent sur la structure et la forme pour améliorer l'efficacité. Mais chez Princecraft, nous voulons aller plus loin. La structure inclut la façon dont votre bateau est construit, car c'est sur l'eau qu'on peut reconnaître les bateaux qui sont des réussites en tous points. Pendant que vous êtes à la recherche du bateau de vos rêves, examinez quelques autres marques. Vous verrez que nos modèles sortent des rangs, car depuis plus de 55 ans, Princecraft définit la norme en matière de construction et de finition. Nous vous invitons à comparer Princecraft à n'importe quelle autre marque. Vous comprendrez alors pourquoi nous sommes le choix des connaisseurs.

LES CONGÉS ET LES FINS DE SEMAINE SONT DES MOMENTS À CHÉRIR. C'EST POURQUOI VOTRE NOUVEAU BATEAU PRINCECRAFT EST UN INVESTISSEMENT AUSSI IMPORTANT.

Il est vrai que les moments de loisir passent toujours trop vite. C'est pourquoi les bateaux Princecraft sont conçus afin de vous permettre de profiter au maximum de chaque minute que vous passez sur l'eau.

Que vous essayiez de tirer de l'eau un « trophée » ou un crapet, de sauter à l'eau pour nager pendant que le bateau est ancré, ou de surveiller les enfants qui s'amuse sur leurs tubes dans le sillage de l'eau, votre bateau Princecraft fera de chaque moment un souvenir encore plus spécial. En fait, tous les bateaux en aluminium ne sont pas créés de la même façon. L'ingénierie innovatrice, la construction solide, l'attention portée aux détails et le service à la clientèle de Princecraft font une énorme différence. Bienvenue à bord!



LA NAVIGATION ET LES ACTIVITÉS NAUTIQUES SONT PLUS AGRÉABLES, LORSQUE LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ.

Chaque bateau Princecraft est entièrement équipé avec des caractéristiques de sécurité qui répondent ou dépassent toutes les normes de l'industrie. Votre sécurité et celle de votre famille sont la toute première préoccupation des membres de l'équipe Princecraft responsable de la conception et de la fabrication. Mais vous seul pouvez ajouter un autre élément de sécurité très important lorsque vous êtes sur l'eau, en portant un gilet de sauvetage approuvé. Des vêtements de flottaison individuels attrayants et confortables rendent la navigation de plaisance encore plus agréable. Ne quittez pas le quai sans eux. N'oubliez pas que les gilets de sauvetage flottent, mais pas vous!

Pour vous procurer votre brochure Pontons et Bateaux pontés 2010, pour savoir plus précisément pourquoi Princecraft fabrique les meilleures embarcations ou pour trouver votre concessionnaire Princecraft le plus près, visitez le site www.princecraft.com, ou composez le 1-800-395-8858



Au Canada : Bateaux Princecraft Inc., une compagnie de Brunswick, 725 rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2.
Aux États-Unis : Princecraft U.S., une compagnie de Brunswick, 1^{re} Tennessee Plaza Bldg., Suite 1700, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Remerciement spécial : Berkley®, Blue Fox®, Brecks®, Columbia Sportswear Company®, Crocs®, Walker Downriggers®, Helly-Hansen®, Hot Spot Fishing et Lures LTD.®, Mercury Marine®, Mustang Survival®, Orizon Inc., Rapala®, Shimano®, Storm®

MERCURY
Hors-bord

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances. www.mercurymarine.com



LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans cette brochure ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis.

Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association Canadienne des Manufacturiers de Produits Nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. Attwood® est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite® est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor® est une marque déposée de Marincor-AFL. McGill® est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado®, OptiMax® et SmartCraft® sont des marques déposées de Mercury Marine.