

S É R I E S Pontons



Série SVX^{MD}

Parfois, il est plus sensé de choisir ce qu'il y a de mieux. Ce qui nous amène à la série des méga pontons SVX de Princecraft, les rois incontestés des pontons! Constatez toutes les caractéristiques disponibles incluant celles reliées à la performance et à l'ameublement haut de gamme. Voyez les magnifiques agencements de couleurs des tissus, le style relevé et l'allure sportive. Vous voulez un ponton qui permet de repousser les limites du plaisir? Voilà ce qu'il vous faut.



Série Versailles[®]

Le confort et l'élégance caractérisent la série de pontons Versailles. Elle vous permet d'accueillir vos amis et votre famille avec panache. Comprenant une vaste gamme et toutes les caractéristiques standards que vous recherchez pour passer une journée mémorable sur l'eau, il existe assurément un Versailles fait pour vous. Alors installez-vous aux commandes et partez en première classe.



Série Vantage[®]

Voici une sélection de pontons robustes et remplis de caractéristiques offrant tout le plaisir voulu sur l'eau. Chacun des modèles de la série Vantage offre un mobilier luxueux, une console avec toutes les commodités nécessaires et un style très convivial. Vous obtenez un ponton ayant tout le confort d'une salle familiale, permettant à vos invités de venir passer une journée sur l'eau dans une atmosphère détendue. La série Vantage démontre que pour jouir d'un ponton haut de gamme à performance optimale, il n'est pas nécessaire de saborder vos finances.



Série Vision[®] et Vectra[®]

Ce sont les séries économiques de qualité pour les aventures en famille de Princecraft. Pour les familles grandissantes, de même que pour les jeunes de cœur, accompagnés de leurs voisins et amis, qui veulent un gros jouet aquatique, ces embarcations sont de pures merveilles. Stylisées, mais pratiques, elles procurent haute performance, confort et beaucoup de commodités. Elles offrent également l'ajustement et la finition d'excellence de Princecraft. Alors apportez les collations, remplissez les glacières et n'oubliez pas d'apporter les tubes et les planches!







SVX 29 I/O
Montré en Bleu Abyss
Édition Mystic

SVX 29 I/O, 27 I/O et 25 I/O

SVX spécifications

	29 I/O (350 MAG, 3 flotteurs)	27 I/O (4,3 L, 3 flotteurs)	25 I/O (4,3 L, 3 flotteurs)
Longueur hors tout	9,1 m (29'-10")	8,5 m (27'-10")	7,9 m (25'-10")
Longueur pont	8,5 m (27'-10")	7,9 m (25'-10")	7,3 m (23'-10")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	8,2 m (26'-10")	7,6 m (24'-10")	7,0 m (22'-10")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	2214 kg (4880 lb)	1996 kg (4400 lb)	1867 kg (4117 lb)

NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Puissance maximale	279 kW (375 H.P.)	224 kW (300 H.P.)	224 kW (300 H.P.)
Charge maximale	1399 kg (3085 lb)	1267 kg (2793 lb)	1140 kg (2513 lb)
Poids (personnes)	816 kg (1800 lb)	807 kg (1780 lb)	680 kg (1500 lb)
Nombre de personnes	13	13	11

RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	208 L (55 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------


1 Gril BBQ optionnel 2 Mât de remorquage escamotable pour skieurs, offert en option 3 Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 4 Console avec évier, pare-brise, rangement en dessous et réfrigérateur optionnel 5 Ensemble pour planche nautique incluant tour et auvent (SVX 29 I/O)

Profitez de l'aire « Fun Zone »
située à l'arrière du ponton



SVX 25 I/O
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic

SVX 27 I/O
Montré en Noir
Édition Mystic



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



*S*VX 25
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic

*S*VX 27 et 25

SVX spécifications

Du style et de la performance à revendre

	27	25
Longueur hors tout	8,3 m (27'-2")	7,7 m (25'-2")
Longueur pont	7,8 m (25'-6")	7,2 m (23'-6")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,6 m (24'-10")	7,0 m (22'-10")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1198 kg (2642 lb)	1096 kg (2417 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1143 kg (2520 lb)	1016 kg (2240 lb)
Poids (personnes)	807 kg (1780 lb)	680 kg (1500 lb)
Nombre de personnes	13	11
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)

1 Rangement à skis dans le plancher, offert en option
 2 Luxueux siège capitaine inclinable avec glissières et plaque pivotante
 3 Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs, offert en option
 4 Radio optionnelle AM/FM/CD Clarion CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3
 5 Système audio haute performance optionnel
 6 Console avec évier, pare-brise et rangement en dessous



SVX 27
Montré en Noir
Édition Mystic

SVX 25
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Versailles 27 SE
Montré en Bleu Abyssé
Édition Mystic

Versailles 27 SE et 27-2S

Versailles spécifications

Recevez vos amis dans l'ultime luxe et confort

	27 SE	27-2S
Longueur hors tout	8,5 m (27'-9")	8,5 m (27'-9")
Longueur pont	8,4 m (27'-6")	8,4 m (27'-6")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1166 kg (2571 lb)	1144 kg (2522 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER		
Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	101 kW (135 H.P.)
Charge maximale	1138 kg (2509 lb)	1138 kg (2509 lb)
Poids (personnes)	802 kg (1769 lb)	802 kg (1769 lb)
Nombre de personnes	13	13
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	117 L (31 gal. U.S.)	117 L (31 gal. U.S.)

1 Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U (27 SE seulement) 2 Deux luxueux fauteuils inclinables 3 Toilette chimique, offerte en option 4 Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 5 Confortable aire de bronzage inclinable à l'arrière 6 Échelle d'embarquement arrière



Versailles 27-2S
Montré en Noir
Édition Mystic

Versailles 27 SE
Montré en Bleu Abysses
Édition Mystic



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Versailles 25
Montré en Rouge Apache

Versailles 25 et 21

Versailles spécifications

Parfait pour une fin de semaine sur l'eau entre amis


	25	21
Longueur hors tout	7,8 m (25'-9")	6,6 m (21'-9")
Longueur pont	7,4 m (25'-6")	6,6 m (21'-6")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,4 m (24'-4")	6,2 m (20'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1062 kg (2341 lb)	934 kg (2060 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1072 kg (2364 lb)	835 kg (1840 lb)
Poids (personnes)	737 kg (1624 lb)	562 kg (1238 lb)
Nombre de personnes	12	9
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	117 L (31 gal. U.S.)	117 L (31 gal. U.S.)

1 Console avec évier, pare-brise et rangement en dessous 2 Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 3 Prise USB et pratique vide-poches 4 Supports de lumières chromés, à l'avant, avec lumières d'accostage halogène 5 Tapis marin de 24 oz avec rangements dans le plancher optionnels 6 Plancher recouvert de vinyle antidérapant et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option



Versailles 25
Montré en Rouge Apache

Versailles 21
Montré en Bleu Royal



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Versailles 23
Montré en Noir
Édition Mystic

Versailles 23-2S et 23

Versailles spécifications

Le ponton de vos rêves est enfin une réalité

	23-2S	23
Longueur hors tout	7,2 m (23'-9")	7,2 m (23'-9")
Longueur pont	6,9 m (23'-6")	6,9 m (23'-6")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	996 kg (2195 lb)	1009 kg (2225 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	945 kg (2083 lb)	945 kg (2083 lb)
Poids (personnes)	609 kg (1343 lb)	609 kg (1343 lb)
Nombre de personnes	10	10
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	117 L (31 gal. U.S.)	117L (31 gal. U.S.)

1 Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 2 Poste de pilotage surélevé optionnel 3 Cadrons multifonctions 4 Radio AM/FM/CD Clarion M309 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 5 Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 6 Aire de bronzage inclinable à l'arrière

Versailles 23-2S
Montré en Rouge Apache
Édition Mystic

Versailles 23
Montré en Noir
Édition Mystic



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Vantage 25
Montré en Bleu Royal

Vantage 25, 23-2S, 23 et 21

Vantagespécifications

	25	23-2S	23	21
Longueur hors tout	7,8 m (25'-9")	7,2 m (23'-9")	7,2 m (23'-9")	6,6 m (21'-9")
Longueur pont	7,5 m (24'-9")	6,9 m (22'-9")	6,9 m (22'-9")	6,3 m (20'-9")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,4 m (24'-4")	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	925 kg (2040 lb)	853 kg (1881 lb)	853 kg (1881 lb)	817 kg (1801 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1174 kg (2589 lb)	1077 kg (2375 lb)	1077 kg (2375 lb)	894 kg (1970 lb)
Poids (personnes)	839 kg (1849 lb)	742 kg (1635 lb)	742 kg (1635 lb)	621 kg (1368 lb)
Nombre de personnes	13	12	12	10
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)


1 Console avec pare-brise à écran teinté, à déclenchement rapide et rangement en dessous 2 Rangement à skis dans le plancher, offert en option (N/D sur le 21) 3 Salle d'habillage escamotable optionnelle 4 Siège capitaine avec glissières et plaque pivotante 5 Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau, offerte en option

Une combinaison de solidité et de confort



Vantage 23
Montré en Bleu Royal

Vantage 23-2S
Montré en Rouge Apache



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Vantage 24 SF
Montré en Rouge Apache

Vantage 24 SF, 22 SF et 20 SF

Vantage spécifications

	24 SF	22 SF	20 SF
Longueur hors tout	7,5 m (24'-7")	6,8 m (22'-4")	6,5 m (21'-2")
Longueur pont	7,3 m (24'-0")	6,7 m (22'-0")	6,1 m (20'-0")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,4 m (24'-4")	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	975 kg (2150 lb)	862 kg (1900 lb)	771 kg (1700 lb)

NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1174 kg (2589 lb)	1077 kg (2375 lb)	894 kg (1970 lb)
Poids (personnes)	839 kg (1849 lb)	742 kg (1635 lb)	621 kg (1368 lb)
Nombre de personnes	11	9	7

RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------


1 Console avec pare-brise à écran teinté et à déclenchement rapide, rangement en dessous et conversion de la glacière en évier avec robinet et réservoir d'eau, offerte en option 2 Radio AM/FM/CD compatible SAT et iPod 3 Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche 4 Vivier oxygéné, à l'avant, avec système de remplissage électrique, offert en option 5 Grande salle d'habillage escamotable 6 Plancher recouvert de vinyle antidérapant et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option

Pêchez dans le plus grand confort



Vantage 20 SF
Montré en Noir

Vantage 22 SF
Montré en Sarcelle



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Vision 21
Montré en Bleu Vif

Vision 23, 21 et 19

Vision spécifications

Fait sur mesure pour vos besoins nautiques

	23	21	19
Longueur hors tout	7,1 m (23'-2")	6,5 m (21'-2")	5,8 m (19'-2")
Longueur pont	6,9 m (22'-7")	6,3 m (20'-7")	5,7 m (18'-7")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,4 m (8'-0")
Longueur ponton	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")	5,6 m (18'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,58 m (23")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	850 kg (1875 lb)	791 kg (1744 lb)	691 kg (1524 lb)
NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER			
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)
Charge maximale	1077 kg (2375 lb)	931 kg (2052 lb)	*746 kg (1645 lb)
Poids (personnes)	742 kg (1635 lb)	658 kg (1450 lb)	*519 kg (1144 lb)
Nombre de personnes	12	10	** 8 [6]
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	Optional (68 L / 18 gal. U.S.)
RÉSERVOIR D'ESSENCE (Avec boyau et poire)	—	—	Portable

* NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA ** Nombre de personnes: NMMA (Transport Canada)

1, 2, 3 Ensemble loisir, offert en option : salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter arrière 4 Chaise longue à l'avant, avec rangement à l'intérieur 5 Rangement à l'intérieur de la chaise longue avec sac fourre-tout optionnel 6 Console avec tableau de bord garni d'insertions en similibois, instrumentation à cadrans lumineux et radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod



Vision 23
Montré en Rouge Régal

Vision 19
Montré en Noir



Vous trouverez aux pages 38-46 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.