

Pontons et bateaux pontés



PRINCECRAFT®

Le choix des connaisseurs

Édition 2003



LES MEILLEURS PONTONS ET BATEAUX PONTÉS SUR LA TERRE. ET SUR L'EAU.

Les pontons et les bateaux pontés favorisent les rapprochements familiaux et sont à l'origine de souvenirs mémorables. Spacieuses, ces embarcations permettent à tous les membres de la famille de se retrouver pour pratiquer des activités communes. Cependant, elles se doivent d'être légères pour être agréables à piloter, ce qui exige des années de perfectionnements techniques.

Chez Princecraft, nous ne cessons d'améliorer nos modèles, ce qui nous a valu la réputation d'être toujours à l'avant-garde de l'industrie. Le style, le confort et la performance de nos embarcations définissent les normes que tous les autres utilisent pour juger de la qualité de fabrication et de finition des embarcations en aluminium.

Depuis près de 50 ans, notre processus de fabrication met l'accent sur la qualité, non sur la quantité. Notre but n'est pas de construire plus d'embarcations en moins de temps, mais plutôt de construire les meilleures embarcations. Notre souci de la qualité se manifeste dans chacun des pontons et bateaux pontés que nous fabriquons.

Nos bateaux sont assemblés avec tant de précision, avec une tolérance tellement rigoureuse qu'ils sont pratiquement identiques. Aucun autre constructeur de bateaux en aluminium ne peut en faire autant. Les bateaux que nous construisons sont les plus durables et ils sont ultra performants. Leurs lignes sont élégantes et ils comportent les options les plus innovatrices!

Que vous aimiez la navigation de plaisance, la pêche, le camping, le ski nautique ou simplement faire des pique-niques en bonne compagnie, les pontons et bateaux pontés Princecraft vous permettent de le faire en tout confort.

C'est pourquoi nous affirmons que les propriétaires d'embarcation Princecraft sont les plus satisfaits des propriétaires et que Princecraft est le choix des connaisseurs.

LES MEILLEURS BATEAUX ET LA MEILLEURE GARANTIE

Les bateaux Princecraft sont si bien construits que nous ne craignons pas d'offrir aux propriétaires de bateaux Princecraft ce que nous estimons être le meilleur plan de protection sur le marché. Ce plan vous donne l'assurance que votre ponton ou votre bateau ponté est aussi bien construit que nous le disons et il couvre tout, de la coque jusqu'aux auvents et toits campeurs. Avec Princecraft, vous avez l'esprit tranquille!

TOUS LES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT offrent les garanties suivantes :

- **Garantie à vie limitée** contre les vices de matière et de fabrication dans les principaux joints rivetés et/ou soudés de la coque, soit ceux qui vont des côtés de la coque au fond (échine), du tableau arrière aux côtés de la coque et au fond, et dans le cas des pontons, dans les principaux joints soudés, soit ceux que l'on retrouve sur l'assemblage des flotteurs, les supports de flotteurs au plancher, les clôtures et le support à moteur.*
- **Garantie de 10 ans** contre les vices de matière et de fabrication sur toutes les autres composantes en aluminium de la coque des bateaux pontés.
- **Garantie de 1 an** sur toutes les pièces et composantes fabriquées ou installées par Princecraft ainsi que sur les pièces et composantes qui ne sont pas fabriquées par Princecraft – indicateurs (jauges), tableaux de bord, organes de direction, quincaillerie, pompes, pare-brise, réservoirs à essence, etc.
- **Garantie à vie limitée** sur le remplacement des pièces de bois des planchers en contreplaqué et garantie de 5 ans sur la main-d'œuvre.
- Garantie limitée de **5 ans** sur les tapis et les meubles recouverts de vinyle contre les vices de matière ou de fabrication et contre la décoloration excessive
- Garantie de **5 ans** contre la décoloration excessive des auvents et toits campeurs.

* Sauf pour les pontons équipés de l'ensemble Performance qui sont garantis pour une période de 1 an.



Pour plus de renseignements sur la meilleure garantie sur le marché, adressez-vous à votre concessionnaire local.

NOS BATEAUX PONTÉS ONT DES COQUES PLUS PROFONDES ET PLUS LARGES




PANNEAUX LATÉRAUX INTÉGRÉS

Nos bateaux pontés Vacanza comprennent des panneaux latéraux parfaitement intégrés qui remplacent les clôtures que l'on retrouve habituellement sur ce type d'embarcation. Le résultat : des modèles aux lignes aérodynamiques et d'une solidité structurelle incomparable. Ils ont l'apparence des embarcations de fibre de verre mais sans le poids. Comme l'aluminium permet de construire des bateaux plus légers que ceux en fibre de verre – qui peuvent peser jusqu'à 50 % de plus que l'aluminium – nos bateaux ont une performance exceptionnelle et sont faciles à remorquer.



Le fond large et le V profond sont à la base de la supériorité de nos coques.

Chacun des bateaux pontés Princecraft est doté d'une coque en V plus large et plus profonde. Leur fond plus large permet une plus grande capacité de chargement et rend nos bateaux très stables tant à pleine vitesse qu'au ralenti. De plus, dans les eaux agitées, le V plus prononcé améliore la performance et permet de couper les vagues plus facilement. Et qui dit meilleure coque dit aussi moteur de plus grande puissance : les bateaux pontés Princecraft sont en effet certifiés pour accueillir des moteurs plus puissants et ont une puissance en HP supérieure.



S'appuyant sur de nombreuses années d'expérimentation et d'innovation, notre nouvelle génération de coques offre une durabilité et une performance qui auraient semblé impensables il y a quelques années. Leur supériorité résulte de leur conception d'avant-garde et de leur processus de fabrication unique.

LES MOTEURS MERCURY Des alliés puissants pour nos bateaux

À quoi sert de faire l'achat du meilleur bateau d'aluminium s'il n'est pas équipé de l'un des meilleurs moteurs sur le marché? Princecraft est fier de pouvoir offrir les légendaires moteurs Mercury® et MerCruiser® avec chacun de ses modèles. Que vous préfériez un moteur à deux ou à quatre temps, un moteur hors-bord ou un moteur semi-hors-bord, Mercury Marine vous offre une gamme complète de moteurs réputés pour leur qualité, leur fiabilité et leur puissance. Cette gamme va des moteurs hors-bord à deux temps à injection OptiMax®, réputés pour leurs émissions réduites et leur faible consommation d'essence, jusqu'aux modèles à quatre temps à injection électronique dont le fonctionnement est plus silencieux et plus propre.

Nous avons également les modèles exclusifs BigFoot^{MD} qui ont une excellente maniabilité à basse vitesse. Même dans les puissances les moins élevés, ils sont le complément parfait de nos pontons. Et bien sûr, vous n'avez pas à vous inquiéter de la disponibilité des pièces et de la rapidité du service, car Mercury a le plus vaste réseau de concessionnaires en Amérique du Nord.



TABLE DES MATIÈRES 2003

Pourquoi Princecraft 2-3

BATEAUX PONTÉS 4-17

SÉRIE VACANZA 6-9

Vacanza 240V I/O, 242V I/O 6-7

Vacanza 210V I/O, 210V O/B 8-9

Vacanza 210V I/O Wake Xpress 14

SÉRIE VENTURA 10-13

Ventura 190 I/O, 222V I/O 10-11

Ventura 191, 221V 12-13

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL DES BATEAUX PONTÉS 15

REMORQUES, TOILES ET CARACTÉRISTIQUES DES BATEAUX PONTÉS 16-17

PONTONS 18-47

SÉRIE VERSAILLES 20-29

Versailles 22, 22 I/O, 26, 26 I/O 22-23

Versailles 22 SS, 26 SS, 26 SS I/O 24-25

Versailles 26 WK 26-27

Versailles 20, 24 28-29

SÉRIE VANTAGE 30-35

Vantage 22 L, 24 L 32-33

Vantage 20 ST, 20 L 34-35

SÉRIE VECTRA 36-39

Vectra 161, 181, 181 L, 182, 201 L 36-37

Vectra 16, 180, 180 L, 200 38-39

SÉRIE SPORTFISHER 40-43

Sportfisher 18, 20 40-41

Sportfisher 22, 24 42-43

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ET REMORQUES DES PONTONS 44-45

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS DES PONTONS 46-47

IL N'Y A RIEN À AJOUTER À CE MODÈLE. SAUF DE L'EAU.

Les bateaux pontés en aluminium Princecraft offrent tout ce dont vous rêvez – beaucoup d'espace et de la performance à revendre. Et comme l'aluminium permet de construire des bateaux pontés plus légers que ceux en fibre de verre – qui peuvent peser jusqu'à 50 % de plus que ceux en aluminium – nos bateaux pontés sont plus légers et donc plus faciles à remorquer. Ils sont également beaucoup plus rapides, se manœuvrent aisément et ont une puissance nominale en HP supérieure à celle des bateaux de même catégorie. Enfin, ils sont sans entretien, ce qui signifie que vous n'avez pas à retoucher le fini de leur coque lorsque vous accostez sur des rivages sablonneux ou rocailleux.



Aire de bronzage
pleine largeur

Plate-forme intégrée
pour la baignade

Salle d'habillage
très pratique



Bases de siège en
plastique moulé Roto-Cast

Meubles très
confortables

Grands compartiments
de rangement

Poste de pilotage
de conception
ergonomique

Réservoir à essence
permanent (189 litres)

Panneaux latéraux
au fini lisse

Coque haute performance
en V profond

Laissez-vous bercer par le
bruit des vagues. Ou jouez
votre musique préférée sur ce
récepteur AM/FM stéréo de
120 watts avec lecteur de
disques compacts.




La salle d'habillage peut
abriter une toilette chimique.
Elle vous permet de faire de
longues excursions et se range
aisément lorsque vous ne
l'utilisez pas.



Remarquez cette console de
luxue avec tableau de bord en
similibois. On y retrouve
l'indicateur numérique
multifonctions Pilot^{MD} et des
interrupteurs lumineux.



Il y a suffisamment d'espace
dans ces grands
compartiments pour ranger
vos skis nautiques et votre
équipement de sport.





VACANZA 240V I/O
Montré en noir



1



2


1. Le modèle 242V comporte un vivier de 86 litres (23 gal. U.S.) encastré qui permet de garder vos prises bien fraîches.
2. Aussi belle que fonctionnelle, la section avant du modèle 240V comprend deux lumières d'accostage à halogène encastrées, un rangement d'ancre intégré et une échelle télescopique qui permet de remonter à bord à partir du rivage.

ILS BRILLEN D'AVANTAGE PAR EUX-MÊMES




VACANZA 242V I/O
Montré en mauve

C'est à haute vitesse qu'on peut juger du soin qu'apporte un constructeur à l'ingénierie de ses modèles. Sur ce point, nos modèles Vacanza l'emportent haut la main grâce à leur coque en V très prononcé. Ce sont des embarcations très polyvalentes qui permettent de pratiquer une foule d'activités nautiques toutes plus agréables les unes que les autres. Ces modèles racés, aux lignes élégantes, conserveront leur grande beauté pendant de nombreuses années.



240V I/O



242V I/O

■ Vivier

VACANZA® 240V ET 242V

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	240V I/O	242V I/O
Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®	Std	Std
Coque haute performance à échine renversée	Std	Std
Radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD	Std	Std
Siège capitaine à haut dossier avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Salle d'habillage escamotable	Std	Std
Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle	Std	Std
Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement	Std	ND
Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur Pilot™ multifonctions et klaxon électrique	Std	Std
Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portable	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std
2 sièges pivotants surélevés	ND	Std
Vivier oxygéné (86 litres) de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur	ND	Std
Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51	ND	Std
Fiche et prise pour moteur électrique de 24 V	ND	Std

SPÉCIFICATIONS

	(Avec 4.3 L)	(Avec 4.3 L)
Longueur hors-tout	7.3 m (23'-11")	7.3 m (23'-11")
Largeur hors-tout	2.6 m (101")	2.6 m (101")
Largeur fond	2.1 m (88")	2.1 m (88")
Tirant d'eau approx.	0.8 m (32")	0.8 m (32")
Hauteur tableau arrière	0.8 m (32")	0.8 m (32")
Nombre de membrages	21	21
Poids approximatif	1448 kg (3192 lb)	1458 kg (3214 lb)

TRANSPORT CANADA (OU *Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	* 224 kw (300 H.P.)	* 224 kw (300 H.P.)
Poids (personnes)	* 737 kg (1625 lb)	* 737 kg (1625 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	224 kw (300 H.P.)	224 kw (300 H.P.)
Charge maximale	737 kg (1625 lb)	737 kg (1625 lb)
Nombre de personnes	12	12
Poids (personnes)	737 kg (1625 lb)	737 kg (1625 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
Côté	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

Vous trouverez à la page 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VACANZA 210V I/O
Montré en rouge Cabernet




1. Cette plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle télescopique facilite l'embarquement des skieurs et des nageurs.
2. Le tableau de bord des modèles Vacanza comporte une instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®. Il comprend notamment l'indicateur numérique Pilot® indiquant la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, le nombre d'heures de fonctionnement, la distance parcourue, la profondeur de l'eau, et plus encore.


UN ÎLOT DE PERFECTION DANS UN MONDE IMPARFAIT



VACANZA 210V O/B
Montré en noir



210V O/B



210V I/O

VACANZA® 210V

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	210V O/B	210V I/O
Choix de moteurs hors-bord Mercury® ou de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®	Std	Std
Coque haute performance à échine renversée	Std	Std
Performance d'un bateau sport avec un moteur moins puissant	Std	Std
Siège capitaine à haut dossier avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD	Std	Std
Salle d'habillage escamotable	Std	Std
Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement	Std	Std
Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif	Std	ND
Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur Pilot® multifonctions et klaxon électrique	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std

SPÉCIFICATIONS

(Avec 4.3L)

Longueur hors-tout	6.4 m (20'-11")	6.4 m (20'-11")
Largeur hors-tout	2.6 m (101")	2.6 m (101")
Largeur fond	2.1 m (89")	2.1 m (89")
Tirant d'eau approx.	0.8 m (31")	0.8 m (33")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.8 m (33")
Nombre de membrages	19	19
Poids approximatif	939 kg (2070 lb)	1356 kg (2990 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	* 112 kw (150 H.P.)	* 164 kw (220 H.P.)
Poids (personnes)	* 624 kg (1375 lb)	* 624 kg (1375 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	112 kw (150 H.P.)	164 kw (220 H.P.)
Charge maximale	921 kg (2030 lb)	624 kg (1375 lb)
Nombre de personnes	10	10
Poids (personnes)	624 kg (1375 lb)	624 kg (1375 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
Côté	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

Vous trouverez à la page 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VENTURA 222V I/O
Montré en vert Jade




1. Imaginez-vous en train de relaxer, un livre à la main, en prenant du soleil sur cette spacieuse aire de bronzage.
2. Cette porte d'embarquement latérale vous permet de monter facilement à bord – du côté bâbord sur le 190 I/O et des deux côtés sur le 222V I/O.

MIEUX QUE LES MONTAGNES RUSSES POUR LE SOURIRE DE VOS ENFANTS



VENTURA 190 I/O
Montré en vert Parsley



190 I/O



222V I/O

■ Vivier

VENTURA 190 ET 222V

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	190 I/O	222V I/O
Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®	Std	Std
Coque haute performance à échine renversée	ND	Std
Coque haute performance à échine carrée	Std	ND
Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts avec lecteur de cassettes	Std	Std
Aire de bronzage capitonnée à l'arrière	Std	Std
Poste de pilotage avec instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std
2 sièges pivotants surélevés	ND	Std
Fiche et prise pour moteur électrique de 24 V	ND	Std
Vivier oxygéné (86 litres) de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur	ND	Std
Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51	ND	Std

SPÉCIFICATIONS

	(Avec 3.0 L)	(Avec 4.3 L)
Longueur hors-tout	5.8 m (19'-0")	6.8 m (22'-2")
Largeur hors-tout	2.4 m (96")	2.5 m (97")
Largeur fond	2.1 m (84")	2.1 m (83")
Tirant d'eau approx.	0.7 m (29")	0.8 m (32")
Hauteur tableau arrière	0.7 m (28")	0.8 m (32")
Nombre de membrages	18	20
Poids approximatif	1104 kg (2434 lb)	1284 kg (2831 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	* 164 kw (220 H.P.)	* 224 kw (300 H.P.)
Poids (personnes)	599 kg (1320 lb)	* 726 kg (1600 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	164 kw (220 H.P.)	224 kw (300 H.P.)
Charge maximale	599 kg (1320 lb)	726 kg (1600 lb)
Nombre de personnes	10	12
Poids (personnes)	599 kg (1320 lb)	726 kg (1600 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
Côté	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	150 L (40 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

Vous trouverez à la page 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VENTURA 221V O/B
Montré en bleu Islander



1. Les modèles Ventura sont équipés d'un vivier (86 litres) de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur. Sa longue liste de caractéristiques plaît même aux poissons!
2. Un rangement verrouillable de 7 pieds pour les cannes à pêche vous permet d'avoir toujours vos cannes à pêche à portée de la main, prêtes à l'action.

FAITES-VOUS REMARQUER POUR LES BONNES RAISONS



VENTURA 191 O/B
Montré en mauve



191 O/B



221V O/B

- Rangement pour cannes à pêche
- Vivier

VENTURA 191 ET 221V

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	191 O/B	221V O/B
Coque haute performance à échine renversée	ND	Std
Coque haute performance à échine carrée	Std	ND
Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
4 sièges pivotants surélevés	Std	Std
Fiche et prise pour moteur électrique de 24 V	Std	Std
Vivier oxygéné (86 litres) de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur	Std	Std
Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche	Std	Std
Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts	Std	Std
Poste de pilotage avec instrumentation à cadrans lumineux et klaxon électrique	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	5.8 m (19'-0")	6.8 m (22'-2")
Largeur hors-tout	2.4 m (96")	2.5 m (97")
Largeur fond	2.1 m (84")	2.1 m (83")
Tirant d'eau approx.	0.7 m (27")	0.8 m (31")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.5 m (20")
Nombre de membrages	18	20
Poids approximatif	737 kg (1625 lb)	880 kg (1939 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	112 kw (150 H.P.)	* 131 kw (175 H.P.)
Poids (personnes)	599 kg (1320 lb)	* 746 kg (1645 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	112 kw (150 H.P.)	131 kw (175 H.P.)
Charge maximale	896 kg (1975 lb)	1043 kg (2300 lb)
Nombre de personnes	10	12
Poids (personnes)	599 kg (1320 lb)	746 kg (1645 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
Côté	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	150 L (40 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

Vous trouverez à la page 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



UN MOYEN INFAILLIBLE D'ACCROÎTRE VOTRE POPULARITÉ

1. Le Wake Xpress offre beaucoup de rangements, dont un compartiment assez vaste pour loger votre planche préférée.
2. Cette tour de remorquage facilite l'exécution des sauts acrobatiques et des figures qui épateront la galerie. Elle permet également de tenir la corde à distance du moteur.



210V I/O
WAKE XPRESS



VACANZA 210V I/O WAKE XPRESS

VACANZA® WAKE XPRESS^{MD}

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

210V I/O WAKE XPRESS

Ensemble graphique Xpress	Std
Moteur semi-hors-bord 4,3 L MPI MerCruiser®	Std
Tour de remorquage de planche nautique en acier inoxydable	Std
Coque haute performance à échine renversée	Std
Siège capitaine à haut dossier avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std
Radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD	Std
Salle d'habillage escamotable	Std
Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle	Std
Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement	Std
Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur Pilot ^{MC} multifonctions et klaxon électrique	Std
Auvent de couleur coordonnée	Std

SPÉCIFICATIONS

(Avec 4.3L)

Longueur hors-tout	6.4 m (20'-11")
Largeur hors-tout	2.6 m (101")
Largeur fond	2.1 m (89")
Tirant d'eau approx.	0.8 m (33")
Hauteur tableau arrière	0.8 m (33")
Nombre de membrages	19
Poids approximatif	1432 kg (3156 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	* 164 kw (220 H.P.)
Poids (personnes)	* 624 kg (1375 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	164 kw (220 H.P.)
Charge maximale	624 kg (1375 lb)
Nombre de personnes	10
Poids (personnes)	624 kg (1375 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")
Côté	2.0 mm (.080")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	189 L (50 gal. U.S.)
-----------	----------------------

Vous trouverez à la page 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



1. Ce puissant récepteur AM/FM stéréo Clarion de 180 watts avec lecteur de CD est une option que la plupart des gens jugent indispensable. Vous pourrez ainsi naviguer au son de votre musique favorite ou syntoniser les bulletins météorologiques.
2. Grâce à ces coussins de proue optionnels, qui se rangent facilement sous les sièges, l'avant se transforme en une aire de bronzage très spacieuse. (Offerts avec tous les modèles sauf le Ventura 191)
3. Pratique pour les collations, cette table optionnelle à pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement. Plateau de table ovale ou rectangulaire.*
4. Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation à pompe.*
5. Sur les modèles Ventura, une salle d'habillage portable permet de se changer en toute intimité. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.
6. Le volant inclinable assure le confort du conducteur tout en facilitant l'accès au poste de pilotage. Il permet de conduire tout en restant debout. (Modèles Ventura seulement)
7. Cette bande décorative jaune peut remplacer la bande standard. Elle donne une allure tropicale et plus sportive à votre embarcation. (Modèles Vacanza seulement)
8. Ce mât de remorquage optionnel, fait d'acier inoxydable, est soudé et boulonné à la structure du bateau pour une durabilité et une solidité maximales. (Offert avec les modèles propulsés avec un moteur hors-bord ou semi-hors-bord)
9. Ces lumières d'accostage optionnelles sont parfaites pour les manœuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit.
10. Il est très facile de monter à bord du Ventura et d'en descendre grâce à cette plate-forme de baignade de grandes dimensions. (Modèles semi-hors-bord seulement)

* Offert avec certains modèles.



1. Récepteur AM/FM de 180 W avec lecteur de CD



2. Coussins de proue



3. Table ovale à pied central pivotant*



4. Toilette chimique*



5. Salle d'habillage portable



6. Volant inclinable



7. Bande décorative jaune



8. Mât de remorquage



9. Lumières d'accostage



10. Plate-forme de baignade

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

REMORQUES SUR MESURE

Parfaitement conçues pour nos bateaux pontés, nos remorques permettent de transporter ces derniers en toute sécurité. Leurs sommiers recouverts de tapis empêchent le bateau de bouger. Solides et bien conçues, elles facilitent l'embarquement et le débarquement de votre bateau ponté et leurs marchepieds intégrés permettent d'accéder facilement au contenu du bateau lorsque celui-ci est sur la remorque. Leur construction robuste, leur grande capacité de chargement et leurs pneus radiaux garantissent votre tranquillité d'esprit pendant tous vos déplacements.



REMORQUES DE BATEAUX PONTÉS		Ventura 190 Ventura 191	Vacanza 210V	Ventura 221V Ventura 222V Vacanza 240V Vacanza 242V	Ventura 221V Ventura 222V Vacanza 240V Vacanza 242V
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	Remorque peinte à sommiers	•	•	•	•
	Essieu simple avec freins	•	•	•	•
	Essieu double avec freins	•	•	•	•
	Pôle pliante	•	•	•	•
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	•	•	•	•
	Ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés	•	•	•	•
	Protecteurs de roulement à billes, oric de stationnement et main d'attache de 2 po	•	•	•	•
	Capacité totale (lb/kg)	3500/1591	3800/1727	3800/1727	5500/2500
	Roues à rayons équilibrées à l'usine	•	•	•	•
	Dimension des pneus radiaux	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15	ST205/75R14
OPTIONS	Poids (lb/kg)	827/375	915/415	1003/455	1305/592
	Attaches remorque/tableau arrière.../paire	0	0	0	0
	Support de moteur avec amortisseur de chocs	0	0	0	0
	Roue de secours...5 trous...peinte	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15	ST205/75R14
	Roue Star en aluminium avec capuchon et boulons...échange avec supplément...(2)	15"	15"	15"	14"
	Roue Star en aluminium...(excluant capuchon et boulons)...(1)	15"	15"	15"	14"

• Standard ○ Option

Toutes les remorques de bateaux pontés comportent en équipement standard des pôles pliants qui permettent de gagner de l'espace dans votre garage ou lors de l'entreposage de votre bateau.



COULEURS DES BATEAUX PONTÉS

VENTURA
VACANZA
VACANZA WAKE XPRESS

VERT JADE TAPIS

Vert Hunter ou Antilope
Antilope
-

VERT PARSLEY TAPIS

Sauge ou Antilope
-
-

BLEU ISLANDER TAPIS

Jasmine ou Antilope
-
-

NOIR TAPIS

Antilope
Antilope
-

ROUGE CABERNET TAPIS

Corona ou Antilope
Antilope
-

MAUVE TAPIS

Antilope
Antilope
-

BLEU MARINE TAPIS

-
Antilope
Antilope

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS DES BATEAUX PONTÉS		VACANZA					VENTURA			
		242V I/O	240V I/O	210V O/B	210V I/O	210V Wake	222V I/O	221V	191	190 I/O
COQUE ET FOND	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque haute performance (C = échine carrée, R = échine renversée)	R	R	R	R	R	R	R	C	C
	Section avant en fibre de verre avec échelle d'embarquement, lumières d'accostage à halogène et rangement pour ancre intégrés	-	•	-	-	•	-	-	-	-
	Attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oeil de proue en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aire de bronzage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Accès d'embarquement arrière (+C = avec clôtures)	+C	+C	+C	+C	+C	+C	•	•	+C
CONSOLE	Porte de côté	2	2	2	1	1	2	2	1	1
	Oeillet de remorquage en acier inoxydable pour skieurs	•	•	-	•	•	•	-	-	•
	Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle télescopique à trois marches et main courante	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Glaçière encastrée, coffre à ski dans le plancher et rangement pour ancre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Console avec coffre à gants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Console en fibre de verre avec coffre à gants et glaçière intégrée	-	-	-	•	•	•	•	-	-
	Console en fibre de verre avec coffre à gants et groupe-voisinette intégrée incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif	•	•	•	-	-	•	•	-	-
	Support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volant en acajou	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Système de direction (SV = servodirection avec volant inclinable S = servodirection HV = hydraulique avec volant inclinable NFB = No-Feedback avec double câble)	SV	SV	HV	SV	SV	S	NFB	NFB	S
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	INSTRUMENTATION :									
	Indicateur de vitesse numérique multifonctions Pilot™ comportant les fonctions suivantes : indicateur de vitesse, horloge, température de l'eau, température de l'air, chronomètre double, distance parcourue, voltmètre et détecteur de profondeur	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Tachymètre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicateur de vitesse	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Voltmètre	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Indicateur de réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicateur de niveau d'essence	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Manomètre d'huile	•	•	-	•	•	•	-	-	•
	Thermomètre	•	•	-	•	•	•	-	-	•
	Système de protection électrique (F = fusibles, D = disjoncteurs)	D	D	D	D	D	F	F	F	F
	Récepteur AM/FM stéréo de qualité marine (C = 50 W avec lecteur de cassettes, CD = 120 W avec lecteur de CD)	CD	CD	CD	CD	CD	C	C	C	C
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pare-brise écran teinté (D = déclenchement rapide)	D	D	D	D	D	D	D	D	D
MEUBLES	Siège capitaine en plastique moulé avec glissières	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sièges surélevés repliables / Bases de sièges	2/2	-	-	-	-	2/2	4/4	4/4	-
	Bases de meubles en plastique moulé (Rotocast)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PÊCHE	Salle d'habillage escamotable	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fiche et prise pour moteur électrique 24 V avec rangements pour batterie (2)	•	-	-	-	-	•	•	•	-
	Vivrier à poissons, 34 po de long (36 L / 23 gal. U.S.), avec systèmes de remplissage électrique, de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures	•	-	-	-	-	•	•	•	-
	Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	-	-	-	-	-	•	•	•	-
AUTRES (QUILLAIRE ET TROUPEMENT)	Sonar Lowrance® X-51	•	-	-	-	-	•	•	•	-
	Mât de remorquage de planche nautique en acier inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auvent cabriolet de couleur coordonnée	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Échelle arrière anodisée	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Réservoir d'essence permanent (litre / gal. U.S.)	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50	150/40	150/40
	Pompes de cale à haut rendement (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Support à batterie	3	1	1	1	1	3	3	3	1
	Feux de navigation et lumière intérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE	Recepteur de 180 W AM/FM stéréo à affichage multicolore avec lecteur de CD, façade amovible et 4 haut-parleurs	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable	-	-	-	-	-	ES	ES	-	-
	Conversion de la glaçière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	-	O	O	-	-
	Plate-forme arrière pleine largeur pour la baignade, avec échelle	-	-	-	-	-	ES	-	-	ES
	Lumières d'accostage	O	-	O	O	-	O	O	O	O
	Volant inclinable	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES
	Toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 L / 3 gal. U.S.)	O	O	O	O	O	-	-	-	-
	Bande décorative jaune	ES	ES	ES	ES	-	-	-	-	-
	Housse d'amarrage	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Toit campeur complet	-	O	O	O	O	-	-	-	O
TOITS	Toit campeur complet avec housses de sièges	2	-	-	-	-	2	4	-	-
	Demi-toit campeur avec toile avant	-	O	O	O	-	-	-	-	O
	Demi-toit campeur avec toile avant et housses de sièges	2	-	-	-	-	2	4	-	-
	Demi-toit campeur avec housses de sièges	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (ovale)	-	O	O	O	O	-	-	-	O
AUTRES	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (rectangulaire)	-	O	O	O	O	-	-	-	O
	Ensemble de coussins de proue	O	O	O	O	O	O	O	-	O
	Mât de remorquage pour skieur en acier inoxydable (version O/B seul.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Salle d'habillage amovible	-	-	-	-	-	O	O	O	O
		-	-	-	-	-	O	O	O	O

• Standard O Option ES Échange avec supplément Ensembles bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Mercury® et les semi-hors-bord MerCruiser®

AUVENTS ET TOITS CAMPEURS SUR MESURE



Avec un toit campeur complet, votre bateau ponté devient un chalet. Personne ne fabrique des toits campeurs complets aussi bien conçus que Princecraft. Nous y apportons le même soin que celui avec lequel nous construisons nos bateaux. Nos toits campeurs complets sont faciles à installer et ils offrent une protection efficace en cas de mauvais temps. Mais surtout, ils prolongent la saison estivale!

De couleur coordonnée à celle de votre bateau, ces deux auvents cabriolet offrent une protection efficace contre le soleil. Ajoutez-y les rideaux sur les côtés, à l'avant et à l'arrière pour une protection efficace contre le mauvais temps ou pour passer des nuits en tout confort. Lorsque vous n'avez pas besoin du toit, il vous suffit de replier les deux auvents et de ranger les rideaux. (Offert avec les modèles Ventura 190, 221V et 222V et avec tous les modèles Vacanza.)



Le demi-toit campeur vous permet d'utiliser votre bateau même par mauvais temps et peut également servir de toile d'amarrage. Il recouvre l'embarcation au complet et vous donne un accès facile à la partie centrale. (Offert avec tous les modèles de bateaux pontés sauf le Ventura 191 et le Vacanza Wake Xpress.)



Cette toile d'amarrage faite sur mesure protège les meubles et le tapis de votre bateau ponté lorsque celui-ci est à quai. (Offerte avec tous les modèles.)



Vous n'aurez pas à vous battre avec nos toiles et nos toits pour les fixer à votre embarcation. Pourquoi? Parce que toutes nos embarcations sont livrées avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits, et parce que les boutons-pression de nos toiles sont également posés avec les mêmes gabarits. De la sorte, l'ajustement des toiles et de toits est toujours parfait.

MOTEURS ÉLECTRIQUES MOTOR GUIDE® OPTIONNELLS SUGGÉRÉS

9BD51EAAF (12 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 50" - 54 lb de poussée)
9BV52FAAF (24 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 50" - 71 lb de poussée)

	Ventura 191	Vacanza 242V I/O
Ventura 221V O/B		
Ventura 222V I/O		



ENSEMBLE PERFORMANCE

Comme Princecraft construit les meilleurs pontons sur le marché, vous pouvez opter pour l'ensemble performance en toute quiétude. Cet ensemble améliore la vitesse et la performance, sans rien sacrifier à l'espace. Ainsi, vous pourrez utiliser votre ponton pour remorquer des skieurs ou tout simplement, pour traverser le lac plus rapidement. Notre ensemble performance comprend un troisième flotteur qui améliore la flottaison et la capacité du moteur, un recouvrement d'aluminium sous le plancher qui empêche le cognement des vagues sur les traverses, des ailerons de performance sur les flotteurs et une direction hydraulique.

ILS VOUS DONNENT LA PERMISSION DE MENER LA VIE DONT VOUS RÊVEZ

Exception faite bien sûr des bateaux de croisière qui naviguent en haute mer, aucun autre vaisseau ne permet de rassemblements aussi agréables et d'activités aussi plaisantes qu'un ponton.

Assez grand pour vous permettre d'accueillir votre famille, vos amis, et les amis de vos amis, un ponton est comme une île au milieu de votre cours d'eau préféré.

Et naturellement, ces activités sont encore plus agréables lorsqu'elles se vivent à bord d'un ponton de qualité, d'un ponton dont tous les moindres détails sont pensés avec soin. C'est le cas notamment des flotteurs des pontons Princecraft, qui sont conçus pour accroître la sécurité, la flottaison et la performance.


Tout dans nos pontons, de leur plancher jusqu'à leur toit, témoigne de notre souci de la qualité. Absolument tous nos modèles se distinguent par leurs caractéristiques supérieures, qu'il s'agisse de nos luxueux modèles Versailles, de nos modèles sportifs Sportfisher, de nos modèles Vantage polyvalents ou de nos modèles Vectra économiques.



GROUPE PERFORMANCE OPTIONNEL	VERSAILLES						VANTAGE 24 L	SPORTFISHER 24
	26 WK	26 SS	26	24	22 SS	22		
Groupe performance incl. 3 ^e flotteur, recouvrement d'aluminium en dessous du plancher, système de direction hydraulique et ailerons de flotteur	o	o	o	o	o	o	o	o
Poids approximatif	1371 kg (3023 lb)	1389 kg (3062 lb)	1371 kg (3023 lb)	1299 kg (2863 lb)	1184 kg (2610 lb)	1169 kg (2577 lb)	1219 kg (2688 lb)	1242 kg (2737 lb)
Puissance maximale *	168 kw (225 H.P.)	168 kw (225 H.P.)	168 kw (225 H.P.)	149 kw (200 H.P.)	131 kw (175 H.P.)	131 kw (175 H.P.)	149 kw (200 H.P.)	149 kw (200 H.P.)
Charge maximale *	1533 kg (3380 lb)	1533 kg (3380 lb)	1533 kg (3380 lb)	1420 kg (3130 lb)	1318 kg (2905 lb)	1318 kg (2905 lb)	1420 kg (3130 lb)	1420 kg (3130 lb)
Nombre de personnes *	20	20	20	18	16	16	18	18
Poids (personnes) *	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)	1126 kg (2475 lb)	1021 kg (2250 lb)	1021 kg (2250 lb)	1126 kg (2475 lb)	1126 kg (2475 lb)

* N.M.M.A. (USA)/ Recommandations du manufacturier o Option


AVEC 3^e FLOTTEUR



1. Un troisième flotteur améliore la stabilité et la performance. Il accroît de beaucoup la capacité de chargement et permet l'installation d'un moteur plus puissant.
2. Un recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de se heurter contre les traverses. Ce recouvrement atténue le cognement, surtout dans les eaux agitées.
3. Ces ailerons optimisent la performance en réduisant considérablement la surface des pontons immergée sous l'eau, surtout à haute vitesse.


FLOTTEURS DE PLUS GRAND DIAMÈTRE

Nos flotteurs ronds (non ovales) de plus grand diamètre – 23 et 25 pouces – procurent une plus grande flottaison, une plus grande capacité de chargement et, bien sûr, une meilleure performance. Leurs chambres à air étanches sont scellées au moyen de cloisons hermétiques pour une plus grande sécurité.




SUPPORT À MOTEUR

Notre support à moteur en forme de V maintient le moteur hors-bord à une hauteur optimale tandis que sa forme hydrodynamique coupe les vagues, ce qui élimine les problèmes de cognement contre la structure qui sont fréquents avec la plupart des autres formes de support à moteur.



POSTES DE PILOTAGE ET MEUBLES

Pour profiter pleinement des plaisirs de la vie, le confort est primordial. C'est pour cette raison que nos postes de pilotage ergonomiques donnent plus d'espace pour les jambes et placent toutes les commandes à portée de la main. Pour le plus grand confort des passagers, nous équipons nos pontons de sièges dotés de bases plus larges et de dossiers plus hauts. Nous utilisons jusqu'à trois épaisseurs de mousse de rembourrage de densité différente pour que nos meubles ne s'aplatissent pas et gardent leur forme très longtemps tout en demeurant confortables.



LIT ESCAMOTABLE

Offert en option sur certains modèles Versailles, ce lit escamotable est très pratique pour profiter du soleil ou pour dormir la nuit. Il se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.



LA FAÇON LA PLUS LUXUEUSE DE LAISSER LA CIVILISATION LOIN DERRIÈRE

Il n'y pas qu'en avion qu'on peut voyager en première classe. Nos modèles de la série Versailles sont le couronnement des efforts que nous déployons pour construire les meilleurs bateaux. Chacune de leurs caractéristiques, chacun de leur raffinement est conçu en fonction de votre confort. Nos luxueux modèles Versailles n'ont qu'un seul but : agrémenter tous les moments que vous passez sur l'eau en les rendant inoubliables.





Un indicateur numérique multifonctions Pilot[™] avec double minuterie et voltmètre indique la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, la distance parcourue et la profondeur de l'eau.



Tous les modèles Versailles comportent un luxueux poste de pilotage en plastique thermoformé qui a l'apparence du bois, avec volant inclinable en acajou.




Ces lumières d'ambiance à la base des sièges facilitent les déplacements sur le ponton à la tombée de la nuit. Elles contribuent également à créer une atmosphère de détente pendant vos excursions au clair de lune.



Même si posséder le ponton le plus luxueux vous fera bien paraître, il n'y a rien comme la musique pour créer de l'ambiance. Cette radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD saura agrémenter tous vos déplacements.



Une insertion spéciale permet de transformer l'avant de votre ponton Versailles en un fauteuil en U qui permet d'asseoir davantage de passagers. (Offert en option sur certains modèles)





VERSAILLES 26 I/O
Montré en bleu Islander



1. Imaginez la scène. Rien d'autre à faire que de vous prélasser au soleil dans cette chaise longue au dossier incliné, un livre à la main. De temps à autre, vos yeux se lèvent pour admirer le paysage. Ah, la belle vie...
2. Nous utilisons le mot « luxueux » en toute connaissance de cause. À preuve ce groupe-cuisinette bien situé comporte toutes les commodités, dont un évier, une glacière et un réservoir d'eau portatif.

MENEZ UNE VIE FASTUEUSE SANS LES INCONVÉNIENTS



VERSAILLES 22
Montré en vert jade




22



22 I/O



26



26
(montré avec lit escamotable)



26 I/O



26 I/O
(montré avec lit escamotable)

VERSAILLES® 22 ET 26

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	22	22 I/O	26	26 I/O
Largeur hors-tout de 102 pouces — les pontons les plus larges de leur catégorie	Std	Std	Std	Std
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	Std	Std	Std	Std
Trois flotteurs avec recouvrement de protection contre le cognement	ND	Std	ND	Std
Large poste de pilotage avec volant inclinable en acajou et coffre à gants	Std	Std	Std	Std
Évier, glacière et réservoir d'eau portatif dans le poste de pilotage	Std	Std	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot™ multifonctions et klaxon électrique	Std	Std	Std	Std
Siège capitaine double pivotant, sur glissières	Std	Std	Std	Std
Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std	Std	Std
Banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné	Std	Std	Std	Std
Radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD	Std	Std	Std	Std
Grande salle d'habillage escamotable	Std	Std	Std	Std
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière	Std	Std	Std	Std
Aire de bronzage capitonnée à l'arrière	Std	Std	Std	Std
Lumières d'accostage à halogène encastrées	Std	Std	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std	Std	Std
Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser®	ND	Std	ND	Std

SPÉCIFICATIONS

		(Avec 4.3 L - 3 flotteurs)		(Avec 4.3 L - 3 flotteurs)
Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	6.8 m (22'-4")	8.0 m (26'-4")	8.0 m (26'-4")
Longueur pont	6.8 m (22'-3")	6.8 m (22'-3")	8.0 m (26'-3")	8.0 m (26'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Diamètre des flotteurs	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	892 kg (1967 lb)	1568 kg (3456 lb)	1041 kg (2294 lb)	1757 kg (3874 lb)
Puissance maximale *	67 kw (90 H.P.)	194 kw (260 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	194 kw (260 H.P.)
Charge maximale *	1266 kg (2790 lb)	1020 kg (2250 lb)	1499 kg (3305 lb)	1236 kg (2725 lb)
Nombre de personnes *	16	16	20	20
Poids (personnes) *	1020 kg (2250 lb)	1020 kg (2250 lb)	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VERSAILLES 22 SS
Montré en noir



1. Un porte-verres portatif fait de plastique durable moulé permet de transporter les rafraîchissements partout sur le ponton.
2. Attention : Les meubles de la section avant du bateau sont si confortables et si moelleux que vous ne voudrez plus vous lever.

TOUJOURS À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES



VERSAILLES 26 SS
Montré en mauve



Pour le plus grand confort des passagers, nos sièges sont dotés de bases plus larges et de dossiers plus hauts.



22 SS



26 SS



26 SS I/O

VERSAILLES 22 SS ET 26 SS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	22 SS	26 SS	26 SS I/O
Largeur hors-tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie	Std	Std	Std
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	Std	Std	Std
Trois flotteurs avec recouvrement de protection contre le cognement	ND	ND	Std
Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou et coffre à gants	Std	Std	Std
Évier, glacière et réservoir d'eau portatif dans le poste de pilotage	Std	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot™ multifonctions et klaxon électrique	Std	Std	Std
Siège capitaine double pivotant, sur glissières	Std	Std	Std
Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std	Std
Banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné	Std	Std	Std
Deux fauteuils capitaine luxueux à l'avant	Std	Std	Std
Radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD	Std	Std	Std
Salle d'habillage escamotable	Std	Std	Std
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière	Std	Std	Std
Aire de bronzage capitonnée à l'arrière	Std	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std	Std
Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser®	ND	ND	Std

SPÉCIFICATIONS

	(Avec 4.3 L - 3 flotteurs)		
Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	8.0 m (26'-4")	8.0 m (26'-4")
Longueur pont	6.8 m (22'-3")	8.0 m (26'-3")	8.0 m (26'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Diamètre des flotteurs	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	907 kg (2000 lb)	1058 kg (2333 lb)	1775 kg (3913 lb)
Puissance maximale *	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	194 kw (260 H.P.)
Charge maximale *	1266 kg (2790 lb)	1499 kg (3305 lb)	1236 kg (2725 lb)
Nombre de personnes *	16	20	20
Poids (personnes) *	1020 kg (2250 lb)	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------	----------------------

* N.M.M.A. (USA) / Recommendations du manufacturier

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VERSAILLES 26 WK
Montré en vert Parsley



1. Cette toilette chimique optionnelle est un ajout indispensable si vous prévoyez passer la nuit ou un week-end à bord de votre ponton. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation avec pompe.
2. Ce toit campeur complet vous protège en cas d'intempéries et permet de passer les nuits à bord en tout confort. Un ensemble optionnel de rideaux comprend un rideau central qui permet de diviser le ponton en deux sections, ainsi que des rideaux intimité.

VOUS SENTIREZ DES PALPITATIONS À LA BARRE DE CE PONTON



VERSAILLES 26 WK
Montré en rouge Cabernet



Le modèle Versailles 26 WK est équipé d'un groupe-cuisinette en fibre de verre très fonctionnel. On y retrouve une glacière, un compartiment de rangement pour glacière portable, un évier avec robinet, un réservoir d'eau portatif, une lumière de courtoisie et une prise de 12 V.



26 WK



26 WK
(montré avec lit escamotable)

VERSAILLES 26 WK

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	26 WK
Largeur hors-tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie	Std
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	Std
Poste de pilotage à l'arrière avec volant inclinable en acajou et coffre à gants	Std
Groupe-cuisinette en fibre de verre avec évier, glacière et réservoir d'eau portatif	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot® multifonctions et klaxon électrique	Std
Luxeux siège capitaine double sur glissières	Std
Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std
Banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné	Std
Radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD	Std
Salle d'habillage escamotable	Std
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière	Std
Aire de bronzage capitonnée à l'arrière	Std
Lumières d'accostage à halogène encastrées	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	8.0 m (26'-4")
Longueur pont	8.0 m (26'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")
Diamètre des flotteurs	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	1059 kg (2335 lb)
Puissance maximale *	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale *	1499 kg (3305 lb)
Nombre de personnes *	20
Poids (personnes) *	1236 kg (2725 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	129 L (34 gal. U.S.)
-----------	----------------------

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VERSAILLES 20
Montré en mauve



1. Vous n'avez pas à revenir vers le rivage pour pouvoir enfiler votre maillot de bain à l'abri des regards indiscrets. Cette salle d'habillage vous permet de vous changer en toute intimité.
2. Le capitaine de tout vaisseau a des privilèges propres à son rang. Notre siège capitaine double pivotant sur glissières est un de ces privilèges.

ACHETEZ UN VERSAILLES OU RISQUEZ D'EN ÊTRE HANTÉ



VERSAILLES 24
Montré en rouge Cabernet



20



24



24
(montré avec lit escamotable)

VERSAILLES® 20 ET 24

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	20	24
Largeur hors-tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie	Std	Std
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	Std	Std
Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou et coffre à gants	Std	Std
Évier, réservoir d'eau portatif et coffre à gants dans le poste de pilotage	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot™ multifonctions et klaxon électrique	Std	Std
Siège capitaine double pivotant, sur glissières	Std	Std
Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Radio AM/FM de 120 watts avec lecteur de CD	Std	Std
Salle d'habillage escamotable	Std	Std
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière	Std	Std
Aire de bronzage pleine largeur capitonnée à l'arrière	Std	Std
Lumières d'accostage à halogène encastrées	Std	Std
Avant cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	6.2 m (20'-4")	7.4 m (24'-4")
Longueur pont	6.2 m (20'-3")	7.4 m (24'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Diamètre des flotteurs	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	852 kg (1879 lb)	998 kg (2200 lb)
Puissance maximale *	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale *	1039 kg (2290 lb)	1386 kg (3055 lb)
Nombre de personnes *	13	18
Poids (personnes) *	794 kg (1750 lb)	1123 kg (2475 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

Série Vantage®

EN POSSÉDER UN EST UNE DÉCISION TOUT À FAIT LOGIQUE

Nos pontons de la série Vantage –
comme d'ailleurs tous les bateaux fabriqués
par Princecraft – sont si bien conçus et si pratiques
qu'ils sont un achat rationnel. Mais ils ont
également quelque chose de plus, un petit côté
irrésistible qui les rend très populaires.
Allez, cédez à la tentation et faites-vous plaisir
en optant pour un ponton Vantage.
Ils sont un choix tout à fait logique!



Porte et échelle
d'embarquement
à l'arrière

Aire de bronzage
capitonée à l'arrière

Flotteurs de
25 pouces de diamètre

Poste de pilotage
ergonomique





Le poste de pilotage de conception ergonomique est muni d'un volant sport et d'un coffre à gants. Toutes les commandes sont à portée de la main, pour votre plus grand confort et votre plus grande sécurité.



Vous aurez besoin de beaucoup d'espace de rangement pour accommoder tous les gens qui ne manqueront pas de s'inviter à bord. C'est pourquoi nos modèles Vantage offrent du rangement sous les sièges.



Examinez le rembourrage moelleux des meubles. Ils vous procureront des années et des années de confort sans pareil.



Nos modèles Vantage offrent en équipement standard une porte et une échelle d'embarquement des plus pratiques.



Réservoir d'essence permanent (129 litres)

Fauteuil avec base plus large et dossier plus haut

Rembourrage moelleux

Radio AM/FM de 50 watts

Instrumentation complète à cadrans lumineux

Taquets chromés

Feux de navigation



VANTAGE 22 L
Montré en rouge Cabernet



Cette grande salle d'habillage escamotable fait partie de l'équipement standard du Vantage 22. Elle permet de se changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique optionnelle. Celle-ci est un ajout indispensable si vous prévoyez passer la nuit ou un week-end à bord de votre ponton. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation avec pompe.

SES 24 PIEDS VOUS RAPPROCHERONT DE VOTRE FAMILLE



VANTAGE 24 L
Montré en vert Parsley



22 L



24 L

VANTAGE® 22 L ET 24 L

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	22 L	24 L
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	Std	Std
Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière	Std	Std
Instrumentation complète avec cadrans lumineux et klaxon électrique	Std	Std
Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts	Std	Std
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière	Std	Std
Aire de bronzage capitonnée à l'arrière	Std	Std
Portes latérales extra larges de 32 pouces pouvant accommoder un fauteuil roulant	ND	Std
Réservoir d'essence permanent (129 litres)	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	7.4 m (24'-4")
Longueur pont	6.7 m (22'-0")	7.3 m (24'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre des flotteurs	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	817 kg (1800 lb)	919 kg (2025 lb)
Puissance maximale *	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale *	1266 kg (2790 lb)	1386 kg (3055 lb)
Nombre de personnes *	16	18
Poids (personnes) *	1020 kg (2250 lb)	1123 kg (2475 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VANTAGE 20 L
Montré en mauve



1. Cette salle d'habillage escamotable se déplie et se replie facilement. Elle vous permet de vous changer rapido presto, que ce soit pour enfiler votre maillot ou mettre des vêtements secs.
2. Ce groupe-cuisinette optionnel vous permet de profiter de commodités telles qu'un évier avec réservoir d'eau portatif et pompe.

POURQUOI LAISSER LES HAUTS ET LES BAS DE LA TEMPÉRATURE JOUER SUR VOTRE HUMEUR?



VANTAGE 20 ST
Montré en noir



20 L



20 ST

VANTAGE® 20

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	20 L	20 ST
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	Std	Std
Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique	Std	Std
Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts	Std	Std
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière	Std	Std
Aire de bronzage capitonnée pleine largeur à l'arrière	Std	Std
Réservoir d'essence permanent (129 litres)	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	6.2 m (20'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	6.1 m (20'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre des flotteurs	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	787 kg (1734 lb)	787 kg (1734 lb)
Puissance maximale *	67 kw (90 H.P.)	67 kw (90 H.P.)
Charge maximale *	1039 kg (2290 lb)	1039 kg (2290 lb)
Nombre de personnes *	13	13
Poids (personnes) *	794 kg (1750 lb)	794 kg (1750 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



POUR VIVRE LONGTEMPS ET EN SANTÉ, RIEN DE TEL QUE L'EAU.

Chaque fois qu'une famille se retrouve à proximité de l'eau, le bonheur n'est jamais bien loin. Nos pontons de la série Vectra vous permettent de passer d'agréables moments en compagnie de ceux qui vous sont chers. Changez vos habitudes et améliorez votre qualité de vie.



VECTRA 161
Montré en mauve

VECTRA 201 L
Montré en vert Jade




1. Toutes les commandes sont à portée de la main dans le poste de pilotage de conception ergonomique. Vous avez tout l'espace voulu pour allonger les jambes.
2. Cette salle d'habillage optionnelle permet à votre famille et à vos invités de se changer sans avoir à demander à tout le monde de fermer les yeux.

VECTRA 182
Montré en bleu Islander



VECTRA 181 L
Montré en vert Parsley



161

181

181 L

182

201 L

VECTRA® 161, 181, 182 ET 201 L

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	161	181/181 L	182	201 L
Flotteurs de 23 pouces de diamètre	ND	Std	Std	Std
Flotteurs de 21 pouces de diamètre	Std	ND	ND	ND
Poste de pilotage de luxe avec volant sport et coffre à gants	Std	Std	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique	Std	Std	Std	Std
Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts	Std	Std	Std	Std
Porte d'embarquement à l'arrière	Std	Std	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std	Std	Std
Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V	ND	ND	Std	ND
Vivier oxygéné (39 litres) à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur	ND	ND	Std	ND
2 sièges pivotants surélevés	ND	ND	Std	ND

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	4.9 m (16'-4")	5.6 m (18'-4")	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	4.8 m (16'-0")	5.5 m (18'-0")	5.5 m (18'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre des flotteurs	0.5 m (21")	0.58 m (23")	0.58 m (23")	0.58 m (23")
Épaisseur aluminium	1.8 mm (.072")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	566 kg (1248 lb)	650 kg (1433 lb)	572 kg (1260 lb)	682 kg (1504 lb)
Puissance maximale *	** 37 kw (50 H.P.)	** 37 kw (50 H.P.)	** 37 kw (50 H.P.)	52 kw (70 H.P.)
Charge maximale *	596 kg (1315 lb)	853 kg (1880 lb)	853 kg (1880 lb)	953 kg (2100 lb)
Nombre de personnes *	7	11	11	12
Poids (personnes) *	** 408 kg (900 lb)	** 665 kg (1465 lb)	** 665 kg (1465 lb)	737 kg (1625 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Avec boyau et poire	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
Optionnel	(45 L/ 12 gal. U.S.)	(45 L/ 12 gal. U.S.)	(45 L/ 12 gal. U.S.)	(45 L/ 12 gal. U.S.)

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

** N.M.M.A. (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



VECTRA 180 L
Montré en noir




Tout le monde sait que les pontons Princecraft sont faits pour vous rendre la vie agréable. Idéale pour les goûters, cette table optionnelle avec siège à deux positions est des plus pratiques. On retrouve dans le siège une glacière intégrée qui garde les rafraîchissements bien frais.

RÉVEILLEZ LE MARIN QUI SOMMEILLE EN VOUS

VECTRA 16
Montré en vert Parsley



VECTRA 200
Montré en rouge Cabernet



16

180

180 L

200

VECTRA® 16, 180 ET 200

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	16	180/180 L	200
Flotteurs de 23 pouces de diamètre	ND	Std	Std
Flotteurs de 21 pouces de diamètre	Std	ND	ND
Poste de pilotage de luxe avec volant sport et coffre à gants	Std	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique	ND	Std	Std
Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	ND	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	ND	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts avec lecteur de cassettes	Std	Std	Std
Aire de bronzage pleine largeur capitonnée à l'arrière	ND	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std	Std

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	4.9 m (16'-4")	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	4.8 m (16'-0")	5.5 m (18'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	1.8 m (6'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre des flotteurs	0.5 m (21")	0.58 m (23")	0.58 m (23")
Épaisseur aluminium	1.8 mm (.072")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	421 kg (928 lb)	658 kg (1450 lb)	691 kg (1524 lb)
Puissance maximale *	** 24 kw (30 H.P.)	** 37 kw (50 H.P.)	52 kw (70 H.P.)
Charge maximale *	567 kg (1250 lb)	853 kg (1880 lb)	953 kg (2100 lb)
Nombre de personnes *	7	11	12
Poids (personnes) *	** 401 kg (885 lb)	** 665 kg (1465 lb)	737 kg (1625 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Avec boyau et poire	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
Optionnel (permanent)	-	(45 L/12 gal. U.S.)	(45 L/12 gal. U.S.)

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

** N.M.M.A. (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



COMMENT FAIRE SUCCOMBER UN HOMME?

Proposez à n'importe quel homme de passer une journée à bord d'un ponton de la série Sportfisher et vous verrez sa réaction. Cette série offre toutes les commodités et tout l'équipement de pêche nécessaire pour plaire même aux plus difficiles. Et puis, comment résister au confort de ses sièges? Vous verrez, tous les hommes répondront Oui!



SPORTFISHER 20
Montré en rouge Cabernet



1. Ce vivier oxygéné (39 litres) de 26 pouces à rebord anti-éclaboussures, avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur, garde vos prises bien au frais.
2. Offert en option, ce demi-toit campeur avec housses pour les sièges pivotants surélevés, vous protège efficacement de la pluie et du soleil. Il vous permet de pêcher en toute liberté à l'avant et à l'arrière.

SPORTFISHER^{MD} 18 ET 20

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	18	20
Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V	Std	Std
Vivier oxygéné (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau	Std	Std
4 sièges pivotants surélevés	Std	Std
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	ND	Std
Flotteurs de 23 pouces de diamètre	Std	ND
Portes latérales extra larges de 32 pouces pouvant accommoder un fauteuil roulant	Std	Std
Poste de pilotage de luxe avec volant sport et coffre à gants	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique	Std	Std
Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std
Rangement verrouillable pour cannes à pêche	Std	Std



SPORTFISHER 18
Montré en bleu Islander

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	5.5 m (18'-0")	6.2 m (20'-5")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre des flotteurs	0.58 m (23")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	632 kg (1394 lb)	681 kg (1502 lb)
Puissance maximale *	** 37 kw (50 H.P.)	67 kw (90 H.P.)
Charge maximale *	853 kg (1880 lb)	1039 kg (2290 lb)
Nombre de personnes *	11	13
Poids (personnes) *	** 665 kg (1465 lb)	794 kg (1750 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PORTATIF	PERMANENT
Avec boyau et poire	68 L (18 gal. U.S.)

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

** N.M.M.A. (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



18



20

■ Rangement pour cannes à pêche
■ Vivier



SPORTFISHER 24
Montré en vert Parsley



1



2

1. Ces sièges pivotants à haut dossier vous permettent de pêcher en tout confort pendant de longues heures. Ils sont repliables lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Ce rangement verrouillable de 7 pieds garde vos cannes là où elles sont le plus utiles – sur votre engin de pêche.

AJOUTEZ LA PÊCHE À VOS ACTIVITÉS DE FIN DE SEMAINE



SPORTFISHER 22
Montré en mauve



Tous nos pontons Sportfisher de 22 et de 24 pieds comportent des meubles très confortables avec base en plastique moulé selon le procédé Roto-Cast. Pourquoi avoir de la misère quand on peut pêcher en tout confort?



22



24

- Rangement pour cannes à pêche
- Vivier

SPORTFISHER^{MD} 22 ET 24

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	22	24
Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V	Std	Std
Vivier oxygéné (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau	Std	Std
Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche	Std	Std
4 sièges pivotants à haut dossier, repliables	Std	Std
Flotteurs de 25 pouces de diamètre	Std	Std
Porte latérale de 32 pouces à bâbord pouvant accommoder un fauteuil roulant	Std	Std
Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, glacière et coffre à gants	Std	Std
Grande salle d'habillage escamotable bien située	Std	Std
Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique	Std	Std
Siège capitaine double avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières	Std	Std
Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)	Std	Std
Radio AM/FM de 50 watts	Std	Std
Lumières d'accostage à halogène encastrées	Std	Std
Réservoir d'essence permanent (129 litres)	Std	Std
Auvent cabriolet de couleur coordonnée	Std	Std

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	7.4 m (24'-4")
Longueur pont	6.8 m (22'-5")	7.4 m (24'-5")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre des flotteurs	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	812 kg (1791 lb)	941 kg (2074 lb)
Puissance maximale *	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale *	1129 kg (2490 lb)	1397 kg (3080 lb)
Nombre de personnes *	14	18
Poids (personnes) *	885 kg (1950 lb)	1134 kg (2500 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

Vous trouverez aux pages 46 et 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



1. Cette section modulaire optionnelle se place devant la porte avant. Elle permet de transformer les deux banquettes en une seule banquette circulaire qui permet d'asseoir davantage de passagers et ajoute un cachet spécial à votre ponton.*
2. Offert en option, ce détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51 permet de savoir ce qui se passe sous l'eau.*
3. Grâce à ces coussins de pouce optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en une aire de bronzage très spacieuse.*
4. Ce récepteur AM/FM stéréo de 180 watts avec lecteur de disques compacts vous permet de faire jouer vos airs préférés.
5. Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez passer la nuit ou un week-end à bord de votre ponton. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation avec pompe.*
6. Cette pratique salle d'habillage portable, offerte en option, permet de se changer en toute intimité.*
7. Ce fauteuil capitaine de luxe avec appui-bras repliables offre plus de confort pour le conducteur (échange avec supplément – tous les modèles Versailles)*
8. Ce mât de remorquage est un ajout très apprécié des skieurs et il garde la corde à distance du moteur.*
9. Installés de façon professionnelle, ces supports optionnels de downrigger assurent un positionnement pratique. (Offerts avec les modèles Sportfisher)
10. Ces lumières d'accostage optionnelles sont parfaites pour les manœuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit.*
11. Le volant inclinable optionnel assure le confort du conducteur tout en facilitant l'accès au siège capitaine. Il permet aussi de conduire tout en restant debout.*
12. Ce barbecue surélevé au gaz est un ajout très apprécié. Jamais vous n'aurez mangé de poisson aussi frais.*
13. Vous avez le choix entre deux tables optionnelles à pied central pivotant, avec porte-verres. La plus petite table a un plateau ovale et la plus grande, un plateau rectangulaire. Les deux modèles sont amovibles et se rangent facilement.*
14. Cette table à goûter optionnelle a un plateau rectangulaire coulissant sous lequel on retrouve une glacière.*
15. Pouvant s'installer d'un côté ou de l'autre de votre embarcation grâce à des fixations installées à bâbord et à tribord, l'échelle d'embarquement repliable de quatre marches sera très appréciée des baigneurs et des skieurs.
16. Cette table optionnelle est idéale pour les goûters. Son siège à deux positions est des plus pratiques.*
17. Ce lit escamotable peut accueillir confortablement deux personnes pendant la nuit. Il se range facilement quand vous n'en avez plus besoin.

*Offert avec certains modèles.



3. Coussins de pouce*



4. Récepteur AM/FM stéréo de 180 watts



7. Fauteuil capitaine de luxe*



8. Mât de remorquage*



11. Volant inclinable*



12. Barbecue surélevé au gaz*



14. Table à goûter*



15. Échelle d'embarquement repliable



1. Section modulaire avant*



2. Détecteur de poissons*




5. Toilette chimique*



6. Salle d'habillage amovible*



9. Supports de « downrigger »



10. Lumières d'accostage*



13. Table à plateau ovale*



13. Table à plateau rectangulaire*



16. Table et siège à deux positions*



17. Lit escamotable*

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

NOUS OFFRONS TROIS TYPES DE REMORQUES POUR VOTRE PONTON



1. Remorque à sommier en acier galvanisé



2. Remorque à plate-forme élévatrice à ciseaux en acier galvanisé



3. Remorque peinte à sommier

REMRQUES POUR PONTONS		Vectra 16	Vectra 16/180/181/182 Sportfisher 18	Vectra 200/201 Vantage 20/22 Sportfisher 20/22	Versailles 20/22	Vantage 24 Sportfisher 24	Versailles 24/26
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	REMRQUE PEINTE						
	REMRQUE GALVANISÉE						
	OPTIONNELLE À						
	SOMMIERS						
	Essieu simple	•	•	-	-	-	-
	Sommiers fixes recouverts de tapis	•	•	-	-	-	-
	Protecteurs de roulement à billes, orio de stationnement et main d'attache de 2 po	•	•	-	-	-	-
	Capacité totale (lb/kg)	1800/816	2500/1136	-	-	-	-
	Roues équilibrées à l'usine	•	•	-	-	-	-
	Dimensions des pneus	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"	-	-	-	-
REMRQUE GALVANISÉE	Poids (lb/kg)	450/204	527/239	-	-	-	-
	(pour modèles 18 pieds, 96" de large)	-	-	-	-	-	-
	(pour modèles 16 pieds, 72" de large)	-	-	-	-	-	-
	Galvanisée, avec essieu double - style ciseau	-	-	•	•	•	•
	Cric de stationnement	-	-	•	•	•	•
	Freins	-	-	-	-	-	-
	Capacité totale (lb/kg)	-	-	2800/1273	2800/1273	3500/1591	3500/1591
	Dimensions des pneus	-	-	5.30 x 12"	5.30 x 12"	5.30 x 12"	5.30 x 12"
	Poids (lb/kg)	-	-	646/293	646/293	743/337	743/337
	(pour modèles 20 et 22 pieds, 96" et 102" de large)	-	-	-	-	-	-
REMRQUE GALVANISÉE	(pour modèles 24 et 26 pieds, 96" et 102" de large)	-	-	-	-	-	-
	Galvanisée, avec essieu double - à sommiers	-	-	•	•	•	•
	Freins	-	-	•	•	•	•
	Cric de stationnement	-	-	•	•	•	•
	Capacité totale (lb/kg)	-	-	3200/1454	3200/1454	3200/1454	3200/1454
	Dimensions des pneus	-	-	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"
	Poids (lb/kg)	-	-	957/434	996/452	957/434	996/452
	(pour modèles 20, 22 et 24 pieds, 96" de large)	-	-	-	-	-	-
	(pour modèles 20 et 22 pieds, 102" de large)	-	-	-	-	-	-
	(pour modèles 24 et 26 pieds, 102" de large)	-	-	-	-	-	-
OPTIONS	Attaches remorque/tableau arrière.../paire	○	○	○	○	○	○
	Roue de secours galvanisée de 10"	-	-	○	○	○	○
	Roue de secours galvanisée de 12"	-	-	○	○	○	○
	Roue de secours peinte de 10"	○	○	-	-	-	-

• Standard ○ Option

- Nos remorques à sommier en acier galvanisé ont des essieux en tandem et des freins et elles peuvent transporter une plus grande charge que la plupart des autres remorques de même conception (3 200 livres). Conçues pour les longs trajets, elles facilitent le transport et la mise à l'eau de votre embarcation. Elles sont offertes en trois formats : un pour les modèles de 20, 22 et 24 pieds de 96 pouces de large, un pour les modèles Versailles de 20 et 22 pieds de 102 pouces de large et un pour les modèles Versailles de 24 et 26 pieds de 102 pouces de large.
- Nos remorques en acier galvanisé à plate-forme élévatrice à ciseaux peuvent transporter une charge de 3 500 livres et elles facilitent la mise à l'eau et le remisage de votre embarcation l'automne. Leur plate-forme à ciseaux permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol pour l'entreposage saisonnier. Ce type de remorque comporte des essieux en tandem et il est offert en deux formats : un pour les modèles de 20 et de 22 pieds et un avec freins en équipement standard pour les modèles de 24 et de 26 pieds.
- Nos remorques peintes à sommier sont parfaites pour les pontons de 16 et 18 pieds. Elles ont un essieu simple et peuvent transporter jusqu'à 2 500 livres.

COULEURS DES PONTONS

VECTRA ET SPORTFISHER 18/20

SPORTFISHER 22/24

VANTAGE 20/22/24

VERSAILLES 20/22/24/26

VERT JADE

TAPIS

Vert

Vert Hunter ou Antilope

Vert Hunter ou Antilope

Antilope «Infinity Collection»

VERT PARSLEY

TAPIS

Sauge

Sauge ou Antilope

Sauge ou Antilope

Antilope «Infinity Collection»

BLEU ISLANDER

TAPIS

Jasmine

Jasmine ou Antilope

Jasmine ou Antilope

Antilope «Infinity Collection»

NOIR

TAPIS

Antilope

Antilope

Antilope

Antilope «Infinity Collection»

ROUGE CABERNET

TAPIS

Corona

Corona ou Antilope

Corona ou Antilope

Antilope «Infinity Collection»

MAUVE

TAPIS

Antilope

Antilope

Antilope

Antilope «Infinity Collection»

CARACTÉRISTIQUES DES PONTONS		VERSAILLES										VANTAGE				VECTRA				SPORTFISHER									
		26 WK	26 SS	26 SS I/O	26	26 I/O	24	22 SS	22	22 I/O	20	24 L	22 L	20 ST	20 L	201 L	200	182	181	181 L	180	180 L	161	16	24	22	20	18	
STRUCTURE	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air (21", 23" et 25" dia.)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23	23	23	23	23	23	23	21	21	25	25	25	23	
	3" flotteur avec recouvrement d'aluminium en dessous du plancher	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Support à moteur en aluminium (V= support en V)	•V	•V	-	•V	-	•V	•V	•V	•V	-	•V	•V	•V	•V	•V	•V	•V	•V	•V	•V	•V	•V	•V	-	•V	•V	•V	•V
	Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
	Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cloîture en profilés d'aluminium anodisé de 1-1/4 po	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin (16 oz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Oeil de proue en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CONSOLE	Portes de côté (po)	24	24	24	24	24	32	24	24	24	24	32	24	24	24	27	27	24	24	24	24	24	21	32	24/32	32	32	32	
	Aire de bronzage à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
	Porte d'embarquement arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
	T = taquets chromés (6"), C = crochets d'amarrage	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4T	•4C	•2C •2T	•2C •2T	•4C	•4C	
	Large console en fibre de verre incl. coffre à gants et glacière intégrée	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•C	-	-	-	
	Console en fibre de verre (C= avec coffre à gants, CG= avec coffre à gants et glacière intégrée)	•CG	-	-	-	-	•C	-	-	-	•C	•CG	•CG	•CG	•CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•CG	•CG	-	-	
	Groupe-cuisinette intégrée incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	
	Console de direction incl. volant sport et coffre à gants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	
	Tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
	Tableau de bord en plastique moulé (L= avec interrupteurs lumineux, R= avec interrupteurs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•L	•L	•L	•L	•L	•L	•L	•L	•R	-	-	•L	•L	
	Volant en acajou	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servodirection	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MEUBLES	INSTRUMENTATION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicateur de vitesse numérique multifonctions Pilot® comportant les fonctions suivantes : indicateur de vitesse, horloge, température de l'eau, température de l'air, chronomètre double, distance parcourue, voltmètre et détecteur de profondeur *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tachymètre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	
	Indicateur de vitesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
	Voltmètre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
	Indicateur de réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
	Indicateur de niveau d'essence	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
	Manomètre d'huile et thermomètre	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volant inclinable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Récepteur AM/FM stéréo de qualité marine (CD = 120 W avec lecteur de CD, C = 50 W avec lecteur de cassettes)	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
PÊCHE	Pare-brise écran teinté (D = déclenchement rapide)	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•D	•D	•	•	
	Support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Meubles solides avec rembourrage moelleux (U = Ultra moelleux)	•U	•U	•U	•U	•U	•U	•U	•U	•U	•U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•U	•U	•	•	
	Bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast) (D = ... et dossiers)	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•D	•D	•	•	
	Siège capitaine en plastique moulé (Roto-Cast)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	
	Siège capitaine double en plastique moulé (G= avec glissières, GP= avec glissières et plaque pivotante)	•GP	•GP	•GP	•GP	•GP	•GP	•GP	•GP	•GP	•GP	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•G	•G	-	-	
	Luxeux sièges capitonnés à l'avant	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sièges surélevés repliables et bases de sièges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	
	Chaises longues	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Table et siège 2 positions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AUTRES	Groupe cuisinette en fibre de verre à l'arrière incl. glacière intégrée, rangement pour glacière, évier, lumière de courtoisie	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Vivier à poissons de 39 L avec systèmes de remplissage électrique, de trop plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	
Rangement pour cannes à pêche		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
Fiche et prise pour moteur électrique 12 V avec rangement pour batterie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	
Auvent cabriolet de couleur coordonnée (72", 92" ou 120")		120	120	120	120	120	120	92	92	92	92																		

OPTIONS DES PONTONS		VERSAILLES										VANTAGE				VECTRA						SPORTFISHER								
		26 WK	26 SS	26SS I/O	26	26 I/O	24	22 SS	22	22 I/O	20	24 L	22 L	20 ST	20 L	201 L	200	182	181	181 L	180	180 L	161	16	24	22	20	18		
OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE	STRUCTURE	Récepteur de 180 W AM/FM stéréo à affichage multicolore avec lecteur de CD, façade amovible et 4 haut-parleurs	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	ES	ES	ES	ES		
		Groupe performance incl. 3" flotteur, recouvrement d'aluminium en dessous du plancher, système de direction hydraulique et ailerons de flotteur (version O/B)	o	o	-	o	-	o	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	
		3" flotteur avec recouvrement d'aluminium en dessous du plancher (version O/B seulement)	o	o	-	o	-	o	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	
		Recouvrement d'aluminium en dessous du plancher (version O/B seulement)	o	o	-	o	-	o	o	o	-	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	
		Ailerons de flotteur (offert avec la 3" flotteur seulement)	o	o	-	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	
		Système de direction hydraulique avec volant inclinable (offert avec l'option 3" flotteur seul.) (version O/B seulement)	o	o	-	o	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	
		Volant inclinable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	
		Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	
		Groupe, 2 sièges baquets et table à goûter	-	-	-	ES	ES	ES	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Table et siège 2 positions avec glacière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-
		Toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 L/ 3 gal. U.S.)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o
		Lumières d'accastage (R = régulières, H = à halogène)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	H	H	H	R	H	H	H	H	R	R	-	-	R	R	
Clôture surélevée	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o		
Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-		
Pont en composite	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	ES	ES	ES	ES		
Siège capitaine inclinable avec appuis-bras ajustables	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	ES	ES	ES	ES		
Fauteuil avant se transformant en lit escamotable	ES	-	-	ES	ES	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	TOITS	Toit campeur complet (H = avec housses de sièges)	o**	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o (4H)	-	-	-	-	
		Demi-toit campeur (T = avec toile avant, H = avec housses de sièges)	-	-	-	-	o (T)	-	-	-	o (T)	o (T)	o (T)	o (T)	o (T)	o (T)	o (T)	o	o (T)	o (T)	o (T)	o (T)	-	o (T,4H)	o (4H)	o (4H)	o (4H)	o (4H)		
		Housse d'amarrage	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		Kit de conversion de demi-campeur à campeur complet	-	-	-	-	o	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-	-	
	AUTRES	Ensemble de coussins de proue	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	
		Fauteuil modulaire pour aménagement en U	o	-	-	o	o	o	-	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	
		Salle d'habillage (R = régulière, A = amovible)	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o (R)	-	o (R)	o (R)	o (A)	o (R, A)	o (A)	o (A)	o (A)	o (R, A)	o (R, A)	o (R, A)	o (A)	o (A)	-	-	o (A)	o (A)	
		Gril barbecue (BBQ) à l'avant	o	o	-	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	
		Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (OV = ovale, R = rectangulaire)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	o (OV, R)	
		Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	o	
		Table avant avec dessus coulissant et glacière	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o	-	-	-	
		Mât de remorquage pour skieur	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Échelle 4-marches pliante	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Échelle arrière anodisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	o	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-		
Supports d'installation de « downrigger »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o		
Sonar Lowrance X-51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o		

o Option ES Échange avec supplément ** Un toit campeur complet avec rideaux intimité est aussi offert sur le Versailles 26 WK Ensembles bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Mercury® et les semi-hors-bord MerCruiser®.

MOTEURS ÉLECTRIQUES MOTOR GUIDE® OPTIONNELS SUGGÉRÉS

	VECTRA 182	SPORTFISHER 18, 20, 22 et 24
9BE21BAAF (12 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 36" - 46 lb de poussée)	•	•
9BD31EAAF (12 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 42" - 54 lb de poussée)	•	•

TOITS CAMPEURS

Nos toits campeurs complets offrent une protection efficace contre les intempéries et permettent de prolonger la saison estivale. Personne ne fabrique des toits campeurs aussi bien conçus que Princecraft. Nous y apportons le même soin que celui avec lequel nous construisons nos ponton.



Les boutons-pression de tous les pontons Princecraft sont installés à l'usine. Comme nous utilisons le même gabarit pour poser les pièces des dispositifs de fixation sur les bateaux et les toiles, l'ajustement de nos toits et auvents est toujours parfait.



1. Le demi-toit campeur vous permet d'utiliser votre ponton même par mauvais temps et peut également servir de toile d'amarrage. Il recouvre l'embarcation au complet et vous donne un accès facile à la partie centrale. (Offert avec tous les modèles de pontons sauf les modèles Versailles 22 et 26 et les modèles Vectra 16, 161 et 182.)
2. Cette toile d'amarrage faite sur mesure protège les meubles et le tapis de votre ponton lorsque celui-ci est à quai. (Offerte avec tous les modèles.)

De couleur coordonnée à celle de votre ponton, ces deux auvents cabriolet protègent la totalité de l'embarcation des rayons du soleil. Ajoutez-y les rideaux de côté pour une protection efficace contre le mauvais temps ou pour passer des nuits en tout confort. Lorsque vous n'avez pas besoin du toit, il vous suffit de replier les deux auvents et de ranger les rideaux de côté. Offerts sur tous les modèles sauf les Sportfisher 18, 20 et 22.



PONTONS



BATEAUX PONTÉS



BATEAUX

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-395-8858 ou visitez notre site Web à

www.princecraft.com

NOS RÊVES S'EXPRIMENT AVEC DE L'ALUMINIUM

Depuis près de 50 ans, notre vision est de concevoir et de construire les meilleurs bateaux en aluminium sur le marché, et de les appuyer par la meilleure garantie qui soit. Cette vision permet aux connaisseurs qui achètent nos bateaux de pêche, nos pontons et nos bateaux pontés de réaliser aussi leurs propres rêves. D'attraper les plus beaux poissons, d'admirer de magnifiques paysages et de passer des week-ends très relaxants. De vivre des expériences en famille inoubliables et d'avoir des loisirs plus agréables. Princecraft connaît parfaitement les raisons pour lesquelles vous désirez faire l'achat d'une embarcation et s'efforce de toujours dépasser vos attentes.



Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances



Au Canada: **Bateaux Princecraft inc.**, une division de Brunswick International Limited
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2, Téléphone : (819) 364-5581, Télécopieur : (819) 364-5821

Aux États-Unis: **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation
2600 Sea Ray Blvd, Building #2, Knoxville, TN 37914, Téléphone: (865) 522-4181, Télécopieur : (865) 971-6456

Remerciements spéciaux :
Abu Garcia, Berkley, Fenwick, Mercury® Marine, Scotty, Shimano

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire.

Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des fabricants de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. AthwoodMD est une marque déposée de Athwood Corporation. ClarionMD est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. FariaMD est une marque déposée de TG Faria, Inc. PilotMD est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-RiteMD est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor® est une marque déposée de Marincor-AFI. McGillMD est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, MerCruiser®, OptiMax® et SmartCraftMD sont des marques déposées de Mercury Marine.