



PRINCECRAFT®

Le choix des connaisseurs



Pontons et bateaux pontés *Edition 2002*

Les meilleurs bateaux d'aluminium ont une chose en commun... **notre nom**

Depuis près de 50 ans, **Princecraft®** est synonyme de **qualité** de construction, *d'innovation et de performance.*

Depuis sa création en 1954, Princecraft se distingue par le design des embarcations qu'il construit, par son souci constant des détails et par son utilisation des meilleurs matériaux. Les bateaux de pêche, les pontons et les bateaux pontés qui sortent de nos installations sont reconnus comme les meilleurs dans leur catégorie.

Les pêcheurs expérimentés et les gens qui possèdent des embarcations de plaisance depuis de nombreuses années sont nos meilleurs clients. En effet, pour apprécier une embarcation bien conçue, il faut en avoir possédé quelques-unes de moins bonne qualité. Les pêcheurs et les plaisanciers d'expérience savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'il faut vérifier et où s'adresser pour obtenir ce qu'ils veulent.

Cette qualité, ils sont assurés de l'obtenir avec une embarcation Princecraft. Tous les bateaux que nous construisons témoignent de notre grand souci du détail à toutes les étapes de la conception et de la fabrication. Le contrôle de la qualité est notre grande priorité, de la conception assistée par ordinateur à l'assemblage minutieux des composantes selon des tolérances de montage très rigoureuses. Et nous mettons tout autant l'accent sur le style, le confort et la performance. Année après année, nous améliorons constamment nos produits et innovons sous bien des aspects. Nos concurrents nous envient et nos clients ne jurent que par nous. C'est pourquoi nous disons que Princecraft est « le choix des connaisseurs » car eux savent reconnaître une embarcation de qualité.

Princecraft et Mercury® : *une alliance dont vous profitez*

Nous sommes fiers d'offrir les moteurs Mercury sur chacun de nos modèles. Depuis plus de 60 ans, Mercury teste ses moteurs et les améliore constamment afin d'offrir une qualité et une fiabilité inégalées, ainsi que des performances remarquables avec n'importe quel type de bateau. Que vous désiriez un moteur à deux temps ou à quatre temps, un hors-bord ou un semi-hors-bord, Princecraft peut vous offrir l'ensemble qui comblera vos besoins.

Demandez-nous des précisions au sujet des moteurs hors-bord à injection Optimax®. Caractérisée par de faibles émissions, cette nouvelle génération de moteurs allie la légendaire performance des moteurs Mercury à une faible consommation d'essence. Si vous préférez un moteur à quatre temps dont le fonctionnement est plus silencieux, Princecraft vous offre une gamme complète de moteurs à quatre temps de diverses puissances. Nous avons également des modèles exclusifs Bigfoot^{MD} à quatre temps qui ont une excellente maniabilité à basse vitesse, à

l'accostage par exemple, grâce leur pied plus gros et à leur hélice plus grande qui créent un effet de gouvernail accru. Même dans les puissances moins élevées, ils sont le complément parfait de nos pontons. De plus, Mercury a lancé cette année de nouveaux modèles à quatre temps à injection électronique (EFI) dont le fonctionnement est plus silencieux et plus propre. Et comme toujours, Mercury offre un service hors pair à l'égard de ses produits et la disponibilité de ses pièces est excellente.

C'est pour cette raison que le fabricant des bateaux d'aluminium le plus réputé au Canada s'est joint au plus grand constructeur de moteurs de bateaux. Grâce à cette alliance, vous profiterez des meilleures marques sur le marché.

Le Plan de Protection de Princecraft : *un des meilleurs sur le marché.*



De tous les avantages exceptionnels qu'offrent les embarcations Princecraft, l'un des plus intéressants est celui dont vous vous servirez probablement le moins...

leur garantie. Le Plan de Protection Princecraft, tout comme les embarcations qu'il couvre, est sans contredit l'un des meilleurs sur le marché. Il comporte notamment une garantie limitée de 10 ans sur les principales soudures des pontons, une garantie

limitée de 20 ans sur les principaux joints rivetés de la coque des bateaux pontés et de nombreuses protections supplémentaires qui, en plus d'augmenter la valeur de votre bateau, accroissent votre tranquillité d'esprit. Notre plan de protection témoigne de notre engagement à construire des embarcations de qualité exceptionnelle et de notre désir de satisfaire pleinement nos clients. Pour plus de détails sur notre plan de protection, communiquez avec votre concessionnaire autorisé. Il sera heureux de vous renseigner sur notre excellente garantie.



Panneaux latéraux intégrés

Nos bateaux pontés Vacanza comprennent des panneaux latéraux parfaitement intégrés qui remplacent les clôtures que l'on retrouve habituellement sur ce type d'embarcations. Le résultat : des modèles avec beaucoup de style aux lignes aérodynamiques et d'une solidité incomparable.

Échine renversée et fond plus large

L'échine renversée et le fond plus large de nos Vacanza accroissent leur capacité de chargement et en améliorent la stabilité tant à pleine vitesse qu'au ralenti. Princecraft a été le premier constructeur à utiliser des échines renversées, ce qui lui a permis d'améliorer la flottaison, la stabilité et la manœuvrabilité de ses bateaux pontés.

Rivets surdimensionnés

Nous posons des rivets surdimensionnés à certains endroits stratégiques pour donner une solidité incomparable à la structure. De tels rivets gardent leur intégrité tout en assurant une résistance uniforme à la coque.

Plus grande puissance nominale

Lorsque vous construisez de meilleures coques, celles-ci peuvent accueillir des moteurs de plus grande puissance. C'est ce qui explique pourquoi la plupart des bateaux Princecraft sont certifiés pour accueillir des moteurs plus puissants et ont une puissance nominale en HP supérieure à celle des bateaux de même catégorie.




Chaque coque est soumise à un test d'étanchéité

Nous testons l'étanchéité de toutes nos coques, de la plus grande à la plus petite, pour nous assurer qu'elles sont aussi étanches dans la vraie vie que sur papier.

Princecraft utilise l'aluminium H36

Nous utilisons l'aluminium H36, qui est jusqu'à 25% plus rigide que celui qu'emploient la plupart des autres fabricants, pour construire des coques dont les côtés sont lisses, sans rivets apparents, et qui offrent une résistance supérieure. Et toutes les composantes de nos embarcations offrent la même résistance étant donné qu'elles sont toutes fabriquées d'aluminium H36.



Processus de construction en trois étapes

Selon le processus exclusif de construction en trois étapes que Princecraft utilise pour la construction de ses embarcations, la coque, en plus d'être soudée, est renforcée par des rivets et un composé adhésif qui lui procure une rigidité et une durabilité incomparables.

Bateaux pontés ... 4-19

Série Vacanza

Leur élégance suscite les regards admiratifs ... p. 6-11
Vacanza 210V I/O Wake Xpress ... p. 6-7
Vacanza 240V I/O et 242V I/O ... p. 8-9
Vacanza 210V O/B et 210V I/O ... p. 10-11



Série Ventura

À toute vitesse vers les plaisirs nautiques. ... p. 12-15
Ventura 190 et 222 ... p. 12-13
Ventura 191 et 221 ... p. 14-15



Équipement optionnel, caractéristiques et options des remorques, couleurs des bateaux pontés ... p. 16-17

Caractéristiques et options des bateaux pontés et renseignements sur les toits ... p. 18-19

Pontons ... 19-47

Série Versailles

Menez la vie de château ... p. 20-27
Versailles 22, 26 et 26 BD ... p. 22-23
Versailles 22 SS et 26 SS ... p. 24-25
Versailles 20 et 24 et 24 BD ... p. 26-27



Série Vantage

Quand qualité rime avec simplicité ... p. 28-33
Vantage 22 L et 22 ST ... p. 30-31
Vantage 20 et 24 ... p. 32-33



Série Vectra

Confort douillet à petit prix ... p. 34-37
Vectra 180 et 200 ... p. 34-35
Vectra 181, 182 et 201 ... p. 36-37



Série Sportfisher

Le secret des excursions de pêche réussies ... p. 38-43
Sportfisher 22 et 24 ... p. 40-41
Sportfisher 18 et 20 ... p. 42-43



Équipement optionnel, caractéristiques et options des remorques, couleurs des bateaux pontés ... p. 44-45


Caractéristiques et options des pontons, renseignements sur les toits ... p. 46-47

La (coque) des bateaux pontés de Princecraft : à l'avant-garde de l'industrie

En tant que constructeur de bateaux d'aluminium, Princecraft a beaucoup plus d'innovations à son crédit que n'importe lequel de ses concurrents. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons amélioré encore une fois la coque de nos bateaux pontés. Présentant des caractéristiques de conception supérieures, cette coque respecte les spécifications de matériel et les normes de construction rigoureuses de Princecraft. La conception minutieuse et l'assemblage précis de nos bateaux leur assurent une durabilité et une performance que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Coque en V profond encore plus prononcé

Plus performante que jamais dans les eaux agitées, la nouvelle coque améliorée donne à nos Vacanza une plus grande stabilité grâce au cockpit surbaissé et au centre de gravité qui est également plus bas.



*S'il est possible de construire un
meilleur bateau porté d'aluminium.*
Princecraft le construira



Bateaux pontés



Ils **(combinent)**
l'espace d'un ponton
avec la vitesse et
l'agilité d'un bateau sport.

Ils sont l'un des types de bateaux les plus populaires sur le marché aujourd'hui et Princecraft vient en tête avec ses modèles avant-gardistes. Comme l'aluminium permet de construire des bateaux plus légers que la fibre de verre – qui peut peser jusqu'à 50 % de plus que l'aluminium – les bateaux pontés d'aluminium ont une longueur d'avance sur leurs concurrents en fibre de verre. Plus légers, ils sont plus performants avec un moteur de puissance équivalente. Et comme ils peuvent accommoder un moteur plus petit, ils sont donc plus économiques à conduire. Poids léger, économie d'essence et performance, que peut-on demander de plus?



1. Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement
2. Rangement sous tous les fauteuils
3. Console de luxe en fibre de verre avec tableau de bord en similibois
4. Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement (Vacanza 240V et 210V Wake Xpress)
5. Récepteur AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégé contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts

Note : Les caractéristiques décrites dans ces pages peuvent ne pas être offertes pour tous les modèles des séries illustrées.

Principales caractéristiques standards

- Ensemble graphique Xpress
- Moteur semi-hors-bord 4.3 L EFI MerCruiser®
- Tour de remorquage de planche nautique en acier inoxydable
- NOUVELLE coque haute performance en V profond à échine renversée
- Performance d'un bateau sport avec un moteur moins puissant
- Siège capitaine sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégé contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage escamotable
- Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement
- Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement
- Poste de pilotage avec volant inclinable fini acajou
- Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur Pilot™ multifonctions et klaxon électrique
- Auvent de couleur coordonnée




Standard Ce rangement encastré de dimensions généreuses peut accueillir votre planche nautique préférée.



Standard La section avant stylisée en fibre de verre comprend deux lumières d'accostage à halogène encastrées, une échelle d'embarquement télescopique et un rangement d'ancre intégré.

Le **Vacanza**
210V Wake Xpress
est un *rassembleur*.

Très polyvalent, ce modèle avant-gardiste plaît à tous les membres de la famille, jeunes et moins jeunes. Il charmera les plaisanciers qui aiment profiter du soleil et faire des promenades, mais surtout il ravira les amateurs de planche nautique ou de ski nautique, ainsi que les amateurs de vitesse et de sensations fortes.



Vacanza 210V I/O WAKE XPRESS

(w/ 4.3 L EFI)
6.4 m (20'-11")
2.6 m (101")
2.1 m (83")
0.9 m (35")
0.8 m (33")
2.5 m (99")
20

1432 kg (3156 lb)

164 kw (220 H.P.)
624 kg (1375 lb)

164 kw (220 H.P.)
624 kg (1375 lb)
10
624 kg (1375 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

189 L (50 gal. U.S.)

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles

RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Puissance maximale
Charge maximale

NMMA (USA)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond
Côté

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Permanent

Les caractéristiques standards et options sont décrites à la page 18. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

*Ce bateau ponté fait monter
le taux d'adrénaline*



Vacanza 210V 10
Wake Xpress

Principales caractéristiques standards

- Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- Coque haute performance en V profond à échine renversée
- Récepteur AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégé contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Siège capitaine sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Salle d'habillage escamotable
- Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement
- Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement (240V seulement)
- Poste de pilotage avec volant inclinable fini acajou
- Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur Pilot[™] multifonctions et klaxon électrique
- Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée

Vacanza 242V seulement :


- Sièges pivotants surélevés (2)
- Vivier oxygéné de 34 pouces de long (86 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- Sonar Lowrance® X-49
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V



Standard La section avant stylisée en fibre de verre comprend deux lumières d'accostage à halogène encastrées, un rangement d'ancre intégré et une échelle d'embarquement télescopique qui est très utile pour remonter sur le bateau lorsqu'il est accosté sur la plage. (240V seulement)



Standard La plate-forme avant comporte un vivier de généreuses dimensions qui garde les prises fraîches (242 V seulement).



Le **(Vacanza)** 240V et son équivalent en version bateau de pêche, le **242V**, prennent les *loisirs au sérieux*

— que vous soyez un amateur de loisirs nautiques ou un mordru de la pêche. Ces deux modèles offrent beaucoup d'espace et toute la puissance voulue pour vous permettre de pratiquer vos loisirs préférés comme bon vous semble.



Vacanza 242V I/O
Montré en rouge Cabernet

Vacanza 240V I/O Vacanza 242V I/O

(w/ 4.3 L)	(w/ 4.3 L)
7.3 m (23'-11")	7.3 m (23'-11")
2.6 m (101")	2.6 m (101")
2.1 m (83")	2.1 m (83")
0.9 m (35")	0.9 m (35")
0.8 m (32")	0.8 m (32")
2.5 m (98")	2.5 m (98")
23	23
1	1
1448 kg (3192 lb)	1458 kg (3214 lb.)
194 kw (260 H.P.)	194 kw (260 H.P.)
737 kg (1625 lb)	737 kg (1625 lb)
194 kw (260 H.P.)	194 kw (260 H.P.)
737 kg (1625 lb)	737 kg (1625 lb)
12	12
737 kg (1625 lb)	737 kg (1625 lb)
2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif

RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Puissance maximale
Charge maximale

NMMA (USA)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond
Côté

RÉSERVOIR D'ESSENCE
Permanent

*Le plus court chemin vers les plaisirs
nautiques, les joies de la pêche...
ou les deux*



Vacanza 240V 10
Montré en noir

Principales caractéristiques standards


- Choix de plusieurs moteurs hors-bord Mercury® ou semi-hors-bord MerCruiser®
- Coque haute performance en V profond à échine renversée
- Performance d'un bateau sport avec un moteur moins puissant
- Siège capitaine sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégé contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage escamotable
- Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement
- Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif (210V O/B seulement)
- Poste de pilotage avec volant inclinable fini acajou
- Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



Standard Cette plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle télescopique facilite l'embarquement des skieurs et des nageurs.



Standard Le tableau de bord des modèles Vacanza est équipé de l'indicateur numérique Pilot^{MD} de Faria® indiquant la vitesse, l'heure, la température du cours d'eau et ambiante, le nombre d'heures de fonctionnement, la distance parcourue et la profondeur de l'eau. Il est également muni d'un voltmètre et d'une minuterie. Le poste de pilotage comporte une instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®.



Vacanza 210V O/B Vacanza 210V I/O

6.4 m (20'-11")	6.4 m (20'-11")	Longueur hors tout
2.6 m (101")	2.6 m (101")	Largeur hors tout
2.1 m (83")	2.1 m (83")	Largeur fond
0.9 m (35")	0.9 m (35")	Profondeur maximale
0.5 m (20")	0.8 m (33")	Hauteur tableau arrière
2.5 m (99")	2.5 m (99")	Largeur tableau arrière
20	20	Nombre de membrages
1	1	Nombre de quilles
939 kg (2070 lb)	1356 kg (2990 lb)	Poids approximatif
112 kw (150 H.P.)	164 kw (220 H.P.)	RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
921 kg (2030 lb)	624 kg (1375 lb)	Puissance maximale
		Charge maximale
112 kw (150 H.P.)	164 kw (220 H.P.)	NMMA (USA)
921 kg (2030 lb)	624 kg (1375 lb)	Puissance maximale
10	10	Charge maximale
624 kg (1375 lb)	624 kg (1375 lb)	Nombre de personnes
		Poids (personnes)
2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")	ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM
2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	Fond
		Côté
189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE
		Permanent



Les caractéristiques standards et options sont décrites à la page 18. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

*Nous avons travaillé fort pour
construire un meilleur bateau ponté
et c'est vous qui en profitez*



Vacanza 210V O/B
Montré en bleu marine

Principales caractéristiques standards

- Coque haute performance à échine carrée
- Siège capitaine sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Poste de pilotage avec instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée

Ventura 222 seulement


- Sièges pivotants surélevés (2)
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier oxygéné de 34 pouces de long (86 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- Sonar Lowrance® X-49



Standard Les modèles Ventura 190 et 222 comportent à l'arrière une spacieuse aire de bronzage qui permet de profiter pleinement du soleil.



Ventura 190
Montré en mauve



Ventura 190

Ventura 222

5.8 m (19'-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
18
3
764 kg (1685 lb)

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)
10
599 kg (1320 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

6.7 m (22'-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
23
3
828 kg (1825 lb)

* 131 kw (175 H.P.)
* 1043 kg (2300 lb)

131 kw (175 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
12
746 kg (1645 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif

TRANSPORT CANADA
Puissance maximale
Charge maximale

NMMA (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM
Fond
Côté

RÉSERVOIR D'ESSENCE
Permanent

* Recommandations du manufacturier

Les caractéristiques standards et options sont décrites à la page 18. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Les week-ends passent vite
**Voici comment en profiter
pleinement**



Ventura 222
Montré en rouge Cabernet

Principales caractéristiques standards

- Coque haute performance à échine carrée
- Siège capitaine sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Sièges pivotants surélevés (4)
- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier oxygéné de 34 pouces de long (86 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Sonar Lowrance® X-49
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Poste de pilotage avec instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Auvent de couleur coordonnée




Standard Ce vivier oxygéné de 34 pouces (86 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement vers l'extérieur est également inclus dans l'équipement standard.



Standard Ce rangement verrouillable de 7 pieds permet de garder sous clé vos cannes à pêche préférées.



Ventura 191
Montré en bleu Islander



Ventura 191

5.8 m (19'-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
18
3
737 kg (1625 lb)

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)

112 kw (150 H.P.)
896 kg (1975 lb)
10
599 kg (1320 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

Ventura 221

6.7 m (22'-0")
2.4 m (96")
2.1 m (84")
0.8 m (30")
0.5 m (20")
2.4 m (94")
23
3
828 kg (1825 lb)

* 131 kw (175 H.P.)
* 1043 kg (2300 lb)

131 kw (175 H.P.)
1043 kg (2300 lb)
12
746 kg (1645 lb)

2.8 mm (.110")
2.0 mm (.080")

150 L (40 gal. U.S.)

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur fond
Profondeur maximale
Hauteur tableau arrière
Largeur tableau arrière
Nombre de membrages
Nombre de quilles
Poids approximatif

TRANSPORT CANADA
Puissance maximale
Charge maximale

NMMA (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM
Fond
Côté

RÉSERVOIR D'ESSENCE
Permanent

* Recommandations du manufacturier

Les caractéristiques standards et options sont décrites à la page 18. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

*Ce modèle ne convient pas aux gens
qui aiment passer inaperçus*



Ventura 221
Montré en vert Parsley




Option Cette pratique salle d'habillage portable, offerte en option, est fort pratique. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas. (Modèles Ventura seulement)



Option Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation à pompe. (Modèles Vacanza seulement)



Option Le volant inclinable assure le confort du conducteur tout en facilitant l'accès au poste de pilotage. Il permet de conduire tout en restant debout. (Disponible sur les modèles Ventura)



Option Cette bande décorative jaune peut remplacer la bande standard. Elle donne une allure tropicale et plus sportive à votre embarcation. (Disponible avec les modèles Vacanza)



Option Pratique pour les collations, cette table optionnelle à pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement. Dessus de table ovale ou rectangulaire. (Table ovale illustrée).



Option Ce puissant récepteur AM/FM stéréo Clarion® de 180 watts à affichage multicolore comprend un lecteur de disques compacts et quatre haut-parleurs (échange avec supplément).



Option Ce mât de remorquage optionnel, fait d'acier inoxydable, est soudé et boulonné à la structure du bateau pour une durabilité et une solidité maximales. (Modèles avec hors-bord seulement)



Option Cette porte de côté optionnelle permet d'accéder facilement à l'eau. (Offerte des deux côtés pour le Ventura 190 et du côté passager pour le Ventura 191)



Option Ces lumières d'accostage optionnelles sont parfaites pour les manoeuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit. (Modèles Ventura seulement)



Option Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en une magnifique aire de bronzage. (Offerts avec tous les modèles sauf le Ventura 191)

Caractéristiques et options

Remorques sur mesure



Parfaitement adaptées à nos bateaux pontés, nos remorques permettent de transporter ces derniers en toute sécurité. Leurs sommiers recouverts de tapis empêchent le bateau de bouger. Solides et bien conçues, elles facilitent l'embarquement et le débarquement de votre bateau ponté et leurs marchepieds intégrés permettent d'accéder facilement au contenu du bateau lorsque celui-ci est sur la remorque. Leur construction robuste, leur grande capacité de chargement et leurs pneus radiaux garantissent votre tranquillité d'esprit pendant tous vos déplacements.



Remorques de bateaux pontés

	Ventura 220 Ventura 221 Vacanza 240V Vacanza 242V	Ventura 190 Ventura 191 Vacanza 210V
Caractéristiques standards	Remorque peinte à sommiers	•
	Essieu simple avec freins	•
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	•
	Ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés	•
	Protecteurs de roulement à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	•
	Capacité totale : (lb/kg)	3800 lb / 1725 kg
	Roues à rayons équilibrées à l'usine	•
	Dimensions des pneus radiaux	ST225/75R15
	Poids (lb/kg)	1000 lb / 454 kg
	Pôle pliante	0
Options	Attaches remorque/tableau arrière.../paire	0
	Support de moteur avec amortisseur de chocs	0
	Roue de secours ST225/75R15...5 trous...peinte	0
	Roue Star de 15" en aluminium avec capuchon et boulons...échange avec supplément... (2)	0
	Roue Star de 15" en aluminium... (excluant capuchon et boulon) ... (1)	0

• Standard • Option

Couleurs des bateaux pontés

	(Vert Jade)	(Vert Parsley)	(Bleu Islander)	(Noir)	(Rouge Cabernet)	(Mauve)	(Bleu Marine)
	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis
VENTURA	Vert Hunter ou Antilope	Sauge ou Antilope	Jasmine ou Antilope	Antilope	Corona ou Antilope	Antilope	-
VACANZA	Antilope	-	-	Antilope	Antilope	Antilope	Antilope
VACANZA 210V «WAKE XPRESS»	-	-	-	-	-	-	Antilope
							*

* Couleur d'accent pour modèle Vacanza Wake Xpress.

Caractéristiques et options des bateaux pontés

		Vacanza					Ventura			
		242V I/O	240V I/O	210V O/B	210V I/O	210 Wake	222	221	191	190
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	CARACTÉRISTIQUES DE LA COQUE ET DU FOND									
	Certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Alliage d'aluminium marin 505 2-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque haute performance (C = échine carrée, R = échine renversée)	Renversée	Renversée	Renversée	Renversée	Renversée	Carrée	Carrée	Carrée	Carrée
	Section avant en fibre de verre avec échelle d'embarquement, lumières d'accostage à halogène et rangement pour ancre intégrés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oeil de pouce en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aire de bronze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Accès d'embarquement arrière (+C = avec clôtures)	+C	+C	+C	+C	+C	+C	•	•	•
	Oeillet de remorquage en acier inoxydable pour skieurs	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle télescopique à trois marches et main courante	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Glacière encastrée, coffre à ski dans le plancher et rangement pour ancre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Console avec coffre à gants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Console en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Console en fibre de verre avec coffre à gants et groupe-cuisinière intégrée incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tableau de bord en plastique moulé similibois avec interrupteurs lum in eux	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volant en acajou	•	•	•	•	•	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	DOUBLE CÂBLE DE DIRECTION	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Système de direction avec volant inclinable (S = Servodirection H = Hydraulique)	S	S	H	S	S	-	-	-	-
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	INSTRUMENTATION :									
	Indicateur numérique de vitesse, de l'heure, de la température ambiante et du cours d'eau, du nombre d'heures de fonctionnement, de la distance parcourue, de la profondeur de l'eau. Minuterie et voltmètre.	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Tachymètre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicateur de vitesse	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Voltmètre	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	Indicateur de réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicateur de niveau d'essence	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Manomètre d'huile	•	•	-	•	•	-	-	-	-
	Thermomètre	•	•	-	•	•	-	-	-	-
	Système de protection électrique (F = fusibles, D = disjoncteurs)	D	D	D	D	D	F	F	F	F
	Récepteur AM/FM stéréo de qualité marine (C = 50W avec lecteur de cassettes, CD = 120W avec lecteur de CD)	CD	CD	CD	CD	CD	C	C	C	C
	Prise électrique 12V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pare-brise écran teinté (D = déclenchement rapide)	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•D	•	•
	Siège capitaine en plastique moulé avec glissières	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sièges surélevés repliables / Bases de sièges	2/2	-	-	-	-	2/2	4/4	4/4	-
	Bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	MEUBLES									
	Rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Salle d'habillage escamotable	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fiche et prise pour moteur électrique 12V avec rangement pour batterie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vivier à poisson, 34 po de long (86 l/23 gal. US) dans la plate-forme avant, avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuya ou avec déversement à l'extérieur	•	•	-	-	-	•	•	•	•
	Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	•	•	-	-	-	•	•	•	•
	Sonar Lowrance® X-49	•	•	-	-	-	•	•	•	•
	Mât de remorquage de planche nautique en acier inoxydable avec auvent	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auvent cabriolet de couleur coordonnée	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Échelle arrière anodisée	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Réservoir d'essence permanent (litre / gal. U.S.)	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50	150/40	150/40	150/40	150/40
	Pompes de cale à haut rendement (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Support à batterie	2	1	1	1	1	2	2	2	1
	Feux de navigation et lumière intérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Récepteur de 180W AM/FM stéréo à affichage multicolore avec lecteur de CD, façade amovible et 4 haut-parleurs	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
OPTIONS	INSTALLÉES À L'USINE									
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES
	Volant inclinable	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES
	Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	-	o	o	o	o
	Lumières d'accostage	o	-	o	o	-	o	o	o	o
	Fiche et prise pour moteur électrique 24V avec rangement pour batterie	ES	-	-	-	-	ES	ES	ES	-
	Porte de côté	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	Toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/3 gal. U.S.)	o	o	o	o	o	-	-	-	-
	Band décorative jaune	ES	ES	ES	ES	-	-	-	-	-
	Housse d'amarrage	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Toit campeur complet	-	o	o	o	-	-	-	o	-
	Toit campeur complet avec housses de sièges	2	-	-	-	-	2	4	-	-
	Demi-toit campeur avec toile avant	-	o	o	o	-	-	-	-	o
	Demi-toit campeur avec toile avant et housses de sièges	2	-	-	-	-	2	4	-	-
	Demi-toit campeur avec housses de sièges	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (ovale)	o	o	o	o	o	o	o	-	o
	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (rectangulaire)	o	o	o	o	o	o	o	-	o
	Ensemble de coussins de pouce	o	o	o	o	o	o	o	-	o
	Mât de remorquage pour skieur en acier inoxydable (version O/B seul.)	-	-	-	-	-	o	o	o	o
	Salle d'habillage amovible	-	-	-	-	-	o	o	o	o
OPTIONS	PAR LE CONCESSIONNAIRE									
	AUTRES OPTIONS									
	TOITS									

• Standard ○ Option ES Échange avec supplément

Ensembles bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Mercury® et les semi-hors-bord MerCruiser®

Toits campeurs



Personne ne fabrique des toits campeurs complets aussi bien conçus que Princecraft. Nos deux auvents cabriolet protègent la totalité de l'embarcation des rayons du soleil. Ajoutez-y les rideaux sur les côtés, à l'avant et à l'arrière pour une protection efficace contre le mauvais temps ou pour passer des nuits en tout confort. Lorsque vous n'avez pas besoin du toit, il vous suffit de replier les deux auvents et de ranger les rideaux. Offert avec les modèles Ventura 190, 221 et 222 et avec tous les modèles Vacanza à l'exception du Vacanza Wake Xpress.



Le demi-toit campeur vous permet d'utiliser votre ponton même par mauvais temps et peut également servir de toile d'amarrage. Il recouvre l'embarcation au complet et vous donne un accès facile à la partie centrale. Offert avec tous les modèles de bateaux pontés sauf le Ventura 191 et le Vacanza Wake Xpress.




Cette toile d'amarrage faite sur mesure protège les meubles et le tapis de votre bateau ponté lorsque celui-ci est à quai. Offerte avec tous les modèles.




Nos toiles ont une garantie limitée de 5 ans et vous n'aurez pas à vous battre avec elles pour les fixer à votre embarcation. Pourquoi? Parce que toutes nos embarcations sont livrées avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits, et parce que les boutons-pression de nos toiles sont également posés avec les mêmes gabarits. De la sorte, l'ajustement des toiles et des toits est toujours parfait.

Nos pontons
rendent la vie
agréable



Flotteurs ronds

Les flotteurs ronds (non ovales) de plus grand diamètre (23 et 25 pouces) procurent une plus grande flottaison, une plus grande capacité de chargement et, bien sûr, une meilleure performance. Leurs chambres à air étanches sont scellées au moyen de cloisons hermétiques pour une plus grande sécurité.



Support à moteur en V


Notre nouveau support à moteur en forme de V maintient le moteur hors-bord à une hauteur optimale tandis que sa forme hydrodynamique coupe les vagues, ce qui élimine les problèmes de «cognement» contre la structure qui sont fréquents avec la plupart des autres formes de support à moteur.

Ils sont **(faciles)** et économiques à conduire, et ils offrent suffisamment d'espace pour accueillir toute la **famille** ou pour recevoir des amis.

Que vous aimiez découvrir la beauté de nos cours d'eau, taquiner le poisson, passer une journée à la plage ou la nuit sur l'eau, un ponton est un véritable chalet flottant. Et Princecraft en fabrique suffisamment de modèles différents pour vous permettre de pratiquer vos loisirs préférés. À partir de nos luxueux modèles Versailles jusqu'à nos modèles de pêche Sportfisher, en passant par les modèles Vantage polyvalents et les modèles Vectra des plus abordables, Princecraft fabrique des pontons de grande qualité qui sauront vous plaire et vous permettront de fuir le rythme trépidant de la vie d'aujourd'hui.

Postes de pilotage et meubles confortables

Lorsque nous avons dessiné les meubles de nos pontons, nous n'avions qu'un seul but en tête : votre confort. Ce souci a également dicté la conception de nos postes de pilotage ergonomiques qui donnent plus d'espace pour les jambes et procurent un confort accru, et où toutes les commandes sont à portée de la main. Nous avons également pensé au bien-être des passagers en dessinant des sièges avec des bases plus larges et des dossiers plus hauts. Nous utilisons jusqu'à trois épaisseurs de mousse de rembourrage de densité différente pour que nos meubles ne s'aplatissent pas et gardent leur forme très longtemps tout en demeurant confortables. Et enfin, tous nos meubles sont parfaitement coordonnés au style de ponton auxquels ils sont destinés. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous aurez des meubles durables, attrayants et surtout confortables.



PRINCECRAFT

*Si vous avez l'intention
d'acheter un ponton haut de gamme,
**ces modèles l'emportent
haut la main.***



Série Versailles®



**[Éléphants,
raffinés, supérieurs,
ultraconfortables :**

tous ces adjectifs décrivent parfaitement la gamme de pontons Versailles de Princecraft. Mais il n'y a qu'une seule façon d'apprécier toutes ces qualités, c'est de monter à bord de l'un ou l'autre de ces modèles distinctifs. Venez constater par vous-même leur construction soignée, leur luxe et la qualité de leur équipement. Venez toucher le recouvrement de leurs meubles, vous asseoir dans leurs sièges confortables, vous rendre compte de la qualité de leur équipement. Tout ce que vous verrez et toucherez vous enchantera.

**[Siège capitaine double
en plastique moulé avec glissières]**

[Salle d'habillage]

**[Réservoir d'essence
permanent avec jauge (129 l)]**

**[Fauteuil incorporant
une section inclinée (style chaise longue)]**

**[Rembourrage
très moelleux]**

**[Lumières d'accostage
à halogène encastrées]**

**[Porte d'embarquement arrière
avec échelle anodisée intégrée]**

[Flotteurs ronds de 25"]

**[Instrumentation complète
incluant un indicateur numérique Pilot^{MD}]**

[Poste de pilotage ergonomique]

[4 taquets chromés]

**[Radio 120 watts AM/FM stéréo
avec lecteur de disque compact]**

**[Nez aérodynamique
avec déflecteurs
intégrés contre
les éclaboussures]**

1. Rembourrage très moelleux
2. Console de luxe en fibre de verre avec tableau de bord en similibois
3. Fauteuil incorporant une section inclinée (style chaise longue)
4. Indicateur numérique à plusieurs fonctions
5. Récepteur optionnel de 180 Watts AM/FM stéréo à affichage multicolore avec lecteur de disque compact


Note : Les caractéristiques décrites dans ces pages peuvent ne pas être offertes pour tous les modèles des séries illustrées.

Principales caractéristiques standards

- Largeur hors tout de 102 pouces— les pontons les plus larges de leur catégorie
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Large poste de pilotage en fibre de verre avec volant inclinable fini acajou et coffre à gants
- Évier, glacière et réservoir d'eau portable dans le poste de pilotage
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur Pilot^{MD} et klaxon électrique
- Siège capitaine double sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Banquettes comportant une section chaise longue avec dossier incliné
- Récepteur AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégé contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Grande salle d'habillage escamotable bien située
- Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Lumières d'accostage à halogène encastrées
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



Le modèle Versailles 26 BD comporte ce lit escamotable qui peut accueillir confortablement deux personnes pendant la nuit. Il se range facilement lorsque vous n'en avez plus besoin.



	Versailles 22	Versailles 26	Versailles 26 BD
PONTON			
Longueur	6.8 m (22'-4")	8.0 m (26'-4")	8.0 m (26'-4")
Diamètre	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
PONT			
Longueur	6.8 m (22'-3")	8.0 m (26'-3")	8.0 m (26'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Partie clôturée	5.3 m (17'-5")	6.5 m (21'-5")	6.5 m (21'-5")
Largeur hors tout	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Poids approximatif	892 kg (1967 lb)	1041 kg (2294 lb)	1041 kg (2294 lb)
N.M.M.A. (USA)			
Puissance maximale	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale	1266 kg (2790 lb)	1499 kg (3305 lb)	1499 kg (3305 lb)
Nombre de personnes	16	20	20
Poids (personnes)	1020 kg (2250 lb)	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER			
Puissance maximale	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale	1266 kg (2790 lb)	1499 kg (3305 lb)	1499 kg (3305 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE			
Permanent	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

*Le confort et le luxe peuvent
revêtir plusieurs formes. En voici
quelques-unes*



Versailles 26
Montré en bleu Islander

Principales caractéristiques standards

- Largeur hors tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Large poste de pilotage en fibre de verre avec volant inclinable fini acajou et coffre à gants
- Évier, glacière et réservoir d'eau portable dans le poste de pilotage
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur Pilot^{MD} et klaxon électrique
- Siège capitaine double sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Banquettes comportant une section chaise longue avec dossier incliné
- Deux fauteuils capitaine luxueux à l'avant
- Récepteur AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégé contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage escamotable
- Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée




Standard Cette pratique salle d'habillage vous permet de vous changer ou peut abriter une toilette chimique. Elle se range aisément lorsque vous ne l'utilisez pas.



Standard Cette aire de bronzage intégrée à une section inclinée pour plus de confort.



Versailles 26 55
Montré en vert Parsley



Versailles 22 55 **Versailles 26 55**

6.8 m (22'-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

6.8 m (22'-3")
2.6 m (8'-6")
5.9 m (19'-3")
2.6 m (8'-6")
907 kg (2000 lb)

67 kw (90 H.P.)
1266 kg (2790 lb)
16
1020 kg (2250 lb)

67 kw (90 H.P.)
1266 kg (2790 lb)

129 L (34 gal. U.S.)

8.0 m (26'-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

8.0 m (26'-3")
2.6 m (8'-6")
7.1 m (23'-2")
2.6 m (8'-6")
1058 kg (2333 lb)

86 kw (115 H.P.)
1499 kg (3305 lb)
20
1236 kg (2725 lb)

86 kw (115 H.P.)
1499 kg (3305 lb)

129 L (34 gal. U.S.)

PONTON

Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

PONT

Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

N.M.M.A. (USA)

Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Puissance maximale
Charge maximale

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Permanent

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Naviguez
en première classe



Versailles 22 55
Montré en rouge Cabernet

Principales caractéristiques standards


- Flotteurs de 25 po de diamètre
- Poste de pilotage en fibre de verre avec volant inclinable fini acajou et coffre à gants
- Évier et réservoir d'eau portatif dans le poste de pilotage
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes argentés Faria®, y compris indicateur Pilot^{HD} et klaxon électrique
- Siège capitaine double sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 120 watts de qualité marine protégé contre les intempéries, avec lecteur de disques compacts
- Salle d'habillage escamotable
- Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée pleine largeur à l'arrière
- Lumières d'accostage à halogène encastrées
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



Le modèle Versailles 24 BD comporte ce lit escamotable qui peut accueillir confortablement deux personnes pendant la nuit. Il se range facilement lorsque vous n'en avez plus besoin.



Le modèle Versailles 24 est montré avec deux sièges baquets et table sur poteau amovible... échange avec supplément.



	Versailles 20	Versailles 24	Versailles 24 BD
PONTON			
Longueur	6.2 m (20'-4")	7.4 m (24'-4")	7.4 m (24'-4")
Diamètre	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
PONT			
Longueur	6.2 m (20'-3")	7.4 m (24'-3")	7.4 m (24'-3")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Partie clôturée	5.4 m (17'-9")	6.6 m (21'-7")	6.6 m (21'-7")
Largeur hors tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Poids approximatif	800 kg (1764 lb)	958 kg (2112 lb)	958 kg (2112 lb)
N.M.M.A. (USA)			
Puissance maximale	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale	1039 kg (2290 lb)	1386 kg (3055 lb)	1386 kg (3055 lb)
Nombre de personnes	13	18	18
Poids (personnes)	794 kg (1750 lb)	1123 kg (2475 lb)	1123 kg (2475 lb)
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER			
Puissance maximale	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale	1039 kg (2290 lb)	1386 kg (3055 lb)	1386 kg (3055 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE			
Permanent	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

La vie est courte. ajoutez
20 ou 24 pieds à la vôtre




Versailles 24
Montré en vert Jade

*Voici des pontons
à valeur ajoutée difficiles
à égaler*



(Qui a dit) qu'il fallait dépenser beaucoup **pour obtenir** de la qualité?

Notre gamme de pontons Vantage s'adresse aux consommateurs avertis qui recherchent la meilleure valeur. Cette série intermédiaire offre quantité de caractéristiques et d'équipement standard, pour votre plus grand confort. Vous profiterez d'une embarcation exceptionnelle pour moins cher que vous le pensez.



1. Console de direction en fibre de verre avec volant sport et coffre à gants
2. Salle d'habillage (standard sur le modèle Vantage 22)
3. Porte d'embarquement arrière avec échelle anodisée intégrée
4. Récepteur optionnel de 180 watts AM/FM à affichage multicolore avec lecteur de disque compact
5. Portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante

Note : Les caractéristiques décrites dans ces pages peuvent ne pas être offertes pour tous les modèles des séries illustrées.

Principales caractéristiques standards

- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Choix de 2 ensembles de meubles
- Portes latérales extra larges de 32 pouces pouvant accommoder un fauteuil roulant
- Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Grande salle d'habillage escamotable très pratique
- Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Réservoir d'essence intégré (129 litres)
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



Standard Cette grande salle d'habillage escamotable permet de se changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique. Elle se range aisément dans l'aire de bronzage à l'arrière lorsque vous ne l'utilisez pas.



Option Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez passer la nuit ou un week-end à bord de votre ponton. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation avec pompe.



Vantage 22 ST
Montré en bleu Islander



Vantage 22 L

Vantage 22 ST

6.8 m (22'-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

6.7 m (22'-0")
2.4 m (8'-0")
5.7 m (18'-9")
2.4 m (8'-0")
795 kg (1752 lb)

67 kw (90 H.P.)
1266 kg (2790 lb)
16
1020 kg (2250 lb)

67 kw (90 H.P.)
1266 kg (2790 lb)

129 L (34 gal. U.S.)

6.8 m (22'-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

6.7 m (22'-0")
2.4 m (8'-0")
5.7 m (18'-9")
2.4 m (8'-0")
795 kg (1752 lb)

67 kw (90 H.P.)
1266 kg (2790 lb)
16
1020 kg (2250 lb)

67 kw (90 H.P.)
1266 kg (2790 lb)

129 L (34 gal. U.S.)

PONTON
Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

PONT
Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

N.M.M.A. (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

**RECOMMANDATIONS
DU MANUFACTURIER**
Puissance maximale
Charge maximale

RÉSERVOIR D'ESSENCE
Permanent

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

*Vous trouverez le temps long
avant la fin de semaine*



Vantage 22 L
Montré en mauve

Principales caractéristiques standards

- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Choix de 2 ensembles de meubles
- Portes latérales extra larges de 32 pouces pouvant accommoder un fauteuil roulant
- Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- Aire de bronzage capitonnée pleine largeur à l'arrière
- Réservoir d'essence intégré (129 litres)
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



Option Offerte en option, cette salle d'habillage escamotable permet de se changer et d'abriter une toilette chimique. Elle s'installe à l'arrière. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas et elle ne bloque pas l'accès arrière.



Standard Les modèles Vantage sont équipés d'une console de pilotage en fibre de verre avec instrumentation complète à cadrans lumineux Faria®, klaxon électrique, radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes, volant sport, coffre à gants et glacière.




Vantage 20 L



Vantage 24 L



Vantage 20 ST



Vantage 24 ST



Vantage 24 L
Montré en vert Jade

	Vantage 20 ST	Vantage 24 ST
PONTON		
Longueur	6.2 m (20'-4")	7.4 m (24'-4")
Diamètre	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
PONT		
Longueur	6.1 m (20'-0")	7.3 m (24'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Partie clôturée	5.1 m (16'-10")	6.2 m (20'-4")
Largeur hors tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Poids approximatif	731 kg (1612 lb)	894 kg (1972 lb)
N.M.M.A. (USA)		
Puissance maximale	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale	1039 kg (2290 lb)	1386 kg (3055 lb)
Nombre de personnes	13	18
Poids (personnes)	794 kg (1750 lb)	1123 kg (2475 lb)
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER		
Puissance maximale	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
Charge maximale	1039 kg (2290 lb)	1386 kg (3055 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE		
Permanent	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

*Vos loisirs n'auront jamais
été aussi agréables*



Vantage 20 ST
Montré en rouge Cabernet

Profitez (**intelligemment**)
de votre temps
et de **votre argent**.

Certains des plaisirs les plus simples sont souvent les plus mémorables. Comme de passer du temps à bord d'un ponton sans avoir de destination précise. Ou de découvrir les joies de la navigation de plaisance avec la famille et les amis. Les modèles Vectra de Princecraft® vous offrent plus d'espace et plus de choix pour moins cher que vous le pensez.



Vectra 180
Montré en mauve



Vectra 200 L
Montré en noir



Vectra 180



Vectra 200



Vectra 180 L



Vectra 200 L

Principales caractéristiques standards

- Choix de 2 ensembles de meubles
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre
- Portes latérales extra larges de 32 pouces (modèles de 20 pieds seulement) pouvant accommoder un fauteuil roulant
- Poste de pilotage de luxe avec volant sport et coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Aire de bronzage capitonnée pleine largeur à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



Option Idéale pour les goûters, cette table optionnelle avec siège à 2 positions est des plus pratique. On retrouve dans le siège une glacière intégrée qui garde les rafraîchissements bien froids.



Option Offerte en option, cette salle d'habillage escamotable permet de se changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique.

	Vectra 180 L	Vectra 200 L
PONTON		
Longueur	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Diamètre	0.58 m (23")	0.58 m (23")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
PONT		
Longueur	5.5 m (18'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Partie clôturée	4.5 m (14'-9")	5.0 m (16'-6")
Largeur hors tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Poids approximatif	658 kg (1450 lb)	699 kg (1540 lb)
N.M.M.A. (USA)		
Puissance maximale	37 kw (50 H.P.)	52 kw (70 H.P.)
Charge maximale	853 kg (1880 lb)	953 kg (2100 lb)
Nombre de personnes	11	12
Poids (personnes)	665 kg (1465 lb)	737 kg (1625 lb)
TRANSPORT CANADA		
Puissance maximale	37 kw (50 H.P.)	*52 kw (70 H.P.)
Charge maximale	853 kg (1880 lb)	*953 kg (2100 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE		
Avec boyau et poire		
Optionnel	PORTATIF Permanent (45 L / 12 gal. U.S.)	PORTATIF Permanent (45 L / 12 gal. U.S.)

*Recommandations du manufacturier

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Principales caractéristiques standards

- Choix de 2 ensembles de meubles (sauf Vectra 182)
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre
- Portes latérales extra larges de 32 pouces (modèles de 20 pieds seulement) pouvant accommoder un fauteuil roulant
- Poste de pilotage de luxe avec volant sport et coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Porte d'embarquement à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée

Vectra 182 seulement


- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier oxygéné de 26 pouces de long (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- Sièges pivotants surélevés (2)



Vectra 181 L



Vectra 201 L



	Vectra 182	Vectra 181	Vectra 201
PONTON			
Longueur	5.6 m (18'-4")	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Diamètre	0.58 m (23")	0.58 m (23")	0.58 m (23")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
PONT			
Longueur	5.5 m (18'-0")	5.5 m (18'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Partie clôturée	3.9 m (12'-8")	4.1 m (13'-7")	4.4 m (14'-6")
Largeur hors tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Poids approximatif	572 kg (1260 lb)	650 kg (1433 lb)	676 kg (1490 lb)
N.M.M.A. (USA)			
Puissance maximale	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)	52 kw (70 H.P.)
Charge maximale	853 kg (1880 lb)	853 kg (1880 lb)	953 kg (2100 lb)
Nombre de personnes	11	11	12
Poids (personnes)	665 kg (1465 lb)	665 kg (1465 lb)	737 kg (1625 lb)
TRANSPORT CANADA			
Puissance maximale	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)	*52 kw (70 H.P.)
Charge maximale	853 kg (1880 lb)	853 kg (1880 lb)	*953 kg (2100 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE			
Avec boyau et poire	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
Optionnel	Permanent (45 L / 12 gal. U.S.)	Permanent (45 L / 12 gal. U.S.)	Permanent (45 L / 12 gal. U.S.)

* Recommandations du manufacturier

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Ajoutez simplement de l'eau pour
vous faire de nouveaux amis



Option Offerte en option, cette salle d'habillage
portative vous permet de vous changer en toute
intimité. Elle se range facilement.

[Vectra 201
Montré en bleu Islander]

*Vous aurez des souvenirs
mémorables de vos excursions
de pêche*




Série Sportfisher^{MD}



Les **[pêcheurs,]**
aussi expérimentés soient-ils,
reviennent **parfois** *bredouilles*.

Par contre, si vous optez pour un ponton de pêche Sportfisher de Princecraft, vous reviendrez toujours satisfaits de vos excursions de pêche. Nos modèles Sportfisher offrent toutes les commodités, tout le confort et tout l'équipement de pêche nécessaire pour rendre vos sorties aussi confortables qu'excitantes. Car après tout, quand on pêche, l'attente compte pour la moitié du plaisir.



1. Vivier oxygéné de 26 pouces de long
2. Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts
3. Fiche et prise de 12 V pour moteur électrique
4. Poste de pilotage en fibre de verre avec tableau de bord en similibois (Sportfisher 22 et 24)
5. Supports optionnels de downriggers

Note : Les caractéristiques décrites dans ces pages peuvent ne pas être offertes pour tous les modèles des séries illustrées.

Principales caractéristiques standards


- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier de 26 pouces de long (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Sièges pivotants à haut dossier, repliables (4)
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Porte latérale très large de 32 pouces (bâbord) pouvant accommoder un fauteuil roulant
- Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- Grande salle d'habillage escamotable bien située
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Siège capitaine double sur glissières avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Réservoir d'essence intégré (129 litres)
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée



Standard Ces sièges pivotants à haut dossier vous permettent de pêcher en tout confort pendant de longues heures. Ils sont repliables lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Standard Vous pouvez ranger vos cannes à pêche en toute sécurité dans ce compartiment verrouillable de 7 pieds.



Sportfisher 22 Sportfisher 24

6.8 m (22'-4")	7.4 m (24'-4")	PONTON
0.64 m (25")	0.64 m (25")	Longueur
2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	Diamètre
		Épaisseur aluminium
6.8 m (22'-5")	7.4 m (24'-5")	PONT
2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	Longueur
6.7 m (22'-0")	7.3 m (23'-11")	Largeur
2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	Partie clôturée
809 kg (1784 lb)	941 kg (2074 lb)	Largeur hors tout
		Poids approximatif
67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	N.M.A. (USA)
1266 kg (2790 lb)	1397 kg (3080 lb)	Puissance maximale
16	18	Charge maximale
1021 kg (2250 lb)	1134 kg (2500 lb)	Nombre de personnes
		Poids (personnes)
67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
1266 kg (2790 lb)	1397 kg (3080 lb)	Puissance maximale
		Charge maximale
129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	RÉSERVOIR D'ESSENCE
		Permanent

Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

Pontons de pêche
avec salle d'attente agréable



[**Sportfisher 24**
Montré en mauve]

Principales caractéristiques standards

- Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V
- Vivier de 26 pouces de long (39 litres) avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau
- Sièges pivotants à haut dossier, repliables (4)
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre (Sportfisher 20)
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre (Sportfisher 18)
- Portes latérales extra larges de 32 pouces pouvant accommoder un fauteuil roulant
- Poste de pilotage de luxe avec volant sport et coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Récepteur AM/FM stéréo de 50 watts de qualité marine protégé contre les intempéries
- Auvent de couleur coordonnée




Option Offerte en option, cette salle d'habillage amovible se range facilement et rapidement.



Option Offert en option, ce demi-toit campeur, avec housses pour les sièges pivotants surélevés, vous protège efficacement de la pluie et du soleil. Il vous permet de pêcher en toute liberté à l'avant et à l'arrière.



Sportfisher 18
Montré en vert Jade



Sportfisher 18

Sportfisher 20

5.6 m (18'-4")
0.58 m (23")
2.0 mm (.080")

5.5 m (18'-0")
2.4 m (8'-0")
5.3 m (17'-6")
2.4 m (8'-0")
632 kg (1394 lb)

37 kw (50 H.P.)
853 kg (1880 lb)
11
665 kg (1465 lb)

37 kw (50 H.P.)
853 kg (1880 lb)

PORTATIF
Avec boyau et poire

6.2 m (20'-4")
0.64 m (25")
2.0 mm (.080")

6.2 m (20'-5")
2.4 m (8'-0")
5.9 m (19'-4")
2.4 m (8'-0")
681 kg (1502 lb)

67 kw (90 H.P.)
1039 kg (2290 lb)
13
794 kg (1750 lb)

* 67 kw (90 H.P.)
* 1039 kg (2290 lb)

Permanent
(68 L/18 gal. U.S.)

PONTON
Longueur
Diamètre
Épaisseur aluminium

PONT
Longueur
Largeur
Partie clôturée
Largeur hors tout
Poids approximatif

N.M.M.A. (USA)
Puissance maximale
Charge maximale
Nombre de personnes
Poids (personnes)

TRANSPORT CANADA
Puissance maximale
Charge maximale

RÉSERVOIR D'ESSENCE

* Recommandations du manufacturier
Les caractéristiques standards et options sont décrites aux pages 46-47. Les photos illustrent diverses caractéristiques et options.

*Profiter des plaisirs de la pêche, de
la chaleur du soleil et des bons
moments de la vie, quoi!*



Sportfisher 20
Montré en bleu Islander



Option Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en une magnifique aire de bronzage.*



Option Ce fauteuil capitaine de luxe avec appui-bras repliables offre plus de confort pour le conducteur (échange avec supplément — tous les modèles Versailles)



Option Cette pratique salle d'habillage portative, offerte en option, permet de se changer en toute intimité. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.*



Option Ce barbecue surélevé au gaz est un ajout indispensable pour les amateurs de grillades.*



Option Vous avez le choix entre deux tables optionnelles à pied central pivotant, avec porte-verres. La table ovale est idéale pour servir les breuvages froids et les amuse-gueule. Quant à la table rectangulaire, plus grande, elle est parfaite pour les repas. Les deux modèles sont amovibles et se rangent facilement.



Option Ces lumières d'accostage optionnelles sont parfaites pour les manœuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit.*



Option Pouvant s'installer d'un côté ou de l'autre de votre embarcation grâce à des fixations installées à bâbord et à tribord, l'échelle d'embarquement repliable de quatre marches sera très appréciée des baigneurs et des skieurs.



Option Cette section modulaire optionnelle se place devant la porte avant des modèles Versailles. Elle permet de transformer les deux banquettes en une seule banquette circulaire qui permet d'asseoir davantage de passagers et ajoute un cachet spécial à votre ponton.*



Option Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation avec pompe.*



Option Ce puissant récepteur AM/FM stéréo Clarion® de 180 watts à affichage multicolore comprend un lecteur de disques compacts et quatre haut-parleurs. (échange avec supplément)



Option Cette table optionnelle est idéale pour les goûters. Son siège à 2 positions est des plus pratiques. (Offerte seulement avec les modèles Vectral 80, 181, 200 et 201)



Option Ce détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-49 est offert en option*



Option Installés de façon professionnelle, ces supports optionnels de downrigger assurent un positionnement pratique. (Option offerte sur les modèles Sportfisher seulement)



Option Le volant inclinable optionnel assure le confort du conducteur tout en facilitant l'accès au siège capitaine. Il permet aussi de conduire tout en restant debout.*

Caractéristiques et options

Nous offrons trois types de remorques pour votre ponton

Nos remorques à sommier en acier galvanisé ont des essieux en tandem et des freins et elles peuvent transporter une plus grande charge que la plupart des autres remorques de même conception (3 200 livres). Conçues pour les longs trajets, elles facilitent le transport et la mise à l'eau de votre embarcation. Elles sont offertes en deux formats : un pour les modèles de 20, 22 et 24 pieds de 96 pouces de large, et un pour les modèles Versailles de 22 et 26 pieds de 102 pouces de large.



Nos remorques peintes à sommier sont parfaites pour les pontons de 18 pieds. Elles ont un essieu simple et peuvent transporter jusqu'à 2 500 livres.



Nos remorques en acier galvanisé à plate-forme élévatrice à ciseaux peuvent transporter une charge de 3 500 livres et elles facilitent la mise à l'eau et le remisage de votre embarcation l'automne. Leur plate-forme à ciseaux permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol pour l'entreposage saisonnier. Ce type de remorque comporte des essieux en tandem et il est offert en deux formats : un pour les modèles de 20 et de 22 pieds et un avec freins en équipement standard pour les modèles de 24 et de 26 pieds.

Remorques pour Pontons

	Vectra 180/181/182 Sportfisher 18	Vectra 200/201 Vantage 20/22 Sportfisher 20/22 Versailles 20	Versailles 22/22 SS	Vantage 24 Versailles 24/24BD Sportfisher 24	Versailles 26 Versailles 26 BD Versailles 26 SS
Caractéristiques standards	Remorque peinte optionnelle à sommier	Essieu simple (pour modèles 18 pieds, 96" de large)	•	-	-
		Sommiers fixes recouverts de tapis	•	-	-
		Protecteurs de roulement à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	•	-	-
		Capacité totale (lb/kg) :	2500/1134	-	-
		Roues équilibrées à l'usine	•	-	-
		Dimension des pneus	20.5 x 8 x 10"	-	-
	Remorque galvanisée optionnelle - style ciseau	Galvanisée, avec essieu double - style ciseau	•	•	•
		Cric de stationnement	•	•	•
		Freins	-	•	•
		Capacité totale (lb/kg) :	-	3500 / 1588	3500 / 1588
Options	Remorque galvanisée optionnelle à sommier	Dimension des pneus	-	5.30 x 12"	5.30 x 12"
		Poids (lb/kg)	-	646 / 293	743 / 337
		(pour modèles 20 et 22 pieds, 96" de large)	-	•	•
		(pour modèles 24 et 26 pieds, 96" et 102" de large)	-	-	•
		Galvanisée, avec essieu double - à sommier	-	•	•
		Freins	-	•	•
		Cric de stationnement	-	•	•
		Capacité totale (lb/kg)	-	3200 / 1452	3200 / 1452
		Dimension des pneus	-	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"
		Poids (lb/kg)	-	957 / 434	996 / 452
Options	Remorque galvanisée optionnelle à sommier	(pour modèles 20, 22 et 24 pieds, 96" de large)	-	•	•
		(pour modèles 22 et 26 pieds, 102" de large)	-	-	•
		Attaches remorque à tableau arrière.../paire	o	o	o
		Roue de secours galvanisée de 10"	-	o	o
		Roue de secours galvanisée de 12"	-	o	o
Options		Roue de secours peinte de 10"	o	-	-
			o	-	-

• Standard ○ Option

Couleurs des Pontons

	(Vert Jade)	(Vert Parsley)	(Bleu Islander)	(Noir)	(Rouge Cabernet)	(Mauve)
	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis
VECTRA ET SPORTFISHER 18/20	Vert Hunter	Sauge	Jasmine	Antilope	Corona	Antilope
SPORTFISHER 22/24	Vert Hunter ou Antilope	Sauge ou Antilope	Jasmine ou Antilope	Antilope	Corona ou Antilope	Antilope
VANTAGE 20/22/24	Vert Hunter ou Antilope	Sauge ou Antilope	Jasmine ou Antilope	Antilope	Corona ou Antilope	Antilope
VERSAILLES 20/22/24/26	Antilope « Diamond Collection »	Antilope « Diamond Collection »	Antilope « Diamond Collection »	Antilope « Diamond Collection »	Antilope « Diamond Collection »	Antilope « Diamond Collection »



* Couleur d'accent sur séries Vectra et Sportfisher 18/20 uniquement.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

● Standard * Indique également la distance parcourue et la profondeur de l'eau. Muni d'un voltmètre et d'une minuterie. Ensemble bateau/moteur disponible avec hors-bord Mercury®

Options des Pontons

Options des Pontons		Versailles								Vantage						Vectra						Sportfisher								
		26 SS	26 BD	26	24 BD	24	22 SS	22	20	24 ST	24 L	22 ST	22 L	20 ST	20 L	201	201 L	200	200 L	182	181	181 L	180	180 L	24	22	20	18		
OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE	STRUCTURE	Récepteur de 180W AM/FM stéréo à affichage multicolore avec lecteur de CD, façade amovible et 4 haut-parleurs	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	
		Ensemble performance, 3 flottes avec tôle en-dessous du plancher	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	
		Système de direction hydraulique avec volant inclinable (offert seulement avec option performance 3 flottes)	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	
		Volant inclinable	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	
		Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	
		Groupe, 2 sièges baquets et table à goûter	-	-	ES	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
		Table et siège 2 positions avec glacière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-	-	
		Toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/ 3 gal. U.S.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	
		Lumières d'accostage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Clôture surélevée	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
		Pont en composite	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
		Siège capitaine de luxe avec accoudoirs repliables	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tôle en dessous du plancher	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
		Crédit pour enlever le réservoir d'essence	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	TOITS	Toit campeur complet	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-		
		Toit campeur complet avec housses de sièges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-		
		Demi-toit campeur avec toile avant	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	
		Demi-toit campeur avec housses de sièges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		
		Demi-toit campeur avec toile avant et housses de sièges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-		
		Housse d'amarrage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		Kit de conversion de demi-campeur à campeur complet	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	
AUTRES OPTIONS	Ensemble de coussins de proue	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-		
	Fauteuil modulaire pour aménagement en U	-	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Salle d'habillage	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	O	-	-	O	O	-	-	-	O	O	-	-	-	-		
	Salle d'habillage amovible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O		
	Gril barbecue (BBQ) à l'avant	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-		
	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (ovale)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (rectangulaire)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-	O		
	Mât de remorquage pour skieur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Échelle 4-marches pliante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Échelle arrière anodisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-		
Supports d'installation de "downrigger"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O		
Sonar Lowrance® X-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O		

Option ES Échange avec supplément

Toits campeurs

Personne ne fabrique des toits campeurs complets aussi bien conçus que Princecraft. Nos deux auvents cabriolet protègent la totalité de l'embarcation des rayons du soleil.¹ Ajoutez-y les rideaux de côté pour une protection efficace contre le mauvais temps ou pour passer des nuits en tout confort.² Lorsque vous n'avez pas besoin du toit, il vous suffit de replier les deux auvents et de ranger les rideaux.³ Offert sur tous les modèles sauf les Sportfisher 18 et 20.



Le demi-toit campeur pour pontons vous permet d'utiliser votre ponton même par mauvais temps et peut également servir de toile d'amarrage. Il recouvre l'embarcation au complet et vous donne un accès facile à la partie centrale. Offert avec tous les modèles de pontons sauf les modèles Versailles 22 et 26, Sportfisher 22 et Vectra 182.



Cette toile d'amarrage faite sur mesure protège les meubles et le tapis de votre ponton lorsque celui-ci est à quai. Offerte sur tous les modèles.



Nos toiles ont une garantie limitée de 5 ans et vous n'aurez pas à vous battre avec elles pour les fixer à votre embarcation. Pourquoi? Parce que toutes nos embarcations sont livrées avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits, et parce que les boutons-pression de nos toiles sont également posés avec les mêmes gabarits. De la sorte, l'ajustement des toiles et des toits est toujours parfait.

Princecraft :
**gamme variée
et maxi choix**



Pontons



Bateaux pontés



Bateaux

Des pontons, bateaux pontés
et bateaux de pêche **haut de gamme**
jusqu'aux bateaux **utilitaires**
à fond plat *et chaloupes avec coque en V.*

Princecraft® a une gamme variée de modèles à prix divers, regroupés dans trois catégories. Depuis plus de 45 ans, nous concevons et fabriquons des bateaux d'une qualité et d'une durabilité exceptionnelles, pour tous les goûts et toutes les bourses.

MERCURY
MerCruiser

MERCURY
Outboards

Les bateaux Princecraft sont offerts en ensembles bateau/moteur avec les hors-bord Mercury® et les semi-hors-bord MerCruiser®.

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les caractéristiques techniques ont été calculées d'après les normes des garde-côtes canadiens et américains en vigueur à cette date. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis ni obligation. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft® pour connaître les caractéristiques techniques les plus récentes. Certaines photos illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements des garde-côtes canadiens et américains. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes de la NMMA et de l'ACMPN relatives à la flottaison, au circuit de carburant, à la ventilation, au circuit électrique et à la sécurité.

Attwood™ est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion™ est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria™ est une marque déposée de T.G. Faria, Inc. Pilot™ est une marque déposée de T.G. Faria, Inc. Flow-Rite™ est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor™ est une marque déposée de Marincor-AFI. McGill™ est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, MerCruiser®, OptiMax® et SmartCraft™ sont des marques déposées de Mercury Marine.



Au Canada : **Bateaux Princecraft Inc.**, une filiale de Brunswick International Limited, 65, rue St-Henri, Princeville, Québec G6L 5E4
Téléphone: (819) 364-5581, Télécopieur: (819) 364-5821

Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation, 703 N. Huntington Street, Suite 102, P.O. Box 190, Syracuse, IN 46567
Téléphone: (877) 777-4623, Télécopieur: (219) 457-4759

Merci tout spécial à :
Minn kota®, Mercury Marine, Shimano

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-395-8858 ou visitez notre site web à :

www.princecraft.com