



PRINCECRAFT

Le choix des
connaisseurs




Des bateaux construits par toute une ville, et non juste par une compagnie

Venez faire un tour à Princeville, et vous comprendrez pourquoi les bateaux de pêche, pontons et bateaux pontés que fabrique Princecraft depuis 44 ans n'ont pas leur pareil. C'est qu'à Princeville, fabriquer les meilleurs bateaux d'aluminium n'est pas simplement la passion d'une compagnie. C'est le résultat des efforts concertés d'une grande partie des habitants de la ville.

C'est à Princeville que sont conçus tous les modèles et que sont fabriquées environ 90 % de leurs composantes. Toutes les activités de design et d'ingénierie sont concentrées dans les installations de Princeville. Pratiquement tous les éléments, des meubles jusqu'aux pare-brise, en passant par les câblages électriques, les viviers moulés selon le procédé Roto-Cast et les remorques, sont fabriqués ou installés ici à Princeville - par des fournisseurs ou des sous-traitants qui font principalement affaire avec Princecraft. Après tout, si Princecraft utilisait les mêmes matériaux et les mêmes composantes que tous les autres fournisseurs, nous ne pourrions pas construire des bateaux différents et de bien meilleure qualité!

Nous comptons plutôt sur une équipe expérimentée d'ouvriers compétents et faisons affaire avec des sous-traitants spécialisés avec qui nous tissons des relations durables. Ils comptent sur nous et nous comptons sur eux. D'ailleurs, la plupart ont grandi avec nous. Nous travaillons en partenariat dans un milieu qui favorise l'innovation et l'amélioration. Nous croyons que les idées nouvelles peuvent venir de n'importe où et n'importe quand. C'est d'ailleurs cette philosophie qui a permis à Princecraft de se hisser à l'avant-garde de l'industrie des bateaux en aluminium.

Choisir un nouveau bateau est une décision importante. Aussi, avant que vous arrêtiez votre décision, nous espérons que vous tiendrez compte des procédés de fabrication des bateaux et des gens qui les construisent. Venez voir n'importe lequel de nos modèles et vous comprendrez pourquoi Princecraft s'impose comme le choix des connaisseurs.





Prenez place au volant et admirez l'élégance et la finition soignée du poste de pilotage, où tous les instruments sont très bien positionnés. Avec ses courbes racées, ses incrustations de bois, son pare-brise teinté, il a une allure résolument moderne qui attire les regards.

Les pontons Princecraft : mieux conçus afin d'offrir une performance inégalée

Comme tous les produits Princecraft, notre gamme complète de pontons se démarque par la qualité de l'assemblage. Prenons les flotteurs par exemple. Ronds et parfaitement étanches, ils améliorent la flottaison, la capacité de chargement...

et la performance bien sûr. Ils sont également plus légers que ceux en forme de U.

Ces flotteurs sont faits d'aluminium de qualité H36, l'aluminium le plus rigide dans l'industrie (25 % plus rigide que les autres qualités). Leurs chambres étanches à l'air sont scellées au moyen de cloisons hermétiques et soumises à des tests d'étanchéité en usine. Leur conception unique empêche la saturation des flotteurs en cas de perforation. Avec Princecraft, vous avez le choix entre des flotteurs de 21, 24, et 25 pouces, qui sont parmi les plus larges offerts sur le marché.



Asseyez-vous dans les sièges des passagers et constatez que côté confort, ils sont ce qu'il y a de mieux sur le marché. La plupart sont faits de plastique moulé selon le procédé Roto-Cast, pour plus de durabilité. Ils sont recouverts d'un vinyle durable, résistant aux intempéries, et rembourrés d'une épaisse couche de caoutchouc-mousse de qualité supérieure. En outre, pour le plus grand confort des passagers, les bases de nos meubles sont plus larges et leurs dossiers sont plus hauts.



De conception unique, notre support à moteur tout en aluminium est fabriqué d'une seule pièce. Son compensateur ajustable vous permet de corriger la ventilation et d'accroître ainsi la performance de votre embarcation. Encore un autre détail qui prouve la supériorité Princecraft!

VERSAILLES 22, 26

Le nouveau Versailles : Plus luxueux que jamais

Pour 1999, nous avons raffiné davantage notre ponton le plus luxueux.

Après l'avoir doté de flotteurs de 25 pouces de diamètre, nous avons augmenté à huit pieds six pouces la largeur de son pont – ce qui donne de l'espace à revendre. Nous avons ensuite arrondi les lignes du Versailles et avancé le poste de pilotage pour offrir à l'arrière une aire de détente encore plus spacieuse comprenant une cuisinette.

OPTION Cette table à café optionnelle, avec porte-verres, rend plus agréable l'heure du lunch ou de la collation. Amovible, elle se range facilement.



Versailles 26 L
montré en rouge Ruby

Nouveau
pour

99



STANDARD Exclusive à Princecraft, cette pratique salle d'habillage fait partie de l'équipement standard. Elle vous permet de vous changer en toute intimité, se monte facilement et se range tout aussi aisément lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez y installer une toilette chimique (option).

 vert forêt avec tapis mocha (Diamond Collection)

 rouge Ruby avec tapis mocha (Diamond Collection)

 bleu Islander avec tapis mocha (Diamond Collection)

 vert Everglade avec tapis mocha (Diamond Collection)

Nouveau pour

Versailles 22L
montré en vert forêt



OPTION (Option supérieure) Ce puissant récepteur 120 watts AM/FM stéréo Clarion^{MC} comprend un lecteur de cassettes et quatre haut-parleurs d'une sonorité exceptionnelle. Sa face détachable assure une protection contre le vol. Vous pouvez également y ajouter un lecteur de CD à contrôle numérique, pouvant recevoir six disques compacts.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottées étanches cloisonnées avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium (3/16 po)
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin
- œil de poue en acier inoxydable
- 4 taquets chromés (6 po)
- portes de 32 po pour chaise roulante, côté passager
- console de direction incl. volant sport, coffre à gants et poubelle
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux
- insertion de plastique similibois dans le tableau de bord
- prise électrique 12V
- instrumentation à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- klaxon

- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- siège capitaine double à dossier haut en plastique moulé
- bases et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuils avant
- fauteuil arrière en "L"
- rangement sous tous les fauteuils
- clôture renfermée à l'arrière incl. aire de bronzage et porte d'accès arrière
- salle d'habillage
- groupe cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif
- table à goûter amovible à l'arrière avec porte-verre
- auvent cabriolet
- réservoir à essence permanent
- support d'installation de transducteur
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- lumières d'accostage
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage


OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble performance, avec 3 flottées et tôle en dessous du plancher
- groupe, 2 sièges baquets et table sur poteau amovible...échange (version 26 pi seul.)
- toit d'aluminium de 10 pi avec monture pliante...échange
- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de chargeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- chargeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l / 3 gal. U.S.)
- volant inclinable...échange

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- ensemble de coussins de poue
- grill barbecue (BBQ) à l'avant
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- mât de remorquage pour skieur
- échelle 4 marches pliante
- échelle arrière anodisée

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.



VERSAILLES 22 L



VERSAILLES 26 L

		VERSAILLES 22 L		VERSAILLES 26 L	
		Longueur	8.8 m (29'-4")	8.0 m (26'-4")	
PONTON	Diamètre	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")	
	Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	
PONT	Longueur	6.7 m (22'-0")	6.7 m (22'-0")	7.9 m (26'-0")	
	Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	
	Partie clôturée	5.9 m (19'-4")	5.9 m (19'-4")	7.1 m (23'-2")	
	Largeur hors-tout	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	
	Poids approximatif	889 kg (1960 lb)	889 kg (1960 lb)	1034 kg (2280 lb)	
	Charge utile max.	1270 kg (2800 lb)	1270 kg (2800 lb)	1542 kg (3400 lb)	
N.M.M.A. (USA)	Puissance max.	67 kw (90 H.P.)	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	
	Nombre de personnes	16	16	20	
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Poids (personnes)	1020 kg (2250 lb)	1020 kg (2250 lb)	1293 kg (2850 lb)	
	Charge utile max.	1270 kg (2800 lb)	1270 kg (2800 lb)	1034 kg (2280 lb)	
RÉSERVOIR	Puissance max.	67 kw (90 H.P.)	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	
	Permanent	91 L (24 gal. U.S.)	91 L (24 gal. U.S.)	91 L (24 gal. U.S.)	

La version classique du Versailles : VERSAILLES 20, 24

une élégance qui ne se démode jamais

Depuis nombre d'années, le Versailles est synonyme de luxe et de raffinement.

Et les modèles Versailles de 20 et de 24 pieds de cette année ne font pas exception à la règle. Ils font plus que jamais honneur à leur réputation avec leurs nouveaux flotteurs d'un diamètre de 25 pouces, leurs meubles encore plus confortables et bien plus encore.

OPTION Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en un confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage.



Versailles 20 L
montré en rouge Ruby

Redessiné
pour 99



STANDARD Cette salle d'habillage standard vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique (offerte en option).

- vert forêt
avec tapis vert
ou sable
- rouge Ruby
avec tapis rouge
ou sable
- bleu Islander
avec tapis bleu
ou sable
- vert Everglade
avec tapis jade



Redessiné
pour

99

Versailles 24 L
montré en vert Everglade



STANDARD Cette cuisinette standard comprend évier et réservoir d'eau portable, planche à découper et rangement pour les aliments et les boissons.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottées étanches cloisonnées avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium (3/16 po)
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin
- œil de proue en acier inoxydable
- 4 taquets chromés (6 po)
- portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante
- console de direction incl. volant sport, coffre à gants et poubelle
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux
- insertion de plastique similibois dans le tableau de bord
- prise électrique 12V
- instrumentation à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- klaxon

- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- siège capitaine à dossier haut en plastique moulé
- bases et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuils avant
- fauteuil arrière en "L"
- rangement sous tous les fauteuils
- clôture renfermée à l'arrière incl. aire de bronzage et porte d'accès arrière
- calle d'habillage
- groupe cuisinette avec évier et réservoir d'eau portable
- table à goûter amovible à l'arrière avec porte-verres
- auvent cabriolet
- réservoir à essence permanent
- support d'installation de transducteur
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- lumières d'accostage
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble performance, avec 3 flottées et tôle en dessous du plancher
- groupe, 2 sièges baquets et table sur poteau amovible...échange (version 24 pi. seul.)
- toit d'aluminium de 10 pi avec monture pliante...échange
- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de chargeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- chargeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/3 gal. U.S.)
- volant inclinable...échange


OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- ensemble de coussins de proue
- grill barbecue (BBQ) à l'avant
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- mât de remorquage pour skieur
- échelle 4 marches pliante
- échelle arrière anodisée

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.



VERSAILLES 20 L



VERSAILLES 24 L

		VERSAILLES 20 L		VERSAILLES 24 L	
		Longueur	6.2 m (20'-4")	Longueur	7.4 m (24'-4")
PONTON	Diamètre	0.64 m (25")		Diamètre	0.64 m (25")
	Epaisseur aluminium	2.0 mm (.080")		Epaisseur aluminium	2.0 mm (.080")
PONT	Longueur	6.1 m (20'-0")		Longueur	7.3 m (24'-0")
	Largeur	2.4 m (8'-0")		Largeur	2.4 m (8'-0")
	Partie clôturée	5.3 m (17'-4")		Partie clôturée	6.5 m (21'-2")
	Largeur hors-tout	2.4 m (8'-0")		Largeur hors-tout	2.4 m (8'-0")
	Poids approximatif	782 kg (1725 lb)		Poids approximatif	953 kg (2100 lb)
	Charge utile max.	1168 kg (2575 lb)		Charge utile max.	1440 kg (3175 lb)
N.M.M.A. (USA)	Puissance max.	67 kw (90 H.P.)		Puissance max.	86 kw (115 H.P.)
	Nombre de personnes	14		Nombre de personnes	18
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Poids (personnes)	919 kg (2025 lb)		Poids (personnes)	1191 kg (2625 lb)
	Charge utile max.	1168 kg (2575 lb)		Charge utile max.	1440 kg (3175 lb)
RÉSERVOIR	Puissance max.	67 kw (90 H.P.)		Puissance max.	86 kw (115 H.P.)
	Permanent	91 L (24 gal. U.S.)		Permanent	91 L (24 gal. U.S.)

VANTAGE 20, 24

Le Vantage. Un ponton à votre mesure

Avec le Vantage de 20 ou 24 pieds, vous pouvez pratiquement créer le ponton de vos rêves. Que vous optiez pour l'un ou l'autre des modèles de base de la série Vantage, vous avez d'abord le choix entre deux ensembles de meubles. Ensuite, vous pouvez aménager votre ponton comme bon vous semble à partir de la longue liste d'options offertes pour créer un ponton à votre mesure.

OPTION En ajoutant un toit campeur complet à votre Vantage, vous pourrez y passer d'agréables nuits en tout confort.



Vantage 24 L
montré en bleu Islander



OPTION L'échelle optionnelle arrière et la porte d'accès standard facilitent l'embarquement des nageurs et des skieurs.

-  vert forêt avec tapis vert ou sable
-  rouge Ruby avec tapis rouge ou sable
-  bleu Islander avec tapis bleu ou sable
-  vert Everglade avec tapis jade

Vantage 20 ST montré en rouge Ruby



OPTION Offerte en option, cette salle d'habillage escamotable vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique. Lorsque la salle d'habillage est fermée, sa section capitonnée prolonge l'aire de bronzage à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottés étanches cloisonnés avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium (3/16 po)
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin
- oeil de poue en acier inoxydable
- 4 taquets chromés (6 po)
- portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante
- console de direction incl. volant sport, coffre à gants et poubelle
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux
- prise électrique 12V
- instrumentation à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse et de réglage d'assiette
- klaxon

- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- siège capitaine en plastique moulé
- bases et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- rembourrage moelleux
- rangement sous tous les fauteuils
- clôture renfermée à l'arrière incl. aire de bronzage et porte d'embarquement arrière
- auvent cabriolet
- support d'installation de transducteur
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage
- voir dessins pour sélection de groupes de meubles


OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- toit d'aluminium de 10 pi avec monture pliante...échange
- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- réservoir à essence permanent avec jauge
- salle d'habillage incl. coussin et rideau
- toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 1/3 gal. U.S.)
- volant inclinable...échange
- lumières d'accostage


OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- ensemble de coussins de poue
- grill barbecue (BBQ) à l'avant
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- salle d'habillage amovible
- mât de remorquage pour skieur
- échelle 4 marches pliante
- échelle arrière anodisée


ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.




VANTAGE 20 L



VANTAGE 24 L



VANTAGE 20 ST



VANTAGE 24 ST

		VANTAGE 20 L		VANTAGE 24 L	
		Longueur	Diamètre	Longueur	Diamètre
PONTON	Longueur	6.2 m (20'-4")	0.61 m (24")	7.4 m (24'-4")	0.61 m (24")
	Diamètre	0.61 m (24")	0.61 m (24")	0.61 m (24")	0.61 m (24")
PONT	Epaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
	Longueur	6.1 m (20'-0")	7.3 m (24'-0")	7.3 m (24'-0")	7.3 m (24'-0")
	Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
	Partie clôturée	5.7 m (18'-10")	7.0 m (22'-10")	7.0 m (22'-10")	7.0 m (22'-10")
N.M.M.A. (USA)	Largeur hors-tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
	Poids approximatif	699 kg (1540 lb)	805 kg (1775 lb)	805 kg (1775 lb)	805 kg (1775 lb)
	Charge utile max.	1134 kg (2500 lb)	1406 kg (3100 lb)	1406 kg (3100 lb)	1406 kg (3100 lb)
	Puissance max.	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Nombre de personnes	14	18	18	18
	Poids (personnes)	884 kg (1950 lb)	1021 kg (2250 lb)	1021 kg (2250 lb)	1021 kg (2250 lb)
RÉSERVOIR	Charge utile max.	1134 kg (2500 lb)	1406 kg (3100 lb)	1406 kg (3100 lb)	1406 kg (3100 lb)
	Puissance max.	67 kw (90 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)	86 kw (115 H.P.)
	(avec boyau et poire)	Portatif	Portatif	Portatif	Portatif
	Optionnel	Permanent (91 L/24 gal. U.S.)	Permanent (91 L/24 gal. U.S.)	Permanent (91 L/24 gal. U.S.)	Permanent (91 L/24 gal. U.S.)

VECTRA 200, 201

Plus d'espace et plus de choix pour moins cher que vous pensez

*Est-il possible d'acheter, sans crever votre budget,
un spacieux ponton de 20 pieds? Oui, et Princecraft
le prouve en présentant en 1999 trois versions
du Vectra 200 et deux versions du Vectra 201. Quel que
soit votre choix, vous aurez beaucoup d'espace
pour accueillir la famille et les amis.*

OPTION Cette table à café optionnelle,
avec porte-verres, rend plus agréable
l'heure du lunch ou de la collation.
Amovible, elle se range facilement.



Vectra 200
montré en rouge Ruby



Vectra 201 L
montré en bleu Islander



OPTION Offerte en option
sur le Vectra 201,
l'échelle arrière facilite
l'embarquement des
nageurs et des skieurs.

-  vert forêt
avec tapis vert
-  rouge Ruby
avec tapis rouge
-  bleu Islander
avec tapis bleu
-  vert Everglade
avec tapis jade

Nouveau pour

Vectra 200 DLX montré en vert Everglade



OPTION Offerte en option, cette salle d'habillage escamotable vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique (offerte seulement sur les Vectra 200, 200L et 200 DLX).

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium (3/16 po)
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin
- œil de proue en acier inoxydable
- 4 taquets chromés (6 po)
- portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante
- console de direction incl. volant sport et coffre à gants
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
- instrumentation à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse et de réglage d'assiette
- klaxon
- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique

- siège capitaine en plastique moulé
- bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- rangement sous tous les fauteuils
- clôture renfermée à l'arrière incl. aire de bronzage (Vectra 200/ 200 L/ 200 DLX seul.)
- auvent cabriolet
- support d'installation de transducteur
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage
- voir les dessins pour la sélection de meubles

Pour Vectra 200 DLX seulement

- flottes étanches de 24" de diamètre
- support à moteur extra rigide
- table à goûter centrale sur poteau amovible avec porte-verres

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE


- table et siège 2 positions avec glacière (Vectra 200/201 seul.)
- table à goûter centrale sur poteau amovible avec porte-verres (Vectra 200 L/ 201 L seul.)

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- réservoir à essence permanent avec jauge
- salle d'habillage (Vectra 200/200 L/ 200 DLX seul.)
- lumières d'accostage


OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- salle d'habillage amovible
- échelle 4 marches pliante
- échelle arrière anodisée (Vectra 201/ 201 L seul.)


ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.




VECTRA 200 DLX




VECTRA 200 L



VECTRA 201 L



VECTRA 200



VECTRA 201

		VECTRA 200 DLX	VECTRA 200	VECTRA 201
PONTON	Longueur	6.2 m (20'-5")	6.2 m (20'-5")	6.2 m (20'-5")
	Diamètre	0.61 m (24")	0.5 m (21")	0.5 m (21")
PONT	Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	1.8 mm (.072")	1.8 mm (.072")
	Longueur	6.2 m (20'-3")	6.2 m (20'-3")	6.2 m (20'-3")
	Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
	Partie clôturée	5.3 m (17'-4")	5.1 m (16'-7")	5.3 m (17'-4")
	Largeur hors-tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
	Poids approximatif	680 kg (1500 lb)	601 kg (1325 lb)	578 kg (1275 lb)
N.M.M.A. (USA)	Charge utile max.	1077 kg (2375 lb)	771 kg (1700 lb)	771 kg (1700 lb)
	Puissance max.	52 kw (70 H.P.)	52 kw (70 H.P.)	52 kw (70 H.P.)
	Nombre de personnes	14	9	9
	Poids (personnes)	884 kg (1950 lb)	578 kg (1275 lb)	578 kg (1275 lb)
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Charge utile max.	1077 kg (2375 lb)	771 kg (1700 lb)	771 kg (1700 lb)
	Puissance max.	52 kw (70 H.P.)	52 kw (70 H.P.)	52 kw (70 H.P.)
RÉSÉROIR	(avec boyau et poire)	Portatif	Portatif	Portatif
	Optionnel	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)

Réveillez le marin qui dort en vous

VECTRA 180, 181

Vous rêvez depuis toujours de naviguer? Montez à bord d'un Vectra 18 pieds et vous ne pourrez plus résister. Élégants, économiques à l'achat et peu chers à utiliser, les pontons de la série Vectra fournissent l'excuse parfaite pour partir à la découverte de nos magnifiques cours d'eau. Et ils sont faciles à remorquer. N'attendez plus et réveillez le marin qui dort en vous.

OPTION Cette table à café optionnelle, avec porte-verres, rend plus agréable l'heure du lunch ou de la collation. Amovible, elle se range facilement.



OPTION Cette salle d'habillage optionnelle vous permet de vous changer en toute intimité et peut abriter une toilette chimique (option offerte seulement sur les Vectra 180 et 180L).

-  vert forêt avec tapis vert
-  rouge Ruby avec tapis rouge
-  bleu Islander avec tapis bleu
-  Everglade green w/ jade carpet

Vectra 180 L
montré en vert forêt



Vectra 181
montré en bleu Islander



OPTION Avec ce réservoir d'essence permanent de 13 gallons (en option), vous aurez à faire le plein moins souvent et prolongerez ainsi vos heures de plaisir sur l'eau.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottées étanches cloisonnées avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium (3/16 po)
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin
- oeil de proue en acier inoxydable
- portes de côté de 24 po de large
- console de direction incl. volant sport et coffre à gants
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
- instrumentation à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse et de réglage d'assiette
- klaxon
- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- siège capitaine en plastique moulé
- bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- rangement sous tous les fauteuils

- clôture renfermée à l'arrière incl. aire de bronzage (Vectra 180/ 180 L seul.)
- auvent cabriolet
- support d'installation de transducteur
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage
- voir les dessins pour la sélection de meubles

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- table et siège 2 positions avec glacière (Vectra 180/181 seul.)
- table à goûter amovible à l'arrière avec porte-verres (Vectra 180 L/181 L seul.)
- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- réservoir à essence permanent avec jauge
- salle d'habillage (Vectra 180/180 L seul.)
- lumières d'accostage

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- salle d'habillage amovible
- échelle 4 marches pliante
- échelle arrière anodisée (Vectra 181/ 181 L seul.)


REMORQUE PEINTE, OPTIONNELLE

- marchepieds recouverts de tapis
- ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés
- lumières arrière étanches
- protecteurs de roulement à billes
- cric de stationnement
- main d'attache de 2 po
- capacité totale : 1,800 lb
- roues équilibrées à l'usine
- dimension des pneus : 20.5 x 8" x 10"


Options

- roue de secours

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.




VECTRA 180 L



VECTRA 181 L



VECTRA 180



VECTRA 181

		VECTRA 180		VECTRA 181	
		Longueur	5.6 m (18'-5")	5.6 m (18'-5")	5.6 m (18'-5")
PONTON	Diamètre	0.5 m (21")	0.5 m (21")	0.5 m (21")	0.5 m (21")
	Epaisseur aluminium	1.8 mm (.072")	1.8 mm (.072")	1.8 mm (.072")	1.8 mm (.072")
PONT	Longueur	5.4 m (17'-10")	5.5 m (18'-0")	5.5 m (18'-0")	5.5 m (18'-0")
	Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
	Partie clôturée	4.4 m (14'-7")	4.7 m (15'-4")	4.7 m (15'-4")	4.7 m (15'-4")
	Largeur hors-tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
N.M.M.A. (USA)	Poids approximatif	556 kg (1226 lb)	533 kg (1175 lb)	533 kg (1175 lb)	533 kg (1175 lb)
	Charge utile max.	635 kg (1400 lb)	635 kg (1400 lb)	635 kg (1400 lb)	635 kg (1400 lb)
	Puissance max.	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)
	Nombre de personnes	7	7	7	7
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Poids (personnes)	463 kg (1020 lb)	463 kg (1020 lb)	463 kg (1020 lb)	463 kg (1020 lb)
	Charge utile max.	635 kg (1400 lb)	635 kg (1400 lb)	635 kg (1400 lb)	635 kg (1400 lb)
RÉSÉROIR	Puissance max.	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)	37 kw (50 H.P.)
	(avec boyau et poire) Optionnel	Portatif	Portatif	Portatif	Portatif
		Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)
		Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)	Permanent (45 L/12 gal. U.S.)

Mi ponton de pêche. Mi terrasse.

SPORTFISHER 24

Mais 100 % Princecraft.

Ajoutez à un ponton de pêche complet l'espace et les commodités nécessaires à la navigation de plaisance et vous obtenez le Sportfisher 24 pieds de Princecraft. Avec son aire centrale de détente très spacieuse et très bien aménagée, et ses nombreux équipements de luxe, il vous garantit de bonnes journées de pêche et de bonnes nuits de repos, en tout confort.

OPTION Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en un confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage.



OPTION En ajoutant un toit campeur complet à votre Sportfisher 24, vous pourrez y passer d'agréables nuits très confortables. Seul Princecraft offre en option un toit campeur complet sur les pontons de pêche.



STANDARD Cette salle d'habillage standard vous permet de vous changer en toute intimité. Vous pouvez aussi y installer une toilette chimique (offerte en option).



vert forêt
avec tapis vert
ou sable



rouge Ruby
avec tapis rouge
ou sable



bleu Islander
avec tapis bleu
ou sable



vert Everglade
avec tapis jade

Sportfisher 24



Sportfisher 24
montré en vert forêt



OPTION Le Sportfisher 24 pieds offre en option un détecteur de poissons et de profondeur Lowrance, X-24.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium (3/16 po)
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4 po) recouvert de tapis marin
- oeil de proue en acier inoxydable et 4 crochets d'amarrage
- portes de 32 po sur les côtés, pour chaise roulante
- console de direction incl. volant sport, coffre à gants et poubelle
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux
- prise électrique 12V
- insertion de plastique similibois dans le tableau de bord
- instrumentation complète à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- klaxon
- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique

- siège capitaine double
- 4 sièges surélevés repliables et 2 bases de sièges
- bases et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuil au centre avec rangement
- fauteuils avant avec appuie-bras
- salle d'habillage
- groupe cuisinette avec évier et réservoir d'eau portable
- table à goûter centrale sur poteau amovible avec porte-verres
- vivier à poissons à remplissage électrique, 26" de long (38 l / 10 gal. U.S.) sous le siège capitaine
- auvent cabriolet
- réservoir à essence permanent
- support d'installation de transducteur
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- supports de cannes à pêche
- feux de navigation
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage


OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l / 3 gal. U.S.)
- fiche et prise pour moteur électrique avec rangement pour batterie à cycle prolongé
- volant inclinable...échange
- lumières d'accostage

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet avec housses de sièges
- demi-toit campeur avec toile avant et housses de sièges
- housse d'amarrage
- moteur électrique 12V, 3 vitesses, commande au pied, tige de 42 po, 27 lb de poussée statique maximale (HBL2)
- moteur électrique 12V, 3 vitesses, commande au pied, tige de 42 po, 29 lb de poussée statique maximale (HIGH THRUST) (BFL2T)
- ensemble de coussins de proue
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- supports d'installation de "downrigger" (2)
- échelle 4 marches pliante
- sonar Lowrance X-24

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.



SPORTFISHER 24

PONTON	Longueur	7.4 m (24'-4")
	Diamètre	0.64 m (25")
	Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")
PONT	Longueur	7.3 m (24'-0")
	Largeur	2.4 m (8'-0")
	Partie clôturée	7.1 m (23'-4")
	Largeur hors-tout	2.4 m (8'-0")
	Poids approximatif	898 kg (1980 lb)
N.M.M.A. (USA)	Charge utile max.	1451 kg (3200 lb)
	Puissance max.	86 kw (115 H.P.)
	Nombre de personnes	18
	Poids (personnes)	1202 kg (2650 lb)
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Charge utile max.	1451 kg (3200 lb)
	Puissance max.	86 kw (115 H.P.)
RÉSERVOIR	Permanent	68 L (18 gal. U.S.)

La pêche à son meilleur

SPORTFISHER 18, 20

Attendez-vous à taquiner très sérieusement le poisson avec les modèles Sportfisher de 18 ou 20 pieds. Offrant beaucoup d'espace pour la pêche, les Sportfisher sont dotés de sièges surélevés pivotants à l'avant et à l'arrière ainsi que d'un vivier oxygéné de grandes dimensions. Jamais vos excursions de pêche n'auront été aussi agréables qu'avec un Sportfisher!

OPTION Le demi-toit campeur optionnel vous protège efficacement de la pluie ou du soleil sans gêner vos mouvements, que vous pêchiez à l'avant ou à l'arrière. Des housses sont également fournies pour les quatre sièges surélevés pivotants.



Sportfisher 18
montré en bleu Islander



OPTION Le fauteuil à l'arrière du siège conducteur du Sportfisher 20 peut être remplacé par une salle d'habillage. Vous pouvez également y ajouter une toilette chimique avec réservoir et système d'évacuation à pompe.



vert forêt
avec tapis vert



rouge Ruby
avec tapis rouge



bleu Islander
avec tapis bleu



vert Everglade
avec tapis jade



Sportfisher 20
montré en vert forêt



OPTION Les Sportfisher 18 et 20 pieds offrent en option un détecteur de poissons et de profondeur Lowrance, X-24.

- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- siège capitaine en plastique moulé (SP 18 seul.)
- siège capitaine double renfermant une glacière verrouillable (SP 20 seul.)
- 4 sièges surélevés repliables et 2 bases de sièges
- bases et dossiers de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuil au centre avec rangement
- table à goûter sur poteau amovible avec porte-verres (SP 20 seul.)
- vivier à poissons à remplissage électrique, 26" de long (38 l / 10 gal. U.S.)
- auvent cabriolet
- support d'installation de transducteur
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- supports de cannes à pêche
- feux de navigation
- lumière intérieure
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage


OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 2 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- réservoir à essence permanent avec jauge
- salle d'habillage...échange (SP 20 seul.)
- toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l / 3 gal. U.S.) (SP 20 seul.)
- fiche et prise pour moteur électrique et rangement pour batterie à cycle prolongé
- volant inclinable...échange
- lumières d'accostage


OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- demi-toit campeur avec housses de sièges
- housse d'amarrage
- moteur électrique 12V, 3 vitesses, commande au pied, tige de 42 po, 27 lb de poussée statique maximale (HBFL2)
- moteur électrique 12V, 3 vitesses, commande au pied, tige de 42 po, 29 lb de poussée statique maximale (HIGH THRUST) (BFL2T)
- table à goûter centrale amovible avec porte-verres (SP 18 seul.)
- supports d'installation de "downrigger" (2)
- salle d'habillage amovible
- échelle 4 marches pliante
- sonar Lowrance X-24

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.



SPORTFISHER 18



SPORTFISHER 20

		SPORTFISHER 18		SPORTFISHER 20	
		Longueur	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")	
PONTON	Diamètre	0.5 m (21")	0.61 m (24")		
	Epaisseur aluminium	1.8 mm (.072")	2.0 mm (.080")		
PONT	Longueur	5.4 m (17'-7")	6.1 m (20'-0")		
	Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")		
	Partie clôturée	5.1 m (16'-9")	5.9 m (19'-4")		
	Largeur hors-tout	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")		
N.M.M.A. (USA)	Poids approximatif	608 kg (1340 lb)	722 kg (1592 lb)		
	Charge utile max.	635 kg (1400 lb)	1134 kg (2500 lb)		
	Puissance max.	37 kw (50 H.P.)	67 kw (90 H.P.)		
	Nombre de personnes	7	14		
	Poids (personnes)	463 kg (1020 lb)	884 kg (1950 lb)		
	Charge utile max.	635 kg (1400 lb)	1134 kg (2500 lb.)		
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Puissance max.	37 kw (50 H.P.)	67 kw (90 H.P.)		
	RÉSERVOIR	Portatif	Portatif		
	(avec boyau et poire) Optionnel	Permanent (68 L / 18 gal. U.S.)	Permanent (68 L / 18 gal. U.S.)		

Question simplicité et durabilité, ils sont durs à battre

CADET, VECTRA 16,
VOYAGEUR

Pour certains, le Voyageur est un excellent moyen de transport pour acheminer du matériel ou des fournitures dans des lieux de travail éloignés. D'autres s'en servent comme point de départ pour bâtir un bateau familial unique - complet quand on y ajoute une échelle d'embarquement et un toit offerts en option.



Voyageur 20

Remorques sur mesure

*Princecraft offre
trois types de remorques construites sur mesure.*

Il y a d'abord les **remorques à sommiers en acier peint** qui permettent de transporter aisément les modèles de 16 et de 18 pieds. Puis il y a les **remorques à sommiers en acier galvanisé** avec essieu en tandem et système de freinage intégré qui offrent une plus grande capacité de chargement que la plupart des remorques des autres fabricants (3200 lb). Ces remorques rendent faciles le transport et la mise à l'eau des modèles de 20 à 26 pieds. Elles sont offertes en deux dimensions : une pour les modèles de 20 et 22 pieds et une autre pour les modèles de 24 et 26 pieds. Enfin, il y a les **remorques à plateforme élévatrice à ciseaux** qui ont une capacité de chargement de 3500 lb et qui facilitent la mise à l'eau et le remisage de votre ponton entre les saisons. Leur plateforme à ciseaux vous permet de sortir le ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol pour l'entreposage saisonnier. Ce modèle de remorque est offert en deux dimensions : une pour les modèles de 20 et 22 pieds et une autre - avec essieu en tandem et système de freinage intégré - pour les modèles de 24 et 26 pieds.



Couleurs valides pour
VECTRA 16 seulement



vert forêt
avec tapis vert



rouge Ruby
avec tapis rouge



bleu Islander
avec tapis bleu



vert Everglade
avec tapis jade



Vectra 16
montré en bleu Islander



Cadet

Compact, le modèle Cadet 16 est, livre pour livre, le plus résistant des pontons. Avec ses flotteurs durables à chambre étanche, ses traverses ultra résistantes et son pont en bois traité, le Cadet est dur à la tâche et d'une durabilité exceptionnelle.

CADET

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottés étanches cloisonnés avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20")
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4 po), recouvert de tapis marin
- console avec système de direction
- 2 sièges à l'arrière avec espace de rangement
- 4 crochets d'amarrage

OPTIONS

- auvent cabriolet
- groupe de 4 portes avec pentures, tôles et rubans

COULEUR

- bleu

VECTRA 16

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- flottés étanches cloisonnés avec bouchon d'air
- support en aluminium pour moteur (20 po)
- quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- traverses en profilés d'aluminium
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (3/4"), recouvert de tapis marin
- œil de proue en acier inoxydable et 4 crochets d'amarrage
- portes de côté de 32 po de large
- console de direction incl. volant sport et coffre à gants
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
- instrumentation : jauge System Check de 2"
- pare-brise écran teinté
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- fauteuils avant avec appui-bras rembourrés
- fauteuil arrière avec appui-bras rembourré
- rangement sous tous les fauteuils
- auvent cabriolet
- support à batterie
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- feux de navigation
- porte-verres
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- salle d'habillage amovible
- échelle 4 marches pliante

REMORQUE PEINTE, OPTIONNELLE

- marche-pieds recouverts de tapis
- ailes en plastique moulées avec marche-pieds intégrés
- lumières arrière étanches
- protecteurs de roulement à billes
- cric de stationnement
- main d'attache de 2 po
- capacité totale : 1,800 lb
- roues équilibrées à l'usine
- dimension des pneus : 20.5 x 8" x 10"

Options

- roue de secours

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.

Comme les modèles Vectra de plus grandes dimensions, le Vectra de 16 pieds se distingue par sa simplicité et sa durabilité. De conception soignée, il comporte un fauteuil à l'arrière, deux fauteuils parallèles à l'avant avec du rangement, ainsi qu'un poste de pilotage avec tableau de bord en plastique moulé.

		CADET	VECTRA 16	VOYAGEUR 20
PONTON	Longueur	4.3 m (16'-0")	4.9 m (16'-3")	6.1 m (20'-0")
	Diamètre	0.5 m (21")	0.5 m (21")	0.61 m (24")
	Épaisseur aluminium	1.6 mm (.064")	1.6 mm (.064")	2.0 mm (.080")
PONT	Longueur	4.0 m (13'-0")	4.8 m (16'-0")	6.2 m (20'-4")
	Largeur	1.8 m (6'-0")	1.8 m (6'-0")	2.4 m (8'-0")
	Partie clôturée	3.2 m (10'-6")	3.4 m (11'-1")	5.1 m (16'-7")
	Largeur hors-tout	1.8 m (6'-0")	1.8 m (6'-0")	2.4 m (8'-0")
	Poids approximatif	267 kg (588 lb)	421 kg (928 lb)	488 kg (1075 lb.)
	Charge utile max.	680 kg (1500 lb)	544 kg (1200 lb)	1270 kg (2800 lb.)
N.M.M.A. (USA)	Puissance max.	19 kw (25 H.P.)	27 kw (30 H.P.)	45 kw (60 H.P.)
	Nombre de personnes	8	7	17
	Poids (personnes)	538 kg (1185 lb)	445 kg (980 lb)	1089 kg (2400 lb.)
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER	Charge utile max.	680 kg (1500 lb)	544 kg (1200 lb)	1270 kg (2800 lb.)
	Puissance max.	19 kw (25 H.P.)	19 kw (25 H.P.)	45 kw (60 H.P.)
RÉSERVOIR	Permanent	Portatif	Portatif	Portatif

PONTON ou BATEAU PONTÉ : le choix dépend de vos loisirs

Quels plaisirs nautiques préférez-vous? Aimez-vous passer des journées paisibles à relaxer et à vous détendre, ou aimez-vous l'action et la vitesse? Entre un ponton et un bateau ponté, lequel convient le mieux aux activités que vous pratiquez?

Si vous êtes un amateur des plaisirs nautiques, il n'y a rien de tel qu'un ponton pour découvrir la beauté des lacs et rivières en compagnie de vos amis ou de votre famille, ou pour passer des soirées romantiques en tête-à-tête. C'est le moyen idéal pour relaxer et fuir le rythme trépidant de la vie d'aujourd'hui. Facile et économique à conduire, un ponton est un véritable chalet flottant. Il offre suffisamment d'espace pour accueillir toute la famille ou pour recevoir des amis en tout confort.

Par contre, si vous aimez l'espace, la polyvalence et le confort d'un ponton, mais voulez aussi la vitesse et la performance d'un runabout, vous êtes, comme tant d'autres, sur le point de découvrir l'élégance et la vitesse des bateaux pontés Princecraft. Ce type d'embarcation plaît aux gens actifs qui aiment le ski ou la planche nautiques, la plongée sous-marine, la pêche et les promenades. Lancées il y a quelques années, ces embarcations hybrides très performantes connaissent une popularité grandissante.

Pourquoi un bateau en

ALUMINIUM

- Meilleure performance avec un moteur de puissance équivalente
- Bateaux légers, faciles à remorquer avec la plupart des voitures
- Aucun autre matériau n'est aussi durable et ne résiste mieux aux éléments (De plus en plus de fabricants d'automobiles remplacent l'acier par l'aluminium pour ces raisons.)



Une longueur d'avance sur la concurrence

Jetez un coup d'oeil à l'arrière du Vacanza de Princecraft et vous comprendrez pourquoi il est tout à fait exceptionnel. Avec son allure européenne, c'est le plus aérodynamique des bateaux pontés d'aluminium actuellement offerts sur le marché. Remarquez l'absence de clôtures traditionnelles qui ont été remplacées par des panneaux latéraux intégrés. Ce mode de construction avant-gardiste donne une embarcation à la structure plus solide, dotée d'une plateforme intégrée pour la baignade. Une embarcation dont la puissance vous emballera.



La précision de la fabrication

La construction de bateaux pontés d'aluminium de qualité supérieure exige une grande précision. C'est pourquoi Princecraft a été une des premières compagnies à recourir à la conception assistée par ordinateur (CAO). Nos designers recourent à l'ordinateur pour tracer les plans des coques des bateaux et de leurs composantes, ce qui nous permet d'exercer un contrôle strict sur la qualité de notre produit final, avant même qu'une seule feuille d'aluminium soit coupée. En intégrant la CAO avec la fabrication assistée par ordinateur, nous obtenons un produit final d'une extrême précision. Un produit d'une résistance exceptionnelle, avec une coque aussi parfaite que possible et dont toutes les pièces et tous les accessoires s'ajustent de façon impeccable. Un bateau qui conservera très longtemps sa belle apparence, car il est fabriqué par l'un des meilleurs constructeurs de bateaux d'aluminium au monde.



Les coques des bateaux Princecraft : la base de notre succès

Depuis des années, Princecraft perfectionne sans cesse la coque de ses bateaux d'aluminium. Nous avons inventé l'échine carrée, et avons été l'un des premiers à utiliser un profilé d'aluminium à l'échine. C'est nous qui avons été les premiers à employer un processus de fabrication en 3 étapes, qui permet d'obtenir des coques ultra solides, au fini lisse. Celles-ci, en plus d'être soudées et rivetées, sont assemblées avec un adhésif spécial utilisé dans la construction d'avions. Nous utilisons de l'aluminium de qualité H36, l'aluminium le plus rigide dans l'industrie (25 % plus rigide que les autres qualités), pour construire des coques offrant une résistance supérieure. Nous soumettons à des tests d'étanchéité en usine toutes les coques que nous fabriquons pour nous assurer qu'elles sont aussi étanches dans la vraie vie que sur papier. Enfin, côté performance, nos bateaux sont les plus puissants de leur catégorie!



Ils filent à toute allure vers les bancs de poissons

VENTURA 191, 221

Voici le Ventura 191 et le Ventura 221, les deux bateaux pontés les plus rapides de leur catégorie. Leur grande puissance vous permet de vous déplacer très rapidement d'un endroit de pêche à un autre, à la recherche des plus belles prises. Rapides, racés et sportifs, ils combleront à coup sûr les mordus de la pêche.

OPTION En dotant votre Ventura 221 d'un toit campeur complet, vous pourrez y passer d'agréables nuits en tout confort. Seul Princecraft offre en option un toit campeur complet sur ses bateaux pontés de pêche.



Ventura 191
montré en bleu Islander



STANDARD Tant le Ventura 191 que le Ventura 221 comprennent en équipement standard un détecteur de poissons et de profondeur Lowrance, X-24.



vert forêt
avec tapis vert
ou sable



rouge Ruby
avec tapis rouge
ou sable



bleu Islander
avec tapis bleu
ou sable




vert Everglade
avec tapis jade



OPTION Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en un confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage. (221 seulement)

Ventura 221
montré en vert forêt



STANDARD Ce vivier oxygéné standard de 34 pouces, avec une pompe pour le remplissage électrique et pour l'oxygénation, est placé juste au-dessous de la plateforme avant surélevée. Il est aussi doté de notre système de trop-plein avec vidange à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré
- coque haute performance avec échine carrée
- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (5/8 po) recouvert de tapis marin
- accès d'embarquement arrière
- 4 sièges surélevés repliables et 4 bases de sièges
- siège capitaine en plastique moulé, avec glissières
- bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuils avant avec rangement (221 seulement)
- fauteuil en "L" au centre avec appuie-bras rembourré, porte-verre et rangement
- table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- console de direction incl. volant sport et coffre à gants
- double câble de direction
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
- pare-brise écran teinté
- instrumentation complète à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- klaxon
- prise électrique 12V
- fiche et prise pour moteur électrique avec rangement pour batterie à cycle prolongé
- vivier à poissons à remplissage électrique, 34 po de long (85 l / 23 gal. U.S.) avec système de déversement à l'extérieur
- réservoir à essence permanent
- pompes de cale à haut rendement (2)
- coffre à ski dans le plancher

- glacière encastrée dans le plancher
- rangement pour ancre
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche avec supports
- œil de proue en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po)
- auvent cabriolet
- feux de navigation
- lumière intérieure
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage
- sonar Lowrance X-24

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- porte du côté passager (131 seulement)
- volant inclinable...échange
- système de direction hydraulique avec volant inclinable...échange
- lumières d'accostage

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet (221 seulement)
- demi-toit campeur avec housses de sièges
- housses d'amarrage
- ensemble de coussins de proue (221 seulement)
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (221 seulement)
- mât de remorquage pour skieur
- salle d'habillage amovible
- échelle arrière anodisée
- moteur électrique 12V, 3 vitesses, commande au pied, tige de 42 po, 29 lb de poussée statique maximale (HIGH THRUST) (BFL2T)
- moteur électrique 12V, vitesse variable, commande au pied, tige de 48 po, 42 lb de poussée statique maximale (HIGH THRUST) (BFL2PD)

REMORQUE PEINTE À SOMMIERS, OPTIONNELLE


Caractéristiques standards

- essieu simple avec freins
- sommiers fixes recouverts de tapis
- guides d'alignement latéraux recouverts de tapis
- ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés
- protecteurs de roulement à billes
- lumières arrière étanches
- cric de stationnement
- main d'attache de 2 po
- capacité totale : 3500 lb
- roues à rayons avec pneus radiaux
- roues équilibrées à l'usine
- dimension des pneus : ST225/75R15

Options

- attaches remorque/ tableau arrière
- support de moteur avec amortisseur de chocs
- roue de secours

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.



	VENTURA 191	VENTURA 221
Longueur hors-tout	5.8 m (19'-0")	6.7 m (22'-0")
Largeur hors-tout	2.4 m (96")	2.4 m (96")
Largeur fond	2.1 m (84")	2.1 m (84")
Profondeur max.	0.8 m (30")	0.8 m (30")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.5 m (20")
Largeur tableau arrière	2.4 m (94")	2.4 m (94")
Nombre de membrages	18	23
Nombre de quilles	3	3
Poids approximatif	737 kg (1625 lb)	862 kg (1900 lb)
TRANSPORT CANADA - Puissance max.	* 112 kw (150 H.P.)	* 131 kw (175 H.P.)
TRANSPORT CANADA - Charge utile max.	* 862 kg (1900 lb)	* 1043 kg (2300 lb)
NMMA (USA) - Puissance max.	112 kw (150 H.P.)	131 kw (175 H.P.)
NMMA (USA) - Charge utile max.	862 kg (1900 lb)	1043 kg (2300 lb)
NMMA (USA) - Nombre de personnes	10	12
NMMA (USA) - Poids (personnes)	601 kg (1325 lb)	782 kg (1725 lb)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Côté	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
RÉSERVOIR PERMANENT	150 L (40 gal. U.S.)	150 L (40 gal. U.S.)

* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Pleins gaz VENTURA 190, 220 vers l'aventure

Poussez la manette des gaz et faites rugir le puissant moteur de ces bolides.

Si vous et votre famille êtes du genre sportif, vous adorerez ces modèles rapides et polyvalents qui vous permettront de profiter de l'été au maximum.

OPTION De larges portes d'accès latérales à bâbord et à tribord facilitent l'embarquement et permettent de charger l'équipement des deux côtés du bateau. Ces portes sont offertes en option sur le Ventura 190 et sont standards sur le 220.



OPTION Grâce à cette échelle optionnelle qui s'installe à l'arrière, les nageurs et les skieurs peuvent facilement monter dans le bateau et en redescendre.

Ventura 220
montré en bleu Islander

- vert forêt
avec tapis vert
ou sable
- rouge Ruby
avec tapis rouge
ou sable
- bleu Islander
avec tapis bleu
ou sable
- vert Everglade
avec tapis jade



STANDARD Ce coffre de grandes dimensions vous permet de ranger en toute sécurité vos skis ou vos autres équipements.

Ventura 190
montré en rouge Ruby



OPTION Exclusive à Princecraft, cette pratique salle d'habillage portable vous permet de vous changer en toute intimité. Elle se monte facilement et se range tout aussi aisément lorsque vous ne l'utilisez pas.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré
- coque haute performance avec échine carrée
- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable
- clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4 po
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (5/8 po) recouvert de tapis marin
- accès d'embarquement arrière (avec porte pour le 220)
- siège capitaine en plastique moulé, avec glissières
- bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuils avant avec rangement
- fauteuil arrière en "L" avec appuie-bras rembourré, porte-verre et rangement
- table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- console de direction incl. volant sport, coffre à gants et poubelle
- double câble de direction
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs
- pare-brise écran teinté
- instrumentation complète à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique

- klaxon
- prise électrique 12V
- réservoir à essence permanent
- pompes de cale à haut rendement (2)
- coffre à ski dans le plancher
- glacière encastrée dans le plancher
- rangement pour ancre
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- œil de proue en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po)
- auvent cabriolet
- feux de navigation
- lumière intérieure
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- portes de côté (190 seulement)
- volant inclinable...échange
- système de direction hydraulique avec volant inclinable...échange
- lumières d'accostage

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- ensemble de coussins de proue
- mât de remorquage pour skieur
- salle d'habillage amovible
- échelle arrière anodisée


REMORQUE PEINTE À SOMMIERS, OPTIONNELLE

- essieu simple avec freins
- sommiers fixes recouverts de tapis
- guides d'alignement latéraux recouverts de tapis
- ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés
- protecteurs de roulement à billes
- lumières arrière étanches
- cric de stationnement
- main d'attache de 2 po
- capacité totale : 3500 lb
- roues à rayons, équilibrées avec pneus radiaux
- roues équilibrées à l'usine
- dimension des pneus : ST225/75R15

Options

- attaches remorque/ tableau arrière
- support de moteur avec amortisseur de chocs
- roue de secours

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.



VENTURA 190

VENTURA 220

Longueur hors-tout	5.8 m (19'-0")	6.7 m (22'-0")
Largeur hors-tout	2.4 m (96")	2.4 m (96")
Largeur fond	2.1 m (84")	2.1 m (84")
Profondeur max.	0.8 m (30")	0.8 m (30")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.5 m (20")
Largeur tableau arrière	2.4 m (94")	2.4 m (94")
Nombre de membrages	18	23
Nombre de quilles	3	3
Poids approximatif	764 kg (1685 lb)	862 kg (1900 lb)
TRANSPORT CANADA - Puissance max.	* 112 kw (150 H.P.)	* 131 kw (175 H.P.)
TRANSPORT CANADA - Charge utile max.	* 862 kg (1900 lb)	* 1043 kg (2300 lb)
NMMA (USA) - Puissance max.	112 kw (150 H.P.)	131 kw (175 H.P.)
NMMA (USA) - Charge utile max.	862 kg (1900 lb)	1043 kg (2300 lb)
NMMA (USA) - Nombre de personnes	10	12
NMMA (USA) - Poids (personnes)	601 kg (1325 lb)	782 kg (1725 lb)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Côté	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
RÉSERVOIR PERMANENT	150 L (40 gal. U.S.)	150 L (40 gal. U.S.)

* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

VACANZA 210, 240
HORS-BORD

Succombez à l'attrait de ses lignes avant-gardistes

*Imaginez! Le bateau ponté en aluminium aux lignes les plus avant-gardistes,
propulsé par un moteur à l'avant-garde de la technologie -
un moteur hors-bord Evinrude, Ficht^{MC}. Tel est le Vacanza.*

*C'est le plus aérodynamique des bateaux pontés
d'aluminium actuellement offerts sur le marché,
et son allure fait tourner les têtes.*

OPTION Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en un confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage.



Vacanza 210 O/B
montré en vert Everglade

-  vert forêt
avec tapis vert
ou sable
-  rouge Ruby
avec tapis rouge
ou sable
-  bleu Islander
avec tapis bleu
ou sable
-  vert Everglade
avec tapis jade



Vacanza 240 O/B
montré en vert forêt



STANDARD Cette salle d'habillage standard vous permet de vous changer en toute intimité. Vous pouvez aussi y installer une toilette chimique (offerte en option). De plus, la nouvelle porte d'accès et l'échelle à l'arrière facilitent l'embarquement des baigneurs et des skieurs.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré
- coque haute performance avec échine carrée
- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (5/8 po) recouvert de tapis marin
- siège capitaine à dossier haut en plastique moulé, avec glissières
- bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuils avant avec rangement
- fauteuil arrière en "L" avec rangement en dessous
- aire de bronzage
- plate-forme intégrée, pour la baignade, comprenant échelle et main courante en acier inoxydable
- porte d'embarquement arrière
- groupe cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif (Vacanza 240 seul)
- table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- console de direction incl. volant sport, coffre à gants et poubelle
- double câble de direction
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux protégés par disjoncteurs
- insertion de plastique similibois dans le tableau de bord
- pare-brise écran teinté
- instrumentation complète à cadrans lumineux : tachymètre,

- voltmètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- klaxon
- prise électrique 12V
- salle d'habillage
- volant inclinable
- réservoir à essence permanent
- pompes de cale à haut rendement (2)
- coffre à ski dans le plancher
- rangement pour ancre
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- œil de proue en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po)
- auvent cabriolet
- feux de navigation
- lumière intérieure
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- système de direction hydraulique avec volant inclinable...échange
- toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 l/3 gal. U.S.)
- lumières d'accostage

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- mât de remorquage pour skieur
- ensemble de coussins de proue

REMORQUE PEINTE À SOMMIERS, OPTIONNELLE


Caractéristiques standards

- essieu simple avec freins
- sommiers fixes recouverts de tapis
- guides d'alignement latéraux recouverts de tapis
- ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés
- protecteurs de roulement à billes
- lumières arrière étanches
- cric de stationnement
- main d'attache de 2 po
- capacité totale : 3500 lb
- roues à rayons avec pneus radiaux
- roues équilibrées à l'usine
- dimension des pneus : ST225/75R15

Options

- attaches remorque/ tableau arrière
- support de moteur avec amortisseur de chocs
- roue de secours

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES HORS-BORD JOHNSON OU EVINRUDE.



VACANZA 210 O/B

VACANZA 240 O/B

Longueur hors-tout	5.9 m (20'-6")	7.2 m (23'-6")
Largeur hors-tout	2.4 m (96")	2.4 m (96")
Largeur fond	2.1 m (84")	2.1 m (84")
Profondeur max.	0.8 m (30")	0.8 m (30")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.5 m (20")
Largeur tableau arrière	2.4 m (94")	2.4 m (94")
Nombre de membrages	18	23
Nombre de quilles	3	3
Poids approximatif	878 kg (1935 lb)	982 kg (2165 lb)
TRANSPORT CANADA - Puissance max.	* 112 kw (150 H.P.)	* 131 kw (175 H.P.)
TRANSPORT CANADA - Charge utile max.	* 862 kg (1900 lb)	* 1043 kg (2300 lb)
NMMA (USA) - Puissance max.	112 kw (150 H.P.)	131 kw (175 H.P.)
NMMA (USA) - Charge utile max.	862 kg (1900 lb)	1043 kg (2300 lb)
NMMA (USA) - Nombre de personnes	10	12
NMMA (USA) - Poids (personnes)	601 kg (1325 lb)	782 kg (1725 lb)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Côte	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
RÉSERVOIR PERMANENT	150 L (40 gal. U.S.)	150 L (40 gal. U.S.)

* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

VACANZA 210, 240
SEMI-HORS-BORD

Avant-garde et tradition réunies

Si vous aimez l'allure résolument moderne des Vacanza de Princecraft, mais préférez la puissance traditionnelle d'un semi-hors-bord, ne cherchez plus. Les modèles Vacanza 240 et 210 I/O offrent tout le confort, le luxe et la performance que vous voulez, car ils ont une longueur d'avance sur les bateaux de même catégorie!

OPTION Pratique pour les goûters, cette table à café à pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement. (Option)



Vacanza 210 I/O
montré en vert forêt



- vert forêt
avec tapis vert
ou sable
- rouge Ruby
avec tapis rouge
ou sable
- bleu Islander
avec tapis bleu
ou sable
- vert Everglade
avec tapis jade

Nouveau
pour
99

Vacanza 240 I/O
montré en vert Everglade



OPTION (Option supérieure) Ce puissant récepteur 120 watts AM/FM stéréo Clarion[®] comprend un lecteur de cassettes et quatre haut-parleurs d'une sonorité exceptionnelle. Sa face détachable assure une protection contre le vol. Vous pouvez également y ajouter un lecteur de CD à contrôle numérique, pouvant recevoir six disques compacts.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré
- coque haute performance avec échine carrée
- alliage d'aluminium marin 5052-H36
- attaches (vis, boulons, etc.) en acier inoxydable
- plancher en contre-plaqué traité sous pression (5/8 po) recouvert de tapis marin
- siège capitaine à dossier haut en plastique moulé, avec glissières
- bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)
- fauteuils avant avec rangement
- fauteuil arrière en "L" avec rangement en dessous
- aire de bronzage
- plate-forme intégrée, pour la baignade, comprenant échelle et main courante en acier inoxydable
- porte d'embarquement arrière
- groupe cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif (Vacanza 240 seul.)
- table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- console de direction incl. volant sport, coffre à gants et poubelle
- tableau de bord en plastique moulé avec interrupteurs lumineux protégés par disjoncteurs
- insertion de plastique similibois dans le tableau de bord
- pare-brise écran teinté
- instrumentation complète à cadrans lumineux : tachymètre, voltmètre, manomètre d'huile, thermomètre, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette

- radio AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes et antenne télescopique
- klaxon
- prise électrique 12V
- salle d'habillage
- volant inclinable
- réservoir à essence permanent
- pompes de cale à haut rendement (2)
- coffre à ski dans le plancher
- rangement pour ancre
- support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
- oeil de proue en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po)
- anneau de remorquage
- avant cabriolet
- feux de navigation
- lumière intérieure
- boutons-pression de toit et de housse d'amarrage

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

- ensemble récepteur AM/FM/cassette de 120 watts, avec contrôleur de changeur de CD à prise DIN, panneau de commande détachable et 4 haut-parleurs...échange
- changeur de 6 CD à chargement rapide, avec système de lecture laser à trois faisceaux...échange (offert seulement avec le récepteur AM/FM de 120 watts)
- toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 1/3 gal. U.S.)
- lumières d'accostage

OPTIONS INSTALLÉES PAR CONCESSIONNAIRE

- toit campeur complet
- demi-toit campeur avec toile avant
- housse d'amarrage
- table à café sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- ensemble de coussins de proue

REMORQUE PEINTE À SOMMIERS, OPTIONNELLE

Caractéristiques standards


- essieu simple avec freins
- sommiers fixes recouverts de tapis
- guides d'alignement latéraux recouverts de tapis
- ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés
- protecteurs de roulement à billes
- lumières arrière étanches
- cric de stationnement
- main d'attache de 2 po
- capacité totale : 3500 lb
- roues à rayons avec pneus radiaux
- roues équilibrées à l'usine
- dimension des pneus : ST225/75R15

Options

- attaches remorque/ tableau arrière
- support de moteur avec amortisseur de chocs
- roue de secours

ENSEMBLES BATEAU/MOTEUR DISPONIBLES AVEC LES SEMI-HORS-BORD SX COBRA

SX COBRA	3.0 litres (135 H.P.)	W.P.S. (Vacanza 210)
	4.3 litres (190 H.P.)	W.P.S. (Vacanza 240)
	4.3 litres (205 H.P.)	W.P.S. E.F.I. (Vacanza 240)



VACANZA 210 I/O
* (avec moteur 3.0 L)

VACANZA 240 I/O *
* (avec moteur 4.3 L E.F.I.)

Longueur hors-tout	5.9 m (20'-6")	7.2 m (23'-6")
Largeur hors-tout	2.4 m (96")	2.4 m (96")
Largeur fond	2.1 m (84")	2.1 m (84")
Profondeur max.	0.8 m (30")	0.8 m (30")
Hauteur tableau arrière	0.7 m (28")	0.7 m (28")
Largeur tableau arrière	2.4 m (94")	2.4 m (94")
Nombre de membrages	18	23
Nombre de quilles	3	3
Poids approximatif	1345 kg (2965 lb)	1429 kg (3150 lb)
TRANSPORT CANADA - Puissance max.	* 101 kw (135 H.P.)	* 153 kw (205 H.P.)
TRANSPORT CANADA - Charge utile max.	* 590 kg (1300 lb)	* 780 kg (1720 lb)
NMMA (USA) - Puissance max.	101 kw (135 H.P.)	153 kw (205 H.P.)
NMMA (USA) - Charge utile max.	590 kg (1300 lb)	780 kg (1720 lb)
NMMA (USA) - Nombre de personnes	9	12
NMMA (USA) - Poids (personnes)	590 kg (1300 lb)	780 kg (1720 lb)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM - Côte	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
RÉSERVOIR PERMANENT	150 L (40 gal. U.S.)	150 L (40 gal. U.S.)

* RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER

Toits campeurs sur mesure



Prolongez la saison estivale en dotant votre embarcation d'un toit campeur Princecraft. Garanties 5 ans, nos toiles améliorées résistent encore mieux à la décoloration et aux déchirures et elles offrent une meilleure imperméabilité qu'avant. Et vous n'aurez pas à vous battre avec votre toile pour la fixer au bateau. Toutes nos embarcations sont livrées avec des attaches pour boutons-pression installées à l'usine au moyen de gabarits, ce qui garantit un ajustement toujours parfait de nos toits et toiles. De plus, seul Princecraft vous donne un aussi vaste choix de couleurs.

Prolongez la saison estivale avec nos toits campeurs complets

Le toit campeur complet pour bateaux pontés vous protège contre les éléments et vous permet de passer des nuits confortables à bord. Offert sur les modèles Ventura 190 et 220 et sur tous les modèles Vacanza.



Le toit campeur complet pour pontons vous garde bien au sec en cas de mauvais temps et vous permet de dormir confortablement à bord. Offert sur tous les modèles sauf les Sportfisher 18 et 20.



Des demi-toits campeurs très polyvalents : Protection contre la pluie ou toile d'amarrage

Le demi-toit campeur pour bateaux pontés vous protège efficacement de la pluie ou du soleil. Il vous permet d'utiliser votre bateau même par mauvais temps et vous donne un accès facile à l'avant ou à l'arrière. Peut être installé sur tous les bateaux pontés.



Le demi-toit campeur pour pontons couvre la totalité de l'embarcation. Il vous permet d'utiliser votre ponton même par mauvais temps et vous laisse beaucoup d'espace pour circuler debout à l'arrière. Peut être installé sur tous les pontons.



Remorques sur mesure

Les remorques pour bateaux pontés ont des ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés qui permettent d'accéder facilement au bateau lorsque celui-ci est sur la remorque. Les sommiers recouverts de tapis empêchent le bateau de bouger et préviennent les égratignures. Ces remorques sont offertes pour tous les modèles.



Options populaires

Personnalisez votre ponton ou bateau ponté avec des accessoires optionnels de première qualité offerts par Princecraft. Que vous soyez un adepte du ski, que vous désiriez recevoir des amis ou passer des week-end en tout confort sur l'eau, nous avons les accessoires nécessaires pour agrémenter vos séjours sur l'eau.



Barbecue au gaz Offert sur tous nos pontons, ce barbecue surélevé au gaz est un ajout indispensable pour les amateurs de grillades.



Échelle d'embarquement Pouvant s'installer d'un côté ou de l'autre de votre embarcation grâce à des fixations installées à bâbord et à tribord, l'échelle d'embarquement sera très appréciée des baigneurs et des skieurs.



Échelle d'embarquement arrière L'échelle optionnelle arrière et la porte d'accès standard facilitent l'embarquement des nageurs et des skieurs. Cette échelle peut être installée sur tous les modèles de bateaux pontés.



Toile d'amarrage Une toile d'amarrage garde votre embarcation propre et sèche. Il y en a différents modèles pour tous les pontons et bateaux pontés Princecraft.



Ensemble de performance Cet ensemble comprend un flotteur central et un panneau anti-éclaboussures en aluminium. Ce flotteur supplémentaire augmente la capacité de chargement et la performance, tandis que le panneau anti-éclaboussures réduit la friction des vagues, ce qui garantit un fonctionnement plus doux à haute vitesse.



Coussins de proue Grâce à ces coussins de proue optionnels qui se rangent aisément sous les sièges, l'avant se transforme en un confortable lit à deux places ou en une magnifique aire de bronzage.



Table à café Pratique pour les goûters, cette table à café à pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement.



Salle d'habillage escamotable Cette pratique salle d'habillage escamotable vous permet de vous changer en toute intimité. Vous pouvez également y ajouter une toilette chimique avec système d'évacuation à pompe conforme à la réglementation fédérale.



Salle d'habillage portable Cette pratique salle d'habillage portable, exclusive à Princecraft, est conçue pour les pontons et bateaux pontés qui ne peuvent accueillir la salle d'habillage traditionnelle. Elle se monte facilement sur n'importe laquelle de nos embarcations et se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.



Mât de remorquage pour skieurs Ce mât de remorquage optionnel, fait d'acier inoxydable, est fixé à la structure du bateau pour une durabilité et une solidité maximales. Conçu expressément pour les bateaux pontés Princecraft, il offre une prise solide.



Récepteur 120 watts AM/FM Stéréo (Option supérieure) Ce puissant récepteur 120 watts AM/FM stéréo Clarion[®] comprend un lecteur de cassettes et quatre haut-parleurs d'une sonorité exceptionnelle. Sa face détachable assure une protection contre le vol. Vous pouvez également y ajouter un lecteur de CD à contrôle numérique, pouvant recevoir six disques compacts.

Les connaisseurs choisissent **Evinrude® et Johnson®**

Les acheteurs de bateaux d'aluminium Princecraft ont le plus vaste choix de moteurs hors-bord, Princecraft offrant les lignes Evinrude® et Johnson®. Les moteurs hors-bord Johnson à deux temps sont synonymes de puissance, de durabilité et de valeur. Evinrude offre une vaste sélection de moteurs hors-bord à quatre temps à faible consommation de carburant, ainsi que des modèles à deux temps à injection directe Ficht^{MC}. Cette nouvelle technologie, exclusive à OMC, deviendra la norme dans les années à venir. Par rapport aux hors-bord traditionnels à deux temps, les moteurs utilisant la technologie Ficht permettent des économies de carburant pouvant atteindre 35 %. La consommation d'huile est réduite de 50 % et les émissions, de 75%. Princecraft vous donne le choix entre la fiabilité des moteurs Johnson de conception traditionnelle et la nouvelle technologie des moteurs Evinrude.



Votre concessionnaire Princecraft®

Fabriqué et distribué au Canada par:

Produits Nautiques Altra Inc.

65, rue St-Henri, Princeville, Québec G6L 5E4

Téléphone: (819) 364-5581, Télécopieur: (819) 364-3136

Distribué aux États-Unis par:

Princecraft U.S.

Une division de Bateaux Aluminium OMC, inc

P.O. Box 337, 300, E. Chicago Street, Syracuse, IN 46567

Téléphone: (877) 777-4623, Télécopieur: (219) 457-8150

LIRE ATTENTIVEMENT: Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les caractéristiques techniques ont été calculées d'après les normes de Transport Canada et des garde-côtes américains en vigueur à cette date. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis ni obligation. Adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les caractéristiques techniques les plus récentes. Certaines photos illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements du gouvernement canadien et des garde-côtes américains. Toutes les embarcations Altra sont certifiées conformes aux normes de la NMMA et de l'ACMPN relatives à la flottaison, au circuit de carburant, à la ventilation, au circuit électrique et à la sécurité.