



PRINCECRAFT®

Le choix des connaisseurs



PRINCECRAFT
Optimum

220

BATEAUX EN ALUMINIUM

ÉDITION 2005



LA MEILLEURE FAÇON DE MESURER NOTRE BATEAU N'EST PAS EN PIEDS, MAIS PLUTÔT EN MOMENTS INOUBLIABLES

Une fois sur l'eau, tout un monde d'aventure s'ouvre à vous et à toute personne qui a la chance de vous accompagner dans vos excursions de pêche. Permettez-nous cependant de vous donner quelques conseils d'ami. Comme nous construisons des bateaux d'aluminium depuis plus de 50 ans, nous nous y connaissons dans ce domaine.

La plupart d'entre nous aimeraient passer plus de temps sur l'eau et chacun des instants consacrés à cette activité est extrêmement précieux. Prenez donc le temps de bien évaluer chacun des bateaux sur votre liste.

Comparez la solidité de leurs joints, de leurs composantes et de leur assemblage et optez pour celui qui est le mieux construit.

Ainsi, vos moments sur l'eau seront consacrés à la pêche et deviendront des souvenirs mémorables.

Chez Princecraft, nous avons le souci du détail. Nous sommes des passionnés qui construisons des bateaux spécialement conçus pour la pêche et nous les équipons des meilleures options et des meilleurs équipements. Cette passion n'anime pas que les gens de notre équipe, elle est aussi partagée par nos fournisseurs qui vivent dans notre ville et dont le succès dépend du nôtre.

Pour des moments agréables sur l'eau, les bateaux Princecraft ont fait leurs preuves. Chacun des bateaux qui sortent de nos installations vous permettra de vivre de bons moments pendant des années. N'est-ce pas là le meilleur investissement que vous pouvez faire et la meilleure façon de profiter au maximum du temps passé en compagnie de vos amis et de votre famille?

TABLE DES MATIÈRES 2005

La différence Princecraft	4-5
Super Pro Édition spéciale	6-7
Série Platinum	8-13
Super Pro 186 et 220 Platinum	10-11
Super Pro 196 Platinum O/B et I/O	12-13
Série Pêche' Promenade	
Super Pro 176 et 186 I/O	14-15
Série Tournoi	16-21
Super Pro 198 SC	18-19
Super Pro 169 SC et 178 SC	20-21
Pro Série Pêche	22-35
Pro 196 GL et 196	24-25
Pro 166 et 176	26-27
Pro Série Super Sport	
Pro 162 SS, 164 SS et 174 SS	28-29
Série Pro	
Pro 179 DX BT et 179 DX SC	30-31
Pro 169 BT, 169 LX SC et 179 LX SC	32-33
Pro 145 SC, 165 BT et 165 SC	34-35
Chaloupes Deluxe	36-38
Resorter DLX SC, Starfish DLX SC, Holiday DLX SC, Hudson DLX SC Resorter DLX BT, Starfish DLX BT et Holiday DLX BT	
Chaloupes et chaloupes écono	39-41
Ungava, Fisherman, Yukon, Resorter, Starfish, Holiday, Seasprite et Scamper	
Remorques	42
Toiles et toits	43
Équipement optionnel	44-45
Caractéristiques standards	46-47
Plan de protection	47
Pourquoi choisir Princecraft	47

PARTAGEZ NOTRE PASSION

Fondamentalement, un bateau est un assemblage de diverses pièces qui permet d'obtenir un certain niveau de performance sur l'eau. Mais même avec cette définition de base, la qualité des pièces, leur assemblage et leur conception dépendent tous du soin qu'un constructeur met à construire de meilleurs bateaux.

Chez Princecraft, notre passion de la qualité est légendaire. Nous fabriquons des bateaux de pêche dont la qualité a été démontrée au fil des ans et qui vous offrent une performance et une durabilité optimales. De nos coques aux boutons-pression pour nos toiles, de nos chaloupes à nos modèles Platinum, chacun des détails de nos bateaux témoigne de la qualité de leur conception et de leur fabrication.

FABRIQUÉS AVEC LE MEILLEUR MATÉRIAU: L'ALUMINIUM



LES BATEAUX D'ALUMINIUM SONT PLUS LÉGERS (la fibre de verre est 50% plus lourde que l'aluminium) ET LES COQUES EN ALUMINIUM:

- offrent une performance supérieure avec un moteur moins puissant;
- planent plus rapidement et continuent à planer à basse vitesse;
- consomment moins d'essence et se remorquent facilement;
- exigent moins d'entretien que celles en fibre de verre;
- vous permettent d'accoster sur une plage rocailleuse sans craindre les égratignures et le craquelage;
- sont plus durables, ce qui explique pourquoi l'aluminium est employé dans la fabrication des avions et des semi-remorques.

CONSTRUITS AVEC UN ALLIAGE D'ALUMINIUM PLUS RIGIDE: L'ALLIAGE 5052-H36

Pourquoi utilisons-nous l'aluminium le plus rigide?

- Nous utilisons l'aluminium H36 pour fabriquer la totalité de nos coques parce que nous voulons qu'elles soient durables.
- L'aluminium H36 est 25% plus rigide que les autres alliages utilisés par certains de nos compétiteurs, il permet:
 - de construire des coques offrant une résistance uniforme et dont les côtés sont plus lisses;
 - d'obtenir des bateaux qui performant mieux, qui sont plus durables et qui garderont leur valeur longtemps.

TECHNOLOGIE DE FABRICATION DE POINTE NOS COQUES SE DÉMARQUENT DEPUIS PLUS DE 50 ANS



NOS COQUES SONT PLUS PERFORMANTES CAR,

- Elles sont conçues selon un système de conception CAO de pointe.
- Elles sont fabriquées avec un équipement de coupe CNC perfectionné qui donne des coupes extrêmement précises.
 - Nos bateaux sont construits avec un niveau de tolérance tellement rigoureux que chaque composante est toujours précise. Donc, nos bateaux ont une performance supérieure et une durabilité exceptionnelle.
- Nous optimisons la solidité de nos coques en utilisant des traverses longitudinales et transversales fabriquées en aluminium rigide H36.
- Nous renforçons davantage nos coques:
 - quille centrale en aluminium H36 de l'arrière jusqu'au milieu du bateau;
 - un joint d'aluminium H36 très épais du milieu du bateau jusqu'à l'avant.
- L'avant des bateaux absorbe le plus gros du choc des vagues:
 - pour les plus grosses coques (bateaux de 18 pieds et plus), Princecraft double le fond d'une deuxième épaisseur en aluminium de l'avant jusqu'au milieu du bateau.
- Princecraft prend la peine d'installer une deuxième épaisseur à l'échine, à l'endroit où le fond et les côtés de la coque sont assemblés.
 - Cette deuxième épaisseur en aluminium transfère la tension du fond vers les panneaux latéraux.
 - Elle empêche le craquelage des panneaux latéraux ou du fond.
- Les coques de Princecraft offrent une performance inégale, quelles que soient la vitesse et la charge.


MÉTHODES D'ASSEMBLAGE ÉPROUVÉES

- Les rivets sont la méthode d'assemblage la plus fiable jamais inventée.
 - Les véhicules soumis à de grandes tensions comme les avions sont construits avec des joints rivetés.
- Les bateaux Princecraft, comme les avions, ont des joints rivetés, ce qui les rend ultra fiables.
- Tous les bateaux de 18 pieds et plus sont entièrement rivetés avec des rivets de 1/4 pouce de diamètre en aluminium solide - à des endroits stratégiques.

FONDS PLUS LARGES ET PLUS STABLES




- Princecraft construit certaines des coques les plus larges de l'industrie, qui accroissent la stabilité et offrent plus d'espace pour pêcher.
- Les bateaux Princecraft sont beaucoup plus confortables dans les eaux agitées à cause de l'angle de leur coque qui peut atteindre jusqu'à 18 degrés.



NOTRE SYSTÈME EXCLUSIF DE VIVIER PROFLO^{MD} PLUS COMPORTE DE NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES :

Notre vivier exclusif ProFlo^{MD} Plus est sans aucun doute le système de vivier le plus génial et le plus durable qui n'ait jamais été inventé. Il est sans entretien et est muni des fonctions de remplissage électrique et de recirculation, ce qui vous permet de concentrer toute votre attention sur la pêche. En plus, notre système équipé de deux pompes vous assure de garder vos prises fraîches que vous soyez sur l'eau, au quai ou sur la route.



PLUS DE COMMODITÉS DE PÊCHE

- Les bateaux de Princecraft sont conçus par des pêcheurs pour les pêcheurs.
- Ils offrent plus d'espace pour ranger les cannes à pêche, l'équipement et les bouées.
- Coups de pied et nombreuses poignées pratiques.
- Franc-bord plus haut et puits à moteur plus large pour plus de sécurité dans les eaux agitées.
- Sièges de pêche pivotants surélevés et repliables très confortables.
- Connexions électriques imperméables de qualité marine.



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL SUR MESURE RÉPONDANT À NOS NORMES ÉLEVÉES

- De nombreuses pièces d'équipement optionnel sont fabriquées spécifiquement pour chaque modèle et chaque utilisation.
- Nos remorques sont construites sur mesure pour chaque modèle.
- Les boutons-pression de nos toits et de nos toiles sont installés à l'usine, de sorte que l'ajustement de ceux-ci est toujours parfait. (Voir la page 43 pour plus de détails)
- Vous avez l'embarras du choix parmi notre gamme complète d'équipement optionnel.

EMBARCATIONS CONÇUES POUR LES MOTEURS MERCURY

- Les moteurs Mercury offrent une performance optimale.
- Vous avez le choix entre des moteurs hors-bord à deux ou à quatre temps Mercury[®] et des moteurs semi-hors-bord MerCruiser[®].
- Mercury Marine est réputée pour la qualité, la fiabilité et la puissance de ses moteurs.
- Nouveau en 2005, Princecraft est certifié installateur des moteurs semi-hors-bord MerCruiser[®] de Mercury - **Garantie limitée de 2 ans**



AJUSTEMENT ET FINI SANS PAREILS

- Aucun autre constructeur de bateaux d'aluminium ne peut rivaliser avec nous au chapitre de la qualité de fabrication.
- Comparez l'ajustement et le fini des autres bateaux.
- Inspectez les côtés et les joints de la coque.
- Remarquez que nous n'avons pas de câblage apparent ni d'espace entre les composantes.
- Si vous remarquez des joints et des raccords bâclés sur les bateaux de nos concurrents, imaginez la piètre qualité des composantes que vous ne pouvez pas voir.



MEILLEURE VALEUR DE REVENTE

- La qualité et la durabilité de tous nos bateaux se constatent facilement.
- Les autres acheteurs les remarqueront également, si jamais vous décidez de vendre votre bateau.


NAVIGATION SANS TRACAS

- Des bateaux aussi bien construits sont synonymes de navigation sans tracas.
- Nous avons le meilleur programme de protection de l'industrie.
- C'est votre assurance que nos bateaux sont aussi bien construits que nous le disons.
- Consultez la page 47 pour plus de détails.



LE NEG PLUS ULTRA SUPER PRO ÉDITIONS SPÉCIALES

Les Éditions spéciales des bateaux Princecraft sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie et de style. Chaque modèle représente l'expression de ce que nous faisons de mieux. Toutes nos Éditions spéciales comportent en équipement standard un grand nombre de caractéristiques et ces ensembles représentent une valeur exceptionnelle.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	SP 220 SE	SP 196 SE	SP 196 I/O SE	SP 186 SE	SÉRIE PÊCHE/PROMENADE SP 186 FNP I/O SE	SP 176 FNP SE	SÉRIE TOURNOI SP 198 SC SE	SP 178 SC SE
Pour les caractéristiques standards, consultez la page	11	13	13	11	15	15	19	21
Choix de moteurs (hors-bord Mercury® ou semi-hors-bord MerCruiser®)	175XL Opt 225XL Opt 200XL Ver ³ 225XL Ver ³ 250XL Ver ³	175XL Opt 200XL Ver ³	4,3 L MPI	135L Opt 150L Opt 175L Opt	4,3 L MPI	90ELPT 4S 115ELPT 4S EFI	150XL Opt 175XL Opt 200XL Opt 200XL Ver ³	115ELPT Opt 135L Opt 150L Opt
Coque peinte, fini métallique beige foncé et accent noir	•	•	•	•	•	•	•	•
Tachymètre Mercury SmartCraft (11 fonctions) ¹	•	•	•	•	•	-	•	•
Indicateur de vitesse Mercury SmartCraft (11 fonctions) ²	•	•	•	•	•	-	•	•
Radio 200 watts Clarion ^{MD} AM/FM/lecteur CD	•	•	•	•	•	-	•	•
Système de direction hydraulique Sea Star avec volant inclinable	•	•	-	•	-	-	•	•
Chargeur à batteries	2-12 V	2-12 V	2-12 V	2-12 V	-	-	3-12 V	3-12 V
Échelle arrière	•	•	•	•	-	•	-	-
Combiné — plate-forme de baignade et échelle d'embarquement télescopique	-	-	-	-	•	-	-	-
Filet cargo à l'avant	•	•	•	•	-	-	-	•
Remorque ajustée de couleur noire avec pôle pliante	Freins à disque	Freins à disque	Freins à disque	Freins à disque	Freins à disque	•	Freins à disque	•
Marchepieds recouverts d'une plaque antidérapante en aluminium poli	•	•	•	•	•	•	•	•

¹ Le tachymètre SmartCraft^{MD} inclut les fonctions suivantes : l'intensité et le contraste des lumières, l'indicateur d'alarme du moteur, le régulateur de vitesse pour pêche à la traîne, le voltmètre, le tachymètre digital, le totalisateur d'heures, la température du moteur, la consommation d'essence, l'angle du réglage d'assiette et la pression d'eau.

² L'indicateur de vitesse analogique SmartCraft^{MD} indique l'intensité et le contraste des lumières, le régulateur de vitesse, l'heure. Il inclut un indicateur de vitesse, d'économie d'essence, de la distance à parcourir selon le niveau de carburant, la température de l'eau et du vivier, le niveau de carburant ainsi qu'un odomètre de voyage.

³ Les ensembles Verado^{MD} sont offerts avec l'instrumentation SmartCraft^{MD}, la servodirection et le système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS), en équipement standard.

Opt = Optimax

Ver = Verado

• Vivier
• Compartiment de rangement
• Rangement pour cannes à pêche
• Glacière

Le tableau de bord de ces modèles offre une instrumentation avec indicateurs complète à cadrans lumineux SmartCraft^{MD} numériques de Mercury. On y retrouve un indicateur de vitesse et un tachymètre multifonctions — avec le moniteur de pêche à la traîne TrollControl^{MD} sur les deux modèles — qui permet au conducteur de surveiller jusqu'à 22 fonctions différentes avec deux cadrans. (Sauf SP 176 FNP SE)

Pour rendre vos randonnées encore plus agréables, toutes les Éditions spéciales comportent une radio AM/FM Clarion^{MD} de qualité marine de 200 watts, avec lecteur de CD.

Un filet cargo est le moyen idéal d'empêcher les vêtements et les autres objets de première nécessité d'être emportés par le vent. (Sur la plupart des modèles) >

AVANTAGES DES ÉDITIONS SPÉCIALES

- › Toutes les commodités de pêche et tout le confort souhaités réunis dans un même bateau
- › Ajustement et fini exceptionnels
- › Coque à échine renversée haute performance
- › Franc-bord très haut
- › Décalques raffinés et couleurs riches
- › Remorque de couleur coordonnée faite sur mesure, avec pôle pliante et freins à disque*

* Sur la plupart des modèles.



Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



◀ Nos ensembles Éditions spéciales sont agrémentés d'un ensemble de décalques exclusifs.

Cette échelle d'embarquement permet aux baigneurs et aux skieurs de monter facilement à bord du bateau. (Sur la plupart des modèles) ▶



Votre ensemble Édition spéciale sera encore plus attrayant avec ces jantes en aluminium STAR optionnelles. ▶



LE BATEAU DE PÊCHE
**SUPER
SÉRIE PL**



PAR EXCELLENCE

PRO ATINUM

LE MOT COMPROMIS NE FAIT PAS PARTIE DE NOTRE VOCABULAIRE

Quand un bateau d'aluminium cesse-t-il d'être un vaisseau pour devenir un chef-d'œuvre? Nos bateaux de la série Platinum pourraient servir de point de départ à une telle discussion. Chacune de leurs caractéristiques témoigne de la qualité, du style et du savoir-faire que nos compétiteurs nous envient. Posséder un bateau de la série Platinum, c'est réaliser le rêve de toute une vie.




AVANTAGES DE LA SÉRIE PLATINUM

- Des douzaines d'extras qui rendent la pêche plus agréable
- Conception ergonomique, où tout est à portée de la main
- 3 sièges pivotants surélevés deluxe
- Viviers doubles ProFlo^{MD} Plus
- Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-51
- Panneau de contrôle 24 volts deluxe pour moteur électrique
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Coque à échine renversée haute performance
- Fini et ajustement incomparables
- Tapis 20 onces de qualité marine



SP 220

Les bateaux de la série Platinum sont dotés de notre système de vivier ProFlo^{MD} Plus. C'est sans aucun doute le système de vivier le plus génial et le plus durable qui n'ait jamais été inventé. Il est sans entretien et est muni des fonctions de remplissage électrique et de recirculation, ce qui vous permet de concentrer toute votre attention sur la pêche. En plus, notre système équipé de deux pompes vous assure de garder vos prises fraîches que vous soyez sur l'eau, au quai ou sur la route. Consultez la page 5 pour plus de détails.



« Nos nouveaux supports de « downrigger » offrent plus de flexibilité et sont conçus pour un usage intensif. Il vous permettent de fixer votre downrigger à l'endroit de votre choix.



« Le puits à moteur ultra profond vous permet de naviguer de façon sécuritaire dans les eaux profondes, surtout lorsque les conditions sont difficiles.


Un franc-bord extra haut vous offre plus de sécurité dans les eaux agitées et le côté pratique du coup-de-pied vous donne une autre bonne raison de préférer les bateaux Princecraft. »




SÉRIE PLATINUM SUPER PRO 220 et 186



SP 186



SP 220



SP 186

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Coque en V profond à échine renversée (double échine renversée – SP 220)
- › Plate-forme de pêche à l'avant avec insertion démontable avec base de siège, rangements pour batterie et ancre
- › Plate-forme de pêche à l'arrière avec base de siège (SP 186)
- › Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble de direction et volant inclinable
- › Radio AM/FM de 100 watts
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria[®] avec dômes en aluminium brossé
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'avant avec seau à ménés, minuterie et lumière (77 litres) (SP 220)
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'avant avec minuterie (64 litres) (SP 186)
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'arrière avec seau à ménés, minuterie et lumière (68 litres) (SP 186)
- › Vivier oxygéné ProFlo^{MD} Plus à l'arrière avec seau à ménés et minuterie (86 litres) (SP 220)
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-51
- › Rangement verrouillable de 7 pieds avec supports pour cannes à pêche
- › Tableau de pouce 24 volts deluxe avec fiche et prise Marinc^{MD}, voltmètre, interrupteur de basculement assisté et câblage
- › Banquette arrière pleine largeur rétractable 60/40 (SP 186)
- › 2 sièges d'appoint (SP 220)
- › 4 taquets rétractables

SPÉCIFICATIONS

	SP 220	SP 186
Longueur hors-tout	6,7 m (22'-0")	5,6 m (18'-4")
Largeur hors-tout	2,5 m (100")	2,4 m (94")
Largeur fond	2,1 m (84")	1,9 m (76")
Profondeur max.	1,3 m (50")	1,1 m (43")
Tirant d'eau approx.	0,9 m (34")	0,8 m (31")
Hauteur tableau arrière	0,6 m (25")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	21	17
Poids approximatif	850 kg (1875 lb)	628 kg (1385 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	*186 kW (250 H.P.)	131 kW (175 H.P.)
Poids (personnes)	*611 kg (1347 lb)	472 kg (1040 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	186 kW (250 H.P.)	131 kW (175 H.P.)
Charge maximale	975 kg (2150 lb)	809 kg (1784 lb)
Nombre de personnes	10	8
Poids (personnes)	611 kg (1347 lb)	472 kg (1040 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	227 L (60 gal. U.S.)	227 L (60 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

* Recommandations du manufacturier

↳ Écoutez les plus récents bulletins de la météo et les succès de l'heure avec cette radio AM/FM de 100 watts.

La banquette arrière pleine largeur 60/40 se rétracte facilement pour former une plate-forme de pêche spacieuse. ↳

Tous les modèles de la série Platinum ont un tableau de pouce 24 volts pour moteur électrique, installé à l'usine. ↳



SP 196
Montré en version Édition spéciale



« Cette insertion à l'avant crée une plate-forme de pêche surélevée avec base de siège.

» En installant des coussins de pouce optionnels, vous créez une configuration en U pouvant accommoder davantage de passagers.


« Elle est facile à enlever.

SÉRIE PLATINUM

SUPER PRO 196 I/O et 196



SP 196 I/O



SP 196 I/O



SP 196

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Coque en V profond à double échine renversée
- › Plate-forme de pêche à l'avant avec rangements pour ancre, glacière et insertion démontable avec base de siège
- › Plate-forme de pêche à l'arrière avec rangements (SP 196 O/B)
- › Tableau de bord deluxe avec interrupteurs lumineux
- › Volant inclinable
- › Radio AM/FM de 100 watts
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® avec dômes en aluminium brossé
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'avant avec minuterie et deuxième pompe pour la recirculation de l'eau (64 litres)
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'arrière avec minuterie, lumière et deuxième pompe pour la recirculation de l'eau (61 litres) (SP 196 O/B)
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51
- › Rangement verrouillable de 7 pieds avec supports pour cannes à pêche
- › Tableau de proue 24 volts deluxe avec fiche et prise Marincor^{MD}, voltmètre, interrupteur de basculement assisté et câblage
- › Sièges surélevés repliables deluxe
- › Banquette arrière pleine largeur rétractable 60/40 (SP 196 O/B)
- › 2 sièges d'appoint (SP 196 I/O)
- › 4 taquets rétractables

SPÉCIFICATIONS

	SP 196 I/O avec 4,3 L	SP 196
Longueur hors-tout	5,9 m (19'-6")	5,9 m (19'-6")
Largeur hors-tout	2,4 m (96")	2,4 m (96")
Largeur fond	2,0 m (80")	2,0 m (80")
Profondeur max.	1,2 m (47.5")	1,2 m (47.5")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (32")	0,8 m (31")
Hauteur tableau arrière	1,0 m (39")	0,6 m (25")
Nombre de membrages	19	19
Poids approximatif	1097 kg (2419 lb)	680 kg (1500 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	164 kW (220 H.P.)	149 kW (200 H.P.)
Poids (personnes)	572 kg (1260 lb)	531 kg (1171 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	164 kW (220 H.P.)	149 kW (200 H.P.)
Charge maximale	726 kg (1600 lb)	869 kg (1915 lb)

Nombre de personnes	9	9
Poids (personnes)	572 kg (1260 lb)	531 kg (1171 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	227 L (60 gal. U.S.)	227 L (60 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------



« Offert en option, ce siège capitaine à dossier inclinable est le summum du confort. »

Double échine renversée. L'échine extérieure (flèches bleues) révèle son utilité à basse vitesse ou lorsque vous transportez une lourde charge. L'échine intérieure (flèches rouges) fait une grande différence à haute vitesse ou lorsque le bateau n'est pas chargé. »



Ces taquets rétractables sont un bon exemple des nombreux extras que l'on retrouve sur les bateaux de la série Platinum. »





SP 176 FNP



« Ce siège-couette invite à la détente et permet de profiter tranquillement du soleil. Il est parfait pour se laisser bercer doucement au rythme des vagues.



« Ce rangement verrouillable de 7 pieds avec supports garde vos cannes à pêche au même endroit, prêtes pour une autre partie de pêche.




SÉRIE PÊCHE' PROMENADE


SUPER PRO 186 I/O et 176



SP 186 FNP I/O



SP 186 I/O



SP 176

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Plate-forme de pêche à l'avant avec rangements pour batterie, ancre et glacière
- › Plate-forme de pêche à l'arrière avec base de siège (SP 176)
- › Coussins de proue
- › Tableau de bord deluxe avec interrupteurs lumineux
- › Système de direction No-FeedBack^{MD} (SP 176)
- › Servodirection (SP 186 I/O)
- › Volant inclinable
- › Radio AM/FM de 100 watts
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria[®] avec dômes en aluminium brossé
- › Vivier oxygéné SportFlo^{MD} à l'avant (50 litres) (SP 176)
- › Vivier oxygéné double SportFlo^{MD} à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (64 litres) (SP 186 I/O)
- › Rangement verrouillable de 7 pieds avec supports pour cannes à pêche
- › Tableau de proue 12 ou 24 volts deluxe avec fiche Marincor^{MD} et câble de liaison
- › Sièges surélevés repliables deluxe
- › Siège-couchette
- › 2 sièges d'appoint
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	SP 186 FNP I/O avec 3,0 L	SP 176 FNP
Longueur hors-tout	5,6 m (18'-4")	5,3 m (17'-5")
Largeur hors-tout	2,4 m (94")	2,2 m (87")
Largeur fond	1,9 m (76")	1,7 m (68")
Profondeur max.	1,1 m (43")	1,0 m (40")
Tirant d'eau approx.	0,7 m (29")	0,8 m (30")
Hauteur tableau arrière	0,8 m (32")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	17	17
Poids approximatif	907 kg (2000 lb)	517 kg (1140 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	164 kW (220 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Poids (personnes)	499 kg (1100 lb)	401 kg (885 lb)

NMMA (USA)


Puissance maximale	164 kW (220 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	589 kg (1300 lb)	725 kg (1598 lb)
Nombre de personnes	8	7
Poids (personnes)	499 kg (1100 lb)	401 kg (885 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,5 mm (.100")	2,3 mm (.090")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	227 L (60 gal. U.S.)	106 L (28 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------



« Ces sièges d'appoint sont très utiles lorsque vos amis et les membres de votre famille veulent être de la partie.

Le modèle à moteur semi-hors-bord peut être équipé de cette plate-forme de baignade avec échelle télescopique intégrée. »



Un détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-47 vous permet de pêcher comme les pros. »



POUR PÊCHER COMME UN PRO

SUPER PRO SÉRIE TOURNOI

POUR CEUX QUI PASSERAIENT LEUR VIE À PÊCHER, S'ILS LE POUVAIENT BIEN SÛR

Possédez-vous plus de huit cannes à pêche? Êtes-vous fâché lorsque votre femme revient de l'épicerie en ayant acheté du poisson? Rêvez-vous souvent de vous retrouver dans un bateau conçu expressément pour la pêche? Si c'est votre cas, vous êtes définitivement prêt pour un bateau de la série Tournoi. Les bateaux de cette série sont conçus par des pros de la pêche — pour des pros de la pêche. Ils offrent tellement de caractéristiques et d'équipement de pêche que vous voudrez passer toutes vos journées sur l'eau. Lorsque vous aurez fait l'expérience d'un bateau Princecraft de la série Tournoi, vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps.



AVANTAGES DE LA SÉRIE TOURNOI

- › Plates-formes de pêche surélevées de grandes dimensions
- › Beaucoup d'espaces de rangement pour les cannes à pêche et l'équipement
- › Viviers doubles ProFlo^{MD} Plus
- › Sièges pivotants surélevés verrouillables
- › Coque à échine renversée haute performance
- › Radio AM/FM Clarion^{MD} de 200 watts avec lecteur de CD
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-51
- › Nombreuses pièces d'équipement optionnel permettant de personnaliser votre bateau
- › Tapis 20 onces de qualité marine



SP 198 SC SE
Montré en version Édition spéciale



◀ Ces modèles sont également dotés d'un tableau de poue de 36 volts et leur compartiment à batteries permet de ranger jusqu'à trois batteries à cycle prolongé.



◀ Cette console optionnelle à bâbord, avec pare-brise écran à déclenchement rapide, est une option très pratique.



▶ Un grand compartiment de rangement, incluant des coffres à pêche avec compartiments de style « Plano », vous permet de ranger tous vos articles de pêche, en bon pêcheur organisé.

SÉRIE TOURNOI

SUPER PRO 198 SC



SP 198 SC SE
Montré en version Édition spéciale



SP 198 SC

- Vivier
- Compartment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Coque en V profond à double échine renversée
- › Plates-formes de pêche à l'avant et à l'arrière avec rangements
- › Tableau de bord deluxe avec interrupteurs lumineux
- › Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble de direction
- › Radio AM/FM Clarion^{MD} de 200 watts avec lecteur de CD
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria[®] avec dômes en aluminium brossé
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'avant avec seau à ménés, minuterie, lumière, rebord anti-éclaboussures, couvercle isolé et deuxième pompe pour la recirculation de l'eau (77 litres)
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'arrière avec seau à ménés, minuterie, rebord anti-éclaboussures, couvercle isolé et deuxième pompe pour la recirculation de l'eau (114 litres)
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-51
- › Grand rangement verrouillable pour cannes à pêche encastré dans le plancher, avec tubes pour ranger 12 cannes
- › Coffre à pêche de style « Plano » avec compartiments
- › Tableau de proue de 36 volts deluxe avec indicateur de charge de la batterie, fiche et prise Marinc^{MD}, interrupteur de basculement assisté et câblage
- › 4 taquets rétractables
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	SP 198 SC
Longueur hors-tout	5,9 m (19'-5")
Largeur hors-tout	2,5 m (97")
Largeur fond	2,1 m (84")
Profondeur max.	1,0 m (38")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (31")
Hauteur tableau arrière	0,6 m (25")
Nombre de membrages	20
Poids approximatif	708 kg (1560 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	149 kW (200 H.P.)
Poids (personnes)	411 kg (906 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	149 kW (200 H.P.)
Charge maximale	748 kg (1650 lb)
Nombre de personnes	7
Poids (personnes)	411 kg (906 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")
Côté	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	227 L (60 gal. U.S.)
-----------	----------------------

› Ce rangement verrouillable de grandes dimensions peut contenir douze cannes à pêche. Il permet d'avoir des cannes à pêche toujours prêtes à être utilisées.

De conception ergonomique, le poste de pilotage deluxe met tous les instruments nécessaires à portée de la main. On y retrouve également une radio AM/FM Clarion^{MD} de 200 watts avec lecteur de CD. ›

Les modèles de la série Tournoi offrent tous les rangements et tous les accessoires dont les mordus de la pêche ont besoin pour vivre pleinement leur passion. ›



SP 178 SC



« Il est facile d'accéder au rangement pour batteries à cycle prolongé, situé à l'avant du bateau.



Le détecteur de poissons et de profondeur »
Lowrance® X-51 vous révèle les bancs de poissons et la structure du fond grâce à ses graphiques de haute qualité.

« La fraîcheur des prises que vous placez dans le vivier dépend du bon fonctionnement de chacune des fonctions du système de recirculation de l'eau. Nos viviers ProFlo^{MD} Plus comportent une minuterie pour l'oxygénation, un contrôle à distance de déversement à l'extérieur et un seau à ménés amovible.




SÉRIE TOURNOI

SUPER PRO 178 SC et 169 SC



SP 169 SC



SP 178 SC



SP 169 SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plates-formes de pêche à l'avant et à l'arrière avec rangements
- ▶ Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble de direction (SP 178 SC)
- ▶ Radio AM/FM Clarion^{MD} de 200 watts avec lecteur de CD
- ▶ Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51
- ▶ Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'avant avec seau à ménés, minuterie et rebord anti-éclaboussures (77 litres)
- ▶ Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} Plus à l'arrière avec seau à ménés, minuterie, rebord anti-éclaboussures et couvercle isolé (77 litres) (SP 178 SC)
- ▶ Vivier oxygéné ProFlo^{MD} Plus à l'arrière avec minuterie et rebord anti-éclaboussures (39 litres) (SP 169 SC)
- ▶ Rangement verrouillable pour cannes à pêche avec tubes pour ranger 8 cannes (SP 178 SC)
- ▶ Rangement verrouillable de 7 pieds avec supports pour cannes à pêche (SP 169 SC)
- ▶ Tableau de proue de 36 volts deluxe avec indicateur de charge de la batterie, fiche et prise Marincor^{MD}, interrupteur de basculement assisté et câblage (SP 178 SC)
- ▶ Tableau de proue 24 volts deluxe avec fiche et prise, voltmètre, interrupteur de basculement assisté et câblage (SP 169 SC)
- ▶ 4 taquets rétractables (SP 178 SC)

SPÉCIFICATIONS

	SP 178 SC	SP 169 SC
Longueur hors-tout	5,3 m (17'-5")	4,9 m (16'-2")
Largeur hors-tout	2,3 m (92")	2,2 m (88")
Largeur fond	1,9 m (75")	1,8 m (71")
Profondeur max.	1,0 m (40")	0,9 m (35")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (31")	0,7 m (29")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	17	14
Poids approximatif	526 kg (1159 lb)	438 kg (965 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Poids (personnes)	337 kg (744 lb)	280 kg (617 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	675 kg (1488 lb)	553 kg (1219 lb)
Nombre de personnes	6	5
Poids (personnes)	337 kg (744 lb)	280 kg (617 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,5 mm (.100")	2,3 mm (.090")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	132 L (35 gal. U.S.)	106 L (28 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

◀ Les taquets rétractables du modèle SP 178 SC lui donnent une belle allure et ne gênent pas les mouvements quand on pêche sur les côtés du bateau.

Le nouveau siège pivotant surélevé est plus confortable que jamais. De conception ergonomique améliorée, il permet de pêcher des heures durant sans se fatiguer. Il comporte des charnières dissimulées et une base en plastique moulé selon le procédé Roto-Cast. ▶

Offerte en option, cette selle sur poteau aide à prévenir la fatigue que l'on ressent à force de rester debout longtemps. Et, vous l'avez deviné, c'est le siège le plus confortable du genre. ▶

DES BATEAUX POUR LES PÊCHEURS SÉRIEUX
PRO SÉRIE PÊCHE



LA PÊCHE N'EST PEUT-ÊTRE PAS VOTRE GAGNE-PAIN, MAIS VOTRE BATEAU N'A PAS BESOIN DE LE SAVOIR

Les bateaux Pro de la série Pêche sont conçus spécifiquement pour les gens qui vont à la pêche aussi souvent qu'ils le peuvent. Ces pêcheurs ont donc besoin d'un équipement qui leur permet de profiter pleinement de tous les moments précieux qu'ils passent sur l'eau. Les choses essentielles tels des plates-formes de pêche surélevées, un rangement pour les cannes à pêche et un vivier à remplissage électrique font partie de l'équipement standard.

Nous y avons également inclus d'autres extras que vous ne retrouverez pas sur les autres bateaux de cette même catégorie.



AVANTAGES DE LA SÉRIE PÊCHE

- › Instrumentation complète
- › Coque à échine renversée haute performance
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-47*
- › Réservoir d'essence permanent
- › 2 sièges pivotants surélevés
- › Tableau de poue 24 volts deluxe pour moteur électrique*
- › Tapis 20 onces de qualité marine

*Sur la plupart des modèles



PRO 196 GL

Nos sièges surélevés sont très confortables et > sont offerts avec des poteaux plus longs.

< Le recouvrement de plancher en vinyle marin durable garde l'intérieur de votre bateau propre et sec. (PRO 196 GL)


< Le puits à moteur ultra profond du PRO 196 GL vous permet de naviguer de façon sécuritaire dans les eaux profondes, surtout lorsque les conditions sont difficiles.

PRO SÉRIE PÊCHE

PRO 196 GL et PRO 196



PRO 196
Montré avec ensemble de
coussins de proue optionnel



PRO 196 GL

PRO 196

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Coque en V profond à double échine renversée
- › Plate-forme de pêche à l'avant avec rangements
- › Plate-forme de pêche à l'arrière avec base de siège (PRO 196)
- › Insertion avant démontable avec base de siège (PRO 196)
- › Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble de direction
- › Radio AM/FM de 100 watts
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria[®] et klaxon électrique
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} 1 à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (64 litres) (PRO 196)
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} 1 à l'avant avec seau à ménés, minuterie, lumière et rebord anti-éclaboussures (151 litres) (PRO 196 GL)
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} 1 à l'arrière avec seau à ménés, minuterie, lumière et rebord anti-éclaboussures (64 litres) (PRO 196)
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-47
- › Rangement verrouillable de 7 pieds avec supports pour cannes à pêche
- › Tableau de proue de 24 volts deluxe avec fiche et prise, voltmètre, interrupteur de basculement assisté et câblage
- › 2 sièges surélevés pivotants
- › 2 sièges d'appont repliables (PRO 196)
- › Plancher recouvert de vinyle marin (PRO 196 GL)
- › Tapis 20 onces de qualité marine (PRO 196)

SPÉCIFICATIONS

	PRO 196	PRO 196 GL
Longueur hors-tout	5,9 m (19'-6")	5,9 m (19'-6")
Largeur hors-tout	2,4 m (96")	2,4 m (96")
Largeur fond	2,0 m (80")	2,0 m (80")
Profondeur max.	1,2 m (46")	1,2 m (46")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (31")	0,8 m (31")
Hauteur tableau arrière	0,6 m (25")	0,6 m (25")
Nombre de membrages	19	19
Poids approximatif	689 kg (1520 lb)	644 kg (1419 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	149 kW (200 H.P.)	149 kW (200 H.P.)
Poids (personnes)	531 kg (1171 lb)	531 kg (1171 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	149 kW (200 H.P.)	149 kW (200 H.P.)
Charge maximale	869 kg (1915 lb)	869 kg (1915 lb)
Nombre de personnes	9	9
Poids (personnes)	531 kg (1171 lb)	531 kg (1171 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	227 L (60 gal. U.S.)	227 L (60 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

« Pré-installé en usine, le tableau de proue 24 volts facilite l'installation de votre moteur électrique, de sorte que vous avez plus de temps pour pêcher. »

Nos nouveaux supports de « downrigger » offrent plus de flexibilité et sont conçus pour un usage intensif. Ils vous permettent de fixer votre « downrigger » à l'endroit de votre choix. »

Les viviers de grande capacité sont très utiles lorsque vous pêchez avec un compagnon et que le poisson abonde. »



PRO 176

« Le système de vivier ProFlo^{MD} 1 avec système de trop-plein à tuyau et déversement à l'extérieur, comporte une pompe pour la recirculation de l'eau et un rebord anti-éclaboussures. Certains modèles ont également un seau à ménés, une lumière et une minuterie pour l'oxygénation de l'eau. (PRO 176)



» Protégez vos cannes à pêche pendant que vous vous déplacez sur la route et sur l'eau. Ce rangement verrouillable de sept pieds vous permet d'avoir des cannes à pêche toujours prêtes à être utilisées.

« Lorsqu'elle est en place, cette insertion crée une plate-forme de pêche surélevée avec base de siège pivotant. Elle s'installe en quelques minutes.




PRO SÉRIE PÊCHE

PRO 176 et PRO 166




PRO 166

Montré avec siège-couchette et contour rembourré de la proue optionnels



PRO 176



PRO 166

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Plates-formes de pêche à l'avant et à l'arrière avec rangements
- Insertion avant démontable avec base de siège
- Système de direction No-FeedBack^{MD}
- Radio AM/FM de 100 watts
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® et klaxon électrique
- Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} 1 à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (64 litres) (PRO 176)
- Vivier oxygéné double SportFlo^{MD} à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (64 litres) (PRO 166)
- Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} 1 à l'arrière avec seau à ménés, minuterie, lumière et rebord anti-éclaboussures (64 litres) (PRO 176)
- Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-47
- Rangement verrouillable de 7 pieds avec supports pour cannes à pêche
- Tableau de proue de 24 volts deluxe avec fiche et prise, voltmètre, interrupteur de basculement assisté et câblage (PRO 176)
- Tableau de proue de 12 ou 24 volts avec fiche et prise Marincor^{MD} et câble de liaison (PRO 166)
- 2 sièges surélevés pivotants
- 2 sièges d'appont repliables
- Rangement pour batterie à cycle prolongé, avec support à batterie
- Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	PRO 176	PRO 166
Longueur hors-tout	5,3 m (17'-5")	5,0 m (16'-6")
Largeur hors-tout	2,3 m (92")	2,2 m (88")
Largeur fond	1,9 m (75")	1,8 m (71")
Profondeur max.	1,0 m (40")	1,0 m (38")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (30")	0,8 m (30")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	17	14
Poids approximatif	590 kg (1300 lb)	458 kg (1009 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Poids (personnes)	408 kg (899 lb)	347 kg (765 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	745 kg (1643 lb)	620 kg (1367 lb)
Nombre de personnes	7	6
Poids (personnes)	408 kg (899 lb)	347 kg (765 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,5 mm (.100")	2,3 mm (.090")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	132 L (35 gal. U.S.)	106 L (28 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------



« Nos deux sièges d'appont repliables à l'arrière vous permettent d'avoir une grande plate-forme de pêche ou d'asseoir davantage de passagers.

En plus de leurs grandes plates-formes de pêche, viviers, et rangements pour cannes à pêche, les modèles PRO 166 et 176 vous laissent suffisamment d'espace pour amener famille et amis à la pêche. »





PRO 174 SS



« Fabriqués sur mesure, nos sièges pivotants surélevés offrent un excellent soutien pour le dos. En plus d'être durables et confortables, ils se replient et se bloquent pendant que vous circulez sur l'eau.



« Ce support à moteur électrique pré-câblé comporte tout ce qu'il faut pour vous permettre d'ajouter un moteur électrique et une batterie.

Notre vivier double comporte un système de trop-plein à tuyau et de vidange à l'extérieur. Il a aussi un rebord anti-éclaboussures qui permet d'éviter que l'eau ne se répande dans votre bateau.



PRO SÉRIE SUPER SPORT


PRO 174 SS, 164 SS et 162 SS



PRO 162 SS



PRO 164 SS



PRO 174 SS PRO 164 SS PRO 162 SS

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Plate-forme de pêche à l'avant avec rangement
- Insertion démontable de plate-forme avant avec base de siège (PRO 174 SS et 162 SS)
- Tableau de bord deluxe avec interrupteurs lumineux
- Système de direction No-FeedBack^{MD} (PRO 164 SS et 174 SS)
- Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria[®]
- Vivier oxygéné double SportFlo^{MD} à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (64 litres) (PRO 174 SS)
- Vivier oxygéné SportFlo^{MD} à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (39 litres) (PRO 162 SS)
- Vivier oxygéné double SportFlo^{MD} à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (77 litres) (PRO 164 SS)
- Rangement verrouillable de 7 pieds avec supports pour cannes à pêche (PRO 174 SS et 164 SS)
- Tableau de poue de 12 volts avec fiche et prise (PRO 162 SS)
- Tableau de poue de 12 ou 24 volts avec fiche Marinc^{MD} et câble de liaison (PRO 174 SS et 164 SS)
- 2 sièges pivotants surélevés avec charnières protège-doigts et bases de siège
- 2 sièges d'appont repliables (PRO 162 SS)
- Pompe de cale électrique
- Rangement pour batterie à cycle prolongé, avec supports à batterie
- Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	PRO 174 SS	PRO 164 SS	PRO 162 SS
Longueur hors-tout	5,3 m (17'-5")	5,0 m (16'-6")	5,0 m (16'-5")
Largeur hors-tout	2,3 m (92")	2,2 m (88")	2,2 m (85")
Largeur fond	1,9 m (75")	1,8 m (71")	1,8 m (69")
Profondeur max.	1,0 m (40")	0,9 m (37")	0,8 m (33")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (30")	0,8 m (30")	0,7 m (27")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	17	14	14
Poids approximatif	562 kg (1238 lb)	447 kg (985 lb)	445 kg (980 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	67 kW (90 H.P.)	56 kW (75 H.P.)
Poids (personnes)	411 kg (907 lb)	317 kg (698 lb)	386 kg (850 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	67 kW (90 H.P.)	56 kW (75 H.P.)
Charge maximale	735 kg (1620 lb)	590 kg (1300 lb)	640 kg (1410 lb)
Nombre de personnes	7	5	6
Poids (personnes)	411 kg (907 lb)	317 kg (698 lb)	386 kg (850 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,5 mm (.100")	2,3 mm (.090")	2,3 mm (.090")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	132 L (35 gal. U.S.)	106 L (28 gal. U.S.)	77 L (20 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------	---------------------

Offerte en option, cette banquette arrière pleine largeur, en deux parties, vous permet d'inviter plus de personnes à partager votre plaisir.
(PRO 164 SS et 174 SS) ➤



Le tableau de bord comprend une instrumentation complète de cinq jauges qui vous permet de pêcher de façon sécuritaire et efficace. ➤





PRO 179 DX SC



« Le grand tableau de bord comprend un détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-47 facile à utiliser et il offre suffisamment d'espace pour ajouter vos propres instruments électroniques.



« Ce rangement verrouillable de sept pieds vous permet d'avoir des cannes à pêche toujours prêtes à être utilisées.


» Le système de vivier ProFlo^{MD} 1 avec système de trop-plein à tuyau et déversement à l'extérieur, comporte une pompe pour la recirculation de l'eau, un rebord anti-éclaboussures, une minuterie et le viver avant comporte en plus un seau à ménés et une lumière.

SÉRIE PRO®

PRO 179 DX SC et 179 DX BT



PRO 179 DX BT



PRO 179 DX SC PRO 179 DX BT

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Plates-formes de pêche à l'avant et à l'arrière avec rangements
- › Tableau de bord deluxe avec interrupteurs lumineux (PRO 179 DX SC)
- › Tableau de bord à l'arrière avec interrupteurs Carling® (PRO 179 DX BT)
- › Système de direction No-FeedBack^{MD} (PRO 179 DX SC)
- › Radio AM/FM de 50 watts (PRO 179 DX SC)
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria®
- › Vivier oxygéné double ProFlo^{MD} 1 à l'avant avec seau à ménés, minuterie, lumière, rebord anti-éclaboussures et deuxième pompe pour la recirculation de l'eau (77 litres)
- › Vivier oxygéné ProFlo^{MD} 1 à l'arrière avec minuterie et deuxième pompe pour la recirculation de l'eau (39 litres)
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-47
- › Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- › Tableau de poue de 24 volts deluxe avec fiche et prise, voltmètre, interrupteur de basculement assisté et câblage
- › 3 sièges repliables surélevés avec charnières protège-doigts et bases de siège
- › Réservoir d'essence permanent
- › Rangement pour batterie à cycle prolongé, avec supports à batterie
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	PRO 179 DX SC	PRO 179 DX BT
Longueur hors-tout	5,4 m (17'-10")	5,4 m (17'-10")
Largeur hors-tout	2,3 m (92")	2,3 m (92")
Largeur fond	1,9 m (76")	1,9 m (76")
Profondeur max.	0,9 m (36")	0,9 m (36")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (31")	0,8 m (31")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	17	17
Poids approximatif	544 kg (1200 lb)	497 kg (1095 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	56 kW (75 H.P.)
Poids (personnes)	266 kg (587 lb)	365 kg (805 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	56 kW (75 H.P.)
Charge maximale	590 kg (1300 lb)	590 kg (1300 lb)
Nombre de personnes	4	5
Poids (personnes)	266 kg (587 lb)	336 kg (740 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,3 mm (.110")	2,3 mm (.110")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	132 L (35 gal. U.S.)	132 L (35 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------

Le modèle à conduite arrière comporte › un tableau de bord avec tachymètre, voltmètre, indicateur de vitesse et jauge à essence. (PRO 179 DX BT)



Une console optionnelle avec pare-brise écran à déclenchement rapide peut être installée sur le modèle PRO 179 DX SC. ›





PRO 179 LX SC



« Ce support à moteur électrique pré-câblé comporte tout ce qu'il faut pour vous permettre d'ajouter le moteur électrique de votre choix.



» Vous serez étonné de tout l'espace que vous aurez pour pêcher à cause de son aménagement judicieux et de sa largeur.

« Notre rangement verrouillable de 7 pieds permet de transporter vos cannes à pêche et vos moulinets en toute sécurité pendant vos déplacements sur la route et sur l'eau.



SÉRIE PRO®


PRO 179 LX SC, 169 LX SC et 169 BT



PRO 169 BT




PRO 169 LX SC



PRO 179 LX SC



PRO 169 LX SC



PRO 169 BT

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Coque à échine renversée
- › Plats-formes de pêche surélevés à l'avant et à l'arrière avec rangements
- › Tableau de bord deluxe avec interrupteurs lumineux (PRO 179 LX SC et 169 LX SC)
- › Système de direction No-FeedBack^{MD} (PRO 179 LX SC)
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria[®] (PRO 179 LX SC et 169 LX SC)
- › Vivier oxygéné double SportFlo^{MD} à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (77 litres) (PRO 169 LX SC et 169 BT)
- › Vivier oxygéné double SportFlo^{MD} à l'avant avec seau à ménés et rebord anti-éclaboussures (77 litres) (PRO 179 LX SC)
- › Vivier oxygéné SportFlo^{MD} à l'arrière avec rebord anti-éclaboussures (39 litres) (PRO 179 LX SC et 169 LX SC)
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-47 (179 LX SC et 169 LX SC)
- › Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- › Tableau de poue de 12 ou 24 volts deluxe avec fiche Marinc^{MD} et câble de liaison
- › 2 sièges repliables surélevés avec charnières protège-doigts et bases de siège
- › Réservoir d'essence permanent
- › Rangement pour batterie à cycle prolongé, avec supports à batterie
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	PRO 179 LX SC	PRO 169 LX SC	PRO 169 BT
Longueur hors-tout	5,4 m (17'-10")	4,9 m (16'-2")	4,9 m (16'-2")
Largeur hors-tout	2,3 m (92")	2,2 m (87")	2,2 m (87")
Largeur fond	1,9 m (76")	1,8 m (71")	1,8 m (71")
Profondeur max.	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,8 m (33")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (31")	0,7 m (29")	0,7 m (29")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	17	14	14
Poids approximatif	512 kg (1129 lb)	403 kg (889 lb)	354 kg (780 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	67 kW (90 H.P.)	45 kW (60 H.P.)
Poids (personnes)	266 kg (587 lb)	298 kg (658 lb)	300 kg (661 lb)

MMMA (USA)

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	67 kW (90 H.P.)	45 kW (60 H.P.)
Charge maximale	590 kg (1300 lb)	572 kg (1260 lb)	527 kg (1162 lb)
Nombre de personnes	4	5	5
Poids (personnes)	266 kg (587 lb)	298 kg (658 lb)	300 kg (661 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,3 mm (.110")	2,3 mm (.090")	2,3 mm (.090")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	132 L (35 gal. U.S.)	106 L (28 gal. U.S.)	106 L (28 gal. U.S.)
-----------	----------------------	----------------------	----------------------



Le PRO 169 BT comporte un tableau de bord à l'arrière où tous les instruments et les interrupteurs sont à portée de la main.

Un vivier oxygéné SportFlo^{MD} à l'avant doté d'un rebord anti-éclaboussures vous permet de conserver vos prises fraîches. »



La pluie s'infiltrerait inévitablement dans la cale de votre bateau. Une pompe de cale électrique permettra de l'écooper sans effort. »





PRO 165 SC



« Ce tableau de poue de 12 ou 24 volts avec prise Marincor^{MD} et câble de liaison rend facile l'installation de votre moteur électrique.



« Nos sièges pivotants surélevés se replient et se bloquent pour plus de sécurité et peuvent s'installer sur l'une des bases de siège stratégiquement placées.



» Ce compartiment verrouillable est assez vaste pour garder toutes vos cannes à pêche à la même place.

SÉRIE PRO®

PRO 165 SC, 165 BT et 145 SC




PRO 145 SC




PRO 165 BT



PRO 165 SC



PRO 165 BT



PRO 145 SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- › Coque à échine renversée
- › Plates-formes de pêche à l'avant et à l'arrière avec rangements
- › Tableau de bord deluxe avec interrupteurs lumineux (PRO 165 SC et 145 SC)
- › Tableau de bord avec interrupteurs, à l'arrière (PRO 165 BT)
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux Faria® (PRO 165 SC et 145 SC)
- › Vivier oxygéné SportFlo™ à l'avant avec rebord anti-éclaboussures (86 litres)
- › Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- › Tableau de poue de 12 ou 24 volts deluxe avec fiche Marincor™ et câble de liaison
- › 2 sièges repliables surélevés avec charnières protège-doigts et bases de siège
- › Réservoir d'essence permanent (PRO 165 SC et 165 BT)
- › Rangement pour batterie à cycle prolongé, avec supports à batterie
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	PRO 165 SC	PRO 165 BT	PRO 145 SC
Longueur hors-tout	4,9 m (16'-2")	4,9 m (16'-2")	4,4 m (14'-6")
Largeur hors-tout	2,2 m (84")	2,2 m (84")	2,2 m (84")
Largeur fond	1,8 m (69")	1,8 m (69")	1,8 m (69")
Profondeur max.	0,8 m (30")	0,8 m (30")	0,8 m (30")
Tirant d'eau approx.	0,7 m (26")	0,7 m (26")	0,7 m (27")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	14	14	12
Poids approximatif	353 kg (778 lb)	351 kg (774 lb)	318 kg (700 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	56 kW (75 H.P.)	45 kW (60 H.P.)	45 kW (60 H.P.)
Poids (personnes)	283 kg (625 lb)	310 kg (684 lb)	227 kg (500 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	56 kW (75 H.P.)	45 kW (60 H.P.)	45 kW (60 H.P.)
Charge maximale	538 kg (1185 lb)	538 kg (1185 lb)	454 kg (1001 lb)
Nombre de personnes	5	5	4
Poids (personnes)	283 kg (625 lb)	310 kg (684 lb)	227 kg (500 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,3 mm (.090")	2,3 mm (.090")	2,3 mm (.090")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

PERMANENT	77 L (20 gal. U.S.)	77 L (20 gal. U.S.)	PORTATIF
-----------	---------------------	---------------------	----------




Un détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-47 vous permet de pêcher comme les pros.

Cette console deluxe en plastique moulé met tous les instruments à portée de la main. Elle est dotée d'un pare-brise écran amovible. (Modèles à console latérale) ›



Le vivier à remplissage électrique, installé dans la plate-forme avant, gardera vos prises fraîches. ›





LA PÊCHE PURE ET SIMPLE

CHALOUPE DELUXE

**LA VIE NE COMMENCE PAS
À LA NAISSANCE
LA VIE DÉBUTE LORSQUE
VOUS FAITES L'ACQUISITION
DE VOTRE PREMIER
BATEAU D'ALUMINIUM**

Vous n'avez pas à pêcher chaque jour pour apprécier la qualité, l'espace et la polyvalence d'une chaloupe comme celles de la série Deluxe. La qualité de fabrication de ces chaloupes témoigne de notre souci légendaire du détail. Votre chaloupe vous procurera pendant de nombreuses années des souvenirs impérissables, que vous l'utilisiez pour traquer un gros maskinongé ou simplement pour amener votre famille en balade.

AVANTAGES DES CHALOUPE DE LA SÉRIE DELUXE

- › Compartiment verrouillable de 7 pieds pour les cannes à pêche*
- › Fiche et prise pour moteur électrique deluxe de 12 volts*
- › Rangement pour batterie à cycle prolongé*
- › Couvertures en aluminium recouvertes de tapis et plancher en vinyle marin*
- › Deux sièges pivotants surélevés confortables*
- › Peinture au fini lustré

*Sur la plupart des modèles

MODÈLES À CONDUITE ARRIÈRE



HOLIDAY® DLX BT



STARFISH™ DLX BT



RESORTER® DLX BT

MODÈLES À CONSOLE LATÉRALE



**HUDSON®
DLX SC**



**HOLIDAY®
DLX SC**



**STARFISH™
DLX SC**



**RESORTER®
DLX SC**


Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

CHALOUPES DELUXE

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS



- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche



HUDSON DLX SC **HOLIDAY DLX SC** **STARFISH DLX SC** **RESORTER DLX SC** **HOLIDAY DLX BT** **STARFISH DLX BT** **RESORTER DLX BT**

Longueur hors-tout	5,9 m (19'-4")	5,0 m (16'-4")	4,9 m (16'-0")	4,4 m (14'-6")	5,0 m (16'-4")	4,9 m (16'-0")	4,4 m (14'-6")
Largeur hors-tout	2,2 m (84")	2,1 m (82")	1,9 m (73")	1,9 m (73")	2,1 m (82")	1,9 m (73")	1,9 m (73")
Largeur fond	1,8 m (69")	1,8 m (69")	1,6 m (63")	1,6 m (63")	1,8 m (69")	1,6 m (63")	1,6 m (63")
Profondeur max.	0,8 m (33")	0,8 m (30")	0,7 m (29")	0,7 m (29")	0,8 m (30")	0,7 m (29")	0,7 m (29")
Tirant d'eau approx.	0,7 m (27")	0,6 m (24")	0,4 m (17")	0,4 m (17")	0,6 m (24")	0,4 m (17")	0,4 m (17")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	20	16	13	11	16	13	11
Poids approximatif	336 kg (740 lb)	281 kg (620 lb)	231 kg (510 lb)	206 kg (455 lb)	265 kg (585 lb)	213 kg (470 lb)	181 kg (400 lb)

TRANSPORT CANADA

Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	45 kW (60 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	37 kW (50 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	24 kW (30 H.P.)
Poids (personnes)	531 kg (1171 lb)	383 kg (844 lb)	408 kg (899 lb)	280 kg (617 lb)	383 kg (844 lb)	408 kg (899 lb)	280 kg (617 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	45 kW (60 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	37 kW (50 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	24 kW (30 H.P.)
Charge maximale	804 kg (1773 lb)	610 kg (1345 lb)	597 kg (1317 lb)	469 kg (1035 lb)	610 kg (1345 lb)	597 kg (1317 lb)	469 kg (1035 lb)
Nombre de personnes	9	6	7	5	6	7	5
Poids (personnes)	531 kg (1171 lb)	383 kg (844 lb)	408 kg (899 lb)	280 kg (617 lb)	383 kg (844 lb)	408 kg (899 lb)	280 kg (617 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,5 mm (.100")	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")
Côté	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")

RÉSÉROIR D'ESSENCE

PERMANENT	68 L (18 gal. U.S.)	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
-----------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	HUDSON DLX SC	HOLIDAY DLX SC	STARFISH DLX SC	RESORTER DLX SC	HOLIDAY DLX BT	STARFISH DLX BT	RESORTER DLX BT
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne	•	•	•	•	•	•
	Flottaison horizontale en mousse conforme aux normes des garde-côtes canadiens et américains	•	•	•	•	•	•
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	•	•	•	•	•	•
	Design de coque avec échine renversée	•	•	•	•	•	•
	Attaches en acier inoxydable et en aluminium	•	•	•	•	•	•
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•
	Puits à moteur pleine largeur	-	-	•	-	•	•
	Renforts robustes du siège au cordon	•	•	•	•	•	•
	Oeil de proue et de poupe en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•
	Plate-forme de pêche surélevée à l'avant	•	•	•	•	•	•
	Compartiment(s) de rangement (R= Rangement, B= Batterie à cycle prolongé)	R, B	R, B	R, B	B	R, B	R, B
PÊCHE	Vivier avant SportFlo ^{MD} (34", 61 L/16 U.S. gal.) ¹	•	•	•	•	•	•
	Trop-plein à tuyau	•	•	•	•	•	•
	Déversement à l'extérieur	•	•	•	•	•	•
	Rebord anti-éclaboussures	•	•	•	•	•	-
	Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche, sans supports	•	•	•	•	•	-
	Fiche et prise pour moteur électrique 12V	•	•	•	•	•	•
	Pont avant recouvert de tapis	•	•	•	•	•	•
	Bases de sièges	5	4	4	4	3	3
	Sièges repliables avec charnières protège-doigts	2	2	2	2	2	2
	Sièges parallèles à l'arrière recouvert de tapis marin	-	-	-	-	-	•
	Console latérale avec système de direction et pare-brise écran teinté	•	•	•	•	-	-
	Panneau d'interrupteurs à berceau McGill avec voyants lumineux (+= Tableau de bord deluxe moulé en plastique)	•+	•+	•+	•+	•	•
CONSOLE	Système de protection électrique (fusibles)	•	•	•	•	•	•
	Instrumentation (5 jauges) : tachymètre, voltmètre, indicateur de vitesse, réglage d'assiette et niveau d'essence	•	-	-	-	-	-
	Pompe de cale électrique	•	•	•	•	•	•
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•
	Couvercles en aluminium recouverts de tapis	•	•	•	•	•	•
	Lumière intérieure	1	-	-	-	-	-
	Support(s) à batterie	2	2	2	2	2	1
	Réservoir d'essence permanent	•	-	-	-	-	-
	Plancher de bois traité sous pression (5/8") recouvert de vinyle marin	•	•	•	•	•	•
	Auvent bimini ²	o	o	o	o	o	o
	Siège repliable avec attache et poteau ²	o	o	o	o	o	-
	Sonar Lowrance [®] X-47 ²	o	o	o	o	o	o
OPTIONS	COULEURS Rouge et beige	•	•	•	•	•	•
	• Standard • Option						

COULEURS Rouge et beige

- Standard
- Option

1 Tous nos viviers ont un système de remplissage électrique et d'oxygénation.

2 Installées par le concessionnaire.

Ensembles bateau/moteur/remorque offerts avec les moteurs hors-bord Mercury[®].

ONLY IN SUPER PRO SERIES BOATS:

◀ Ce rangement verrouillable de 7 pieds protège vos cannes à pêche pendant que vous vous déplacez sur la route et sur l'eau. (Sur la plupart des modèles)

Le vivier oxygéné SportFlo^{MD} situé dans la plate-forme avant comporte un rebord anti-éclaboussures.

◀ Ultra confortables, nos sièges pivotants surélevés n'ont pas leur pareil pour rendre vos journées de pêche encore plus agréables. (Sur la plupart des modèles)

Les interrupteurs des modèles BT sont situés à l'arrière à portée de la main.

LE PLAISIR DE LA PÊCHE CHALOUPES



LES BATEAUX D'ALUMINIUM MENTIONNÉS DANS LES TESTAMENTS PLUS SOUVENT QUE LES AUTRES

Vous rappelez-vous du premier bateau en aluminium de 14 pieds de votre famille? Celui que votre grand-père avait légué à votre père qui, par la suite, vous l'a légué. C'est maintenant à votre tour de perpétuer la tradition. Très performantes, les chaloupes Princecraft comportent un tableau arrière recouvert d'aluminium et des bancs exclusifs en polyéthylène texturé. Chacune d'elles a été conçue pour faire le bonheur de plusieurs générations.

La seule question qui se pose : lequel de vos enfants en héritera?

AVANTAGES DES CHALOUPES PRINCECRAFT

- › Siège du centre avec cloisons fixées à la coque
- › Sièges parallèles à l'arrière*
- › Tableau arrière recouvert d'aluminium, sans entretien
- › Recouvrement des bancs en polyéthylène texturé*
- › Peinture au fini lustré*
- › Peinture intérieure antidérapante et antireflet

* Sur la plupart des modèles

CHALOUPE



HOLIDAY^{MD}



YUKON[®]



STARFISH^{MD}



FISHERMAN



RESORTER[®]



UNGAVA

CHALOUPE ÉCONO



SCAMPER



SEASPRITE

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

CHALoupES

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS



HOLIDAY



**STARFISH
20**



**STARFISH
15**




**RESORTER
20**




**YUKON
15**




FISHERMAN



UNGAVA



SCAMPER



SEASPRITE

Longueur hors-tout	5,0 m (16'-4")	4,9 m (16'-0")	4,9 m (16'-0")	4,4 m (14'-6")	4,3 m (14'-3")	4,3 m (14'-0")	3,7 m (12'-0")	4,3 m (14'-4")	3,7 m (12'-4")
Largeur hors-tout	2,1 m (83")	1,9 m (73")	1,9 m (73")	1,9 m (73")	1,7 m (68")	1,5 m (60")	1,5 m (60")	1,5 m (58")	1,5 m (58")
Largeur fond	1,8 m (69")	1,6 m (63")	1,6 m (63")	1,6 m (63")	1,4 m (57")	1,3 m (51")	1,3 m (51")	1,1 m (45")	1,1 m (45")
Profondeur max.	0,8 m (30")	0,7 m (29")	0,7 m (29")	0,7 m (29")	0,7 m (28")	0,6 m (26")	0,6 m (25")	0,5 m (21")	0,5 m (21")
Tirant d'eau approx.	0,6 m (22")	0,4 m (16")	0,4 m (17")	0,4 m (16")	0,4 m (17")	0,4 m (13")	0,4 m (13")	0,4 m (13")	0,4 m (13")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")	0,4 m (15")	0,5 m (20")	0,4 m (15")	0,4 m (15")	0,4 m (15")	0,4 m (15")	0,4 m (15")
Nombre de membrages	17	13	13	11	10	9	8	7	5
Poids approximatif	170 kg (375 lb)	136 kg (300 lb)	133 kg (293 lb)	121 kg (267 lb)	93 kg (205 lb)	79 kg (175 lb)	71 kg (156 lb)	68 kg (150 lb)	59 kg (130 lb)
TRANSPORT CANADA									
Puissance maximale	37 kW (50 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	24 kW (30 H.P.)	19 kW (25 H.P.)	15 kW (20 H.P.)	12 kW (15 H.P.)	12 kW (15 H.P.)	8 kW (10 H.P.)
Poids (personnes)	394 kg (869 lb)	401 kg (885 lb)	309 kg (682 lb)	300 kg (661 lb)	225 kg (496 lb)	225 kg (495 lb)	226 kg (498 lb)	249 kg (548 lb)	190 kg (418 lb)
NMMA (USA)									
Puissance maximale	37 kW (50 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	30 kW (40 H.P.)	24 kW (30 H.P.)	19 kW (25 H.P.)	15 kW (20 H.P.)	12 kW (15 H.P.)	12 kW (15 H.P.)	8 kW (10 H.P.)
Charge maximale	621 kg (1370 lb)	591 kg (1303 lb)	499 kg (1100 lb)	489 kg (1079 lb)	372 kg (821 lb)	372 kg (820 lb)	318 kg (700 lb)	340 kg (750 lb)	281 kg (620 lb)
Nombre de personnes	6	7	5	5	4	4	4	4	3
Poids (personnes)	394 kg (869 lb)	401 kg (885 lb)	309 kg (682 lb)	300 kg (661 lb)	225 kg (496 lb)	225 kg (495 lb)	226 kg (498 lb)	249 kg (548 lb)	190 kg (418 lb)
ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM									
Fond	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	1,4 mm (.057")	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")
Côté	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")
RÉSERVOIR D'ESSENCE									
	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF

Vous trouverez aux pages 42 à 47 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

		CHALoupES										ÉCONOMIQUE	
		HOLIDAY	STARFISH 20	STARFISH 15	RESORTER 20	YUKON 15	FISHERMAN	UNGAVA	SCAMPER	SEASPRITE			
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Flottaison horizontale en mousse conforme aux normes des garde-côtes canadiens et américains	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Peinture extérieure fini lustré et décalque	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
		Peinture intérieure antidérapante et antireflet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Coque en V modifiée (R= Echine renversée, C= Echine carrée)	•R	•R	•R	•R	•C	•C	•C	•	•	•	
		Attaches en acier inoxydable et en aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Puits à moteur pleine largeur	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Renforts robustes du siège au cordon	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
OPTIONS	SIÈGES	Œil de proue et poignées arrière (+= Acier inoxydable)	•+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Toilet	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	
		Sièges parallèles à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
		Siège du centre avec cloisons fixées à la coque	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Recouvrement de bancs en polyéthylène texturé	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
	INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	Auvent bimini	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
		Console latérale complète bleu foncé	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
		Console seulement bleu foncé	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
		Pare-brise écran	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
		Siège pliant bleu, en plastique, avec coussin fixé par boutons-pression	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
COULEURS	Naturel	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		
	Bleu	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		

• Standard ○ Option

Ensembles bateau/moteur offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®

« La surface de nos bancs exclusifs est recouverte de polyéthylène texturé. Ce matériau les rend plus secs et plus confortables que les bancs traditionnels en bois ou en aluminium. (Sur la plupart des modèles)



» Nos chaloupes arborent des couleurs et des bandes graphiques contemporaines.

« Dirigez votre bateau à partir de cette console latérale optionnelle avec système de direction. (Sur la plupart des modèles)



» Le puits à moteur pleine largeur vous évite d'avoir les pieds mouillés lorsque les eaux sont agitées ou que vous pêchez à la traîne. (Sur la plupart des modèles)



CONÇUES SUR MESURE POUR CHAQUE BATEAU

- Mêmes normes de qualité que les bateaux Princecraft
- Fabriquées pour les bateaux Princecraft plus larges
- Plus grande stabilité et meilleure maniabilité sur la route
- Embarquement et débarquement plus facile du bateau

CHÂSSIS PLUS DURABLE

- Structure tubulaire très robuste
- Des années de fiabilité
- Câblage et circuit de freins installés à l'intérieur d'un tube en acier les protégeant contre les intempéries

SOMMIER ET GUIDES D'ALIGNEMENT STANDARDS INSTALLÉS À DES ENDROITS STRATÉGIQUES

- Faits sur mesure pour chaque modèle de bateau
- Chargement et déchargement plus faciles
- Entièrement recouverts de tapis (qualité marine) pour protéger la coque du bateau
- Sommiers toujours en contact avec la coque, ce qui garantit un soutien plus égal

APPARENCE COORDONNÉE

- Le bateau, le moteur et la remorque font partie d'un ensemble intégré
- Les décalques ainsi que les couleurs du bateau et de la remorque sont coordonnés

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Treuil robuste
- Cric de stationnement standard
- Support de moteur optionnel avec amortisseurs de chocs
- Essieu en acier galvanisé assurant une protection contre la corrosion
- Pôle pliante très pratique offerte en équipement standard sur les modèles sélectionnés
 - Permet de gagner de l'espace
 - Facile à ranger
- Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- Les pneus radiaux font partie de l'équipement standard de la plupart des modèles
- Des roues en alliage d'aluminium STAR sont offertes en option

AVANTAGES SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ

- Système d'éclairage étanche
- Roues équilibrées en usine
- Chaîne de sécurité double
- Protecteurs de roulement à billes
- Répond aux normes de la NMMA et du ministère des Transports

NOTRE PLAN DE PROTECTION

- Lorsque vous construisez des remorques d'une telle qualité, vous pouvez offrir une excellente protection.
- Princecraft offre :
 - Une garantie limitée d'un an sur les pièces et les composantes
 - Une garantie limitée de deux ans sur la peinture et contre la rouille

REMORQUES

POURQUOI LA DURABILITÉ ET LA PERFORMANCE SONT ÉGALEMENT DES CARACTÉRISTIQUES TRÈS IMPORTANTES POUR VOTRE REMORQUE

Chez Princecraft, nous voulons que la navigation de plaisance devienne pour vous une expérience inoubliable, y compris lorsque vous transportez votre bateau ou que vous le mettez à l'eau. C'est pour cette raison que nous accordons la même importance à nos remorques. Chaque remorque est conçue sur mesure pour chaque modèle de bateau, avec le même souci de qualité que pour nos bateaux légendaires.



GUIDES D'ALIGNEMENT



AILES EN COMPOSITE AVEC MARCHEPIEDS INTÉGRÉS



TREUIL ROBUSTE



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ÉTANCHE



ROUE EN ALLIAGE STAR OPTIONNELLE

REMORQUE BEIGE FONCÉ

REMORQUES

	SP 220 SE	SP 198 SE	SP 196 SE	SP 186 FNP SE, 186 SE	SP 178 SC SE	SP 176 FNP SE	SP 220	SP 198	SP 196, PRO 196	SP 186, SP 186 FNP	PRO 179 DX SC et BT, 179 LX SC	SP 178 SC, PRO 176, 174 SS	SP 176 FNP
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	Remorque peinte à sommiers	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Remorque galvanisée à sommiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Essieu simple (P= avec pôle pliante)	-	•P	•P	•P	•P	-	•P	•P	•P	•	•	•
	Essieu double (P= avec pôle pliante)	•P	-	-	-	-	•P	-	-	-	-	-	-
	Freins (D= freins à disque)	•D	•D	•D	•D	-	•	•	•	-	-	-	-
	Sommiers fixes recouverts de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Guides d'alignement recouverts de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ailes en plastique moulées avec marchepieds	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	Marchepieds recouverts d'une plaque en aluminium poli	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Protecteurs de roulement à billes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cric de stationnement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Main d'attache	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
	Capacité totale (lb/kg)	5500/2500	3500/1588	3500/1588	2800/1273	2500/1136	2500/1136	3500/1591	3500/1591	2800/1273	2500/1136	2500/1136	2500/1136
	Poids (lb/kg)	1213/550	705/320	683/310	571/259	503/228	489/222	1213/550	705/320	683/310	571/259	503/228	489/222
OPTIONS	Roues avec pneus radiaux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Dimension des pneus	ST205/75R14	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15	ST205/75R14	ST205/75R14	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15	ST205/75R14	ST205/75R14	ST205/75R14
	Roues en acier équilibrées à l'usine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Remorque galvanisée à sommiers	-	-	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES	ES
	Pôle pliante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	ES	ES
	Attaches remorque/tableau arrière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOIX DE COULEURS	Support de moteur avec amortisseur de chocs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Roue de secours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Roue Star en aluminium	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
	Roue de secours Star en aluminium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• Standard

○ Option

ES Échange avec supplément

■ Noire

■ Beige

■ Galvanisée



REMORQUE GALVANISÉE



PÔLE PLIANTE 1



PÔLE PLIANTE 2



PÔLE PLIANTE 3

SP 169 SC, PRO 169 LX, 169 BT, 166, 164 SS	PRO 165 BT et SC, 162 SS	PRO 145 SC	HUDSON DLX HOLIDAY DLX, HOLIDAY	RESORTER DLX, STARFISH DLX	CHALOUPE
•	•	•	-	-	-
-	-	-	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
2"	2"	2"	2"	2"	2"
1800/818 474/215	1800/818 450/204	1350/614 362/164	1800/818 450/204	1250/568 320/145	800/364 198/90
•	•	-	•	-	•
ST175/80R13	ST175/80R13	5.30 x 12"	ST175/80R13	5.30 x 12"	5.30 x 12"
•	•	•	•	•	•
ES	ES	ES	-	-	-
ES	ES	-	ES	-	-
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

UN TOIT FAIT SUR MESURE EST LE MEILLEUR MOYEN DE TOUJOURS PASSER D'AGRÉABLES MOMENTS SUR L'EAU

Certaines journées sont chaudes et ensoleillées tandis que d'autres sont froides et pluvieuses.

La température est toujours un facteur déterminant lorsque vient le temps de passer une journée sur l'eau avec votre famille. Et le meilleur moyen de se préparer à toutes les éventualités est de se doter d'un toit fait sur mesure.

Chaque bateau Princecraft est livré avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits pour un ajustement toujours parfait des toits et toiles.

LES TOILES PRINCECRAFT SONT MEILLEURES*

- Seul le tissu de qualité marine le plus durable est utilisé.
- Chaque bouton-pression est posé avec une moulure à 45 degrés, ce qui augmente la solidité et facilite l'installation et l'enlèvement.
- Un enduit acrylique transparent additionnel est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre hydrofuge.
- Chaque toit est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft.

AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT*

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintées
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Grande résistance aux substances abrasives

PLAN DE PROTECTION*

- Les toiles de Princecraft comportent une garantie limitée de 5 ans contre la perte de résistance et la décoloration excessives dans des conditions d'utilisation normales, y compris contre les problèmes causés par le soleil, la pourriture, la moisissure et les produits chimiques contenus dans l'atmosphère.



* N'oubliez pas de consulter votre *Manuel du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles.

TOITS ET TOILES



CAPOTE HAUT PROFIL*

- Assez haute pour vous permettre de vous tenir debout
- Couvre toute la zone occupée par les places assises
- Rideaux amovibles sur les côtés et à l'arrière
- Rideau spécial fermant l'espace entre les consoles lorsque la housse de proue n'est pas utilisée
- De couleur assortie à votre bateau
- Facile à installer



CAPOTE ESCAMOTABLE*

- Capote escamotable avec rideaux transparents et housse de proue
- Comprend également un rideau spécial qui ferme l'espace entre les consoles, de façon à vous protéger du vent lorsque vous êtes en marche et que la housse de proue n'est pas utilisée
- De couleur assortie à votre bateau
- Facile à installer



TOILE D'HABITACLE*

- Protège tout l'intérieur de votre bateau au quai
- S'installe sur les mêmes boutons-pression que la capote escamotable



AUVENT*

- Permet de rester à l'ombre lorsque le soleil plombe et est également très utile en cas d'averse subite
- Facile à installer

* N'oubliez pas de consulter votre *Manuel du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles.



^ Ensemble de coussins de proue*



^ Nouveau système de support de «downrigger»*



^ Volant inclinable*

TOUTES LES OPTIONS NÉCESSAIRES POUR VOUS PERMETTRE DE PERSONNALISER VOTRE BATEAU

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Siège capitaine deluxe à dossier inclinable, avec appui-bras ajustables et appui-tête*



Siège-couchette*

MOTEURS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS SUGGÉRÉS**

12 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 36" - 46 lb de poussée	-	-	-	-	•	•
12 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 42" - 54 lb de poussée	-	•	-	-	•	•
12 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 50" - 54 lb de poussée	•	•	-	•	-	-
24 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 50" - 71 lb de poussée	•	•	•	•	•	-
24 V - direction « metal/pull/pull » - vitesses variables - tige de 60" - 82 lb de poussée	•	•	•	-	-	-
36 V - direction « metal/pull/pull » - vitesses variables - tige de 60" - 109 lb de poussée	-	-	•	-	-	-

Pro 179 DX SC, BT,
176, 196, 196 GL,
SP 186, 196,
196 I/O,
220 Platinum

Pro 179 LX SC,
164 SS,
174 SS, 166,
SP 176 FnP,
186 I/O FnP

SP 178 SC,
198 SC

SP 169 SC

Pro 145 SC,
165 BT, 165 SC,
169 BT,
169 LX SC

Resortier DLX,
Starfish DLX,
Holiday DLX,
Hudson DLX

**Princecraft n'offre plus désormais de moteurs électriques optionnels. Ce ne sont que des suggestions.



Double commande pour moteur auxiliaire optionnel*



Chargeur de batterie*



Banquette arrière pleine largeur, en deux parties*



Recouvrement de plancher de vinyle marin*



Essuie-glace*



Échelle d'embarquement*



Mât de remorquage amovible*



Les modèles à moteur semi-hors-bord peuvent être équipés de cette plate-forme de baignade avec échelle télescopique intégrée.*

* Consultez le tableau d'options pour plus de détails.

OPTIONS		SÉRIE SUPER PRO				SÉRIE PRO®									
		PLATINUM		TOURNOI		PÊCHE' PROMENADE	PÊCHE			SUPER SPORT		PRO			
		220' 196' 186'	196 I/O'	198 SC' 178 SC'	169 SC	186 I/O' 176'	196 GL	196 176	166	174 SS 164 SS	162 SS	179 DX SC 179 DX BT	179 LX SC 169 LX SC	165 SC 165 BT 145 SC	169 BT
OPTIONS INSTALLÉES A L'USINE	Console passager avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	o (179 DX SC)	-	-	-
	Siège couchette – côté passager	ES	ES	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-
	Siège capitaine inclinable avec appuis-bras ajustables	ES	ES	ES ²	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plancher recouvert de tapis vinyle	ES	ES	-	-	-	-	ES	ES	ES	-	-	-	-	-
	Système de direction hydraulique Sea Star avec volant inclinable	ES	-	ES	-	-	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-
	Volant inclinable	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	-	-	-	-	-	-
	Moteur auxiliaire Mercury 9.9 BF 4 temps	o	o	o	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-
	HP= Toit haut profil T= Toit régulier	TH= Toile d'habitable B= Auvent bimini	HP, TH	HP, TH	B	B	HP, T, TH	HP, TH	HP, TH	HP, TH	HP, TH	HP, TH	B	B	B
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	Ensemble de coussins de proue (2 mrcx)	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ensemble de coussins de proue (6 mrcx)	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-
	Siège surélevé (SD= Deluxe, += Avec attache et poteau)	o SD+	o SD+	o SD+	o SD+	o SD+	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +
	Siège capitaine inclinable avec appuis-bras ajustables	o	o	o ²	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banquette arrière pleine largeur (2 mrcx)	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-
	Selle avec poteau de 27 po	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plaques d'installation de «downrigger» (2)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-
	Sonar Lowrance X-47	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	o	o
AUTRE	Essuie-glace à double-bras, côté conducteur	o	o	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-
	Chargeur à batterie pour 1, 2 ou 3 batteries 12 V	o (2)	o (2)	o (3)	o (2)	-	o (1)(2)	o (1)(2)	o (1)(2)	-	-	o (1)(2)	o (1)(2)	-	o (1)(2)
	Échelle arrière	o	o	o	-	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
	Combiné – plate-forme de baignade et échelle télescopique	-	o	-	-	o (SP 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mât de remorquage pour skieur	o	-	o (SP 178 SC)	o	-	o*	o*	o	o	-	-	-	-	-
COULEURS		SE	SE	SE		SE									

COULEURS		SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
----------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

○ Option ES Échange avec supplément * Pour modèles propulsés par des hors-bord de 175 H.P. et moins SE Couleur noire offerte avec les modèles Édition spéciale seulement ■ Noir ■ Rouge ■ Bleu

1 Également offert en Édition spéciale. Voir pages 6-7. 2 Non offert avec l'option de 2 blocs de commande - kicker

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

		SUPER PRO SÉRIE PLATINUM				SUPER PRO SÉRIE TOURNOI			SUPER PRO SÉRIE PÊCHE' PROMENADE		PRO SÉRIE PÊCHE				PRO SÉRIE SUPER	
		220 ¹	196 ¹	196 L/O ¹	186 ¹	198 SC ¹	178 SC ¹	169 SC	186 FNP L/O ¹	176 FNP ¹	196 GL	196	176	166	174 SS	164 SS
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque à échine renversée (Db1. = Double)	• Db1.	• Db1.	• Db1.	•	• Db1.	•	•	•	•	• Db1.	• Db1.	•	•	•	•
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Attaches en acier inoxydable et en aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ceillelles en acier inoxydable (P = Proue, PO = Poupe, A = Anneau de remorquage)	P, PO	P, PO	P, PO, A	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO, A	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO
	Plate-forme surélevée (AV = Avant, AR = Arrière)	AV	AV & AR	AV	AV & AR	AV & AR	AV & AR	AV & AR	AV	AV & AR	AV	AV & AR	AV & AR	AV & AR	AV & AR	AV & AR
	Compartment de rangement (A = Ancre, B = Batterie, R = Rangement, G = Glacière) (+= Verrouillable)	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	A, B, R, G	B, R, G	B, R, G	A, B, R
PÊCHE	Tube protecteur de câblage sous le plancher (de l'avant à l'arrière)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Support d'extincteur chimique (extincteur chimique non inclus)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
	Système de vivier	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	SportFlo	SportFlo	ProFlo 1	ProFlo 1	ProFlo 1	SportFlo	SportFlo	SportFlo
	(A) Vivier avant Longueur - Capacité [Litre (gal. U.S.)] ²	44-77 (20)	30-64 (17)	30-64 (17)	30-64 (17)	44-77 (20)	44-77 (20)	44-77 (20)	30-64 (17)	24-50 (13)	52-151 (40)	30-64 (17)	30-64 (17)	30-64 (17)	30-64 (17)	44-77 (20)
	(B) Vivier arrière Longueur - Capacité [Litre (gal. U.S.)] ²	34-86 (23)	34-61 (16)	-	48-68 (18)	47-114 (30)	44-77 (20)	26-39 (10)	-	-	-	34-64 (17)	34-64 (17)	-	-	-
	Vivier double	A	A, B	A	A, B	A	A, B	A	A	-	A	A, B	A, B	A	A	A
	Oxygénation (+= Minuterie)	A+, B+	A+, B+	A+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A	A	A+	A, B+	A, B+	A	A	A
	Recirculation	A, B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	-	-	A	A, B	A, B	-	-	-
SIÈGES	Trop-plein	A, B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A	A	A	A, B	A, B	A	A	A
	Déversement à l'extérieur (+= Avec contrôle à distance)	A+, B+	A+, B+	A +	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A	A	A	A, B	A, B	A	A	A
	Seau à ménés amovible	A, B	-	-	B	A, B	A, B	A	-	-	A	B	B	-	-	-
	Lumière	A	B	A	B	A, B	A	-	-	-	A	B	B	-	-	-
	Rebord anti-éclaboussures	A, B	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A	-	A	A, B	A, B	A	A	A
	Couvercle isolé	A	A, B	A	A, B	A, B	A, B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rangement verrouillable pour cannes à pêche (R = 7 pi, R+ = 7 pi avec supports, C = Compartiment avec tubes pour 8 cannes, C+ = Compartiment avec tubes pour 12 cannes)	R+	R+	R+	R+	C+	C	R+	R+	R+	R+	R+	R+	R+	R+	R+
	Sonar Lowrance	X-51	X-51	X-51	X-51	X-51	X-51	X-51	X-47	X-47	X-47	X-47	X-47	X-47	-	-
CONSOLE	Plate-forme amovible pour le lancer intégrée au pont avant avec base de siège	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•
	Fiche et prise pour moteur électrique (TD = Tableau deluxe, T = Tableau)	24V - TD	24V - TD	24V - TD	24V - TD	36V - TD	36V - TD	24V - TD	12/24V - T	12/24V - T	24V - TD	24V - TD	24V - TD	12/24V - T	12/24V - T	12/24V - T
	Pont avant recouvert de tapis (+= Support de proue pour moteur électrique recouvert de tapis)	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•
	Coffre à pêche encastré étanche (+= Amovible)	•	-	-	-	•+	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bases de sièges	5	6	5	6	6	6	6	3	4	5	6	6	6	6	6
	S = Siège surélevé, SD = Siège surélevé deluxe, C = Siège couchette, SA = Sièges d'appoint, BA = Banquette arrière pleine largeur, G = Glissières	3 SD, G, 2 SA	3 SD, G, BA	3 SD, G, 2 SA	3 SD, G, BA	3 SD	3 SD	2 SD	2 SD, G, C, 2 SA	2 SD, G, C, 2 SA	2 S	2 S, 2 SA	2 S, 2 SA	2 S, 2 SA	2 S	2 S
	Console avec tableau de bord et interrupteurs	double	double	double	double	latérale	latérale	latérale	double	double	double	double	double	double	double	double
	Système de direction No-FeedBack (+= Avec double câble)	•+	•+	-	•+	•+	•+	-	-	•	•+	•+	•+	•	•	•
AUTRE	Système de direction (S = Servodirection)	-	-	S	-	-	-	•	S	-	-	-	-	-	-	-
	Volant inclinable	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Instrumentation	5 jauges	5 jauges	4 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	4 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges
	Indicateur de vitesse (PI = Indicateur de vitesse numérique multifonctions Pilot) ³	•	•	PI	•	•	•	•	PI	•	•	•	•	•	•	•
	Tachymètre (PII = Tachymètre numérique multifonctions Pilot) ⁴	•	•	PII	•	•	•	•	PII	•	•	•	•	•	•	•
	Voltmètre	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
	Réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Niveau d'essence	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AUTRE	Système de protection électrique (D = Disjoncteurs, F =Fusibles)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	F	F	F	F	F	F
	Radio AM/FM stéréo de qualité marine (50 = 50W, 100 = 100W ETR, 200 = 200W avec lecteur CD)	100	100	100	100	200	200	200	100	100	100	100	100	100	-	-
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
	Pompe de cale électrique	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	•	•	AUTO	•	AUTO	AUTO	•	•	•	•
	Lisses de proue en acier inoxydable (G = Grandes, P = Petites)	G	G	G	G	-	-	-	G	G	G	G	G	G	P	P
	Poignée(s)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Taquets (R = Rétractables, C = Chromés)	4R	4R	4R	4R	4R	4R	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C
AUTRE	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	CP = Contour rembourré de la proue, BC = Coussins de proue	CP	CP	CP	CP	-	-	-	CP, BC	CP, BC	-	-	-	-	-	-
	Lumières intérieures	3	3	3	3	1	1	1	3	2	1	1	1	2	-	-
	Porte-verres	4	4	6	4	1	1	1	6	6	2	2	2	2	2	2
	Supports à batterie(s)	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Réservoir d'essence permanent (+= Plancher)	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+
	Plancher (T = Tapis 20 oz, V = Vinyle)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	V	T	T	T	T	T

• Standard

AUTO Automatique

1 Également offert en Édition spéciale Voir détails aux pages 6-7.

2 Tous nos viviers ont un système de remplissage électrique et d'oxygénation.

3 Indicateur numérique multifonctions Pilot I indiquant la vitesse, l'heure, la température de l'eau, la température du vivier, la distance parcourue, la profondeur de l'eau, un voltmètre et une minuterie double.

4 Indicateur numérique multifonctions Pilot II incluant tachymètre, autonomie d'essence, débit de carburant, horomètre, relevé de consommation d'essence, indicateur de réglage d'assiette, température du moteur et manomètre d'huile.



PONTONS



BATEAUX PONTÉS



BATEAUX DE PÊCHE

LES PROPRIÉTAIRES D'EMBARCATIONS PRINCECRAFT SONT NOS MEILLEURS REPRÉSENTANTS

Les gens qui achètent nos bateaux ont une chose en commun. Ils savent reconnaître un bateau de pêche exceptionnel. Avant de faire leur choix, ils ont scruté tous les détails à la loupe et comparé les différentes marques pour s'assurer que le modèle qu'ils choisiraient leur procurerait de longues années de satisfaction. Demandez à un propriétaire Princecraft de vous parler de la qualité de construction de nos bateaux et de notre programme de protection exceptionnel. Vous pouvez vous fier à leurs conseils, car ce sont des connaisseurs.

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-395-8858
ou visitez notre site Web à www.princecraft.com.



Au Canada : **Bateaux Princecraft inc.**, une filiale de Brunswick International Limited
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2, Téléphone : (819) 364-5581, Télécopieur : (819) 364-5821
Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation
2600 Sea Ray Blvd, Building #2, Knoxville, TN 37914, Téléphone : (865) 522-4181, Télécopieur : (865) 971-6456

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire.

Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. Attwood® est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite® est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor® est une marque déposée de Marincor-AFI. McGill® est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, MerCruiser®, Verado®, OptiMax® et SmartCraft® sont des marques déposées de Mercury Marine.

MERCURY
Hors-bord

MERCURY
MerCruiser

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances.

En plus des témoignages d'appréciation que nous recevons de nos clients, nous avons également été reconnus par la *National Marine Manufacturers Association (NMMA)* des États-Unis. En 2004, les bateaux d'aluminium à moteur hors-bord Princecraft ont remporté le prix de l'« Excellence de la satisfaction de la clientèle » (ISC) de la NMMA. Si vous voulez encore une autre preuve de la supériorité de nos bateaux, nous vous recommandons d'en faire l'essai.

