



PONTONS ET BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT 2004



PRINCECRAFT®
Le choix des connaisseurs



TANDIS QUE PRINCECRAFT CÉLÈBRE SES 50 ANS D'EXISTENCE,



VOTRE FAMILLE VIT L'UN DES MOMENTS LES PLUS IMPORTANTS DE SA VIE.

Vous vous demandez actuellement si vous devriez acheter un ponton ou un bateau ponté. Mais en réalité, cette décision va bien plus loin que le simple choix d'une marque ou d'un modèle. Votre choix déterminera les moments agréables que vous vivrez avec votre famille au cours des prochaines années. Le bateau choisi deviendra la source de souvenirs inoubliables pour tous les membres de votre famille.

C'est pourquoi il vous faut choisir très soigneusement votre ponton ou bateau ponté. Nous sommes convaincus que si vous comparez l'allure, la qualité et la durabilité des divers produits offerts, vous opterez sans hésiter pour un modèle Princecraft. Prenez le temps d'inspecter la coque de nos bateaux et celle de nos concurrents. Essayez les fauteuils, vérifiez la ligne de vue et montrez-vous critique.

Nous célébrons cette année notre 50^e anniversaire, une tradition de qualité d'un demi-siècle. Depuis cinq décennies, nous construisons des bateaux d'une solidité incomparable qui ont traversé haut la main l'épreuve du temps dans les eaux tumultueuses du Canada. Nos bateaux sont conçus en fonction des eaux agitées de très grands lacs, pour affronter les températures extrêmes et satisfaire les plaisanciers et les pêcheurs les plus exigeants sur le plan de la qualité et de la sécurité.

La qualité manifeste de toutes les composantes des pontons et bateaux pontés Princecraft fait pâlir d'envie les autres propriétaires et fabricants de bateaux en aluminium. Notre souci du détail est légendaire. Depuis toujours, nos bateaux se démarquent par leur conception avant-gardiste, leur assemblage soigné et leur performance exceptionnelle. Et nous sommes bien déterminés à rester le chef de file de l'industrie sur les plans du confort et du style pour les 50 prochaines années.

Nous célébrons notre anniversaire avec tous les propriétaires de bateaux Princecraft qui ont fait le bon choix depuis 1954. Nous tenons à remercier tous les gens et toutes les entreprises qui nous ont aidés dans notre quête incessante de la perfection – depuis nos concessionnaires – jusqu'à nos fournisseurs qui vivent dans notre ville et qui, par leurs efforts et la qualité de leurs produits, contribuent à notre réussite.

Acheter un ponton ou un bateau ponté conçu et fabriqué selon les normes rigoureuses de Princecraft, c'est profiter pleinement de toutes vos activités nautiques. Peu importe que votre famille aime les ballades en bateau, les sports nautiques, la pêche ou le camping, elle pourra profiter davantage de ces activités à bord d'un ponton ou d'un bateau ponté durable qui vous procurera du plaisir pendant de très nombreuses années. Peut-être même pourrez-vous fêter ses 50 ans.

LE PLAN DE PROTECTION PRINCECRAFT. LES MEILLEURS BATEAUX, LA MEILLEURE GARANTIE.



Les bateaux Princecraft sont si bien construits que nous ne craignons pas d'offrir aux propriétaires de bateaux Princecraft ce

qui est le meilleur plan de protection. Ce plan vous donne l'assurance que le ponton ou votre bateau est construit que nous le sommes. Il couvre, de la coque jusqu'aux accessoires, lampes, etc. Avec Princecraft, vous pouvez être tranquille!

TOUS LES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT OFFRENT LES GARANTIES SUIVANTES :

- **GARANTIE À VIE LIMITÉE** contre les vices de matière et de fabrication sur les principaux joints rivetés et/ou soudés de la coque, soit ceux qui vont des côtés de la coque au fond (échine), du tableau arrière aux côtés de la coque et au fond, et dans les pontons, sur les principaux joints soudés, soit ceux que l'on retrouve sur l'assemblage des flotteurs, les supports de flotteurs au plancher, les clôtures et le support à moteur.*
- **GARANTIE À VIE LIMITÉE** contre les vices de matière et de fabrication sur toutes les autres composantes en aluminium de la coque des bateaux pontés.

- **GARANTIE DE 1 AN** sur toutes les pièces et composantes fabriquées ou installées par Princecraft ainsi que sur les pièces et composantes qui ne sont pas fabriquées par Princecraft mais qui sont des tableaux de bord, organes de direction, pontons, etc.
- **GARANTIE À VIE LIMITÉE** sur le remplacement des pièces de bois des planchers en contreplaqué et des pontons en bois.

- **GARANTIE DE 5 ANS** sur les tapis et les meubles recouverts de vinyle contre les vices de matière ou de fabrication et contre la décoloration excessive.
- **GARANTIE DE 5 ANS** contre la décoloration excessive des auvents et toits campeurs.

* Saut pour les pontons équipés de l'ensemble Performance qui sont garantis pour une période de 5 ans.

Pour plus de renseignements sur la meilleure garantie sur le marché, adressez-vous à votre concessionnaire local.




L'APPARENCE DE LA FIBRE DE VERRE. LA QUALITÉ DE L'ALUMINIUM. POINT FINAL.

MEILLEURE PERFORMANCE, CONSOMMATION D'ESSENCE RÉDUITE ET REMORQUAGE PLUS FACILE

C'est bien simple : les coques des bateaux en aluminium offrent plusieurs avantages sur les coques en fibre de verre. Plus léger, l'aluminium offre une meilleure performance même avec un moteur moins puissant, réduit la consommation d'essence et rend le remorquage du bateau plus facile. De plus, vous pouvez accoster sur une plage rocailleuse sans souci : l'intégrité de votre coque ne sera pas touchée!

Ceci dit, vous pourrez constater la qualité de fabrication de la coque de votre bateau ponté dans toutes les activités que vous y pratiquerez. La nouvelle génération de coques ultra durables et ultra performantes procure en toutes circonstances un sentiment de sécurité, que vous vous déplaçiez tranquillement ou naviguiez à grande vitesse.



moteur de plus grande puissance : les bateaux pontés Princecraft sont en effet certifiés pour accueillir des moteurs plus puissants. L'échine renversée, quant à elle, assure une meilleure manœuvrabilité.

Princecraft utilise l'aluminium H36 pour fabriquer toutes ses coques, ce qui leur donne une résistance uniforme. L'aluminium H36 est jusqu'à 25 % plus rigide que celui qu'utilisent la plupart des autres fabricants de bateaux. Il permet de construire des coques dont les côtés sont plus lisses et qui offrent une résistance supérieure.

De plus, chacun des modèles a été conçu en fonction des moteurs Mercury pour une performance maximale. Que vous préférerez un moteur Mercury® à deux ou à quatre temps, un moteur hors-bord ou un moteur semi-hors-bord MerCruiser®, Mercury Marine offre une gamme complète de moteurs réputés pour leur qualité, leur fiabilité et leur puissance.

Tous les bateaux n'ont qu'un seul but : vous procurer, à vous et à votre famille, de grands moments de bonheur et beaucoup de plaisir. Comparez les bateaux pontés Princecraft aux bateaux de nos concurrents. Vous constaterez à quel point nous prenons votre satisfaction à cœur. C'est ce qui explique pourquoi les plaisanciers les plus expérimentés sont nos meilleurs clients et pourquoi Princecraft est plus que jamais le choix des connaisseurs.



TABLE DES MATIÈRES 2004

Notre engagement2-3

Bateaux pontés4-17

Série Vacanza6-9

Vacanza 240V I/O6-7

Vacanza 210V I/O, 210V O/B8-9

Vacanza 210V I/O Wake Xpress14

Série Ventura10-13

Ventura 190V I/O, 190V O/B,
222V I/O10-11

Ventura 191V, 221V12-13

Équipement optionnel15

**Remorques, toiles
et caractéristiques**16-17

Pontons18-47

Série Versailles20-29

Versailles 22, 22 I/O,
26, 26 I/O22-23

Versailles 22SS, 26SS,
26SS I/O24-25

Versailles 26WK26-27

Versailles 20, 2428-29

Série Vantage30-35

Vantage 22L, 22SS, 24L32-33

Vantage 20L, 20ST34-35

Série Vectra36-39

Vectra 161, 181, 181L,
182, 201L36-37

Vectra 16, 180, 180L, 20038-39

Série Sportfisher40-43

Sportfisher 18, 2040-41

Sportfisher 22, 2442-43

**Équipement optionnel
et remorques**44-45

**Caractéristiques, toiles
et options**46-47

BATEAUX PONTÉS

À CETTE VITESSE, VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT EST IMPORTANTE.

Les bateaux pontés en aluminium de Princecraft ne se distinguent pas uniquement par leur confort inégalé, mais également par leur performance remarquable. Grâce à leur coque de conception avancée, nos bateaux sont beaucoup plus rapides et très faciles à manœuvrer. Ils permettent d'atteindre des vitesses beaucoup plus grandes, car ils ont une puissance nominale en HP supérieure à celle des bateaux de même catégorie. Parce que la fibre de verre est jusqu'à 50 % plus lourde que l'aluminium, nos bateaux pontés sont plus faciles à remorquer jusqu'à votre lac de prédilection. Enfin, vous pourrez accoster sans crainte sur des rivages sablonneux ou rocaillieux en sachant que vous n'aurez pas à retoucher le dessous de leur coque.

*Une radio stéréo de 200 watts avec lecteur de CD vous permet d'écouter votre musique préférée pendant que vous êtes à quai ou naviguez.**

Ce pratique réceptacle de 12 volts vous permet de recharger votre téléphone cellulaire pendant vos déplacements.

Grâce à ces quatre loquets à déclenchement rapide, l'avent cabriolet se baisse facilement lorsque vous avez à passer sous un pont ou tout simplement pour ranger votre embarcation à l'intérieur.



Coque en V très prononcée à échine renversée
Panneaux latéraux au fini lisse
Meubles très confortables
Poste de pilotage ergonomique
Aire de bronzage pleine largeur
Salle d'habillage escamotable*
Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle*
Bases de siège en plastique moulé Roto-Cast
Grands compartiments de rangement
Grand compartiment de rangement pour skis
Lumières d'accostage à halogène encastrées*
Réservoir à essence permanent (189 litres)
Auvent cabriolet avec 4 loquets à déclenchement rapide
Rangement pour l'ancre
Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable*



La section avant en fibre de verre comprend deux lumières d'accostage à halogène encastrées, une échelle télescopique qui permet de remonter à bord à partir de la plage et un rangement d'ancre intégré (Standard sur le Vacanza 240V et le 210V Wake Xpress et en option sur les Vacanza 210V I/O et O/B).



Notre moelleux siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable rend la conduite ultra confortable (Standard sur les modèles Vacanza, en option sur les modèles Ventura).

**Modèles Vacanza seulement*





Le volant inclinable assure le confort du conducteur tout en facilitant l'accès au poste de pilotage.



Pourquoi accoster quand cette pratique salle d'habillage vous évite de le faire? Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.



Skis, planches nautiques et autres équipements se rangent aisément.



Vacanza 240V I/O
Montré en rouge Cabernet

SÉRIE VACANZA

VACANZA® 240V


Le luxe et la performance ne sont plus uniquement relégués à la route.



Spacieux et confortables, les modèles Vacanza vous offrent tout l'espace voulu pour accueillir tous vos invités et ranger tout votre équipement.



Vacanza 240V I/O
Montré en noir



240V I/O

■ Rangement
■ Glacière

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- ▲ Coque haute performance à échine renversée
- ▲ Radio Clarion AM/FM de 200 watts (50 watts x 4) avec lecteur de CD
- ▲ Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable, sur glissières
- ▲ Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Aire de bronzage pleine largeur avec salle d'habillage escamotable
- ▲ Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle
- ▲ Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou
- ▲ Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur numérique Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- ▲ Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

240V I/O
AVEC 4.3 L

Longueur hors-tout	7.3 m (23'-11")
Largeur hors-tout	2.6 m (101")
Largeur fond	2.1 m (83")
Profondeur max.	0.9 m (35")
Tirant d'eau approx.	0.8 m (32")
Hauteur tableau arrière	0.8 m (32")
Nombre de membrages	22
Poids approximatif	1448 kg (3192 lb)

TRANSPORT CANADA

(ou *Recommandations du fabricant)

Puissance maximale	* 224 kW (300 H.P.)
Poids (personnes)	* 737 kg (1625 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	224 kW (300 H.P.)
Charge maximale	737 kg (1625 lb)
Nombre de personnes	12
Poids (personnes)	737 kg (1625 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")
Côté	2.8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 15 à 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



Un récepteur AM/FM de 208 watts Clarion, avec lecteur de CD, préparation pour récepteur radio satellite Sirius® et pour changeur CD/DVD, peut être échangé contre le récepteur de 200 watts.



Les modèles Vacanza comportent en équipement standard une plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle télescopique de trois marches et main courante pour un accès facile. On peut y ajouter en option un mât de remorquage pour skieurs.



Relaxez, un livre à la main, en prenant du soleil sur cette spacieuse aire de bronzage.



Vacanza 210V I/O*
Montré en rouge Régat

SÉRIE VACANZA

VACANZA® 210V


Cette phrase vous viendra en tête : « Pourquoi avoir tant attendu? »



La section avant optionnelle comporte deux lumières d'accostage à halogène encastrées, une échelle télescopique qui permet de descendre du bateau et de remonter facilement à partir du rivage et un rangement d'ancre intégré.



Vacanza 210V*
Montré en bleu foncé



210V O/B

210V I/O

■ Rangement
■ Glacière

**Les deux modèles sont montrés avec la section avant optionnelle en fibre de verre.*

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Choix de moteurs hors-bord Mercury® et de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- ▲ Coque haute performance à échine renversée
- ▲ Performance d'un bateau sport avec un moteur moins puissant
- ▲ Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable, sur glissières
- ▲ Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio Clarion AM/FM de 200 watts (50 watts x 4) avec lecteur de CD
- ▲ Aire de bronzage pleine largeur avec salle d'habillage escamotable
- ▲ Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle
- ▲ Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif (210V O/B)
- ▲ Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou
- ▲ Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur numérique Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

	210V O/B	210V I/O AVEC 4.3 L
Longueur hors-tout	6.4 m (20'-11")	6.4 m (20'-11")
Largeur hors-tout	2.6 m (10'1")	2.6 m (10'1")
Largeur fond	2.1 m (8'3")	2.1 m (8'3")
Profondeur max.	0.9 m (35")	0.9 m (35")
Tirant d'eau approx.	0.8 m (31")	0.8 m (33")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.8 m (33")
Nombre de membrages	19	19
Poids approximatif	939 kg (2070 lb)	1356 kg (2990 lb)

TRANSPORT CANADA (ou *Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	*131 kW (175 H.P.)	*194 kW (260 H.P.)
Poids (personnes)	*624 kg (1375 lb)	*624 kg (1375 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	131 kW (175 H.P.)	194 kW (260 H.P.)
Charge maximale	921 kg (2030 lb)	624 kg (1375 lb)
Nombre de personnes	10	10
Poids (personnes)	624 kg (1375 lb)	624 kg (1375 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
Côté	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 15 à 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



*Offertes en option,
ces lumières
d'accostage à
halogène encastrées
sont parfaites pour
les manœuvres
tôt le matin ou
à la tombée
de la nuit.*



*Si vous le préférez,
notre modèle Ventura
190V est également
offert avec un moteur
hors-bord Mercury.*



*Demandez au
capitaine d'orienter
le bateau pour que
vous puissiez profiter
au maximum
des rayons du soleil
sur notre spacieuse
aire de bronzage.*



Ventura 190V I/O
Montré en mauve

SÉRIE VENTURA


VENTURA 190V et 222V

Comment saurez-vous si vos amis s'intéressent à vous ou à votre bateau?



Vos cannes à pêche entreront dans ce pratique rangement verrouillable de 7 pieds situé à l'intérieur du coffre de rangement pour les skis nautiques (Ventura 222V seulement).

Ventura 222V I/O
Montré en rouge Cabernet



190V O/B

190V I/O

222V I/O

- Vivier
- Rangement
- Rangement à ski avec compartiment de 7 pieds pour canne à pêche
- Glacière



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Choix de moteurs hors-bord Mercury® (190V O/B) et de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- ▲ Coque haute performance à échine renversée
- ▲ Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières
- ▲ Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Chaise longue (190V I/O et O/B)
- ▲ Radio AM/FM de 100 watts
- ▲ Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- ▲ Poste de pilotage avec instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

Offerts avec le Ventura 222V I/O

- ▲ Deux sièges pivotants de pêche surélevés
- ▲ Rangement verrouillable de 7 pieds pour les cannes à pêche
- ▲ Fiche et prise pour moteur électrique de 24 volts
- ▲ Vivier oxygéné [86 litres] de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec vidange à l'extérieur
- ▲ Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51

SPÉCIFICATIONS

	190V O/B	190V I/O AVEC 3.0 L	222V I/O AVEC 4.3 L
Longueur hors-tout	5.8 m (19'-2")	5.8 m (19'-2")	6.8 m (22'-2")
Largeur hors-tout	2.5 m (97")	2.5 m (97")	2.5 m (97")
Largeur fond	2.1 m (83")	2.1 m (83")	2.1 m (83")
Profondeur max.	0.8 m (32")	0.8 m (32")	0.8 m (32")
Tirant d'eau approx.	0.7 m (29")	0.8 m (30")	0.8 m (32")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.8 m (32")	0.8 m (32")
Nombre de membrages	19	19	22
Poids approximatif	836 kg (1842 lb)	1155 kg (2546 lb)	1284 kg (2831 lb)

TRANSPORT CANADA (ou *Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	*164 kW (220 H.P.)	*224 kW (300 H.P.)
Poids (personnes)	600 kg (1323 lb)	600 kg (1323 lb)	*726 kg (1600 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	*164 kW (220 H.P.)	224 kW (300 H.P.)
Charge maximale	897 kg (1978 lb)	600 kg (1323 lb)	726 kg (1600 lb)
Nombre de personnes	10	10	12
Poids (personnes)	600 kg (1323 lb)	600 kg (1323 lb)	726 kg (1600 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
Côté	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 15 à 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



*Quoi de mieux pour
relaxer au soleil
que cette chaise
longue dans la section
avant! (Ventura 191V)*



*Une fiche et
une prise pour moteur
électrique de 24 V,
avec rangement
pour deux batteries,
fait partie de
l'équipement standard
et facilite
l'installation d'un
moteur électrique
à l'avant.*



*Le siège-capitaine
de conception
ergonomique optimise
la ligne de vue
et procure
un confort total.*




Ventura 221V
Montré en vert Parsley

SÉRIE VENTURA

VENTURA 191V et 221V

Réveillez le pêcheur qui sommeille en vous.

Les mordus de la pêche apprécieront ce vivier oxygéné à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur.



191V

221V

- Vivier
- Rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Ventura 191V
Montré en bleu Islander

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Choix de moteurs hors-bord Mercury®
- ▲ Coque haute performance à échine renversée
- ▲ Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières
- ▲ Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Quatre sièges pivotants surélevés
- ▲ Fiche et prise pour moteur électrique de 24 volts
- ▲ Vivier oxygéné [86 litres] de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur (Ventura 221V)
- ▲ Vivier oxygéné [77 litres] de 44 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur (Ventura 191V)
- ▲ Rangement verrouillable de 7 pieds pour les cannes à pêche
- ▲ Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51
- ▲ Radio AM/FM de 100 watts
- ▲ Poste de pilotage avec instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

	191V	221V
Longueur hors-tout	5.8 m (19'-2")	6.8 m (22'-2")
Largeur hors-tout	2.5 m (97")	2.5 m (97")
Largeur fond	2.1 m (83")	2.1 m (83")
Profondeur max.	0.8 m (32")	0.8 m (32")
Tirant d'eau approx.	0.7 m (29")	0.8 m (31")
Hauteur tableau arrière	0.5 m (20")	0.5 m (20")
Nombre de membrages	19	22
Poids approximatif	864 kg (1904 lb)	880 kg (1939 lb)

TRANSPORT CANADA

(ou *Recommandations du fabricant)

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	*131 kW (175 H.P.)
Poids (personnes)	600 kg (1323 lb)	*746 kg (1645 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	112 kW (150 H.P.)	131 kW (175 H.P.)
Charge maximale	897 kg (1978 lb)	1043 kg (2300 lb)
Nombre de personnes	10	12
Poids (personnes)	600 kg (1323 lb)	746 kg (1645 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")
Côté	2.8 mm (.110")	2.8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 15 à 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

SÉRIE VACANZA


VACANZA 210V I/O WAKE XPRESS^{MD}

Transformez tout point d'eau en une fontaine de jouvence.

Le Wake Xpress offre beaucoup de rangements, dont un compartiment assez vaste pour loger votre planche préférée.



Vacanza 210V I/O Wake Xpress



210V I/O
WAKE XPRESS

■ Rangement
■ Glacière

Que vous optiez pour le décalque régulier des Vacanza(1) ou encore le décalque stylisé Wake Xpress(2), toute votre famille approuvera votre choix.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- ▲ Tour de remorquage de planche nautique en acier inoxydable
- ▲ Coque haute performance à échine renversée
- ▲ Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable, sur glissières
- ▲ Meubles à rembourrage moelleux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio Clarion AM/FM de 200 watts (50 watts x 4) avec lecteur de CD
- ▲ Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière avec salle d'habillage escamotable
- ▲ Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle
- ▲ Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement
- ▲ Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou
- ▲ Instrumentation complète à cadrans lumineux, avec indicateur Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

	210V I/O WAKE XPRESS AVEC 4.3L
Longueur hors-tout	6.4 m (20'-11")
Largeur hors-tout	2.6 m (101")
Largeur fond	2.1 m (83")
Profondeur max.	0.9 m (35")
Tirant d'eau approx.	0.8 m (33")
Hauteur tableau arrière	0.8 m (33")
Nombre de membrages	19
Poids approximatif	1432 kg (3156 lb)

TRANSPORT CANADA

(ou *Recommandations du fabricant)

Puissance maximale	*194 kW (260 H.P.)
Poids (personnes)	*624 kg (1375 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	194 kW (260 H.P.)
Charge maximale	624 kg (1375 lb)
Nombre de personnes	10
Poids (personnes)	624 kg (1375 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2.8 mm (.110")
Côté	2.8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 15 à 17 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

BATEAUX PONTÉS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Pratique pour les collations, cette table rectangulaire à pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement.*



Cette table ovale à pied central pivotant, avec porte-verres, est idéale pour les goûters.*



Grâce à ces coussins de proue optionnels, qui se rangent facilement sous les sièges, l'avant se transforme en une aire de bronzage.



Cette salle d'habillage escamotable se monte et se démonte en deux temps trois mouvements (modèles Ventura 222V et 190V).



Ce mât de remorquage, fait d'acier inoxydable, est soudé et boulonné à la structure du bateau pour une solidité maximale.



Le volant inclinable assure le confort du conducteur tout en facilitant l'accès au poste de pilotage. Il permet de conduire tout en restant debout (modèles Ventura).



Laissez le bon temps rouler avec ce récepteur AM/FM de 200 watts Clarion, avec lecteur de CD (échange avec supplément sur les modèles Ventura).



Soyez le DJ du lac avec ce récepteur AM/FM de 208 watts Clarion, avec lecteur de CD, préparation pour récepteur radio satellite Sirius® et pour changeur CD/DVD.



Sur les modèles Ventura 221V et 191V, une salle d'habillage portable permet de se changer en toute intimité. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.



Cette bande décorative jaune peut remplacer la bande standard. Elle donne une allure tropicale et plus sportive à votre embarcation (modèles Vacanza).



Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir portatif et d'un système d'évacuation à pompe.*



Parfaite pour la baignade, le ski nautique ou la pêche, cette plate-forme de baignade pleine largeur s'installe à l'arrière des modèles Ventura avec moteur semi-hors-bord.



Ces lumières d'accostage à halogène encastrées sont parfaites pour les manœuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit (modèles Ventura).



Ce groupe-cuisinette optionnel vous permet de profiter de commodités telles qu'un évier avec réservoir d'eau portatif et pompe (modèles Ventura 222V et 221V seulement).

*Offert avec certains modèles.
Voir la section Caractéristiques et options de la page 17.

BATEAUX PONTÉS

REMORQUES SUR MESURE



Parfaitement conçues pour nos bateaux pontés, nos remorques permettent de transporter ces derniers en toute sécurité. Leurs sommiers recouverts de tapis empêchent le bateau de bouger. Solides et bien conçues, elles facilitent l'embarquement et le débarquement de votre bateau ponté et leurs marchepieds intégrés aux ailes permettent d'accéder facilement au contenu du bateau lorsque celui-ci est sur la remorque. Nos remorques comportent en équipement standard des pôles pliantes qui permettent de gagner de l'espace lors du rangement à l'intérieur. Leur construction robuste, leur grande capacité de chargement et leurs pneus radiaux garantissent votre tranquillité d'esprit pendant tous vos déplacements.

REMORQUES OPTIONNELLES		VACANZA		VENTURA	
		240V I/O	210V 110V I/O X.PRESS	222V I/O 221V	191V 190V I/O
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	ESSIEU SIMPLE À SOMMIERS				
	Remorque peinte ou galvanisée avec essieu simple, freins et pôle pliante	•	•	•	•
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	•	•	•	•
	Ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés	•	•	•	•
	Protecteurs de roulement à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	•	•	•	•
	Capacité totale : (lb/kg)	3800 / 1727	3800 / 1727	3800 / 1727	3800 / 1727
	Roues en acier équilibrées à l'usine	•	•	•	•
	Dimensions des pneus radiaux	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	ESSIEU DOUBLE PEINTÉ À SOMMIERS				
	Remorque peinte avec essieu double, freins et pôle pliante	•	-	•	-
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	•	-	•	-
	Ailes en plastique moulées avec marchepieds intégrés	•	-	•	-
	Protecteurs de roulement à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	•	-	•	-
	Capacité totale : (lb/kg)	5500 / 2495	-	5500 / 2495	-
	Roues en acier équilibrées à l'usine	•	-	•	-
	Dimensions des pneus radiaux	ST205/75R14	-	ST205/75R14	-
OPTIONS	Poids (lb/kg)	1305 / 592	-	1305 / 592	-
	Attaches remorque/tableau arrière.../paire	o	o	o	o
	Support de moteur avec amortisseur de chocs	o	o	o	o
	Roue de secours peinte ou galvanisée...5 trous	ST205/75R14 ST225/75R15	ST225/75R15	ST205/75R14 ST225/75R15	ST225/75R15
	Roue Star en aluminium avec capuchon et boulons...échange avec supplément...(2) Roue de secours Star en aluminium...(excluant capuchon et boulons)...(1))	14" / 15" 14" / 15"	15" 15"	14" / 15" 14" / 15"	15" 15"

• Standard o Option

1. La couleur de nos remorques à sommiers s'agence parfaitement à celle de nos bateaux pontés.
2. Offertes en option, ces remorques à essieux tandem avec freins et à pôles pliantes ont une plus grande capacité de chargement et sont idéales pour les longues distances (modèles Vacanza 240V, Ventura 221V et 222V).

COULEURS	BLEU ISLANDER	VERT PARSLEY	VERT JADE	ROUGE CABERNET	MAUVE	NOIR	ROUGE RÉGAL*	BLEU MARINE
BATEAUX PONTÉS	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis	Tapis
VACANZA	—	—	Vert Hunter ou Antilope	Corona ou Antilope	Antilope	Antilope	Antilope	Antilope
VENTURA	Jasmine ou Antilope	Sauge ou Antilope	Vert Hunter ou Antilope	Corona ou Antilope	Antilope	Antilope	—	—
WAKE XPRESS	—	—	—	—	—	—	—	Antilope

* Combinaison de couleurs « Edition Anniversaire »

BATEAUX PONTÉS CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

		VACANZA				VENTURA			
		240V I/O	210V	210V I/O	210V XPRSS	222V I/O	221V	191V	190V I/O
COQUE ET FOND	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque peinte avec de l'Acrythane fini lustré	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque haute performance avec échine renversée	•	•	•	•	•	•	•	•
	Section avant en fibre de verre avec échelle d'embarquement, lumières d'accostage à halogène et rangement pour ancre intégrés	•	-	-	•	-	-	-	-
	Ceil de proue en acier inoxydable et 4 taquets chromés (6 po)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière	•	•	•	•	-	-	-	-
	Accès d'embarquement arrière (+G = Avec clôtures)	+C	+C	+C	+C	•	•	+C	+C
	Porte de côté	2	2	1	1	2	2	1	1
CONSOLE	Ceillet de remorquage en acier inoxydable pour skieurs	•	•	•	•	-	-	-	-
	Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle télescopique à trois marches et main courante	•	•	•	•	-	-	-	-
	Coffre à skis dans le plancher et rangement pour ancre (+G = Glacière encastrée dans le plancher)	• (+G)	• (+G)	• (+G)	• (+G)	• (+G)	• (+G)	• (+G)	• (+G)
	Console avec coffre à gants	-	-	-	-	-	-	-	-
	Console en fibre de verre avec coffre à gants (G = Avec glacière intégrée, C = Avec groupe-cuisinière intégré incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif)	• (C)	• (C)	• (G)	• (G)	• (G)	• (G)	-	-
	Tableau de bord en plastique moulé similitibois avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volant en acajou	•	•	•	•	-	-	-	-
	Système de direction (SV = Servodirection avec volant inclinable, S = Servodirection, HV = Hydraulique Sea Star avec volant inclinable, NFB = No-Feedback avec double câble)	SV	HV	SV	SV	S	NFB	NFB	S
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
	INSTRUMENTATION : Indicateur numérique (PI = Indicateur numérique multifonctions Pilot 1)	• (PI)	• (PI)	• (PI)	• (PI)	•	•	•	•
MEUBLES	Tachymètre	•	•	•	•	•	•	•	•
	Voltmètre	-	-	-	-	•	•	•	•
	Indicateur de réglage d'assiette et de niveau d'essence	•	•	•	•	•	•	•	•
	Manomètre d'huile et thermomètre	•	•	•	•	-	-	-	-
	Système de protection électrique (F = Fusibles, D = Disjoncteurs)	D	D	D	D	F	F	F	F
	Radio AM/FM stéréo (A = 100 W ETR, B = 200 W Clarion avec lecteur de CD)	B	B	B	B	A	A	A	A
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	•	•	•
PÊCHE	Bases de meubles en plastique moulé (Roto-Cast)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chaise longue	•	•	•	•	-	-	•	•
	Siège capitaine en plastique moulé, avec glissières (+B = Avec coussin « bolster »)	• (+B)	• (+B)	• (+B)	• (+B)	•	•	•	•
	Sièges surélevés repliables / Bases de sièges	-	-	-	-	2/2	4/4	4/4	-
	Salle d'habillage escamotable	•	•	•	•	-	-	-	-
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fiche et prise pour moteur électrique 24 V avec rangements pour batterie (2)	-	-	-	-	•	•	•	-
	Vivier à poissons oxygéné à remplissage électrique (A = 34" de long [86 L/23 gal. U.S.], B = 44" de long [77 L/20 gal. U.S.])	-	-	-	-	A	A	B	-
	Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	-	-	-	-	•	•	•	-
	Sonar Lowrance® X-51	-	-	-	-	•	•	•	-
AUTRES (NON INCLUSES EN STANDARD)	Mât de remorquage pour planche nautique en acier inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auvent cabriolet de couleur coordonnée avec 4 loquets à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•	•	•
	Echelle arrière anodisée	•	•	•	•	•	•	•	•
	Réservoir d'essence permanent (litre / gal. U.S.)	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50	189/50
	Pompes de cale à haut rendement (2)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feux de navigation et lumière intérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
	Porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•	•	•	•	•	•	•
	Radio AM/FM Clarion avec lecteur de CD (A = 200 W, B = 208 W)	ES (B)	ES (B)	ES (B)	ES (B)	ES (A/B)	ES (A/B)	ES (A/B)	ES (A/B)
	Système de direction hydraulique Sea Star avec volant inclinable	-	-	-	-	ES	ES	ES	-
OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE	Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	o	o	-	-
	Lumières d'accostage halogène encastrées avec supports de lumières	-	-	-	-	o	o	o	o
	Section avant en fibre de verre avec échelle d'embarquement, lumières d'accostage et rangement pour ancre intégrés	-	o	o	-	-	-	-	-
	Plate-forme arrière pleine largeur pour la baignade, avec échelle	-	-	-	-	ES	-	-	ES
	Siège capitaine avec coussin « bolster », sur glissières	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES
	Volant inclinable	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES
	Toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 L/3 gal. U.S.)	o	o	o	o	o	-	o	o
	Bande décorative (J = Jaune, S = Bande décorative de la série Vacanza)	ES (J)	ES (J)	ES (J)	ES (S)	-	-	-	-
	Housse d'amarrage	o	o	o	o	o	o	o	o
	Toit campeur complet (H = Avec housses de sièges)	o	o	o	o	o (2H)	o (4H)	o (4H)	o
TOITS	Demi-toit campeur avec toile avant (H = Avec housses de sièges)	o	o	o	o	o (2H)	o (4H)	-	-
	Supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide pour les déplacements	o	o	o	o	o	o	o	o
	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (O = Ovale, R = Rectangulaire)	o (O,R)	o (O,R)	o (O,R)	o (O,R)	-	-	-	o (O,R)
	Ensemble de coussins de proue	o	o	o	o	o	o	o	o
	Mât de remorquage pour skieur en acier inoxydable	o	o	o	o	o	o	o	o
	Salle d'habillage (E = Escamotable, A = Amovible)	-	-	-	-	o (E)	o (A)	o (A)	o (E)
AUTRES									

• Standard o Option ES Échange avec supplément
Ensembles bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Mercury® et les semi-hors-bord MerCruiser®

1 Indicateur numérique multifonctions Pilot 1 indiquant la vitesse, l'heure, la température de l'eau, la température ambiante, la distance parcourue, la profondeur de l'eau, un voltmètre et une minuterie double

2 Vivier à poissons oxygéné avec systèmes de remplissage électrique, de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures

3 208 watts, avec lecteur de CD, préparation pour récepteur radio satellite Sirius® et pour changeur CD/DVD

BATEAUX PONTÉS

AUVENTS ET TOITS CAMPEURS SUR MESURE



Grâce à ces quatre loquets à déclenchement rapide, l'auvent cabriolet se baisse facilement lorsque vous avez à passer sous un pont ou tout simplement pour ranger votre embarcation à l'intérieur. De plus, vous pourrez choisir des supports optionnels pour le remorquage. Ceux-ci vous permettront de protéger votre auvent contre les branches d'arbre ou autres obstacles de la route et de réaliser des économies d'essence.

1. Avec un toit campeur complet, votre bateau ponté devient un chalet. Personne ne fabrique des toits campeurs complets aussi bien conçus que Princecraft. Nous les fabriquons avec le même soin que celui avec lequel nous construisons nos bateaux. Nos toits campeurs complets sont faciles à installer et ils offrent une protection efficace en cas de mauvais temps. Mais surtout, ils prolongent la saison estivale!

De couleur coordonnée à celle de votre bateau, ces deux auvents cabriolet offrent une protection efficace contre le soleil. Ajoutez-y les rideaux sur les côtés, à l'avant et à l'arrière pour une protection efficace contre le mauvais temps ou pour passer des nuits en tout confort. Lorsque vous n'avez pas besoin du toit, il vous suffit de replier et de ranger le tout.*

2. Le demi-toit campeur vous permet d'utiliser votre bateau même par mauvais temps et peut également servir de toile d'amarrage. Il recouvre l'embarcation au complet et vous donne un accès facile à la partie centrale (offert avec tous les modèles de bateaux pontés sauf le Ventura 190V et le Ventura 191V).

3. Cette toile d'amarrage faite sur mesure protège les meubles et le tapis de votre bateau ponté lorsque celui-ci est à quai.

* Reportez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements sur le monoxyde de carbone lorsque vous utilisez les toits campeurs.



Vous n'aurez pas à vous battre avec nos toiles et nos toits pour les fixer à votre embarcation. Pourquoi? Parce que toutes nos embarcations sont livrées avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits. De la sorte, l'ajustement des toiles et des toits est toujours parfait.

MOTEURS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS SUGGÉRÉS		VENTURA
9BD51EAAF (12 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 50" - 54 lb de poussée)	•	191V, 221V, 222V I/O
9BV52FAAF (24 V - direction à crémaillère - 5 vitesses - tige de 50" - 71 lb de poussée)	•	

UN DES RARES MOYENS DE GÂTER VOS ENFANTS ET DE VOUS GÂTER EN MÊME TEMPS.



L'ENSEMBLE PERFORMANCE : UNE

Un ponton vous offre l'espace et le confort de votre maison sur le lac ou la rivière que vous préférez. Cependant, un ponton Princecraft rehausse toute expérience sur l'eau à cause de sa qualité et de son confort inégalés. Votre famille vivra des moments privilégiés dont vous vous rappellerez très longtemps.

Chacune des caractéristiques de nos pontons, de la plus pratique à la plus luxueuse, témoigne de notre légendaire souci du détail. En tant que capitaine de votre vaisseau, vous avez la responsabilité de vous assurer que vos invités s'amusez ferme. Avec un ponton Princecraft, vous en serez toujours sûr. Nous pensons à tout, comme à maximiser l'espace intérieur et à offrir des meubles confortables, pour que toutes vos excursions soient des plus agréables.

Choisissez le modèle qui convient le mieux aux goûts et aux besoins de votre famille. Que vous optiez pour un de nos luxueux modèles Versailles, de nos modèles de pêche Sportfisher, de nos modèles Vantage polyvalents ou de nos modèles Vectra économiques, vous vous félicitez de votre choix.



TROIS FLOTTEURS

Un troisième flotteur améliore la stabilité et la performance. Il accroît de beaucoup la capacité de chargement et permet l'installation d'un moteur plus puissant.

RECOUVREMENT D'ALUMINIUM

Un recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de se heurter contre les traverses, ce qui permet au ponton de mieux glisser sur l'eau, surtout dans les eaux agitées!

AILERONS

Ces ailerons optimisent la performance en soulevant le bateau lorsqu'il plane et en réduisant considérablement la surface des pontons immergée sous l'eau, surtout à haute vitesse.

GROUPE PERFORMANCE OPTIONNEL

Groupe performance incl. 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium en dessous du plancher, système de direction hydraulique et ailerons de flotteur

	26 WK	26 SS	VERSAILLES	
	○	○	○	○
Poids approximatif	1371 kg (3023 lb)	1389 kg (3062 lb)	1371 kg (3023 lb)	1299 kg (2863 lb)
Puissance maximale *	168 kw (225 H.P.)	168 kw (225 H.P.)	168 kw (225 H.P.)	149 kw (200 H.P.)
Charge maximale *	1533 kg (3380 lb)	1533 kg (3380 lb)	1533 kg (3380 lb)	1420 kg (3130 lb)
Nombre de personnes *	20	20	20	18
Poids (personnes) *	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)	1126 kg (2475 lb)

○ Option

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier



EXCELLENTE IDÉE

De nombreux constructeurs de pontons parlent de performance à tort et à travers. Par contre, les pontons Princecraft sont conçus si soigneusement qu'ils peuvent atteindre une vitesse surprenante. Pour ceux qui en veulent un peu plus, notre ensemble performance permet d'améliorer la vitesse et la performance, sans rien sacrifier à l'espace. Ainsi, vous pourrez utiliser votre ponton pour remorquer des skieurs ou tout simplement pour naviguer à plus grande vitesse. C'est dans ces occasions que vous apprécierez la qualité de construction de nos pontons. Notre ensemble performance comprend un troisième flotteur qui améliore la flottaison et la capacité du moteur, un recouvrement d'aluminium sous le plancher qui empêche le cognement des vagues sur les traverses, des ailerons de performance sur les flotteurs et une direction hydraulique.

22 SS		VANTAGE		SPORTFISHER	
22	22	24 L	24	24	24
1184 kg (2610 lb)	1169 kg (2577 lb)	1219 kg (2688 lb)	1242 kg (2737 lb)	1242 kg (2737 lb)	1242 kg (2737 lb)
131 kw (175 H.P.)	131 kw (175 H.P.)	149 kw (200 H.P.)	149 kw (200 H.P.)	149 kw (200 H.P.)	149 kw (200 H.P.)
1318 kg (2905 lb)	1318 kg (2905 lb)	1420 kg (3130 lb)	1431 kg (3155 lb)	1431 kg (3155 lb)	1431 kg (3155 lb)
16	16	18	18	18	18
1021 kg (2250 lb)	1021 kg (2250 lb)	1126 kg (2475 lb)	1134 kg (2500 lb)	1134 kg (2500 lb)	1134 kg (2500 lb)



1. Garantie à vie sur le pont en bois traité sous pression
2. Tapis de qualité marine
3. Câbles et filage dissimulés
4. Quille pleine longueur
5. Supports de flotteur au plancher pleine longueur*
6. Chambres des flotteurs étanches à air
7. Support à moteur hydrodynamique en forme de V**
8. Traverses robustes en Z
9. Attaches (vis, boulons) en acier inoxydable

* Sur la plupart des modèles

** Notre support à moteur en forme de V, de conception hydrodynamique, aide à couper les vagues, ce qui élimine les problèmes de cognement contre la structure qui sont fréquents avec la plupart des autres formes de support à moteur. Comme il est renforcé, il permet l'installation de moteurs plus puissants et maintient le moteur hors-bord à une hauteur optimale, ce qui garantit une performance maximale.



Quille robuste en V à l'avant

Notre quille en extrusion d'aluminium en V permet au ponton de mieux fendre l'eau, ce qui améliore la performance et, de plus, protège le nez des flotteurs.



Supports en forme de Z

Les supports de pont en forme de Z sont faits d'extrusions d'aluminium robustes. Placés stratégiquement sur toute la surface du ponton, ils accroissent la capacité de chargement et renforcent la structure.



Chambres étanches à air soumises à des tests d'étanchéité en usine

Tous nos flotteurs comportent plusieurs chambres à air qui sont scellées au moyen de cloisons hermétiques et soumises à des tests d'étanchéité en usine. Ainsi, en cas de perforation, l'eau s'infiltrerait dans une seule section, non dans tout le flotteur. Les cloisons hermétiques ajoutent également à la solidité de la structure.

LES PLUS LUXUEUX
SÉRIE VERSAILLES®

LE SEUL PONTON À FAIRE RIMER PLAISIR AVEC LUXE.

Imaginez une vision idyllique de vous et de votre famille passant d'agréables moments ensemble et profitant des plaisirs de la vie. C'est en pensant à cette vision de rêve que nous avons créé la série Versailles. Chacune de ses luxueuses caractéristiques comblera vos désirs les plus profonds. Et tout ceux qui partageront les beaux moments que vous vivrez à bord de ce vaisseau de rêve auront le sentiment de vivre une expérience extraordinaire.

Avec tout l'espace que comporte le Versailles et ce puissant récepteur AM/FM de 200 watts avec lecteur de CD, imaginez les soirées réussies que vous pourrez y organiser.


Tous les modèles Versailles comportent un luxueux poste de pilotage thermoformé avec accent en simili-bois, volant inclinable en acajou ainsi que jauges avec dômes dorés qui ajoutent une touche de distinction aux instruments de navigation.

Ce fauteuil capitaine optionnel avec appuis-bras repliables offre plus de confort pour le conducteur.

Siège-capitaine double pivotant sur glissières
Fauteuils avec bases plus larges et dossiers plus hauts
Salle d'habillage escamotable
Réservoir d'essence permanent (129 litres)
Meubles luxueux ultra confortables
Chaise longue avec dossier incliné
Lumières d'accostage à halogène encastrées et feux de navigation
Nez avec déflecteurs intégrés contre les éclaboussures
Flotteurs ronds de 25 po pour une meilleure performance
Taquets chromés
Radio AM/FM stéréo de 200 watts avec lecteur de CD
Poste de pilotage ergonomique
Instrumentation complète avec cadrans lumineux et indicateur numérique multifonctions
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
Loquets d'auvent cabriolet à déclenchement rapide en acier inoxydable



Grâce à ces quatre loquets à déclenchement rapide, l'auvent cabriolet se baisse facilement lorsque vous avez à passer sous un pont ou tout simplement pour ranger votre embarcation à l'intérieur.



Ces lumières d'ambiance à la base des sièges facilitent les déplacements sur le ponton à la tombée de la nuit. Elles contribuent également à créer une atmosphère de détente pendant vos excursions au clair de lune.





Cette table à l'arrière est très pratique lorsque vous servez vos invités.



Située à l'avant du ponton, cette table à goûter a un plateau rectangulaire coulissant sous lequel on retrouve une glacière avec quatre porte-verres. Un plateau amovible permet d'agrandir la surface de la table.



Ce groupe-cuisinette bien pensé offre beaucoup d'espace pour les repas et les goûters. On y retrouve un évier avec réservoir d'eau portatif et pompe.



Versailles 22 I/O
Montré en mauve

SÉRIE VERSAILLES®


VERSAILLES 22 et 26

Ne vous contentez pas d'impressionner vos amis. Invitez-les à bord.



Versailles 26

Montré en rouge Cabernet
avec siège capitaine à dossier inclinable optionnel



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Largeur hors-tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie
- ▲ Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- ▲ Large poste de pilotage en fibre de verre avec volant inclinable en acajou et coffre à gants
- ▲ Évier, glacière et réservoir d'eau portatif dans le poste de pilotage
- ▲ Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine double pivotant, sur glissières
- ▲ Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné
- ▲ Radio Clarion AM/FM stéréo de 200 W (50 watts x 4) avec lecteur de CD
- ▲ Grande salle d'habillage escamotable bien située
- ▲ Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- ▲ Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- ▲ Lumières d'accostage à halogène encastrées
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

Modèles I/O

- ▲ Trois flotteurs avec recouvrement de protection contre le cognement
- ▲ Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser®

SPÉCIFICATIONS

	22	22 I/O AVEC 4.3L (3 FLOTTEURS)	26	26 I/O AVEC 4.3L (3 FLOTTEURS)
Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	6.8 m (22'-4")	8.0 m (26'-4")	8.0 m (26'-4")
Longueur pont	6.8 m (22'-3")	6.8 m (22'-3")	8.0 m (26'-3")	8.0 m (26'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	892 kg (1967 lb)	1568 kg (3456 lb)	1041 kg (2294 lb)	1757 kg (3874 lb)

N.M.A. (USA) (Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	164 kW (220 H.P.)	101 kW (135 H.P.)	164 kW (220 H.P.)
Charge maximale	1266 kg (2790 lb)	1020 kg (2250 lb)	1499 kg (3305 lb)	1236 kg (2725 lb)
Nombre de personnes	16	16	20	20
Poids (personnes)	1002 kg (2210 lb)	1020 kg (2250 lb)	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



Ce siège-capitaine double pivotant, sur glissières, fera l'envie de tout l'équipage.



Notre chaise longue avec dossier ultra moelleux incliné est si confortable que tous vos invités voudront l'essayer.



Cette salle d'habillage escamotable fait partie de l'équipement standard. Elle permet de se changer à l'abri des regards et se range facilement.




Versailles 26 SS
Montré en bleu Islander

SÉRIE VERSAILLES®


VERSAILLES 22 SS et 26 SS

Appréciez avec grâce votre nouvelle popularité.


Notre fauteuil ajustable et inclinable est la façon idéale d'admirer toute la beauté du paysage, ou de profiter simplement de la douce chaleur des rayons du soleil.



22 SS



26 SS



26 SS I/O

Versailles 22 SS
Montré en vert Jade



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Largeur hors-tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie
- ▲ Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- ▲ Large poste de pilotage en fibre de verre avec volant inclinable en acajou et coffre à gants
- ▲ Évier, glacière et réservoir d'eau portatif dans le poste de pilotage
- ▲ Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine double pivotant, sur glissières
- ▲ Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier inclinable
- ▲ À l'avant, deux fauteuils capitaine luxueux à dossier inclinable
- ▲ Radio Clarion AM/FM stéréo de 200 watts (50 watts x 4) avec lecteur de CD
- ▲ Salle d'habillage escamotable
- ▲ Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- ▲ Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

Modèle I/O

- ▲ Trois flotteurs avec recouvrement de protection contre le cognement
- ▲ Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser®

SPÉCIFICATIONS	22 SS	26 SS	26 SS I/O AVEC 4.3L (3 FLOTTEURS)
Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	8.0 m (26'-4")	8.0 m (26'-4")
Longueur pont	6.8 m (22'-3")	8.0 m (26'-3")	8.0 m (26'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif (Recommandations du manufacturier)	907 kg (2000 lb)	1058 kg (2333 lb)	1775 kg (3913 lb)
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	101 kW (135 H.P.)	164 kW (220 H.P.)
Charge maximale	1266 kg (2790 lb)	1499 kg (3305 lb)	1236 kg (2725 lb)
Nombre de personnes	16	20	20
Poids (personnes)	1002 kg (2210 lb)	1236 kg (2725 lb)	1236 kg (2725 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



Cette toilette chimique optionnelle est un ajout indispensable si vous prévoyez passer la nuit ou un week-end à bord de votre ponton. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation avec pompe.



Offert en option, ce lit escamotable est très pratique pour profiter du soleil ou pour dormir la nuit.



Il n'y a rien de tel que le plein air pour ouvrir l'appétit. Ce barbecue est le moyen idéal de rendre tout le monde heureux.



Versailles 26 WK
Montré en bleu Islander


SÉRIE VERSAILLES®

VERSAILLES 26 WK

Week-end sur l'eau pour citadins en quête de liberté.



26 WK



26 WK
MONTRÉ AVEC LIT
ESCAMOTABLE

Le modèle Versailles 26 WK est équipé d'un groupe-cuisinette en fibre de verre très fonctionnel. On y retrouve une glacière, un compartiment de rangement pour glacière portable, un évier avec robinet, un réservoir d'eau portable, une lumière de courtoisie et une prise de 12 volts.

Versailles 26 WK

Montré en vert Parsley avec lit escamotable optionnel

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Largeur hors-tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie
- ▲ Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- ▲ Poste de pilotage en fibre de verre avec volant inclinable en acajou et coffre à gants
- ▲ Grand groupe-cuisinette en fibre de verre à l'arrière, avec évier, glacière et réservoir d'eau portable
- ▲ Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine double pivotant, sur glissières
- ▲ Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné
- ▲ Radio Clarion AM/FM stéréo de 200 watts (50 watts x 4) avec lecteur de CD
- ▲ Grande salle d'habillage escamotable bien située
- ▲ Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- ▲ Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- ▲ Lumières d'accostage à halogène encastrées
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

26 WK

Longueur hors-tout	8.0 m (26'-4")
Longueur pont	8.0 m (26'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	1059 kg (2335 lb)

N.M.M.A. (USA)

(Recommandations du manufacturier)

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)
Charge maximale	1499 kg (3305 lb)
Nombre de personnes	20
Poids (personnes)	1236 kg (2725 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	129 L (34 gal. U.S.)
-------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



Située à l'arrière du ponton, l'aire de bronzage ultra confortable est l'endroit tout indiqué pour faire la sieste ou profiter du soleil.



Pas besoin de revenir au quai pour pouvoir enfiler votre maillot ou mettre des vêtements secs. Cette salle d'habillage vous permet de le faire en toute intimité.



Les modèles Versailles vous offrent tout le rangement requis sous les sièges pour accommoder tous les gens qui ne manqueront pas de s'inviter à bord.




Versailles 24
Montré en rouge Cabernet


SÉRIE VERSAILLES®

VERSAILLES 20 et 24


*Serez-vous capable de supporter tous ces regards admiratifs?
Aimeriez-vous être le centre d'attraction?*



20



24



24
MONTRÉ AVEC LIT
ESCAMOTABLE



24
MONTRÉ AVEC GROUPE
SIÈGE-TABLE À BÂBORD

Versailles 20

Montré en vert Parsley
avec siège capitaine à dossier inclinable optionnel

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Largeur hors-tout de 102 pouces – les pontons les plus larges de leur catégorie
- ▲ Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- ▲ Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou et coffre à gants
- ▲ Évier, glacière et réservoir d'eau portatif dans le poste de pilotage
- ▲ Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés Faria®, y compris indicateur numérique Pilot^{MD} multifonctions et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine double pivotant, sur glissières
- ▲ Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio Clarion AM/FM stéréo de 200 watts (50 watts x 4) avec lecteur de CD
- ▲ Salle d'habillage escamotable
- ▲ Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- ▲ Aire de bronzage pleine largeur capitonnée à l'arrière
- ▲ Lumières d'accostage à halogène encastrées
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS	20	24
Longueur hors-tout	6.2 m (20'-4")	7.4 m (24'-4")
Longueur pont	6.2 m (20'-3")	7.4 m (24'-3")
Largeur	2.6 m (8'-6")	2.6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	852 kg (1879 lb)	998 kg (2200 lb)
N.M.M.A. (USA) (Recommandations du manufacturier)		
Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1039 kg (2290 lb)	1386 kg (3055 lb)
Nombre de personnes	13	18
Poids (personnes)	794 kg (1750 lb)	1123 kg (2475 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE		
(PERMANENT)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

CONFORT ET STYLE CONJUGUÉS

SÉRIE VANTAGE®

CENT FOIS PLUS AGRÉABLE QUE VOUS AURIEZ PU L'IMAGINER.

Les pontons de la série Vantage sont bien plus que des pontons. Ils sont synonymes de liberté.

Ils vous donnent la possibilité de laisser vos responsabilités loin derrière et de vous libérer des tracasseries de la vie quotidienne. Avec un Vantage, vous avez l'esprit tranquille, car vous savez que vous avez fait le bon choix.

Notre siège-capitaine est encore plus moelleux et il est aussi confortable que votre fauteuil préféré à la maison. Cependant, avouez que la vue est plus belle que celle de votre téléviseur!

On retrouve dans le siège une glacière intégrée qui garde les rafraîchissements bien frais, pour le grand plaisir de tous.

Très pratique, ce porte-verres portatif permet de transporter les rafraîchissements partout sur le bateau.

Notre chaise longue est si moelleuse et si confortable que vous trouverez mille prétextes pour y rester longtemps.

Chaise longue
Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
Fauteuils avec base plus large et dossier plus haut
Réservoir d'essence permanent (129 litres)
Rembourrage moelleux
Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
Feux de navigation
Loquets à déclenchement rapide de l'avant cabriolet
Taquets chromés
Radio AM/FM stéréo de 100 watts
Poste de pilotage ergonomique
Instrumentation complète à cadrans lumineux
Flotteurs ronds de 25 pouces de diamètre

Le poste de pilotage comporte un tableau de bord avec instrumentation complète à cadrans lumineux. Sa conception ergonomique vous donne tout l'espace voulu pour allonger les jambes.





Notre chaise longue est la façon la plus confortable de se faire bronzer.



Le Vantage 22SS est doté à l'avant de deux sièges-capitaines à rembourrage moelleux.



Le poste de pilotage ergonomique est muni d'un volant sport et d'un coffre à gants. Toutes les commandes sont à portée de la main, pour votre plus grand confort et votre plus grande sécurité.



Vantage 22 SS
Montré en bleu Islander

SÉRIE VANTAGE®


VANTAGE 22 L, 22 SS et 24 L

Vos enfants ne vous demanderont jamais : Est-ce qu'on arrive bientôt?



Vantage 22 L
Montré en moka

Vantage 24 L
Montré en rouge Cabernet



22 L

22 SS

24 L

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- ▲ Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- ▲ Instrumentation complète avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ À l'avant, deux sièges capitaine (Vantage 22 SS)
- ▲ Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio AM/FM stéréo de 100 watts
- ▲ Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- ▲ Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- ▲ Portes latérales extra larges de 32 pouces (Modèle de 24 pieds)
- ▲ Réservoir d'essence permanent (129 litres)
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

	22 L	22 SS	24 L
Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	6.8 m (22'-4")	7.4 m (24'-4")
Longueur pont	6.7 m (22'-0")	6.7 m (22'-0")	7.3 m (24'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0.64 m (25")	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	817 kg (1800 lb)	817 kg (1800 lb)	919 kg (2025 lb)
N.M.A. (USA) (Recommandations du fabricant)			
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1266 kg (2790 lb)	1266 kg (2790 lb)	1386 kg (3055 lb)
Nombre de personnes	16	16	18
Poids (personnes)	1002 kg (2210 lb)	1002 kg (2210 lb)	1123 kg (2475 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



Tout le monde sait que les pontons Princecraft sont faits pour vous rendre la vie agréable. Idéale pour les goûters, cette table standard avec siège à deux positions est des plus pratiques (Vantage 20 ST).



Offertes en option, ces lumières à halogène encastrées facilitent l'accostage dans l'obscurité.



Les modèles Vantage vous offrent tout le rangement requis sous les sièges pour accommoder tous les gens qui ne manqueront pas de s'inviter à bord.




Vantage 20 ST
Montré en vert Jade


SÉRIE VANTAGE®

VANTAGE 20 L et 20 ST

Vue de cet angle, la vie est palpitante.



20 L



20 ST



Un porte-verres portatif permet de transporter les rafraîchissements partout sur le bateau.

Vantage 20 L
Montré en mauve

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- ▲ Choix de deux dispositions de meubles
- ▲ Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière
- ▲ Instrumentation complète avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio AM/FM stéréo de 100 watts
- ▲ Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- ▲ Aire de bronzage pleine largeur capitonnée à l'arrière
- ▲ Réservoir d'essence permanent (129 litres)
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

	20 L	20 ST
Longueur hors-tout	6.2 m (20'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	6.1 m (20'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	787 kg (1734 lb)	787 kg (1734 lb)
N.M.M.A. (USA) (Recommandations du manufacturier)		
Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1039 kg (2290 lb)	1039 kg (2290 lb)
Nombre de personnes	13	13
Poids (personnes)	794 kg (1750 lb)	794 kg (1750 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PLAISIR ABORDABLE

SÉRIE VECTRA®

COMMENT DEVENIR UN SUPERHÉROS AUX YEUX DE VOS ENFANTS

En tant que parents, notre rôle est de nourrir nos enfants et de les éduquer. Mais n'est-il pas beaucoup plus agréable d'être le superhéros qui leur propose des expériences excitantes?

Comme de passer des journées en famille à bord d'un ponton de la série Vectra.



Les nouveaux meubles ultra confortables des pontons de la série Vectra sont à la hauteur de la réputation de Princecraft.



Les pontons Vectra offrent beaucoup d'espace de rangement sous les fauteuils.




Cette salle d'habillage portative optionnelle facile à déplier et replier permet de vous changer rapido presto. (Tous les modèles sauf le Vectra 16)



Vectra 181
Montré en bleu Islander

Vectra 161
Montré en vert Parsley



■ Vivier



Le poste de pilotage comporte un tableau de bord avec instrumentation complète à cadrans lumineux, un récepteur AM/FM de 50 watts, un klaxon électrique et un pare-brise teinté à déclenchement rapide.



Ce vivier oxygéné de 39 litres avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures gardera vos prises bien fraîches (Vectra 182).



161, et 201 L



Vectra 182
Montré en rouge Cabernet

Vectra 201 L
Montré en mauve

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Flotteurs de 23 pouces de diamètre
- ▲ Poste de pilotage de luxe en plastique moulé avec volant sport et coffre à gants
- ▲ Pare-brise écran avec déclenchement rapide
- ▲ Instrumentation complète avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio AM/FM stéréo de 50 watts
- ▲ Porte d'embarquement à l'arrière
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

Vectra 182 seulement

- ▲ Fiche et prise pour moteur 12 volts
- ▲ Vivier oxygéné [39 litres] de 26 pouces avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur avec rebord anti-éclaboussures
- ▲ Deux sièges de pêche pivotants surélevés

SPÉCIFICATIONS	161	181/181 L	182	201 L
Longueur hors-tout	4.9 m (16'-4")	5.6 m (18'-4")	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	4.8 m (16'-0")	5.5 m (18'-0")	5.5 m (18'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0.5 m (21")	0.58 m (23")	0.58 m (23")	0.58 m (23")
Épaisseur aluminium	1.8 mm (.072")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	566 kg (1248 lb)	650 kg (1433 lb)	572 kg (1260 lb)	682 kg (1504 lb)
N.M.M.A. (USA) (Recommandations du manufacturier)				
Puissance maximale	*37 kW (50 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)	52 kW (70 H.P.)
Charge maximale	*596 kg (1315 lb)	*853 kg (1880 lb)	*853 kg (1880 lb)	953 kg (2100 lb)
Nombre de personnes	6	11	11	12
Poids (personnes)	379 kg (835 lb)	665 kg (1465 lb)	665 kg (1465 lb)	737 kg (1625 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE				
Avec boyau et poire	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
Optionnel	(45 L / 12 gal. U.S.)	(45 L / 12 gal. U.S.)	(45 L / 12 gal. U.S.)	(45 L / 12 gal. U.S.)

*N.M.M.A (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



Notre siège-capitaine offre tout le confort que commande le titre de capitaine.



Idéale pour les goûters, cette table avec siège à deux positions est des plus pratiques (standard sur le Vectra 182, optionnelle sur les modèles Vectra 180, 181 et 200).



Lorsque toute votre famille est à bord, vous avez besoin de beaucoup de rangements pour tout votre équipement.



Vectra 200
Montré en moka
avec table et siège optionnels

SÉRIE VECTRA®


VECTRA 16, 180 et 200

Il n'y a pas que les histoires drôles qui sont amusantes.

Vectra 16
Montré en vert Jade



Vectra 180
Montré en bleu Islander



16

180

180 L

200

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Choix de deux dispositions de meubles (modèles 18 pieds)
- ▲ Flotteurs de 23 po de diamètre (sauf Vectra 16)
- ▲ Poste de pilotage de luxe en plastique moulé avec volant sport et coffre à gants
- ▲ Pare-brise écran avec déclenchement rapide (sauf Vectra 16)
- ▲ Instrumentation complète avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio AM/FM stéréo de 50 watts
- ▲ Aire de bronzage pleine largeur capitonnée à l'arrière (sauf Vectra 16)
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

	16	180/180 L	200
Longueur hors-tout	4.9 m (16'-4")	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	4.8 m (16'-0")	5.5 m (18'-0")	6.1 m (20'-0")
Largeur	1.8 m (6'-0")	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0.5 m (21")	0.58 m (23")	0.58 m (23")
Épaisseur aluminium	1.8 mm (.072")	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	421 kg (928 lb)	658 kg (1450 lb)	691 kg (1524 lb)
N.M.M.A. (USA) (Recommandations du fabricant)			
Puissance maximale	*24 kW (30 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)	52 kW (70 H.P.)
Charge maximale	*567 kg (1250 lb)	*853 kg (1880 lb)	953 kg (2100 lb)
Nombre de personnes	7	11	12
Poids (personnes)	401 kg (885 lb)	665 kg (1465 lb)	737 kg (1625 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Avec boyau et poire	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
Optionnel		(45 L/ 12 gal. U.S.)	(45 L/ 12 gal. U.S.)

*N.M.M.A (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

ILS SONT SI CONFORTABLES QUE VOUS VOUDREZ PÊCHER TOUTE LA JOURNÉE.

Les pontons de la série Sportfisher réunissent le meilleur des trois mondes. Ils offrent le confort et l'espace d'un ponton, comportent les mêmes commodités qu'un bateau de pêche, et ils portent la marque Princecraft. Vous pouvez donc savourer les joies de la pêche en tout confort, dans un ponton réputé pour sa performance et sa durabilité.



Ces sièges pivotants surélevés vous permettent de pêcher en tout confort pendant de longues heures. Ils sont repliables lorsqu'ils ne sont pas utilisés.




Ce rangement verrouillable garde vos cannes là où elles sont le plus utiles – sur votre engin de pêche.



Optionnel, ce moteur électrique installé à l'avant vous permettra de manœuvrer dans les meilleurs endroits pour la pêche.



Sportfisher 18
Montré en vert Jade



18



20

■ Vivier
■ Rangement pour cannes à pêche



Ce vivier oxygéné de 39 litres à rebord anti-éclaboussures, avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur, fait partie de l'équipement standard.

SPORTFI



SHER 18 et 20



Sportfisher 20
Montré en mauve

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Fiche et prise pour moteur 12 volts
- ▲ Vivier oxygéné [39 litres] de 26 pouces avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- ▲ Rangement verrouillable pour les cannes à pêche
- ▲ Quatre sièges de pêche pivotants surélevés
- ▲ Flotteurs de 25 po de diamètre (Sportfisher 20)
- ▲ Flotteurs de 23 po de diamètre (Sportfisher 18)
- ▲ Portes latérales extra larges de 32 pouces
- ▲ Poste de pilotage de luxe en plastique moulé avec volant sport et coffre à gants
- ▲ Pare-brise écran avec déclenchement rapide
- ▲ Instrumentation complète avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio AM/FM stéréo de 50 watts
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS	18	20
Longueur hors-tout	5.6 m (18'-4")	6.2 m (20'-4")
Longueur pont	5.5 m (18'-0")	6.2 m (20'-5")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0.58 m (23")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	632 kg (1394 lb)	681 kg (1502 lb)
N.M.M.A. (USA) (Recommandations du manufacturier)		
Puissance maximale	*45 kW (60 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	*853 kg (1880 lb)	1039 kg (2290 lb)
Nombre de personnes	11	13
Poids (personnes)	665 kg (1465 lb)	794 kg (1750 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE	PORTATIF	PERMANENT
	avec boyau et poire	68 L (18 gal. U.S.)

*N.M.M.A (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.



Quatre sièges pivotants surélevés se replient. Ils vous permettent de pêcher en tout confort pendant de longues heures.



Ce rangement verrouillable de 7 pieds garde vos cannes là où elles sont le plus utiles – sur votre engin de pêche.



Optionnel, ce moteur électrique installé à l'avant vous permettra de manœuvrer dans les meilleurs endroits pour la pêche.



Sportfisher 24
Montré en rouge Cabernet

SÉRIE SPORTFISHER^{MD}

SPORTFISHER 22 et 24

Les liens familiaux sont plus solides quand on les cimente avec de l'eau.



Un toit campeur complet est offert en option avec les deux modèles Sportfisher. Pour 2004, la partie avant du toit a été redessinée pour couvrir tout l'avant du ponton, y compris les deux sièges pivotants surélevés.



Sportfisher 22
Montré en moka



22



24

■ Vivier
■ Rangement pour cannes à pêche

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ▲ Fiche et prise pour moteur 12 volts
- ▲ Vivier oxygéné [39 litres] de 26 pouces avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- ▲ Rangement verrouillable de 7 pieds pour les cannes à pêche
- ▲ Quatre sièges de pêche pivotants surélevés de luxe
- ▲ Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- ▲ Porte latérale extra larges de 32 pouces
- ▲ Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, glacière et coffre à gants
- ▲ Grande salle d'habillage escamotable bien située
- ▲ Instrumentation complète avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- ▲ Siège capitaine double avec base en plastique moulé (Roto-Cast), sur glissières
- ▲ Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- ▲ Radio AM/FM stéréo de 100 watts
- ▲ Réservoir d'essence permanent de 129 litres
- ▲ Auvent cabriolet de couleur coordonnée

SPÉCIFICATIONS

	22	24
Longueur hors-tout	6.8 m (22'-4")	7.4 m (24'-4")
Longueur pont	6.8 m (22'-5")	7.4 m (24'-5")
Largeur	2.4 m (8'-0")	2.4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0.64 m (25")	0.64 m (25")
Épaisseur aluminium	2.0 mm (.080")	2.0 mm (.080")
Poids approximatif	812 kg (1791 lb)	941 kg (2074 lb)
N.M.M.A. (USA) (Recommandations du manufacturier)		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1129 kg (2490 lb)	1397 kg (3080 lb)
Nombre de personnes	14	18
Poids (personnes)	866 kg (1910 lb)	1134 kg (2500 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	129 L (34 gal. U.S.)	129 L (34 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

*N.M.M.A (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 46 à 48 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PONTONS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Ce mât de remorquage est un ajout très apprécié des skieurs et il garde la corde à distance du moteur.*



Cette section modulaire optionnelle se place devant la porte avant. Elle permet de transformer les deux banquettes en une seule banquette circulaire qui permet d'asseoir davantage de passagers et ajoute un cachet spécial à votre ponton.*



Pouvant s'installer d'un côté ou de l'autre de votre embarcation grâce à des fixations installées à bâbord et à tribord, l'échelle d'embarquement répliable de quatre marches sera très appréciée des baigneurs.



Ce barbecue surélevé au gaz est un ajout très apprécié. Jamais vous n'aurez mangé de poisson aussi frais.*



Grâce à ces coussins de proue optionnels, qui se rangent facilement sous les fauteuils, l'avant se transforme en une aire de bronzage.*



Pratique pour les collations, cette table ovale à pied central pivotant, avec porte-verres, se range facilement.*



Ces lumières d'accostage à halogène encastrées optionnelles sont parfaites pour les manœuvres tôt le matin ou à la tombée de la nuit.*



Le volant inclinable assure le confort du conducteur tout en facilitant l'accès au poste de pilotage.*



Notre luxueux siège à dossier inclinable est une option très populaire auprès de ceux qui veulent encore plus de confort.*



Cette pratique salle d'habillage portable permet de se changer au milieu de nulle part !*



Cette table plus grande à pied central pivotant a un dessus rectangulaire avec porte-verres. Elle se range aisément lorsque vous ne l'utilisez pas.*



Cette radio AM/FM stéréo de 200 watts avec lecteur de disques compacts vous permettra d'apprécier pleinement votre musique préférée (Offerte en option avec les Vantage, Vectra et Sportfisher).



Ce lit escamotable peut accueillir confortablement deux personnes pendant la nuit. Il se range facilement quand vous n'en avez plus besoin.



Cette toilette chimique est un ajout indispensable si vous prévoyez faire de longues excursions à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation à pompe.*



Située à l'avant du ponton, cette table à goûter a un plateau rectangulaire coulissant sous lequel on retrouve une glacière avec quatre porte-verres. Un plateau amovible permet d'agrandir la surface de la table.



Ce détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-51 permet de savoir ce qui se passe sous l'eau.*



Une radio AM/FM de 208 watts Clarion, avec lecteur de CD, préparation pour récepteur radio satellite Sirius® et pour changeur CD/DVD est une option dont vous ne saurez vous passer.

*Offert avec certains modèles.

REMORQUES ET COULEURS



1



2



3

- Nos remorques à sommiers en acier galvanisé ont des essieux en tandem et des freins et elles peuvent transporter une plus grande charge que la plupart des autres types de remorques (3 200 livres pour les pontons à deux flotteurs et 7 000 livres pour les pontons à trois flotteurs). Conçues pour les longs trajets, elles facilitent le transport et la mise à l'eau de votre embarcation. Elles sont offertes en quatre formats : un pour les modèles de 20 et 22 pieds de 96 pouces de large, un pour les modèles de 24 pieds de 96 pouces de large, un pour les modèles de 20 et 22 pieds de 102 pouces de large et un pour les modèles de 24 et 26 pieds de 102 pouces de large.
- Nos remorques en acier galvanisé à plate-forme élévatrice à ciseaux facilitent la mise à l'eau et le remisage de votre embarcation à l'automne. Leur plate-forme à ciseaux permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol pour l'entreposage saisonnier. Ce type de remorque comporte des essieux en tandem et il est offert en deux formats : un pour les modèles de 20 et de 22 pieds pouvant transporter une charge de 2 800 livres et un avec freins en équipement standard pour les modèles de 24 et de 26 pieds et qui peut transporter une charge de 3 500 livres.
- Nos remorques peintes à sommier sont parfaites pour transporter les modèles Vectra et Sportfisher de 18 pieds. Elles ont un essieu simple.

REMORQUES OPTIONNELLES

	VERSAILLES 26 WK, 26 SS, 26 SS 1/0", 26 1/0", 26, 24	VERSAILLES 22SS, 221/0", 22, 20	VANTAGE 24L, SPORTFISHER 24	VANTAGE 22, 20, SPORTFISHER 22, 20	VECTRA 201 L", 200", 182, 181, 181L 180, 180L 161 SPORTFISHER 18	VECTRA 16
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	PEINTE À SOMMIERS					
	Essieu simple	-	-	-	•	•
	Sommiers fixes recouverts de tapis	-	-	-	•	•
	Protecteurs de roulement à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	-	-	-	•	•
	Capacité totale (lb/kg)	-	-	-	2500 / 1136	1800 / 816
	Roues équilibrées à l'usine	-	-	-	•	•
	Dimension des pneus	-	-	-	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"
	Poids (lb/kg)	-	-	-	527 / 239 **	450 / 204
	(pour modèles 16, 18 et 20 pieds, 96" de large)	-	-	-	•	•
	(pour modèles 16 pieds, 72" de large)	-	-	-	-	•
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	GALVANISÉE					
	STYLE CISEAU					
	Galvanisée, avec essieu double — style ciseau	•	•	•	-	-
	Cric de stationnement	•	•	•	-	-
	Freins	•	-	•	-	-
	2 FLOTTEURS : Capacité totale (lb/kg)	3500 / 1591	2800 / 1273	3500 / 1591	2800 / 1273	-
	Dimension des pneus	5.30 x 12"	5.30 x 12"	5.30 x 12"	5.30 x 12"	-
	Poids (lb/kg)	743 / 337	646 / 293	743 / 337	646 / 293	-
	(pour modèles 20 et 22 pieds, 96" et 102" de large)	-	•	-	•	-
	(pour modèles 24 et 26 pieds, 96" et 102" de large)	•	-	•	-	-
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	GALVANISÉE À SOMMIERS					
	Galvanisée, avec essieu double — à sommiers	•	•	•	-	-
	Freins	•	•	•	-	-
	Cric de stationnement	•	•	•	-	-
	2 FLOTTEURS : Capacité totale (lb/kg)	3200 / 1454	3200 / 1454	3200 / 1454	3200 / 1454	-
	Dimension des pneus	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"	-
	Poids (lb/kg)	996 / 452	996 / 452	985 / 447	957 / 434	-
	3 FLOTTEURS : Capacité totale (lb/kg)	7000 / 3182	7000 / 3182	-	-	-
	Dimension des pneus (radial)	ST175/80R13	ST175/80R13	-	-	-
	Poids (lb/kg) :	1058 / 480	1014 / 460	-	-	-
OPTIONS	(pour modèles 20 et 22 pieds, 96" de large)	-	-	•	-	-
	(pour modèles 24 pieds, 96" de large)	-	-	•	-	-
	(pour modèles 20 et 22 pieds, 102" de large)	-	•	-	-	-
	(pour modèles 24 et 26 pieds, 102" de large)	•	-	-	-	-
	Attaches remorque/tableau arrière.../paire	○	○	○	○	○
	Roue de secours galvanisée de 13"	○	○	-	-	-
OPTIONS	Roue de secours galvanisée de 12"	○	○	○	○	-
	Roue de secours galvanisée de 10"	○	○	○	○	-
	Roue de secours peinte de 10"	-	-	-	○	○

• Standard

○ Option

* Les modèles semi-hors-bord sont offerts avec une remorque pour ponton à 3 flotteurs seulement.

** Poids de la remorque du Vectra 200/201 L : 555 lb/252 kg

COULEURS

BLEU ISLANDER

ROUGE CABERNET

VERT JADE

VERT PARSLEY

MAUVE

MOKA

PONTONS

VERSAILLES

VANTAGE, VECTRA,
SPORTFISHER

Tapis

Antilope "Infinity Collection"

Jasmine ou Antilope

Tapis

Antilope "Infinity Collection"

Corona ou Antilope

Tapis

Antilope "Infinity Collection"

Vert Hunter ou Antilope

Tapis

Antilope "Infinity Collection"

Sauge ou Antilope

Tapis

Antilope "Infinity Collection"

Antilope

Tapis

Antilope "Infinity Collection"

Antilope

[illegible]

OPTIONS

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE		STRUCTURE																												TOITS				AUTRES											
		STRUCTURE																												TOITS				AUTRES											
STRUCTURE	Groupe performance (version O/B seulement) ²	o	-	o	-	o	o	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-													
	3 ^e flotteur avec recouvrement d'aluminium en dessous du plancher (version O/B seulement)	o	-	o	-	o	o	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-													
	Recouvrement d'aluminium en dessous du plancher	o	-	o	-	o	o	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-													
	Ailerons de flotteur (offert avec le 3 ^e flotteur seulement)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable (S=Sea Star [3 flotteurs], B=Bay Star [2 flotteurs])	o(S,B)	-	o(S,B)	-	o(S,B)	o(S,B)	o(S,B)	-	o(S,B)	o(B)	o(S,B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)	o(B)													
	Volant inclinable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES													
	Radio AM/FM Clarion avec lecteur de CD (A=200 W, B=208 W ³)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)													
	Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)	ES(A,B)												
	Groupe, 2 sièges baquets et table à goûter	-	-	-	ES	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Table et siège 2 positions avec glacière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 L/3 gal. U.S.)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o													
	Lumières d'accostage (R=Régulières, H=A halogène, += Avec supports de lumières)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	o(H)	-	-	-	o(R)	o(R)												
	Siège capitaine inclinable	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES												
	Fauteuil avant se transformant en lit escamotable	-	-	ES	ES	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-												
	Clôture surélevée	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o												
	Pont en composite	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	ES	ES	ES	ES											
TOITS	Toit campeur complet (H=Avec housses de sièges)	o	o	o(4)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o(2H)	o(2H)	-	-													
	Demi-toit campeur (T=Avec toile avant, H=Avec housses de sièges)	-	-	-	-	-	o(T)	-	-	-	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	o(T)	-	o(T,4H)	-	o(4H)	o(4H)														
	Housse d'amarrage	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o													
	Supports d'avent cabriolet à déclenchement rapide pour les déplacements	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o													
	Kit de conversion de demi-campeur à campeur complet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-													
	Ensemble de coussins de proue	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-													
AUTRES	Fauteuil modulaire pour aménagement en U	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Salle d'habillage (R=Régulière, A=Amovible)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o(R)	-	o(R)	o(R)	o(R)	o(A)	o(RA)	o(A)	o(A)	o(A)	o(RA)	o(RA)	-	o(A)	-	-	o(A)	o(A)	o(A)	o(A)														
	Gril barbecue (BBQ) à l'avant	-	-	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-													
	Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (O=Ovale, R=Rectangulaire)	o(R)	o(R)	o(R)	o(R)	o(R)	o(R)	o(R)	o(R)	o(R)	o(R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)	o(O,R)													
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o													
	Table avant avec dessus coulissant et glacière	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Mât de remorquage pour skieur	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Échelle 4-marches pliante	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o													
	Échelle arrière anodisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	o	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Supports d'installation de « downrigger »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o													
Sonar Lowrance® X-51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o														

o Option ES Echange avec supplément 2 Groupe performance incl. 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium en dessous du plancher, système de direction hydraulique Sea Star et ailerons de flotteur (version O/B seul.) 3 208 watts, avec préparation pour syntoniseur TV, récepteur radio satellite Sirius® et pour changeur CD. 4 Un toit campeur complet avec rideaux intimité est aussi offert sur le Versailles 26 WK. Ensembles bateau/moteur disponibles avec les hors-bord Mercury® et les semi-hors-bord MerCruiser®.



Nos toits campeurs complets, faciles à installer, offrent une protection efficace contre les intempéries et permettent de prolonger la saison estivale. Personne ne fabrique des toits campeurs aussi bien conçus que Princecraft. Nous y apportons le même soin que celui avec lequel nous construisons nos bateaux.

- De couleur coordonnée à celle de votre ponton, ces deux auvents cabriolet protègent la totalité de l'embarcation des rayons du soleil. Ajoutez-y les rideaux de côté pour une protection efficace contre le mauvais temps ou pour passer des nuits en tout confort. Lorsque vous n'avez pas besoin du toit, il vous suffit de replier et de ranger le tout (Offerts avec certains modèles).*
- Le demi-toit campeur vous permet d'utiliser votre ponton même par mauvais temps et peut également servir de toile d'amarrage. Il recouvre l'embarcation au complet et vous donne un accès facile à la partie centrale (Offerts avec certains modèles).
- Nos toiles d'amarrage faites sur mesure, offertes avec tous les modèles, protègent de la rosée du matin les meubles et le tapis de votre embarcation lorsque celle-ci est à quai.

*Reportez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements sur le monoxyde de carbone lorsque vous utilisez les toits campeurs.

PONTONS TOILES ET TOITS SUR MESURE

Grâce à ces loquets à déclenchement rapide, l'avent cabriolet se baisse facilement lorsque vous avez à passer sous un pont ou tout simplement pour ranger votre embarcation à l'intérieur. De plus, vous pourrez choisir des supports optionnels pour le remorquage. Ceux-ci vous permettront de protéger votre avant contre les branches d'arbre ou autres obstacles de la route et de réaliser des économies d'essence (Tous les modèles sauf les modèles Vectra et les modèles Sportfisher 18 et 20).



Les boutons-pression de tous les pontons et bateaux pontés Princecraft sont installés à l'usine. Comme nous utilisons le même gabarit pour poser les pièces des dispositifs de fixation sur les bateaux et les toiles, l'ajustement de nos toits et auvents est toujours parfait.

MOTEURS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS SUGGÉRÉS	VECTRA	SPORTFISHER
9BE21BAAF (12V-direction à crémaillère - 5 vitesses-tige de 36"- 46 lb de poussée)	182	18, 20, 22, 24
9BD31EAAF (12V-direction à crémaillère - 5 vitesses-tige de 42"- 54 lb de poussée)		



Bateaux



Pontons



Bateaux pontés

L'ALUMINIUM SE TRANSFORME EN OR.

Princecraft utilise depuis 50 ans l'aluminium pour construire des bateaux qui ont permis à un nombre incalculable de familles de vivre des expériences qui valent de l'or tout au long de leur existence. Pour Princecraft, l'important est que ses pontons et bateaux pontés permettent à leurs propriétaires d'avoir de bons moments avec les membres de leur famille et leurs amis. C'est pour cette raison que nous nous soucions des moindres détails tout au long du processus de fabrication. Nous construisons des bateaux qui sont plus performants et qui durent plus longtemps que vous l'auriez imaginé. Nous n'oublions jamais les raisons qui incitent les gens à faire l'achat d'un bateau. Et la qualité de notre marque est notre façon de remercier nos clients qui nous sont fidèles depuis 1954.

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le **1-800-395-8858** ou visitez notre site Web à :
www.princecraft.com



Au Canada : **Bateaux Princecraft inc.**, une filiale de Brunswick International Limited
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2, Téléphone : (819) 364-5581, Télécopieur : (819) 364-5821

Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation
2600 Sea Ray Blvd, Building #2, Knoxville, TN 37914, Téléphone : (865) 522-4181, Télécopieur : (865) 971-6456



Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances.

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire.

Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. AttwoodMD est une marque déposée de Attwood Corporation. ClarionMD est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. FariaMD est une marque déposée de TG Faria, Inc. PilotMD est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-RiteMD est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor™ est une marque déposée de Marincor-AFI. McGillMD est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, MerCruiser®, OptiMax® et SmartCraftMD sont des marques déposées de Mercury Marine.

