



PRINCECRAFT®

Le choix des connaisseurs

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS 2005

DES SOUVENIRS INOUBLIABLES POUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

Chaque moment mémorable de votre vie devient encore plus spécial lorsque vous le partagez avec quelqu'un qui vous est cher. Et il n'y a pas de meilleur moyen qu'un ponton ou un bateau ponté pour vivre des heures de plaisir en compagnie des membres de votre famille et de vos amis.

La qualité des moments passés sur l'eau dépend toutefois de la qualité de construction de votre ponton ou de votre bateau ponté.

Chez Princecraft, notre passion de la qualité est légendaire. Notre souci du détail fait en sorte que nous construisons des pontons et des bateaux pontés dont la supériorité a été démontrée au fil des ans et qui offrent un confort, une performance et une durabilité sans pareil.

Si vous prenez le temps de bien comparer les différentes marques, vous conviendrez que chaque détail des pontons et des bateaux pontés de Princecraft témoigne de la supériorité de leur conception et de leur fabrication. Mais le plus important est que nous croyons fermement que la marque Princecraft est celle en qui vous pouvez vous fier et que nos embarcations vous feront vivre certains des plus beaux moments de votre vie.

LES AVANTAGES DES BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT



Une coque plus large accroît la capacité de chargement et confère plus de stabilité



Panneaux latéraux intégrés au fini lisse



Plusieurs options fabriquées spécifiquement pour chaque modèle et chaque utilisation



Profitez du meilleur des deux mondes : performance et confort

ILS SONT CONSTRUITS AVEC L'ALLIAGE 5052-H36

- Nous utilisons l'aluminium H36 pour fabriquer l'ensemble de nos embarcations parce que nous voulons qu'elles soient durables.
- L'aluminium H36 est 25 % plus rigide que les alliages d'aluminium utilisés par certains de nos compétiteurs.
 - L'aluminium H36 attribue à nos coques une résistance uniforme et des côtés plus lisses.
 - Ainsi, nos bateaux sont plus durables, vous permettent de faire d'agréables balades et garderont leur valeur longtemps.

LES BATEAUX D'ALUMINIUM SONT PLUS LÉGERS (LA FIBRE DE VERRE EST 50 % PLUS LOURDE QUE L'ALUMINIUM), ET LES COQUES EN ALUMINIUM

- offrent une performance supérieure avec un moteur moins puissant,
- planent plus rapidement et planent à plus basse vitesse,
- consomment moins d'essence et se remorquent facilement,
- sont faciles à manœuvrer et leur performance est inégalée,
- exigent moins d'entretien que celles en fibre de verre,
- vous permettent d'accoster sur une plage rocailleuse sans craindre les égratignures et le craquelage,
- sont plus durables, ce qui explique pourquoi l'aluminium est employé dans la fabrication d'avions et de semi-remorques.

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ISSU DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT

- Système de conception CAO de pointe
- Processus exclusif de fabrication en 3 étapes qui combine :
 - Rivetage
 - Soudure et
 - Utilisation d'un adhésif employé pour les avions
- Résultant en une solidité, une durabilité et une performance exceptionnelles

DES COQUES DE BATEAUX PONTÉS CONÇUES EXPRES POUR PERFORMER

- Une coque en V prononcée permet de couper les vagues facilement et réduit le cognement.
- Une coque à échine renversée offre un excellent rendement ainsi qu'une grande agilité sur l'eau et procure une performance améliorée.
- Une coque plus large accroît la capacité de chargement et confère plus de stabilité.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL SUR MESURE RÉPONDANT À NOS NORMES ÉLEVÉES

- De nombreuses pièces d'équipement optionnel sont fabriquées spécifiquement pour chaque modèle et chaque utilisation.
- Nos remorques sont construites sur mesure pour chaque modèle de bateau ponté.
- Les boutons-pression de nos toits et de nos toiles sont installés à l'usine, de sorte que l'ajustement de ceux-ci est toujours parfait. (Voir la page 43 pour plus de détails)

AJUSTEMENT ET FINI SANS PAREIL

- Aucun autre constructeur de bateaux d'aluminium ne peut rivaliser avec nous au chapitre du savoir-faire.
- Panneaux latéraux intégrés au fini lisse.
- Comparez l'ajustement et le fini des bateaux Princecraft avec ceux de nos compétiteurs.
- Inspectez les côtés et les joints de la coque.
- Remarquez la qualité de nos soudures et notez que nous n'avons pas de câblage apparent ni d'espace entre les composantes.
- Si vous remarquez des joints et des raccords bâclés sur les bateaux de nos concurrents, imaginez la piètre qualité des composantes que vous ne pouvez pas voir.

CONSTRUITS EXPRESSÉMENT POUR LES MOTEURS MERCURY

- Les moteurs Mercury offrent une performance optimale.
- Vous avez le choix entre des moteurs hors-bord à deux ou à quatre temps Mercury® et des moteurs semi-hors-bord MerCruiser®.
- Mercury Marine est réputée pour la qualité, la fiabilité et la puissance de ses moteurs.
- Nouveau en 2005, Princecraft est certifié installateur des moteurs semi-hors-bord MerCruiser® de Mercury
- **Garantie limitée de 2 ans**

MEILLEURE VALEUR DE REVENTE

- La qualité et la durabilité de tous nos bateaux se constatent facilement.
- Les autres acheteurs les remarqueront également, si jamais vous décidez de vendre votre bateau.
- Contrairement à beaucoup d'autres marques, les bateaux Princecraft conservent une excellente valeur de revente pendant des années.

NAVIGATION SANS TRACAS

- Des bateaux aussi bien construits sont synonymes de navigation sans tracasseries.
 - Nous avons le meilleur programme de protection de l'industrie.
 - C'est votre gage que nos bateaux sont aussi bien construits que nous le disons.
 - Notre plan de protection couvre tout, de la coque jusqu'aux toits et toiles.
- (Voir la couverture arrière pour plus de détails)

PROFITEZ DU MEILLEUR DES DEUX MONDES

- La performance d'un bateau haute performance
- Le confort et l'espace d'un ponton

TABLE DES MATIÈRES 2005

Pontons et bateaux pontés Princecraft 2-3

Bateaux pontés..... 4-17

Série Vacanza 6-10

Vacanza 250V LPW et LP 6-7
 Vacanza 210V LP 8-9
 Vacanza 210V LP Wake Xpress 10

Série Ventura 11-15

Ventura 190V L 11
 Ventura 222V L2S et 192V L2S 12-13
 Ventura 221V L4S et 191V L4S 14-15

Pontons 16-39

Série Versailles 18-29

Versailles 22 LP et 20 LP 20-21
 Versailles 22 LPF, 20 LPF et 20 L 22-23
 Versailles 26 LP et 24 LP 24-25
 Versailles 26 LP-SS et 22 LP-SS 26-27
 Versailles 26 WK et 26 SE 28-29

Série Vantage 30-35

Vantage 24 L, 22 LP et 22 L-SS 32-33
 Vantage 20 ST et 20 L 34-35

Série Vectra 36-39

Vectra 241 L, 201 L, 181 L/ 181 et 161 L 36-37
 Vectra 200, 182 ST2S, 180 L/ 180 et 16 38-39

Série Sportfisher 40-42

Sportfisher 24 LP4S et 22 LP4S 40-41
 Sportfisher 20 L4S et 18 L4S 42

Toits et toiles 43

Remorques 44-45

Caractéristiques 46-48

Équipement optionnel..... 49

Pourquoi choisir Princecraft 50

BATEAUX PONTÉS

Faites l'expérience d'une marque synonyme de pur plaisir

Les bateaux pontés de Princecraft sont uniques en leur genre. Étonnamment rapides, ils peuvent accueillir en tout confort vos passagers pour une balade des plus agréables. Aucun autre bateau ponté n'offre un équilibre aussi parfait entre le confort et la performance. Nos bateaux pontés sont beaucoup plus légers que leurs concurrents en fibre de verre et la conception de nos coques témoigne du savoir-faire technique que nous avons acquis en construisant des bateaux de pêche en aluminium ultra performants. Comparez les caractéristiques de chacun de nos modèles Vacanza ou Ventura et vous conviendrez de leur supériorité. Évidemment, la preuve la plus convaincante est de monter à bord avec toute la famille pour une excursion mémorable.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES DES BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT

- › Coque en V très prononcé à échine renversée
- › Panneaux latéraux au fini lisse
- › Meubles très confortables
- › Poste de pilotage ergonomique
- › Aire de bronzage pleine largeur**
- › Salle d'habillage escamotable*
- › Plate(s)-forme(s) intégrée(s) pour la baignade avec échelle*
- › Grands compartiments de rangement
- › Grand coffre à skis
- › Réservoir à essence permanent (189 litres)
- › 4 loquets à déclenchement rapide pour auvent cabriolet
- › Rangement pour l'ancre
- › Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable, sur glissières *
- › Tapis 20 onces de qualité marine

* Modèles Vacanza

** Sur la plupart des modèles



5



VACANZA 250V LPW I/O
Montré en Bourgogne

◀ Cette radio optionnelle de 208 watts est située dans la console à bâbord et est indispensable pour vous laisser porter par les vagues et au rythme de la musique!




◀ Nouveau en 2005, la douche située à l'arrière vous permet de vous rafraîchir ou de vous rincer après la baignade.


Parfaite pour la baignade ou le ski nautique, cette plate-forme de baignade pleine largeur est située à l'arrière de votre bateau. ▶



VACANZA 250V LPW et LP



250V LPW I/O



250V LP I/O

■ Compartiment de rangement
■ Glacière

VACANZA 250V LP I/O
Montré en Bleu Marine
avec intérieur monochrome optionnel

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- › Coque haute performance en V profond à échine renversée
- › Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement
- › Pare-brise ouvrant au centre (Vacanza 250V LPW)
- › Console côté passager avec groupe-cuisinette intégré comprenant évier, glacière, prise 12 volts et rangement
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux, indicateurs Smartcraft^{MD} de Mercury et klaxon électrique
- › Radio AM/FM Clarion^{MD} de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- › Meubles à rembourrage moelleux
- › Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable, sur glissières
- › Chaises longues
- › Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- › Grande salle d'habillage escamotable, sous le siège
- › Plate-forme pleine largeur intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement repliable
- › Tapis 20 onces de qualité marine
- › Auvent bimini de couleur beige

SPÉCIFICATIONS

	250V LPW I/O avec 4.3 L	250V LP I/O avec 4.3 L
Longueur hors-tout	7,62 m (25'-0")	7,62 m (25'-0")
Largeur hors-tout	2,6 m (102")	2,6 m (102")
Largeur fond	2,1 m (83")	2,1 m (83")
Profondeur max.	1,0 m (39")	1,0 m (39")
Tirant d'eau approx.	0,9 m (35")	0,9 m (35")
Hauteur tableau arrière	1,0 m (39")	1,0 m (39")
Nombre de membrages	23	23
Poids approximatif	1826 kg (4025 lb)	1805 kg (3980 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER)

Puissance maximale	*224 kW (300 H.P.)	*224 kW (300 H.P.)
Poids (personnes)	*907 kg (2000 lb)	*907 kg (2000 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	*224 kW (300 H.P.)	*224 kW (300 H.P.)
Charge maximale	907 kg (2000 lb)	907 kg (2000 lb)
Nombre de personnes	14	14
Poids (personnes)	907 kg (2000 lb)	907 kg (2000 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")
Côté	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

La section avant en fibre de verre comporte deux lumières d'accostage à halogène encastrées, une échelle télescopique qui permet de descendre du bateau et de remonter facilement à partir du rivage et un rangement d'ancre intégré. >



Skis, cordes, planches nautiques et autres équipements se rangent aisément. >



Pourquoi accoster quand cette pratique salle d'habillage de grandes dimensions vous permet de vous changer à bord? Elle est placée à l'arrière sous le siège à tribord et se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez aussi y ajouter une toilette chimique optionnelle. >





VACANZA 210V LP I/O
Montré en Rouge Régat
avec la section avant optionnelle en fibre de verre

« Dites à tout le monde que vous vous amusez! Ce pratique réceptacle de 12 volts vous permet de recharger votre téléphone cellulaire pendant vos déplacements. »

Une radio stéréo de 200 watts Clarion, de qualité marine avec lecteur de CD et quatre haut-parleurs vous permet d'écouter votre musique préférée. »




Notre moelleux siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable rend la conduite ultra confortable. Vous vous sentirez le maître à bord. »



VACANZA 210V LP



VACANZA 210V LP O/B
Montré en Noir



210V LP I/O

210V LP O/B

■ Compartiment de rangement
■ Glacière

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Choix de moteurs hors-bord Mercury® ou de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- › Coque haute performance en V profond à échine renversée
- › Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou
- › Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif (Vacanza 210V O/B)
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Radio AM/FM Clarion^{MD} de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- › Meubles à rembourrage moelleux
- › Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable, sur glissières
- › Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- › Salle d'habillage escamotable
- › Plates-formes intégrées pour la baignade avec échelle d'embarquement
- › Auvent cabriolet de couleur beige
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	210V LP I/O avec 4.3 L	210V LP O/B
Longueur hors-tout	6,4 m (20'-11")	6,4 m (20'-11")
Largeur hors-tout	2,6 m (101")	2,6 m (101")
Largeur fond	2,1 m (83")	2,1 m (83")
Profondeur max.	0,9 m (35")	0,9 m (35")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (33")	0,8 m (31")
Hauteur tableau arrière	0,8 m (33")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	19	19
Poids approximatif	1356 kg (2990 lb)	939 kg (2070 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER)

Puissance maximale	*194 kW (260 H.P.)	*131 kW (175 H.P.)
Poids (personnes)	*624 kg (1375 lb)	*624 kg (1375 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	*194 kW (260 H.P.)	131 kW (175 H.P.)
Charge maximale	624 kg (1375 lb)	961 kg (2119 lb)
Nombre de personnes	10	10
Poids (personnes)	624 kg (1375 lb)	624 kg (1375 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")
Côté	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")

RÉSÉROIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

La section avant optionnelle comporte deux lumières d'accostage à halogène encastrées, une échelle télescopique qui permet de descendre du bateau et de remonter facilement à partir du rivage et un rangement d'ancre intégré. >



Les modèles >
Vacanza comportent en équipement standard une plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle télescopique et main courante pour un accès facile.




Vous apprécierez la commodité de cette salle d'habillage escamotable. Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas. >



VACANZA 210V LP WAKE XPRESS™



VACANZA 210V LP I/O WAKE XPRESS



- Compartiment de rangement
- Glacière

210V LP I/O WAKE XPRESS

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- › Coque haute performance en V profond à échine renversée
- › Mât de remorquage pour planche nautique en acier inoxydable
- › Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et échelle d'embarquement
- › Poste de pilotage avec volant inclinable en acajou
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux, indicateur numérique multifonctions Pilot^{MD} et klaxon électrique
- › Radio AM/FM Clarion^{MD} de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- › Meubles à rembourrage moelleux
- › Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable, sur glissières
- › Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- › Salle d'habillage escamotable
- › Plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle d'embarquement
- › Auvent cabriolet de couleur beige3
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

**210V LP I/O
WAKE XPRESS avec 4.3 L**

Longueur hors-tout	6,4 m (20'-11")
Largeur hors-tout	2,6 m (101")
Largeur fond	2,1 m (83")
Profondeur max.	0,9 m (35")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (33")
Hauteur tableau arrière	0,8 m (33")
Nombre de membrages	19
Poids approximatif	1432 kg (3156 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER)

Puissance maximale	*194 kW (260 H.P.)
Poids (personnes)	*624 kg (1375 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	194 kW (260 H.P.)
Charge maximale	624 kg (1375 lb)
Nombre de personnes	10
Poids (personnes)	624 kg (1375 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")
Côté	2,8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------

◀ Un rangement sous le plancher vous permet de ranger tout votre équipement, dont vos planches nautiques, vos skis ou vos cordes.

Grâce à cette plate-forme intégrée pour la baignade avec échelle, il est facile de descendre du bateau et d'y remonter. ▶




La radio standard de 200 watts peut être échangée avec un supplément pour cette radio AM/FM Clarion^{MD} de qualité marine d'une puissance de 208 watts avec lecteur de CD, préparation pour syntoniseur TV, récepteur radio satellite « Sirius® » et changeur CD/DVD.. ▶



VENTURA 190V L



VENTURA 190V L I/O
Montré en Jaune
avec la plate-forme de baignade optionnelle pleine largeur



190V L I/O

- Compartiment de rangement
- Glacière

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser®
- Coque haute performance en V profond à échine renversée
- Poste de pilotage avec coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Radio AM/FM de 100 watts
- Meubles à rembourrage moelleux
- Siège capitaine sur glissières
- Chaise longue
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	190V L I/O avec 3.0 L
Longueur hors-tout	5,8 m (19'-2")
Largeur hors-tout	2,5 m (97")
Largeur fond	2,1 m (83")
Profondeur max.	0,8 m (32")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (30")
Hauteur tableau arrière	0,8 m (32")
Nombre de membrages	19
Poids approximatif	1155 kg (2546 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER)

Puissance maximale	*164 kW (220 H.P.)
Poids (personnes)	600 kg (1323 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	*164 kW (220 H.P.)
Charge maximale	600 kg (1323 lb)
Nombre de personnes	10
Poids (personnes)	600 kg (1323 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")
Côté	2,8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------

« Offertes en option, ces lumières d'accostage à halogène encastrées sont parfaites pour les manœuvres au quai tôt le matin ou à la tombée de la nuit.

Situé à l'avant, ce rangement pour ancre vous permet de la ranger lorsque vous ne l'utilisez pas. »

Parfaite pour la baignade et les sports nautiques, cette plate-forme de baignade optionnelle pleine largeur s'installe à l'arrière des modèles Ventura avec moteur semi-hors-bord. »





VENTURA 192V L2S O/B
Montré en Bourgogne



« Quoi de mieux pour vous prélasser au soleil que cette chaise longue dans la section avant! (Ventura 192V) »




« Toutes vos cannes à pêche entreront dans ce pratique rangement verrouillable de 7 pieds situé à l'intérieur du coffre de rangement pour les skis nautiques. »


Nos nouveaux sièges pivotants repliables de conception ergonomique vous permettent de pêcher en tout confort pendant de longues heures. »



VENTURA 222V L2S et 192V L2S



222V L2S I/O



192V L2S O/B

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement à skis avec compartiment de 7 pieds pour cannes à pêche
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

VENTURA 222V L2S I/O
Montré en Vert Jade

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Choix de moteurs semi-hors-bord MerCruiser® ou de moteurs hors-bord Mercury®
- Coque haute performance en V profond à échine renversée
- Poste de pilotage avec coffre à gants
- Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- Radio AM/FM de 100 watts
- Meubles à rembourrage moelleux
- Siège capitaine sur glissières
- 2 sièges pivotants surélevés de luxe
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Fiche et prise pour moteur électrique 24 volts, avec supports de batteries
- Vivier oxygéné (77 litres) de 44 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec vidange à l'extérieur (Ventura 192V L2S)
- Vivier oxygéné (86 litres) de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec vidange à l'extérieur (Ventura 222V L2S)
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche situé à l'intérieur du coffre à skis
- Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-47
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	222V L2S I/O avec 4.3 L	192V L2S O/B
Longueur hors-tout	6,8 m (22'-2")	5,8 m (19'-2")
Largeur hors-tout	2,5 m (97")	2,5 m (97")
Largeur fond	2,1 m (83")	2,1 m (83")
Profondeur max.	0,8 m (32")	0,8 m (32")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (32")	0,7 m (29")
Hauteur tableau arrière	0,8 m (32")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	22	19
Poids approximatif	1284 kg (2831 lb)	864 kg (1904 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER)

Puissance maximale	*224 kW (300 H.P.)	112 kW (150 H.P.)
Poids (personnes)	*726 kg (1600 lb)	600 kg (1323 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	* 224 kW (300 H.P.)	112 kW (150 H.P.)
Charge maximale	726 kg (1600 lb)	938 kg (2067 lb)
Nombre de personnes	12	10
Poids (personnes)	726 kg (1600 lb)	600 kg (1323 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")
Côté	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

Le poste de pilotage ergonomique comprend un coffre à gants très pratique où vous pouvez ranger vos objets de valeur. ➤



Ce vivier oxygéné avec ➤ systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et couvercle à rebord anti-éclaboussures gardera vos prises bien fraîches.



Grâce à ces quatre loquets à déclenchement rapide, l'auvent cabriolet se baisse facilement lorsque vous avez à passer sous un pont ou pendant vos déplacements sur la route. ➤






VENTURA 221V L4S O/B
Montré en Bleu Marine

« Une fiche et une prise pour moteur électrique de 24 volts, avec rangement pour deux batteries à cycle prolongé, fait partie de l'équipement standard et facilite l'installation d'un moteur électrique à l'avant. »


« Ce rangement verrouillable de sept pieds, situé à l'arrière de votre Ventura 221V, vous permet de ranger toutes vos cannes à pêche. »

Quatre sièges pivotants surélevés situés à l'avant et à l'arrière de votre embarcation permettent à toute votre famille de pêcher. »

VENTURA 221V L4S et 191V L4S



221V L4S O/B



191V L4S O/B

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

VENTURA 191V L4S O/B
Montré en Rouge Régat

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Choix de moteurs hors-bord Mercury®
- › Coque haute performance en V profond à échine renversée
- › Poste de pilotage avec coffre à gants
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Radio AM/FM de 100 watts
- › Meubles à rembourrage moelleux
- › Siège capitaine sur glissières
- › Chaise longue (Ventura 191V L4S)
- › 4 sièges pivotants surélevés de luxe
- › Fiche et prise pour moteur électrique 24 volts, avec supports de batterie
- › Vivier oxygéné (77 litres) de 44 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec vidange à l'extérieur (Ventura 191V L4S)
- › Vivier oxygéné (86 litres) de 34 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec vidange à l'extérieur (Ventura 221V L4S)
- › Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche (Ventura 191V L4S — à l'intérieur du coffre à skis)
- › Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-47
- › Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- › Tapis 20 onces de qualité marine

SPÉCIFICATIONS

	221V L4S O/B	191V L4S O/B
Longueur hors-tout	6,8 m (22'-2")	5,8 m (19'-2")
Largeur hors-tout	2,5 m (97")	2,5 m (97")
Largeur fond	2,1 m (83")	2,1 m (83")
Profondeur max.	0,8 m (32")	0,8 m (32")
Tirant d'eau approx.	0,8 m (31")	0,7 m (29")
Hauteur tableau arrière	0,5 m (20")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	22	19
Poids approximatif	880 kg (1939 lb)	864 kg (1904 lb)

TRANSPORT CANADA

(OU *RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER)

Puissance maximale	*131 kW (175 H.P.)	112 kW (150 H.P.)
Poids (personnes)	*746 kg (1645 lb)	600 kg (1323 lb)

NMMA (USA)

Puissance maximale	131 kW (175 H.P.)	112 kW (150 H.P.)
Charge maximale	1063 kg (2344 lb)	938 kg (2067 lb)
Nombre de personnes	12	10
Poids (personnes)	726 kg (1600 lb)	600 kg (1323 lb)

ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM

Fond	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")
Côté	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	189 L (50 gal. U.S.)	189 L (50 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------



« Cette table à l'arrière est très pratique lorsque vous servez vos invités. »

Les mordus de la pêche apprécieront ce vivier oxygéné de 186 litres avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et couvercle à rebord anti-éclaboussures. »



Le siège-capitaine de conception ergonomique optimise la ligne de vue et procure un confort total. »



DE L'ESPACE À REVENDRE POUR PARTAGER LES BONNS MOMENTS DE LA VIE

Il y a deux éléments qui vous feront ressentir toute la magie d'un ponton Princecraft. Le premier est la qualité exceptionnelle de chacune de ses composantes et la supériorité de sa construction. Nous pensons que vous passerez beaucoup plus de temps à bord de votre ponton si tout y est parfait. Le deuxième élément qui contribue à l'attrait d'un ponton Princecraft, c'est qu'il offre tout l'espace et toutes les commodités nécessaires pour accueillir en tout confort les gens qui occupent une place importante dans votre existence. Qui aurait pu deviner que le bonheur se trouvait juste au bout de votre quai?



LES AVANTAGES DES

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES DES PONTONS PRINCECRAFT

- Vaste espace de plancher
- Meubles ultra confortables avec rembourrage épais
- Poste de pilotage ergonomique
- Instrumentation avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- Porte d'embarquement à l'avant
- Radio AM/FM stéréo de qualité marine
- Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- 4 loquets à déclenchement rapide pour auvent cabriolet*
- Siège capitaine confortable

*Avec les modèles Versailles

QUALITÉ DE CONSTRUCTION LÉGENDAIRE

- Souci du détail,
- Assemblage précis,
- Construits pour durer de nombreuses années,
- Fabriqués avec le meilleur alliage d'aluminium : 5052-H36.

PERFORMANCE INGÉNIERUSE

- Meilleure capacité de chargement et stabilité étonnante
- Quille pleine longueur
 - Renforce les flotteurs du ponton,
 - Permet au ponton de couper les vagues,
 - Améliore la manœuvrabilité,
 - Facilite l'entretien en réduisant l'usure.
- Quille robuste en V à l'avant
 - Permet au ponton de mieux fendre l'eau,
 - Protège le nez des flotteurs.
- Support à moteur hydrodynamique en forme de V¹
 - Réduit la résistance de l'eau,
 - Élimine les problèmes de cognement de l'eau contre la structure,
 - Maintient le moteur hors-bord à une hauteur optimale.

QUALITÉ TOTALE

- Quincaillerie et composantes de première qualité,
- Traverses robustes en Z :
 - Renforcent considérablement la structure,
 - Placées stratégiquement sur toute la surface du ponton.
- Supports de flotteur au plancher pleine longueur¹,
- Plancher en contreplaqué 3/4 de pouce traité sous pression,
- Tapis jusqu'à 28 onces de qualité marine,
- Cèils de proue à l'avant et à l'arrière.

AJUSTEMENT ET FINITION SANS PAREIL

- Aucun autre fabricant de pontons peut rivaliser avec la qualité de nos produits.
- Comparez un ponton Princecraft avec n'importe quel autre ponton sur le plan de la finition et de l'ajustement des composantes.
- Inspectez les joints, les soudures et les coutures.
- Remarquez que nous n'avons pas de câblage apparent.
- Il n'y a pas d'espace entre les composantes des pontons Princecraft.
- Si vous remarquez des joints et des raccords bâclés sur les pontons de nos concurrents, imaginez la piètre qualité des composantes que vous ne pouvez pas voir.





CONFORT ET STYLE INCOMPARABLES

- › Conception ergonomique
- › Tout est à la portée de la main dans le poste de pilotage :
 - Commandes
 - Instrumentation complète avec cadrans lumineux
 - Lignes de vue calculées avec précision
 - Beaucoup d'espace pour les jambes
- › Sièges et fauteuils sur mesure
- › Meubles rembourrés avec une épaisse couche de mousse de polyéthylène qui gardera sa forme très longtemps
- › Sièges comportant des bases plus larges et des dossiers plus hauts pour un confort accru
- › Aires de bronzage, fauteuils à dossier inclinable et chaises longues
- › Aménagements qui maximisent l'espace de plancher
- › Nombreux espaces de rangement
- › Couleurs mode et décalques d'allure contemporaine

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL SUR MESURE RÉPONDANT À NOS NORMES ÉLEVÉES

- › Commodités et équipement optionnel dernier cri.
- › De nombreuses pièces d'équipement optionnel sont fabriquées spécifiquement pour chaque modèle et chaque utilisation.
- › Nos remorques sont construites sur mesure pour chaque modèle.
- › Les boutons-pression de nos toits et de nos toiles sont installés à l'usine, de sorte que l'ajustement de ceux-ci est toujours parfait. (Voir la page 43 pour plus de détails)

SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN

- › Des tests permettent de s'assurer de l'étanchéité de chaque flotteur.
- › Chaque flotteur a plusieurs chambres étanches scellées au moyen de cloisons hermétiques.
- › Les chambres des flotteurs sont soumises à des tests d'étanchéité en usine.
- › Les cloisons hermétiques ajoutent à la solidité de la structure.
- › Nos portes ont des pentures à blocage vertical et des mécanismes protège-doigts.
- › Échelle d'embarquement avec mini-plateforme².

NAVIGATION SANS TRACAS

- › Une embarcation de qualité est synonyme d'expériences nautiques agréables.
 - › Nous avons le meilleur plan de protection de l'industrie.
 - › C'est le gage que votre ponton est aussi bien construit que nous le disons.
 - › Notre plan de protection couvre tout, de la coque jusqu'aux toiles et toits.
- (Voir la couverture arrière pour plus de détails)

- 1 Sur la plupart des modèles
- 2 Optionnelle sur les modèles Vectra et Sportfisher de 18 et 20 pieds



1. Garantie à vie sur le pont en bois traité sous pression
2. Tapis de qualité marine
3. Câbles et filage dissimulés
4. Quille pleine longueur
5. Supports de flotteur au plancher pleine longueur*
6. Chambres des flotteurs étanches à air
7. Support à moteur hydrodynamique en forme de V**
8. Traverses robustes en Z
9. Attaches (vis, boulons) en acier inoxydable

* **Sur la plupart des modèles**
 ** **Notre support à moteur en forme de V de conception hydrodynamique aide à couper les vagues, éliminant les problèmes de cognement contre la structure fréquents avec la plupart des autres formes de support à moteur. Renforcé, il permet l'installation de moteurs plus puissants et maintient le moteur hors-bord à une hauteur optimale pour garantir une performance maximale.**

1. QUILLE ROBUSTE EN V À L'AVANT


Notre quille en extrusion d'aluminium en V permet au ponton de mieux fendre l'eau, améliore la performance et protège le nez des flotteurs.

2. SUPPORTS EN FORME DE Z

Les supports de pont en forme de Z sont faits d'extrusions d'aluminium robustes. Placés stratégiquement sur toute la surface du ponton, ils accroissent la capacité de chargement et renforcent la structure.

3. CHAMBRES ÉTANCHES À AIR SOUMISES À DES TESTS D'ÉTANCHÉITÉ EN USINE

Tous nos flotteurs comportent plusieurs chambres à air qui sont scellées au moyen de cloisons hermétiques et soumises à des tests d'étanchéité en usine. Ainsi, en cas de perforation, l'eau s'infiltre dans une seule section, non dans tout le flotteur. Les cloisons hermétiques ajoutent également de la solidité à la structure.





Pontons familiaux luxueux

SÉRIE VERSAILLES

Quand les seules limites sont celles de votre imagination

Les pontons de la série Versailles sont à la fois tout ce que vous avez toujours voulu et tout ce que vous avez pu imaginer pour vous-même. Tout y est si raffiné et si luxueux.

Avec leurs sièges ultra confortables et leurs nombreuses commodités, vous pourrez recevoir en grand tous vos invités. Avec un ponton de la série Versailles, la navigation de plaisance devient source de plaisirs illimités.

AVANTAGES DE LA SÉRIE VERSAILLES

- › Meubles luxueux ultra confortables, conçus en fonction des longues balades
- › Fauteuils avec base plus large et dossier plus haut
- › Chaise(s) longue(s) avec dossier incliné*
- › Flotteurs ronds de 25 po pour une meilleure performance
- › Luxueux poste de pilotage avec accent en simili-bois
- › Radio AM/FM stéréo de 200 watts avec lecteur de CD et quatre haut-parleurs
- › Groupe-cuisinette avec évier et réservoir d'eau portatif*
- › Lumières d'ambiance à la base des sièges
- › Portes avec pentures à blocage vertical
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés
- › Nez avec déflecteurs intégrés contre les éclaboussures
- › Salle d'habillage escamotable*
- › Loquets à déclenchement rapide en acier inoxydable pour auvent cabriolet
- › Moulure contour pleine longueur avec pare-chocs en caoutchouc

* Sur la plupart des modèles



VERSAILLES 22 LP
Montré en Moka



« Cette table à l'arrière est très pratique pour préparer des goûters. »

Une échelle d'embarquement pratique située à l'arrière vous permet de monter et de descendre aisément de votre ponton Versailles. »



Cette grande salle d'habillage permet de se changer en toute intimité. Elle se replie facilement lorsque vous ne l'utilisez pas. (Versailles 22 LP) »




Grâce à ces quatre loquets à déclenchement rapide, l'avent cabriolet se baisse facilement lorsque vous avez à passer sous un pont ou pendant vos déplacements sur la route. »




VERSAILLES 22 LP et 20 LP



VERSAILLES 20 LP
Montré en Bourgogne



22 LP



20 LP

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.
Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Largeur hors-tout de 102 pouces — les pontons les plus larges de leur catégorie
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- Porte d'embarquement arrière avec échelle d'embarquement
- Large poste de pilotage avec coffre à gants et groupe-cuisinette intégré comprenant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Volant inclinable en acajou
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés et klaxon électrique
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Pare-brise à déclenchement rapide
- Radio AM/FM stéréo Clarion^{MD} de qualité marine de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Siège capitaine pivotant, sur glissières
- 2 banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous (Versailles 22 LP)
- Salle d'habillage escamotable
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur beige avec loquets à déclenchement rapide
- Lumières d'accostage à halogène encastrées
- Tapis 28 onces « Infinity Collection »
- Réservoir d'essence permanent (125 litres)

MODÈLE I/O (22 LP I/O)

- Trois flotteurs avec recouvrement de protection contre le cognement
- Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser[®]
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés Faria[®], y compris indicateur numérique multifonctions Pilot^{MD}

SPÉCIFICATIONS

	22 LP	22 LP I/O avec 4.3 L (3 FLOTTEURS)	20 LP
Longueur hors-tout	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")
Longueur pont	6,8 m (22'-3")	6,8 m (22'-3")	6,2 m (20'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	904 kg (1992 lb)	1568 kg (3456 lb)	867 kg (1915 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	164 kW (220 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1065 kg (2348 lb)	1195 kg (2635 lb)	951 kg (2097 lb)
Nombre de personnes	12	12	11
Poids (personnes)	742 kg (1635 lb)	742 kg (1635 lb)	678 kg (1495 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------



« Notre nouveau poste de pilotage en fibre de verre est encore plus attrayant avec son tableau de bord en simili-bois, son volant en acajou, ses interrupteurs lumineux, son klaxon électrique, sa radio AM/FM stéréo Clarion^{MD} de 200 watts avec lecteur de CD et son groupe-cuisinette intégré avec évier et réservoir d'eau portatif.



« Cette aire de bronzage optionnelle vous permettra de profiter du soleil en tout confort.

Avec tout l'espace que comporte le Versailles et cette puissante radio AM/FM de 200 watts avec lecteur de CD, imaginez les soirées réussies que vous pourrez y organiser. »





VERSAILLES 22 LPF
Montré en Bourgogne



« La banquette pleine largeur à l'arrière permet d'asseoir plusieurs personnes et la spacieuse aire de bronzage est parfaite pour faire une sieste ou se faire bronzer. (Versailles 20 LPF et 22 LPF) »

Sur l'eau, chaque espace libre est généralement utilisé. C'est pourquoi Princecraft conçoit ses embarcations avec une multitudes de rangements sous les sièges. »



Le poste de pilotage de luxe en fibre de verre comporte un tableau de bord avec instrumentation complète à cadrans lumineux. Toutes les commandes sont à portée de la main, pour votre plus grand confort et votre plus grande sécurité. »




VERSAILLES 22 LPF, 20 LPF et 20 L




VERSAILLES 20 L
Montré en Bleu Islander


VERSAILLES 20 LPF
Montré en Moka



22 LPF



20 LPF



20 L

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.
Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Largeur hors-tout de 102 pouces — les pontons les plus larges de leur catégorie
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- Large poste de pilotage avec coffre à gants et groupe-cuisinette intégré comprenant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Volant inclinable en acajou
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés et klaxon électrique
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Pare-brise à déclenchement rapide
- Radio AM/FM stéréo Clarion^{MD} de qualité marine de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Siège capitaine pivotant, sur glissières
- 3 banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous (Versailles 22 LPF)
- Salle d'habillage escamotable (Versailles 20 LPF et 22 LPF)
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur beige avec loquets à déclenchement rapide
- Lumières d'accostage à halogène encastrées
- Tapis 28 onces « Infinity Collection »
- Réservoir d'essence permanent (125 litres)

SPÉCIFICATIONS

	22 LPF	20 LPF	20 L
Longueur hors-tout	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")	6,2 m (20'-4")
Longueur pont	6,8 m (22'-3")	6,2 m (20'-3")	6,2 m (20'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	919 kg (2025 lb)	885 kg (1950 lb)	859 kg (1893 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1065 kg (2348 lb)	951 kg (2097 lb)	951 kg (2097 lb)
Nombre de personnes	12	11	11
Poids (personnes)	742 kg (1635 lb)	678 kg (1495 lb)	678 kg (1495 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------



➤ a) Elle vous permet d'enfiler votre maillot ou de mettre des vêtements secs sans avoir à revenir au quai.

b) La salle d'habillage escamotable est située sous le siège arrière à tribord. ➤



c) Elle se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas. ➤





VERSAILLES 26 LP

Montré en Bleu Islander avec table avant optionnelle avec dessus coulissant



« Notre chaise longue super moelleuse avec dossier incliné est si confortable que tous vos invités voudront l'essayer. Il y a un espace de rangement en dessous.




« Notre siège-capitaine est aussi confortable que votre fauteuil préféré à la maison. Cependant, avouez que la vue est plus belle que celle de votre téléviseur.

VERSAILLES 26 LP et 24 LP



Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

VERSAILLES 24 LP
Montré en Vert Parsley
avec table à goûter
rectangulaire optionnelle




26 LP




26 LP
Montré avec lit
escamotable



26 LP
Montré avec groupe
siège-table à bâbord



24 LP



24 LP
Montré avec lit
escamotable



24 LP
Montré avec groupe
siège-table à bâbord

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Largeur hors tout de 102 pouces — les pontons les plus larges de leur catégorie
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- Porte d'embarquement arrière avec échelle d'embarquement
- Large poste de pilotage avec coffre à gants et groupe-cuisinette intégré comprenant évier, robinet et réservoir d'eau portatif (de plus grandes dimensions sur le Versailles 26 LP)
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés et klaxon électrique
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Radio AM/FM stéréo Clarion^{MD} de qualité marine de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Siège capitaine pivotant, sur glissières
- 3 banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous
- Salle d'habillage escamotable (grande salle sur le Versailles 26 LP)
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur beige avec loquets à déclenchement rapide
- Lumières d'accostage à halogène encastrées
- Tapis 28 onces « Infinity Collection »

MODÈLE I/O (26 LP I/O)

- Trois flotteurs avec recouvrement de protection contre le cognement
- Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser[®]
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés Faria[®], y compris indicateur numérique multifonctions Pilot^{MD}

SPÉCIFICATIONS

	26 LP	26 LP I/O avec 4.3 L (3 FLOTTEURS)	24 LP
Longueur hors-tout	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	7,4 m (24'-4")
Longueur pont	8,0 m (26'-3")	8,0 m (26'-3")	7,4 m (24'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1041 kg (2294 lb)	1757 kg (3874 lb)	998 kg (2200 lb)
N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier			
Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	164 kW (220 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1267 kg (2793 lb)	1397 kg (3080 lb)	1194 kg (2633 lb)
Nombre de personnes	15	15	14
Poids (personnes)	943 kg (2080 lb)	943 kg (2080 lb)	871 kg (1920 lb)
RÉSERVOIR D'ESSENCE			
(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)



« Ces lumières d'ambiance à la base des sièges facilitent les déplacements sur le ponton à la tombée de la nuit. Elles contribuent également à créer une atmosphère de détente pendant vos excursions au clair de lune.

L'aménagement du Versailles a été pensé avec soin pour vous permettre d'accueillir parents et amis. »



Cette table à l'arrière est très pratique pour préparer les goûters. »





VERSAILLES 22 LP-SS
Montré en Jaune



« Notre chaise longue est si confortable que vous trouverez mille prétextes pour y rester longtemps. »


Les modèles Versailles offrent de généreux espaces de rangement pour vous permettre d'avoir à portée de la main tout ce qu'il faut pour passer une journée agréable. »




Une pochette de rangement très pratique sert à garder vos articles en place lors de vos balades. »



VERSAILLES 26 LP-SS et 22 LP-SS



26 LP-SS



22 LP-SS

VERSAILLES 26 LP-SS
Montré en Vert Jade avec
l'ensemble performance optionnel

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Largeur hors tout de 102 pouces — les pontons les plus larges de leur catégorie
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- Porte d'embarquement arrière avec échelle d'embarquement
- Large poste de pilotage avec coffre à gants et groupe-cuisinette intégré comprenant évier, robinet et réservoir d'eau portatif (de plus grandes dimensions pour le Versailles 26 LP-SS)
- Volant inclinable en acajou
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Radio AM/FM stéréo Clarion^{MD} de qualité marine de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- À l'avant, 2 sièges capitaines luxueux à dossier inclinable
- Siège capitaine pivotant, sur glissières
- 3 banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous (Versailles 26 LP-SS)
- Salle d'habillage escamotable (grande salle sur le Versailles 26 LP-SS)
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Auvent cabriolet de couleur beige avec loquets à déclenchement rapide
- Lumières d'accostage à halogène encastrées
- Tapis 28 onces « Infinity Collection »

MODÈLE I/O (26 LP-SS I/O)

- Trois flotteurs avec recouvrement de protection contre le cognement
- Choix de trois moteurs semi-hors-bord MerCruiser[®]
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés Faria[®], y compris indicateur numérique multifonctions Pilot^{MD}

SPÉCIFICATIONS

	26 LP-SS	26 LP-SS I/O avec 4.3 L (3 FLOTTEURS)	22 LP-SS
Longueur hors-tout	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	6,8 m (22'-4")
Longueur pont	8,0 m (26'-3")	8,0 m (26'-3")	6,8 m (22'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1058 kg (2333 lb)	1775 kg (3913 lb)	919 kg (2025 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	164 kW (220 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1267 kg (2793 lb)	1397 kg (3080 lb)	1065 kg (2348 lb)
Nombre de personnes	15	15	12
Poids (personnes)	943 kg (2080 lb)	943 kg (2080 lb)	742 kg (1635 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

« L'ensemble performance améliore la stabilité et la performance de nos pontons. Il accroît de beaucoup la capacité de chargement et permet l'installation d'un moteur plus puissant. (Voir la page 45 pour plus de détails)

Nos fauteuils à dossier inclinable vous permettent de relaxer. Ajustez-les pour profiter du paysage ou inclinez-les pour rêvasser. »

Cette grande salle d'habillage se déplie et se replie facilement. Elle vous permet de vous changer rapido presto. (Versailles 26 LP-SS) »



VERSAILLES 26 SE
Montré en Moka
avec table à goûter avant optionnelle



« Les modèles Versailles 26 WK et 26 SE sont équipés d'un groupe-cuisinette en fibre de verre très fonctionnel. On y retrouve une glacière, un compartiment de rangement pour glacière portable, un évier avec robinet, un réservoir d'eau portatif, une lumière de courtoisie et une prise de 12 volts. »



« Meubles pleine largeur avec une configuration en L se transformant en aire de bronzage super coussinée et deux sièges inclinables à bâbord. »

Les deux fauteuils capitaine pivotants, sur glissières, situés à bâbord, permettent d'admirer le paysage en tout confort. (Versailles 26 SE) »




Cette toilette chimique optionnelle est un ajout indispensable si vous prévoyez passer la nuit ou un week-end à bord de votre embarcation. Elle est munie d'un réservoir et d'un système d'évacuation à pompe. »


VERSAILLES 26 WK et 26 SE



VERSAILLES 26 WK
Montré en Bourgogne
avec table à goûter avant optionnelle




26 WK



26 SE

Montré avec lit escamotable



26 SE

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Largeur hors tout de 102 pouces — les pontons les plus larges de leur catégorie
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- Porte d'embarquement arrière avec échelle d'embarquement
- Poste de pilotage en fibre de verre avec coffre à gants et groupe-cuisinette intégré comprenant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Volant inclinable en acajou
- Instrumentation complète à cadrans lumineux avec dômes dorés et klaxon électrique
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Pare-brise à déclenchement rapide
- Radio AM/FM stéréo Clarion^{MD} de qualité marine de 200 watts (4 X 50 watts) avec lecteur de CD
- Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- Siège capitaine pivotant, sur glissières
- 3 banquettes comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous (Versailles 26 WK)
- Grand groupe-cuisinette en fibre de verre à l'arrière avec évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Grande salle d'habillage escamotable bien située
- Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- Lumières d'accostage à halogène encastrées
- Auvent cabriolet de couleur beige avec loquets à déclenchement rapide
- Tapis 28 onces « Infinity Collection »
- Réservoir d'essence permanent (125 litres)

SPÉCIFICATIONS

	26 WK	26 SE
Longueur hors-tout	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")
Longueur pont	8,0 m (26'-3")	8,0 m (26'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1059 kg (2335 lb)	1041 kg (2294 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	101 kW (135 H.P.)	101 kW (135 H.P.)
Charge maximale	1267 kg (2793 lb)	1267 kg (2793 lb)
Nombre de personnes	15	15
Poids (personnes)	943 kg (2080 lb)	943 kg (2080 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

Il n'y a rien de tel que le plein air pour ouvrir l'appétit. Ce barbecue optionnel est le moyen idéal de rendre tout le monde heureux. ➤



➤ Offert en option, ce toit campeur complet vous protège en cas d'intempéries et permet de passer les nuits à bord en tout confort. Un ensemble optionnel de rideaux comprend un rideau central qui permet de diviser le ponton en deux sections, ainsi que des rideaux intimité. Ajoutez-y le lit escamotable et vous voilà prêt à passer des nuits confortables à bord de votre ponton. (Versailles 26 WK) ➤





Confort et style

SÉRIE VANTAGE

Prenez les moyens qu'il faut pour réaliser vos rêves

Les pontons de la série Vantage offrent à votre famille tout l'espace voulu et le confort nécessaire pour vivre des moments inoubliables. Avec leur performance remarquable, leurs nombreux sièges confortables et beaucoup d'espace de plancher, ils vous permettront de réaliser finalement tous vos rêves sur l'eau.

AVANTAGES DE LA SÉRIE VANTAGE

- › Meubles moelleux confortables
- › Fauteuils avec base plus large et dossier plus haut
- › Chaise longue à dossier incliné avec rangement sous le siège*
- › Fauteuil capitaine de luxe à haut dossier
- › Porte et échelle d'embarquement à l'arrière
- › Flotteurs ronds de 25 pouces de diamètre pour une meilleure performance
- › Instrumentation complète avec cadrans lumineux
- › Radio AM/FM stéréo de 100 watts
- › Réservoir d'essence permanent (125 litres)
- › Tapis 20 onces de qualité marine

*Sur la plupart des modèles



VANTAGE 22 L-SS
Montré en Bleu Islander
avec table à goûter ovale optionnelle

◀ Le Vantage 22 L-SS est doté à l'avant de deux sièges capitaine à rembourrage moelleux.

Un porte-verres portatif permet de transporter les rafraîchissements partout sur le bateau. ▶



Notre chaise longue est une façon des plus confortables de se faire bronzer. ▶




VANTAGE 24 L, 22 LP et 22 L-SS



VANTAGE 22 LP
Montré en Moka


VANTAGE 24 L
Montré en Bourgogne



24 L



22 LP



22 L-SS

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel.
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.
Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- › Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- › Porte latérale extra large de 32 pouces (Vantage 24 L)
- › Porte d'embarquement arrière avec échelle d'embarquement
- › Poste de pilotage en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Pare-brise à déclenchement rapide
- › Radio AM/FM stéréo de qualité marine de 100 watts
- › Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- › 2 sièges capitaines dans la partie avant (Vantage 22 L-SS)
- › Siège capitaine
- › Banquette(s) comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous
- › Grande salle d'habillage escamotable bien située (Vantage 22 LP)
- › Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- › Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- › Tapis 20 onces de qualité marine
- › Réservoir d'essence permanent (125 litres)

SPÉCIFICATIONS

	24 L	22 LP	22 L-SS
Longueur hors-tout	7,4 m (24'-4")	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")
Longueur pont	7,3 m (24'-0")	6,7 m (22'-0")	6,7 m (22'-0")
Largeur	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	919 kg (2025 lb)	817 kg (1800 lb)	817 kg (1800 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1194 kg (2633 lb)	1065 kg (2348 lb)	1065 kg (2348 lb)
Nombre de personnes	14	12	12
Poids (personnes)	871 kg (1920 lb)	742 kg (1635 lb)	742 kg (1635 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

◀ On retrouve dans le siège une glacière intégrée qui garde les rafraîchissements bien frais, pour le grand plaisir de tous.



◀ Le poste de pilotage comporte un tableau de bord avec instrumentation complète à cadrans lumineux. De conception ergonomique, il donne plus d'espace pour les jambes.

Vous serez surpris par les nombreux espaces de rangement sous les sièges de Vantage. >





VANTAGE 20 L
Montré en Moka



« Offertes en option, ces lumières à halogène encastrées facilitent l'accostage dans l'obscurité.

Relaxez et prenez du soleil sur cette spacieuse aire de bronzage pleine largeur, en vous laissant bercer par les vagues. »




Tout le monde sait que les pontons Princecraft sont faits pour vous rendre la vie agréable. Idéale pour les goûters, cette table optionnelle avec siège à deux positions est des plus pratiques. (Vantage 20 ST) »




VANTAGE 20 ST et 20 L



VANTAGE 20 ST
Montré en Vert Parsley



20 ST



20 L

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- › Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- › Porte d'embarquement arrière avec échelle d'embarquement
- › Poste de pilotage en fibre de verre avec coffre à gants et glacière intégrée
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Pare-brise à déclenchement rapide
- › Radio AM/FM stéréo de qualité marine de 100 watts
- › Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- › Siège capitaine
- › Banquette(s) comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous (Vantage 20 L)
- › Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- › Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- › Tapis 20 onces de qualité marine
- › Réservoir d'essence permanent (125 litres)

SPÉCIFICATIONS

	20 ST	20 L
Longueur hors-tout	6,2 m (20'-4")	6,2 m (20'-4")
Longueur pont	6,1 m (20'-0")	6,1 m (20'-0")
Largeur	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	787 kg (1734 lb)	787 kg (1734 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	951 kg (2097 lb)	951 kg (2097 lb)
Nombre de personnes	11	11
Poids (personnes)	678 kg (1495 lb)	678 kg (1495 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

« Notre chaise longue est non seulement très confortable, mais il y a également du rangement en dessous. (Vantage 20 L)

Cette pratique salle d'habillage optionnelle permet de se changer au milieu de nulle part. »



Une pochette très pratique sert à ranger tous les articles qui se promèneraient autrement pendant que le ponton est en marche. (Vantage 20 L) »



Plaisir en famille

SÉRIE VECTRA

Même notre modèle Vectra le plus long rapprochera votre famille

Nos pontons de la série Vectra sont offerts en plusieurs longueurs et avec un choix d'aménagements. Mais peu importe que vous arrêtiez votre choix sur le modèle 161 L ou 241 L — vous pouvez être certain que les liens entre les membres de votre famille deviendront plus étroits.

AVANTAGES DE LA SÉRIE VECTRA

- Meubles moelleux confortables
- Fauteuil capitaine à haut dossier
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre (21 pouces avec le Vectra 161 L)
- Porte d'embarquement à l'arrière*
- Poste de pilotage avec accent en simili-bois
- Instrumentation avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- Radio AM/FM de 50 watts
- Nombreux rangements sous les sièges
- Fauteuil avec base en plastique moulé (Roto-Cast) avec rangement en-dessous (Sauf Vectra 16)

*Sur la plupart des modèles

VECTRA 201 L
Montré en Jaune



VECTRA 241 L
Montré en Moka
avec table à goûter optionnelle



VECTRA 181 L
Montré en Vert Parsley




VECTRA 241 L, 201 L, 181 L / 181 et 161 L




VECTRA 181
Montré en Vert Jade
avec table et siège
2 positions optionnels



VECTRA 161 L
Montré en Bourgogne



241 L




201 L



181 L



181



161 L

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Flotteurs de 23 pouces de diamètre
- › Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- › Porte d'embarquement arrière
- › Poste de pilotage avec volant sport et coffre à gants
- › Instrumentation à cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Pare-brise à déclenchement rapide
- › Radio AM/FM stéréo de qualité marine de 50 watts
- › Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- › Siège capitaine
- › Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- › Tapis 16 onces de qualité marine

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

SPÉCIFICATIONS

	241 L	201 L	181 / 181 L	161 L
Longueur hors-tout	7,4 m (24'-4")	6,2 m (20'-4")	5,6 m (18'-4")	4,9 m (16'-4")
Longueur pont	7,3 m (24'-0")	6,1 m (20'-0")	5,5 m (18'-0")	4,8 m (16'-0")
Largeur	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0,58 m (23")	0,58 m (23")	0,58 m (23")	0,58 m (23")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	1,8 mm (.072")
Poids approximatif	780 kg (1720 lb)	682 kg (1504 lb)	650 kg (1433 lb)	566 kg (1248 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	52 kW (70 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)	*37 kW (50 H.P.)
Charge maximale	1112 kg (2452 lb)	907 kg (2000 lb)	785 kg (1730 lb)	629 kg (1386 lb)
Nombre de personnes	13	10	9	6
Poids (personnes)	839 kg (1850 lb)	653 kg (1440 lb)	*557 kg (1229 lb)	*401 kg (885 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Avec boyau et poire	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
Optionnel (Permanent)	45 L (12 gal. U.S.)	45 L (12 gal. U.S.)	45 L (12 gal. U.S.)	45 L (12 gal. U.S.)

* N.M.M.A. (USA) / Transport Canada

« Notre siège capitaine est aussi confortable que votre fauteuil préféré à la maison. Cependant, avouez que la vue est plus belle que celle de votre téléviseur.



« Les pontons Vectra sont offerts avec l'un des rembourrages les plus épais que vous trouverez dans leur catégorie.

Le poste de pilotage comporte un tableau de bord avec instrumentation à cadrans lumineux, un radio AM/FM de 50 watts, un klaxon électrique et un pare-brise teinté à déclenchement rapide. »





VECTRA 182 ST2S
Montré en Bleu Islander

VECTRA 200
Montré en Moka avec table et
siège 2 positions optionnels



VECTRA 182 ST2S
Montré en Bleu Islander



« Cette salle d'habillage portative optionnelle peut facilement être installée devant l'une des portes de votre pontons.



« Idéale pour les goûters, cette table optionnelle avec siège à deux positions est des plus pratiques. (Standard sur le Vectra 182 ST2S et optionnelle sur certains modèles)



VECTRA 200, 182 ST2S, 180 L / 180 et 16



VECTRA 180 L
Montré en Bourgoigne

VECTRA 180
Montré en Vert Jade
avec table et siège
2 positions optionnels

VECTRA 16
Montré en Vert Parsley

■ Vivier

200

182 ST2S

180 L

180

16

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Flotteurs de 23 pouces de diamètre*
- › Flotteurs de 21 pouces de diamètre (Vectra 16)
- › Poste de pilotage avec volant sport et coffre à gants
- › Instrumentation à cadrans lumineux et klaxon électrique*
- › Pare-brise (Vectra 16)
- › Pare-brise à déclenchement rapide*
- › Radio AM/FM stéréo de qualité marine de 50 watts
- › Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)*
- › Siège capitaine
- › Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- › Tapis 16 onces de qualité marine
- * Sauf Vectra 16

VECTRA 182 ST2S

- › Porte d'embarquement arrière
- › Fiche et prise pour moteur électrique 12 volts
- › Vivier oxygéné (39 litres) de 26 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur (Vectra 182)
- › 2 sièges pivotants surélévés

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

SPÉCIFICATIONS

	200	182 ST2S	180 / 180 L	16
Longueur hors-tout	6,2 m (20'-4")	5,6 m (18'-4")	5,6 m (18'-4")	4,9 m (16'-4")
Longueur pont	6,1 m (20'-0")	5,5 m (18'-0")	5,5 m (18'-0")	4,8 m (16'-0")
Largeur	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")	1,8 m (6'-0")
Diamètre ponton	0,58 m (23")	0,58 m (23")	0,58 m (23")	0,5 m (21")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	1,8 mm (.072")
Poids approximatif	691 kg (1524 lb)	572 kg (1260 lb)	658 kg (1450 lb)	421 kg (928 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	52 kW (70 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)	*24 kW (30 H.P.)
Charge maximale	907 kg (2000 lb)	785 kg (1730 lb)	785 kg (1730 lb)	591 kg (1303 lb)
Nombre de personnes	10	9	9	6
Poids (personnes)	653 kg (1440 lb)	*557 kg (1229 lb)	*557 kg (1229 lb)	*401 kg (885 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Avec boyau et poire	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF	PORTATIF
Optionnel (Permanent)	45 L (12 gal. U.S.)	45 L (12 gal. U.S.)	45 L (12 gal. U.S.)	-

* N.M.M.A. (USA) / Transport Canada

« Sur le Vectra 182 ST2S, ce vivier oxygéné de 39 litres avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et couvercle à rebord anti-éclaboussures gardera vos prises bien fraîches.

« Les pontons Vectra offrent beaucoup d'espace de rangement sous les fauteuils.

L'auvent cabriolet offre une protection efficace lorsque le soleil plombe. »

Pêche en famille

SÉRIE SPORTFISHER^{MD}

Plus efficaces pour cimenter les liens familiaux que regarder la télévision.

Les pontons de la série Sportfisher disposent de tout l'équipement nécessaire pour vous permettre d'offrir à votre famille l'héritage le plus précieux : le souvenir de moments agréables passés ensemble à s'amuser. Des moments où vous ferez des pêches miraculeuses et d'autres où vous rentrerez bredouilles, mais contents, parce que vous aurez fait autre chose que de regarder la télévision.

AVANTAGES DE LA SÉRIE SPORTFISHER

- › Grand espace de plancher
- › Fauteuil capitaine à haut dossier avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- › 4 sièges pivotants confortables
- › Fiche et prise pour moteur 12 volts
- › Vivier oxygéné à remplissage électrique de 26 pouces
- › Porte(s) latérale(s) accessible(s) en fauteuil roulant
- › Rangement verrouillable pour les cannes à pêche
- › Poste de pilotage de luxe avec accent en simili-bois
- › Instrumentation avec cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Radio AM/FM de qualité marine

SPORTFISHER 24 LP4S

Montré en Bourgogne
avec table à goûter rectangulaire optionnelle

SPORTFISHER 24 LP4S et 22 LP4S



SPORTFISHER 22 LP4S
Montré en Vert Jade



24 LP4S



22 LP4S

- Vivier
- Rangement pour cannes à pêche

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- › Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- › Porte latérale extra large de 32 pouces (bâbord)
- › Poste de pilotage en fibre de verre avec volant sport, coffre à gants et glacière intégrée
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Pare-brise à déclenchement rapide
- › Radio AM/FM stéréo de qualité marine de 100 watts
- › Meubles luxueux avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- › Siège capitaine double pivotant, sur glissières
- › Banquette(s) comprenant une section chaise longue avec dossier incliné et rangement en dessous (Sportfisher 22 LP4S)
- › Fiche et prise pour moteur électrique 12 volts
- › Vivier oxygéné (39 litres) de 26 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- › Rangement verrouillable de 7 pieds pour les cannes à pêche
- › 4 sièges pivotants surélevés de luxe
- › Grande salle d'habillage escamotable bien située
- › Aire de bronzage capitonnée à l'arrière
- › Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- › Tapis 20 onces de qualité marine
- › Réservoir d'essence permanent (125 litres)

SPÉCIFICATIONS

	24 LP4S	22 LP4S
Longueur hors-tout	7,4 m (24'-4")	6,8 m (22'-4")
Longueur pont	7,4 m (24'-5")	6,8 m (22'-5")
Largeur	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	941 kg (2074 lb)	812 kg (1791 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1194 kg (2633 lb)	1065 kg (2348 lb)
Nombre de personnes	14	12
Poids (personnes)	871 kg (1920 lb)	742 kg (1635 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

(PERMANENT)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)
-------------	----------------------	----------------------

« Un toit campeur complet est offert en option avec les deux modèles Sportfisher. La partie avant du toit couvre tout l'avant du ponton, y compris les deux sièges pivotants surélevés. Des housses protègent les sièges pivotants surélevés à l'arrière. »



« Ce tableau de proue avec fiche et prise 12 volts pour moteur électrique et supports de batterie vous permet d'installer votre moteur électrique. »

Notre console de conception ergonomique vous permet de conduire votre Sportfisher en ayant toutes les commandes à portée de la main. »



Cette aire de bronzage capitonnée est une invitation à profiter des chauds rayons du soleil. »



SPORTFISHER 20 L4S et 18 L4S


SPORTFISHER 18 L4S
Montré en Moka

SPORTFISHER 20 L4S
Montré en Bleu Islander

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Flotteurs de 25 pouces de diamètre (Sportfisher 20 L4S)
- › Flotteurs de 23 pouces de diamètre (Sportfisher 18 L4S)
- › Portes avec pentures à blocage vertical et mécanisme protège-doigts
- › Porte latérale extra large de 32 pouces
- › Poste de pilotage avec volant sport et coffre à gants
- › Instrumentation complète à cadrans lumineux et klaxon électrique
- › Pare-brise à déclenchement rapide
- › Radio AM/FM stéréo de qualité marine de 50 watts
- › Meubles confortables avec base en plastique moulé (Roto-Cast)
- › Siège capitaine
- › Fiche et prise pour moteur électrique 12 volts
- › Vivier oxygéné (39 litres) de 26 pouces à rebord anti-éclaboussures avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur
- › Rangement verrouillable pour les cannes à pêche
- › 4 sièges pivotants surélevés de luxe
- › Auvent cabriolet de couleur coordonnée
- › Tapis 16 onces de qualité marine

- Vivier
- Rangement pour cannes à pêche



SPÉCIFICATIONS

	20 L4S	18 L4S
Longueur hors-tout	6,2 m (20'-4")	5,6 m (18'-4")
Longueur pont	6,2 m (20'-5")	5,5 m (18'-0")
Largeur	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,58 m (23")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	681 kg (1502 lb)	632 kg (1394 lb)

N.M.M.A. (USA) Recommandations du manufacturier

Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)
Charge maximale	951 kg (2097 lb)	785 kg (1730 lb)
Nombre de personnes	11	9
Poids (personnes)	678 kg (1495 lb)	*557 kg (1229 lb)

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Permanent	68 L (18 gal. U.S.)	-
Avec boyau et poire	-	PORTATIF

* N.M.M.A. (USA) / Transport Canada

Vous trouverez aux pages 43 à 49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être offertes avec tous les modèles.

« Ce vivier oxygéné de 39 litres avec systèmes de remplissage électrique et de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et couvercle à rebord anti-éclaboussures gardera vos prises bien fraîches.

« Nos quatre sièges pivotants vous permettent de pêcher en tout confort et en bonne compagnie. Ils se replient lorsque votre embarcation est en marche.

Ce compartiment de rangement verrouillable de 7 pieds garde vos cannes à pêche au même endroit, prêtes pour une autre partie de pêche. »

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

TOITS ET TOILES SUR MESURE POUR PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

Nous avons fait la promesse que le ponton ou le bateau ponté que vous achèterez vous fera vivre de moments merveilleux. En y ajoutant un toit campeur, vous serez à l'abri des intempéries et pourrez utiliser votre embarcation pendant une plus longue période. Nous installons à l'usine des boutons-pression sur tous nos pontons et bateaux pontés. Comme nous utilisons le même gabarit pour poser ces boutons-pression sur les bateaux et les toiles, l'ajustement de nos toits et auvents est toujours parfait. Nos toiles d'amarrage faites sur mesure, offertes avec tous les modèles, protègent de la rosée du matin les meubles et le tapis de votre embarcation lorsque celle-ci est à quai.

LES TOILES PRINCECRAFT SONT MEILLEURES¹

- Seul un tissu de qualité marine le plus durable est utilisé
- Un enduit acrylique transparent est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre résistant à l'eau
- Chaque toit campeur est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft
- De couleur assortie à votre bateau²
- Supports pour le remorquage offerts en option afin de protéger votre auvent contre les branches d'arbre ou autres obstacles de la route.

AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintes
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Résistance supérieure aux abrasifs

TOIT CAMPEUR COMPLET^{1,2}

- Protège tout l'intérieur contre les rayons du soleil
- Ajoutez-y des rideaux à l'avant, à l'arrière et sur les côtés pour y passer des nuits en tout confort
- Se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas
- Facile à installer

DEMI-TOIT CAMPEUR^{1,2}

- Protège votre ponton contre les éléments
- Donne un accès facile à la partie centrale
- Vous permet d'utiliser votre ponton même par mauvais temps
- Peut également servir de toile d'amarrage
- Facile à installer

LOQUETS D'AUVENT GABRIOLET À DÉCLENCHEMENT RAPIDE³

- Quatre loquets à déclenchement rapide offerts en équipement standard
- Permettent de replier facilement l'auvent quand vous passez sous un pont ou lors de vos déplacements
- Permettent de réaliser des économies d'essence
- Protègent la toile contre les branches d'arbre ou autres obstacles de la route

GARANTIE¹

Les toiles de Princecraft comportent une garantie limitée de 5 ans contre la perte de résistance et la décoloration excessives dans des conditions d'utilisation normales, y compris contre les problèmes causés par le soleil, la pourriture, la moisissure et les produits chimiques contenus dans l'atmosphère.

¹ N'oubliez pas de consulter votre *Guide du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles.

² Offert avec la plupart des modèles

³ Offert avec la série Versailles et tous les modèles de bateaux pontés



◀ Loquets à déclenchement rapide³



◀ Supports d'auvent cabriolet optionnels



COULEURS	NOIR		MOKA		BLEU ISLANDER		BLEU MARINE		VERT PARSLEY		VERT JADE		BOURGOGNE		JAUNE		ROUGE RÉGAL	
	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT	TAPIS	TOIT
VACANZA 250V	-	-	-	-	-	-	Moka	Beige	-	-	-	-	Moka	Beige	-	-	Moka	Beige
VACANZA 210V	Moka	Beige	-	-	-	-	Moka	Beige	-	-	-	-	Moka	Beige	Moka	Beige	Moka	Beige
WAKE XPRESS	-	-	-	-	-	-	Moka	Beige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTURA	Moka	Beige	-	-	-	-	Moka	Beige	Sauge ou Moka	Vert Hunter	Vert Hunter ou Moka	Vert Hunter	Moka	Rouge	Moka	Jaune	Moka	Beige
VERSAILLES	-	-	Moka « Infinity Collection »	Beige	Moka « Infinity Collection »	Beige	-	-	Moka « Infinity Collection »	Beige	Moka « Infinity Collection »	Beige	Moka « Infinity Collection »	Beige	Moka « Infinity Collection »	Beige	-	-
VANTAGE/VECTRA/SPORTFISHER	-	-	Moka	Beige	Jasmine ou Moka	Bleu	-	-	Sauge ou Moka	Vert Hunter	Vert Hunter ou Moka	Vert Hunter	Moka	Rouge	Moka	Jaune	-	-

REMORQUES SUR MESURE

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

Chez Princecraft, nous fabriquons nos remorques avec autant de soin et de minutie que nos bateaux. Nous croyons que la qualité de votre remorque contribue elle aussi aux moments agréables que vous passerez avec votre famille. C'est pourquoi nous soignons chacun des détails des remorques.

REMORQUES POUR PONTONS



Remorques à sommiers galvanisés avec essieu double

- En acier galvanisé avec freins en équipement standard
- Peuvent transporter une plus grande charge que la plupart des autres types de remorques
- Conçues pour les longs trajets
- Facilitent la mise à l'eau de votre embarcation
- Offertes en quatre formats :
 - 96 pouces de large pour les modèles de 20 et 22 pieds
 - 96 pouces de large pour les modèles de 24 pieds
 - 102 pouces de large pour les modèles de 20 et 22 pieds *
 - 102 pouces de large pour les modèles de 24 et 26 pieds *

- Appui optionnel pour les déplacements fréquents, protégeant le support à moteur et les flotteurs (fortement recommandé)



* Un ensemble de conversion doit être installé pour les modèles à trois flotteurs

Remorques à plate-forme élévatrice à ciseau galvanisées avec essieu double

- Facilitent la mise à l'eau de votre embarcation
- Permettent de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Comportent des essieux en tandem et sont offertes en deux formats
 - Capacité de 2 800 livres pour les modèles de 20 et 22 pieds
 - Capacité de 3 500 livres pour les modèles de 24 et 26 pieds
- Freins en équipement standard sur le modèle d'une capacité de 3 500 livres

Remorques peintes à sommiers avec essieu simple

- Conçues pour les modèles Vectra de 18 et 20 pieds et Sportfisher de 18 pieds
- Essieu simple en équipement standard

REMORQUES OPTIONNELLES – PONTONS

		Versailles 26', 24'	Versailles 22', 20'	Vantage 24, Sportfisher 24, Vectra 241 L	Vantage 22, 20, Sportfisher 22, 20	Vectra 201 ¹ , 200 ² , 182, 181, 180, 161, Sportfisher 18	Vectra 16
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	PEINTE À SOMMIERS	Essieu simple	-	-	-	•	•
		Sommiers fixes recouverts de tapis	-	-	-	•	•
		Protecteurs de roulements à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	-	-	-	•	•
		Capacité totale (lb/kg)	-	-	-	2500 / 1136	1800 / 816
		Roues équilibrées à l'usine	-	-	-	•	•
		Dimensions des pneus	-	-	-	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"
		Poids (lb/kg)	-	-	-	527 / 239 **	450 / 204
		Dimensions du ponton (longueur/largeur)	-	-	-	16', 18', 20' / 96"	16' / 72"
	GALVANISÉE STYLE CISEAU ¹	Galvanisée, avec essieu double – style ciseau	•	•	•	-	-
		Cric de stationnement	•	•	•	-	-
		Freins	•	-	•	-	-
		Capacité totale (lb/kg)	3500 / 1591	2800 / 1273	3500 / 1591	2800 / 1273	-
OPTIONS	GALVANISÉE À SOMMIERS	Dimensions des pneus	5.30 x 12"	5.30 x 12"	5.30 x 12"	-	-
		Poids (lb/kg)	743 / 337	646 / 293	743 / 337	646 / 293	-
		Dimensions du ponton (longueur/largeur)	24', 26' / 96", 102"	20', 22' / 96", 102"	24', 26' / 96", 102"	20', 22' / 96", 102"	-
		Galvanisée, avec essieu double – à sommiers	•	•	•	•	-
	GALVANISÉE STYLE CISEAU ¹	Freins et cric de stationnement	•	•	•	•	-
		Capacité totale (lb/kg)	7000 / 3182	7000 / 3182	3200 / 1454	3200 / 1454	-
		Dimensions des pneus	ST175/80R13 radial	ST175/80R13 radial	20.5 x 8 x 10"	20.5 x 8 x 10"	-
		Poids (lb/kg)	1058 / 480	1014 / 460	985 / 447	957 / 434	-
	OPTIONS	Dimensions du ponton (longueur/largeur)	24', 26' / 102"	20', 22' / 102"	24' / 96"	20', 22' / 96"	-
		Attaches remorque/tableau arrière... /paire	○	○	○	○	○
		Ensemble de conversion pour ponton à 3 flotteurs	○	○ ⁴	-	-	-
		Roue de secours ST175/80R13 galvanisée avec 5 trous	○	○	-	-	-
OPTIONS	OPTIONS	Roue de secours galvanisée avec 5 trous	12"	12"	10" et 12"	10" et 12"	-
		Roue de secours peinte de 10"	-	-	-	○	○

• Standard ○ Option

¹ Les modèles semi-hors-bord doivent être munis de l'ensemble optionnel de conversion pour ponton à 3 flotteurs.

² Poids de la remorque Vectra 200/ 201 L : 555 lb/ 252 kg


³ Remorque galvanisée – style ciseau – non offerte avec les modèles semi-hors-bord.

⁴ Ensemble de conversion non offert avec les modèles de 20 pieds.

REMORQUES POUR BATEAUX PONTÉS

- Faites sur mesure en fonction de la coque de votre bateau
- Facilitent le chargement et le déchargement
- Construction robuste
- Marchepieds intégrés permettant d'accéder facilement au contenu du bateau
- Pôle pliante en équipement standard
- Pneus radiaux de grandes dimensions
- Équipement optionnel
 - De couleur assortie à votre bateau ou en acier galvanisé *
 - Essieu simple ou double selon le modèle

* Remorques en acier galvanisé sur commande spéciale seulement



GUIDES D'ALIGNEMENT



MARCHEPIEDS INTÉGRÉS



TREUIL ROBUSTE



PÔLE PLIANTE 1



PÔLE PLIANTE 2



PÔLE PLIANTE 3

REMORQUES OPTIONNELLES – BATEAUX PONTÉS

		Vacanza 250V	Ventura 222V, 221V	Vacanza 210V, Ventura 192V, 191V, 190V
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	ESSIEU SIMPLE À SOMMIERS			
	Remorque peinte ou *galvanisée avec essieu simple, freins et pôle pliante	-	•	•
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	-	•	•
	Marchepieds recouverts d'une plaque anti-dérapante en aluminium poli	-	•	•
	Protecteurs de roulements à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	-	•	•
	Capacité totale (lb/kg)	-	3800 / 1727	3800 / 1727
	Roues en acier équilibrées à l'usine	-	•	•
	Dimensions des pneus radiaux	-	ST225/75R15	ST225/75R15
	Poids (lb/kg)	-	1003 / 455	915 / 415
	ESSIEU DOUBLE À SOMMIERS			
	Remorque peinte ou *galvanisée avec essieu double, freins et pôle pliante	•	•	-
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	•	•	-
	Marchepieds recouverts d'une plaque anti-dérapante en aluminium poli	•	•	-
	Protecteurs de roulements à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2 po	•	•	-
	Capacité totale (lb/kg)	5500 / 2495	5500 / 2495	-
	Roues en acier équilibrées à l'usine	•	•	-
	Dimensions des pneus radiaux	ST205/75R14	ST205/75R14	-
	Poids (lb/kg)	1305 / 592	1305 / 592	-
OPTIONS	Attaches remorque/tableau arrière.../paire	○	○	○
	Support de moteur avec amortisseur de chocs	○	○	○
	Roue de secours peinte ou galvanisée... 5 trous	ST205/75R14	ST205/75R14 ST225/75R15	ST225/75R15
	Roue Star en aluminium avec capuchon et boulons... échange avec supplément (2)	14"	14" / 15"	15"
	Roue de secours Star en aluminium... (excluant capuchon et boulons) (1)	14"	14" / 15"	15"

• Standard ○ Option *Modèles galvanisés sur commande spéciale seulement.

Si vous recherchez l'euphorie de la vitesse...

ENSEMBLE PERFORMANCE POUR PONTON

Tous les pontons Princecraft offrent une performance surprenante. Mais avec l'ensemble Performance, ils deviennent des turbo-pontons ! Pourquoi choisir entre l'espace intérieur et la performance quand on peut avoir les deux ?



TROIS FLOTTEURS

Un troisième flotteur améliore la stabilité et la performance. Il accroît de beaucoup la capacité de chargement et permet l'installation d'un moteur plus puissant.

RECROUVREMENT D'ALUMINIUM

Un recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de se heurter contre les traverses, ce qui permet au ponton de mieux glisser sur l'eau.

AILERONS

Ces ailerons optimisent la performance en soulevant le bateau lorsqu'il plane en réduisant considérablement la surface des pontons immergée sous l'eau, surtout à haute vitesse.

GRUPE PERFORMANCE OPTIONNEL	POIDS APPROXIMATIF	PUISSANCE MAXIMALE*	CHARGE MAXIMALE*	NOMBRE DE PERSONNES*	POIDS (PERSONNES)*
Versailles 26 LP-SS	1389 kg (3062 lb)	168 kW (225 H.P.)	1308 kg (2883 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 26 WK, 26 SE, 26 LP	1371 kg (3023 lb)	168 kW (225 H.P.)	1308 kg (2883 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 24 LP	1299 kg (2863 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Versailles 22 LP, 22 LP-SS	1184 kg (2610 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Versailles 22 LPF	1169 kg (2577 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Vantage 24L	1219 kg (2688 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Sportfisher 24 LP4S	1242 kg (2737 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)

* N.M.M.A. (USA)/Recommandations du manufacturier

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	STRUCTURE	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
----------------------------	-----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		AUTRES CARACTÉRISTIQUES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Porte-verres		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL *

PONTONS



Coussins de proue*



Spacieux lit escamotable*



Lumières d'accostage à halogène
encastrées*



Section modulaire optionnelle*



Siège capitaine à dossier inclinable*



Table à goûter avec plateau
couissant*



Barbecue surélevé au gaz*



Échelle d'embarquement latérale
repliable de quatre marches



Détecteur de poissons
et de profondeur Lowrance® X-47*

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS



Volant inclinable*



Radio AM/FM de 200 watts
avec lecteur de CD*



Radio AM/FM de 208 watts
avec lecteur de CD*



Salle d'habillage escamotable*



Table rectangulaire à pied central
pivotant, avec porte-verres*



Table ovale à pied central pivotant,
avec porte-verres*



Salle d'habillage portative*



Toilette chimique*



Mât de remorquage en acier
inoxydable



Conversion pour groupe-cuisinette*

BATEAUX PONTÉS



Bande décorative jaune*



Lumières d'accostage à halogène*



Coussins de proue*



Plate-forme arrière pleine largeur*

* Offert avec certains modèles.
Consultez les pages 46 à 48 pour plus de détails.



BATEAUX



PONTONS



BATEAUX PONTÉS

EST-CE UNE SIMPLE COÏNCIDENCE SI LES PROPRIÉTAIRES D'UNE EMBARCATION PRINCECRAFT ONT TOUS LE SOURIRE?

Quand ils rentrent au port après une journée agréable, s'affairent autour du quai ou à la rampe de lancement, il semble que les propriétaires d'une embarcation Princecraft profitent vraiment de la vie. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais nous croyons que cela dépend beaucoup du soin que nous mettons à construire nos pontons et nos bateaux pontés. Notre objectif est de vous faire vivre des moments privilégiés et de vous faire apprécier la navigation de plaisance. Montez à bord d'un Princecraft et vous comprendrez pourquoi les propriétaires d'un ponton ou d'un bateaux ponté Princecraft ont l'air si heureux.

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-395-8858 ou visitez notre site Web à www.princecraft.com



Au Canada : **Bateaux Princecraft inc.**, une filiale de Brunswick International Limited
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2, Téléphone : (819) 364-5581, Télécopieur : (819) 364-5821

Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation
2600 Sea Ray Blvd, Building #2, Knoxville, TN 37914, Téléphone : (865) 522-4181, Télécopieur : (865) 971-6456

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire.

Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. Attwood® est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite® est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor® est une marque déposée de Marincor-AFI. McGill® est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, MerCruiser®, Verado®, OptiMax® et SmartCraft® sont des marques déposées de Mercury Marine.



Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances.

IL N'Y A PAS QUE NOS BATEAUX QUI SONT SANS PAREIL, NOTRE GARANTIE L'EST AUSSI.

TOUS LES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT OFFRENT CE QUI SUIT

- **Garantie à vie limitée** contre les vices de matière et de fabrication dans les principaux joints rivetés et/ou soudés de la coque, soit ceux qui vont des côtés de la coque au fond (échine), du tableau arrière aux côtés de la coque et au fond, et dans le cas des pontons, sur les principaux joints soudés, soit ceux que l'on retrouve sur l'assemblage des flotteurs, les supports de flotteurs au plancher, les clôtures et le support à moteur*.
- **Garantie de 10 ans** contre les vices de matière et de fabrication sur toutes les autres composantes en aluminium de la coque des bateaux pontés.
- **Garantie de 1 an** sur toutes les pièces et composantes fabriquées ou installées par Princecraft ainsi que sur les pièces et composantes qui ne sont pas fabriquées par Princecraft, — indicateurs (jauges), tableaux de bord, organes de direction, quincailerie, pompes, pare-brise, réservoirs à essence, etc.
- **Garantie à vie limitée** sur le remplacement des pièces de bois des planchers en contreplaqué et garantie de 5 ans sur la main-d'œuvre.
- **Garantie limitée de 5 ans** sur les tapis et les meubles recouverts de vinyle contre les vices de matière ou de fabrication et contre la décoloration excessive.
- **Garantie de 5 ans** contre la décoloration excessive des auvents et toits campeur.

*Sauf pour les pontons équipés de l'ensemble Performance qui sont garantis pour une période de 1 an.

Pour plus de renseignements sur la meilleure garantie sur le marché, adressez-vous à votre concessionnaire local.

POURQUOI CHOISIR PRINCECRAFT

- Ingénierie de pointe
- Meilleure aluminium
- Qualité de fabrication supérieure
- Performance inégalée
- Durabilité sans pareil
- Ajustement et finition incomparable
- Équipement de pêche plus complet
- Navigation sans tracas
- Meilleure expérience globale
- Valeur durable
- Meilleure garantie sur le marché