


SPORTFISHER 24 LP4S, 22 LP4S et 20 LP4S




Sportfisher 20 LP4S


Montré en Rouge bourgogne avec moteur électrique optionnel



24 LP4S



22 LP4S



20 LP4S

■ Vivier
■ Rangement pour cannes à pêche

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du fabricant				RÉSERVOIR D'ESSENCE Permanent
							Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
Sportfisher 24 LP4S	7,4 m (24'-5")	7,3 m (24'-0")	2,6 m (8'-6")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	975 kg (2150 lb)	86 kW (115 H.P.)	1207 kg (2660 lb)	871 kg (1920 lb)	14	125 L (33 gal. U.S.)
Sportfisher 22 LP4S	6,8 m (22'-4")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-6")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	862 kg (1900 lb)	86 kW (115 H.P.)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)
Sportfisher 20 LP4S	6,2 m (20'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-6")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	771 kg (1700 lb)	67 kW (90 H.P.)	951 kg (2097 lb)	678 kg (1495 lb)	9	125 L (33 gal. U.S.)

Vous trouverez aux pages 41-49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Console en fibre de verre avec détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-50 DS offert en option



Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



Salle d'habillage



Recouvrement de plancher en vinyle avec tapis qui se fixe au moyen de boutons-pression, offerts en option

Caractéristiques standards

- Supports de pont et quilles pleine longueur
- Beaucoup d'espace grâce à la largeur hors-tout de 102 pouces
- Flotteurs de 25 pouces de diamètre
- 4 haut-parleurs étanches
- Tableau de proue 12 volts avec fiche et prise pour moteur électrique
- Réservoir d'essence permanent de grande capacité (125 litres)

Sportfisher 22 LP4S
Montré en Moka avec recouvrement de plancher en vinyle, tapis détachable avec boutons-pression et moteur électrique, offerts en option

Imaginez pêcher toute la journée dans un confort incomparable.

Pour les pêcheurs, 2 sièges de pêche qui abritent un rangement pour batterie et un vivier offert en option

Console en fibre de verre avec instrumentation complète à cadrans lumineux

Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3

Fauteuil capitaine pivotant sur glissières

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Échelle d'embarquement avec main courante et plate-forme de baignade

Tapis *Cut Loop* d'une densité de 20 onces

Rangements en plastique rotomoulé sous tous les sièges

Aire de bronzage à l'arrière

Grande salle d'habillage

2 sièges de pêche à l'arrière

Vivier oxygéné de 25 pouces avec système de remplissage électrique, rebord anti-éclaboussures et trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur

Sportfisher 24 LP4S
Montré en Orange brûlé avec vivier avant et moteur électrique, offerts en option

SPORTFISHER 20 L4S et 18 L4S




- Caractéristiques standards
- Alliage d'aluminium 5052-H36
 - Supports de pont et quilles pleine longueur
 - Flotteurs de 25 pouces de diamètre (23 pouces sur le Sportfisher 18 L4S)
 - 2 haut-parleurs étanches
 - Tableau de proue de 12 volts avec fiche et prise pour moteur électrique
 - Réservoir d'essence permanent de grande capacité (125 litres) (Sportfisher 20 L4S)


Des balades en ponton
et du plaisir avec une petite touche de pêche.

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE	
							Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Permanent	Optionnel (permanent)
Sportfisher 20 L4S	6,2 m (20'-4")	6,1 m (20'-0")	2,4 m (8'-0")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	717 kg (1580 lb)	67 kW (90 H.P.)	951 kg (2097 lb)	678 kg (1495 lb)	11	68 L (18 gal. U.S.)	-
Sportfisher 18 L4S	5,6 m (18'-4")	5,5 m (18'-0")	2,4 m (8'-0")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	632 kg (1394 lb)	*45 kW (60 H.P.)	*785 kg (1730 lb)	*557 kg (1229 lb)	** 9 [7]	PORTATIF (avec boyau et poire)	68 L (18 gal. U.S.)

* NMMA (USA) / Transport Canada, ** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]
Vous trouverez aux pages 41-49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.
Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Sportfisher 20 L4S
Montré en Bleu Islander avec moteur électrique optionnel



■ Vivier
■ Rangement pour
cannes à pêche



Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3



Vivier de 25 pouces (45 litres) à l'arrière



4 sièges de pêche pivotants



Vivier optionnel situé sous
le siège de pêche à l'avant

VECTRA 17 L et 16




Caractéristiques standards

- Alliage d'aluminium 5052-H36
- Quilles pleine longueur
- Flotteurs de 23 pouces de diamètre (21 pouces sur le Vectra 16 L)
- 4 haut-parleurs étanches

Vectra 17 L
Montré en Rouge bourgogne

Choisissez la longueur et la configuration de votre ponton qui conviennent le mieux à votre famille.



* À l'exception du Vectra 16


Vectra 17 L
Montré en Rouge bourgogne




Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3



Salle d'habillage portable optionnelle



17 L



16

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				RÉSERVOIR D'ESSENCE	
							Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	(avec boyau et poire)	Optionnel (permanent)
Vectra 17 L	5,2 m (17'-2")	5,1 m (16'-7")	2,4 m (8'-0")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	581 kg (1280 lb)	37 kW (50 H.P.)	557 kg (1229 lb)	330 kg (728 lb)	** 5 [4]	PORTATIF	45 L (12 gal. U.S.)
Vectra 16	4,9 m (16'-4")	4,8 m (16'-0")	1,8 m (6'-0")	0,53 m (21")	2,0 mm (.080")	421 kg (928 lb)	24 kW (30 H.P.)	591 kg (1303 lb)	401 kg (885 lb)	** 6 [5]	PORTATIF	-

** Nombre de personnes : NMMA (Transport Canada)

Vous trouverez aux pages 41-49 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Performance | inégalée

Les constructeurs de bateaux qui optent pour l'aluminium ont déjà une longueur d'avance. La fibre de verre est 50 % plus lourde que l'aluminium et requiert des moteurs plus gros. En plus d'utiliser l'aluminium, Princecraft a apporté de nombreuses innovations qui améliorent la performance. Qu'il s'agisse de la forme des flotteurs ou de la coque, des ailerons de performance ou des échines renversées, aucun autre ponton ou bateau ponté n'est à la hauteur de Princecraft pour ce qui est des départs en trombe et de la manœuvrabilité. Nous avons même un ensemble performance qui transforme nos pontons en turbo-pontons! Bien sûr, dire une chose et le prouver sont deux choses différentes. Pour vous convaincre de la qualité des pontons et bateaux pontés Princecraft, nous vous invitons à venir en faire l'essai. Rendez-vous chez un de nos concessionnaires ou adressez-vous à un fier propriétaire d'un Princecraft. Vous ne trouverez pas une autre marque de pontons ou de bateaux pontés qui offre une meilleure performance qu'un Princecraft.

Pour plus de renseignements sur les divers éléments qui prouvent la **supériorité de Princecraft**

Qualité de fabrication | incomparable

Les gens qui construisent les pontons et les bateaux pontés Princecraft ont le souci du détail. Cette minutie va jusqu'aux détails que vous ne pouvez pas voir. Au contraire de plusieurs constructeurs, Princecraft ne se satisfait pas de ce qui fait tout juste l'affaire. Nous utilisons l'aluminium de qualité H36 pour fabriquer la totalité de nos embarcations parce que nous voulons qu'elles soient solides et durables. Le fait est que nous construisons nos pontons et bateaux pontés si solidement que les gens les conservent pendant toute leur vie. Pour nous, cela est moins avantageux, mais pour vous, cela représente un avantage considérable. Toutes les composantes de nos modèles sont assemblées dans le cadre de notre processus exclusif de fabrication. Nous ne craignons pas les inspections — examinez chaque joint, chaque soudure ou chaque composante. Ne vous fiez pas à ce que disent les catalogues; assurez-vous en par vous-même. Vous ne trouverez pas de modèles d'une autre marque mieux construits et mieux finis que les nôtres.

Meilleure | expérience

Tous les attributs de qualité que nous incorporons à nos pontons et bateaux pontés n'ont qu'un seul but : vous permettre de vivre des moments inoubliables avec votre famille. Et, si vous tenez compte de l'excellent service de nos concessionnaires et de notre plan de protection qui est le meilleur dans l'industrie, vous comprendrez pourquoi les propriétaires d'un Princecraft vivent une expérience hors du commun. Comparez nos pontons ou nos bateaux pontés avec n'importe quels autres sur le plan de la qualité de construction, du confort, de la performance ou de tout autre attribut de qualité, et vous verrez que Princecraft se démarque à tous les points de vue. Nous ne craignons pas les comparaisons. Au contraire, nous les encourageons car elles démontrent notre supériorité. Elles ont toujours pour résultat de faire augmenter le nombre de personnes qui ne jurent que par Princecraft.



Confort, | aménagement et style


Chez Princecraft, nous n'avons pas la même définition du confort que les autres fabricants. Pour vous en convaincre, comparez les aménagements et les rangements des autres marques. Vous verrez que nous avons des sièges moelleux et des aménagements qui tiennent compte de vos besoins et de ceux de votre famille. La configuration de nos sièges tient compte des principes de l'ergonomie — non de ce qui est le plus pratique à construire. Cependant, le meilleur moyen de vérifier le confort de nos sièges est de les essayer pendant une période de temps prolongée. Le véritable confort, c'est de passer des heures sur l'eau à naviguer ou à pêcher, et de se sentir aussi à l'aise que si vous étiez dans votre salon à la maison. Et comme nos sièges ont un rembourrage très moelleux, ils devraient eux aussi durer des décennies sans perdre de leur confort. Comparez nos pontons et bateaux pontés avec ceux des concurrents et vous verrez qu'aucun d'entre eux n'offre autant de confort.



rendez-vous chez votre concessionnaire ou visitez le site Web www.princecraft.com/preuve


AMÉNAGEMENTS DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

VACANZA



250V LPW I/O 220V LPW I/O


VENTURA




222V L2S 221V L4S 192V L2S 191V L4S 190V L O/B 190V L I/O

Nous avons pensé et repensé chaque centimètre de nos pontons et bateaux pontés afin d'optimiser l'espace. Les aménagements de chaque modèle maximisent ingénieusement les places assises, les espaces de rangement et les aires ouvertes pour le plus grand confort de tous.

VERSAILLES




26 SE 26 WK 26 WK avec lit escamotable 26 LP¹ 26 LP avec lit escamotable 26 LP-SS¹



24 LP 24 LP avec lit escamotable 22 LP-SS 22 LPF 22 LP¹ 20 LP


¹ Aussi offert avec moteurs semi-hors-bord

VANTAGE




24 L 22 L-SS 22 L 20 L

VISION




23 L 21 L 19 L

SPORTFISHER



24 LP4S 22 LP4S 20 LP4S 20 L4S 18 L4S

VECTRA



17 L 16

COULEURS DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

Comme les pontons et les bateaux Princecraft sont construits pour durer de nombreuses années, il faut que chaque modèle arbore des lignes et des couleurs qui passeront l'épreuve du temps.

BATEAUX PONTÉS

VACANZA³

MEUBLES
TOITS

Bourgogne	Orange brûlé	Rouge régal	Noir	Bleu marine
Rouge Crimson	Paprika	Rouge Rubis	Mountain Rock	Bleu Marine
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige

VENTURA

MEUBLES
TOITS

Bleu vif	Orange brûlé	Rouge régal	Noir	Jaune
Bleu vif	Paprika	Rouge Rubis	Mountain Rock	Catalina Sun Gold
Saphyr	Beige	Rouge Régat	Beige	Beige

VERSAILLES, VANTAGE, SPORTFISHER

MEUBLES
TOITS

Bleu Islander	Sauge	Moka	Bourgogne	Orange brûlé
Bleu Islander	Parsley	Mountain Rock	Rouge Crimson	Paprika
Bleu Islander ²	Sauge ²	Beige	Bourgogne ²	Beige

VECTRA

MEUBLES
TOITS

Bleu Islander	Moka	Bourgogne	Moka	Bleu vif	Rouge régal
Bleu Islander	Mountain Rock	Rouge Crimson	Mountain Rock	Bleu vif	Rouge Rubis
Bleu Islander	Beige	Bourgogne	Beige	Saphyr	Rouge Régat

VISION

TAPIS

28 oz Moka
Collection *Infinity*

Versailles

20 oz Moka
Cut Loop

Vantage, Sportfisher 20 LP4S,
22 LP4S et 24 LP4S,
Ventura et Vacanza

Moka
Agressor

Vision, Vectra et Sportfisher
18 L4S et 20 L4S

- 1 Modèles Versailles seulement
- 2 Modèles Versailles offerts avec toits beiges seulement
- 3 Bande contrastée optionnelle offerte en échange avec les cinq combinaisons de couleurs sur modèles Vacanza seulement

PONTONS

ENSEMBLE PERFORMANCE POUR PONTONS



PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE DES EXPÉRIENCES GRISANTES.



Un troisième flotteur pour plus de plaisir



Un aménagement spacieux et de la vitesse en un seul ponton



Améliore la manœuvrabilité et augmente la stabilité de votre ponton

PONTONS ENSEMBLE PERFORMANCE

inclut 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance

	Poids approximatif	Puissance maximale*	Charge maximale*	Nombre de personnes*	Poids (personnes)*
Versailles 26 WK, 26 SE, 26 LP	1371 kg (3023 lb)	168 kW (225 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 26 LP-SS	1389 kg (3062 lb)	168 kW (225 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 24 LP	1304 kg (2874 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Versailles 22 LP, 22 LP-SS	1184 kg (2610 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Versailles 22 LPF	1169 kg (2577 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Versailles 20 LP	1128 kg (2486 lb)	112 kW (150 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)
Vantage 24 L	1219 kg (2688 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Vantage 22 L, 22 L-SS	1128 kg (2487 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Vantage 20 L	1064 kg (2345 lb)	112 kW (150 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)
Vision 23 L	1146 kg (2527 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Sportfisher 24 LP4S	1285 kg (2834 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Sportfisher 22 LP4S	1146 kg (2527 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Sportfisher 20 LP4S	1030 kg (2270 lb)	112 kW (150 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)

* N.M.M.A. (USA) / Recommandations du manufacturier

DIRECTION HYDRAULIQUE

Dotés d'un moteur plus puissant et donc plus rapide, les pontons équipés de l'ensemble Performance disposent d'une direction hydraulique qui facilite les manœuvres.

TROIS FLOTTEURS

Un troisième flotteur améliore la stabilité et la performance. Il accroît de beaucoup la capacité de chargement et permet l'installation d'un moteur plus puissant.

POINTS DE PRESSION RENFORCÉS

Comme les moteurs plus puissants permettent d'aller plus vite, les pontons équipés de l'ensemble Performance sont renforcés dans les zones de stress, comme les nez, pour absorber le plus gros du choc des vagues, ce qui réduit le claquement.


RECOUVREMENT D'ALUMINIUM SOUS LE PLANCHER

Le recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de se heurter contre les traverses, ce qui permet au ponton de mieux glisser sur l'eau et d'offrir une meilleure performance à haute vitesse.



AILERONS

Ces ailerons optimisent la performance en soulevant le ponton lorsqu'il plane et en réduisant considérablement la surface des flotteurs dans l'eau, surtout à haute vitesse.




Quand il est question de performance, on ne peut pas faire de compromis. C'est pourquoi chacun des pontons Princecraft offre une puissance étonnante et une polyvalence incomparable. Avec l'ensemble Performance, vous obtenez l'équivalent d'un turbo-ponton tout en bénéficiant de la combinaison parfaite du confort des pontons et les sensations fortes des bateaux pontés.

REMORQUES POUR BATEAUX PONTÉS

- Faites sur mesure en fonction de la coque de votre bateau
- Facilitent le chargement et le déchargement
- Construction robuste
- Marchepieds intégrés permettant d'accéder facilement au contenu du bateau
- Pôle pliante en équipement standard
- Pneus radiaux de grandes dimensions
- Équipement optionnel
- De couleur beige assortie à votre bateau ou en acier galvanisé*
- Essieu simple ou double selon la grosseur de la remorque
- Remorques de luxe offertes avec les bateaux pontés de la série Vacanza. Voir page 9 pour plus de détails

*Remorques en acier galvanisé sur commande spéciale seulement



Treuil robuste



Guides d'alignement



Marchepieds intégrés



Pôle pliante




REMORQUES POUR PONTONS

Remorques peintes à sommiers avec essieu simple

- Offertes avec les modèles Vectra 16 et 17 L, Vision 19 L et Sportfisher 18 L4S.

Remorques à sommiers en acier galvanisé, avec essieu double*

- En acier galvanisé avec freins en équipement standard
- Peuvent transporter une plus grande charge que la plupart des autres types de remorques



- Conçues pour les longs trajets
- Facilitent la mise à l'eau de votre embarcation
- Support de moteur en V optionnel, pour les déplacements fréquents

* Un ensemble de conversion doit être installé pour les modèles à trois flotteurs

Remorques à plate-forme élévatrice à ciseau, en acier galvanisé avec essieu double

- Plus pratiques pour les eaux peu profondes
- Permettent de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Avec freins en équipement standard

REMORQUES OPTIONNELLES BATEAUX PONTÉS

	Vacanza 250V Ventura 222V, 221V	Vacanza 250V De luxe	Vacanza 220V	Vacanza 220V De luxe	Ventura 192V, 191V, 190V
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	Remorque avec essieu simple, freins et pôle pliante*	-	-	-	-
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	-	-	-	•
	Marchepieds recouverts d'une plaque anti-dérapante en aluminium poli	-	-	-	•
	Protecteurs de roulements à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2"	-	-	-	•
	Roues en acier équilibrées à l'usine	-	-	-	•
	Dimension des pneus radiaux	-	-	-	ST225/75R15 C
	Poids (lb/ kg)	-	-	-	915 / 415
	Charge utile (lb/ kg)	-	-	-	3385/1535
	Remorque avec essieu double, freins (+/- à disque) et pôle pliante*	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	-
	Sommiers fixes et guides d'alignement latéraux recouverts de tapis	•	•	•	•
OPTIONS	Marchepieds recouverts d'une plaque anti-dérapante en aluminium poli	•	•	•	-
	Protecteurs de roulements à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2"	•	•	•	-
	Châssis de 2 pouces x 5 pouces	•	-	•	-
	Lumières DEL	•	•	•	-
	Roues en acier équilibrées à l'usine	•	•	•	-
	Dimension des pneus radiaux	ST205/75R14 C	ST205/75R14 C	ST205/75R14 C	-
	Poids (lb/ kg)	1300 / 590	1370 / 621	1210 / 549	-
	Charge utile (lb/ kg)	5700/2585	5630 / 2555	5790/2626	-
	Attaches remorque/ tableau arrière/ paire	○	○	○	○
	Support de moteur avec amortisseur de chocs	○	○	○	○
OPTIONS	Roue de secours peinte ou galvanisée 5 trous	ST205/75R14	ST205/75R14	ST205/75R14	ST205/75R14
	Roue Star en aluminium avec capuchon et boulons – Échange avec supplément (2)	14" (4)	14" (4)	14" (4)	14" (4)
	Roue de secours Star en aluminium (excluant capuchon et boulons) (1)	14"	14"	14"	15"
		14"	14"	14"	15"

• Standard ○ Option ■ Peint ■ Galvanisé ■ Noir ■ Rouge * Modèles galvanisés et de luxe sur commande spéciale seulement

REMORQUES OPTIONNELLES PONTONS

	Vantage 24 ¹ Sportfisher 24 ¹ Versailles 26 ¹ , 24 ¹	Vision 23 L ¹ , 21 L Vantage 22 ¹ , 20 ¹ Sportfisher 22 ¹ , 20 L ¹ , Versailles 22 ¹ , 20 ¹	Sportfisher 20 L4S	Vectra 17 L Vision 19 L Sportfisher 18	Vectra 16
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	Essieu simple	-	-	■	■
	Sommiers fixes recouverts de tapis	-	-	•	•
	Protecteur de roulements à billes, cric de stationnement et main d'attache de 2"	-	-	•	•
	Roues équilibrées à l'usine	-	-	•	•
	Dimension des pneus	-	-	20.5 x 8 x 10" D	20.5 x 8 x 10" C
	Poids (lb/ kg)	-	-	525 / 238	450 / 204
	Charge utile (lb/ kg)	-	-	2135 / 968	1760 / 798
	Dimensions du ponton [longueur/ largeur]	-	-	17", 18", 19" / 96"	16" / 72"
	Essieu double	■	■	-	-
	Freins et cric de stationnement	•	•	-	-
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	Dimension des pneus	5.30 x 12" C	5.30 x 12" C	5.30 x 12" C	-
	Poids (lb/ kg)	745 / 338	645 / 292	645 / 292	-
	Charge utile (lb/ kg)	3435 / 1558	3535 / 1603	3535 / 1603	-
	Dimensions du ponton [longueur/ largeur]	24", 26" / 102"	20", 21", 22", 23" / 102"	20" / 96"	-
	Essieu double	-	■	■	-
	Essieu triple	■	-	-	-
	Freins et cric de stationnement	•	•	•	-
	Dimension des pneus	ST175/80R13 C radial	ST175/80R13 C radial	20.5 x 8 x 10" C	-
	Poids (lb/ kg)	1 205 / 546	1010 / 458	955 / 433	-
	Charge utile (lb/ kg)	6955 / 3154	4430 / 2009	3465 / 1571	-
OPTIONS	Dimensions du ponton [longueur/ largeur]	24", 26" / 102"	20", 21", 22", 23" / 102"	20" / 96"	-
	Attaches remorque/ tableau arrière/ paire	○	○	○	○
	Ensemble de conversion pour ponton à 3 flotteurs	○	○ ³	-	-
	Support de puits à moteur	○	○	○	○
	Roue de secours galvanisée avec 5 trous	12" & 13"	12" & 13"	10" & 12"	-
OPTIONS	Roue de secours peinte de 10"	-	-	-	○
		-	-	-	○

• Standard ○ Option ■ Peint ■ Galvanisé 1 Les modèles hors-bord et semi-hors-bord doivent être munis de l'ensemble optionnel de conversion pour ponton à 3 flotteurs. 2 Remorque galvanisée - style ciseau - non offerte avec les modèles semi-hors-bord. 3 Ensemble de conversion non offert avec le modèle Vision 21 L.

TOITS ET TOILES SUR MESURE¹



Toit campeur complet

Nous avons fait la promesse que le ponton ou le bateau ponté que vous achèterez vous fera vivre des moments merveilleux. En y ajoutant un toit campeur, vous serez à l'abri des intempéries et pourrez utiliser votre embarcation pendant une plus longue période de l'année. Nous installons à l'usine des boutons-pression sur tous nos pontons et bateaux pontés. Comme nous utilisons le même gabarit pour poser ces boutons-pression sur les bateaux et les toiles, l'ajustement de nos toits et auvents est toujours parfait. Nos toiles d'amarrage faites sur mesure, offertes avec tous les modèles, protègent de la rosée du matin les meubles et le tapis de votre embarcation lorsque celle-ci est à quai.



Toit campeur complet



Demi-toit campeur



Toile d'amarrage



Supports pour le remorquage⁴



Loquets à déclenchement rapide³



Capote haut profil avec rideaux transparents et housse de proue¹ (Offerte seulement avec les bateaux pontés équipés de la tour de remorquage de planche nautique)



Demi-toit campeur



Toile d'amarrage



Toile de pont avant



Supports pour le remorquage⁴



Loquets à déclenchement rapide³

LES TOILES PRINCECRAFT SONT MEILLEURES¹

- Seul le tissu de qualité marine le plus durable est utilisé
- Un enduit acrylique transparent est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre hydrofuge
- Chaque toit campeur est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft
- De couleur assortie à votre bateau²
- Les supports pour le remorquage aident à protéger la toile contre les branches d'arbre et autres obstacles de la route⁴

AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintées
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Résistance supérieure aux abrasifs

TOIT CAMPEUR COMPLET^{1,2}

- Protège tout l'intérieur contre les rayons du soleil
- Ajoutez-y des rideaux à l'avant, à l'arrière et sur les côtés
- Se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas
- Facile à installer

DEMI-TOIT CAMPEUR^{1,2}

- Protège votre ponton ou bateau ponté contre les éléments
- Donne un accès facile à la partie centrale
- Peut servir de toile d'amarrage
- Facile à installer

LOQUETS D'AUVENT CABRIOLET À DÉCLENCHEMENT RAPIDE³

- Loquets à déclenchement rapide offerts en équipement standard³
- Permettent d'abaisser le toit lorsque vous passez sous un pont ou lors du remorquage
- Protègent la toile contre les branches d'arbre ou autres obstacles de la route

GARANTIE LIMITÉE

Les toiles de Princecraft comportent une garantie limitée de 5 ans contre la perte de résistance et la décoloration excessives dans des conditions d'utilisation normales, y compris contre les problèmes causés par le soleil, la pourriture, la moisissure et les produits chimiques contenus dans l'atmosphère.

¹ N'oubliez pas de consulter votre *Manuel du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.

² Offert avec la plupart des modèles

³ Offerts avec les pontons Versailles, Vantage, Sportfisher 20 LP4S, 22 LP4S et 24 LP4S, Vision 23 L et tous les modèles de bateaux pontés

⁴ Offert en option avec les Sportfisher 20 L4S et 18 L4S

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

STRUCTURE

CONSOLE

MEUBLES

PÊCHE

AVEC VERADO

Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne
Alliage d'aluminium marin 5052-H36
Traverses en profilés d'aluminium
Clôtures en profilés d'aluminium anodisé de 1 1/4 po
Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin (oz)
Coque peinte avec de l'acrythane fini lustré
Œil de proue (E) et œillet de remorquage pour skieurs (SE) en acier inoxydable
Taquets (C= Chromés, R= Rétractables)
Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air (21", 23" et 25" diamètre)
3 ^e flotteur avec recouvrement d'aluminium en dessous du plancher
Supports à moteur en V en aluminium
Q = Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium, S= Supports de pont pleine longueur
Coque haute performance avec échine renversée
Section avant avec échelle d'embarquement, lumières à halogène et rangement pour ancre
Aire de bronzage à l'arrière (L= Pleine largeur, += Avec loquets)
Accès d'embarquement arrière (C= Avec clôtures)
Porte de côté (pouces/quantité) (+= Avec penture à blocage vertical)
M= Mécanisme protège-doigts, D= Dispositif de retenue de porte
Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière (+= Avec échelle télescopique à trois marches)
Compartment(s) de rangement (S= Coffre à ski, G= Glacière, A= Ancre)
Console avec coffre à gants (F= Fibre de verre, L= Large, G= Glacière, C= Groupe -cuisinette ¹ , R= Rotocast)
Console avec système de direction (L= Latérale, D= Double)
Volant sport
Console passager avec commodités, incl. évier, glacière et rangement
Tableau de bord (S= Plastique moulé similibois, L= Plastique moulé Laser Wave, R= Rotocast)
Système de direction (SV= Servodirection, I= Volant inclinable, NFB= No-Feedback avec double câble)
Indicateur de vitesse (PI= Multifonctions Pilot ²)
Tachymètre (PII= Multifonctions Pilot ³)
Voltmètre
Indicateur de réglage d'assiette
Indicateur de niveau d'essence
Manomètre d'huile et thermomètre
Système de protection électrique (F= Fusibles, D= Disjoncteurs)
Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et MP3 (A= 208 watts) ⁴
Haut-parleurs étanches
Klaxon électrique
Prise électrique 12 V
Pare-brise écran teinté (D= À déclenchement rapide, P= Pare-brise ouvrant au centre)
Support d'extincteur chimique (extincteur non inclus)
Meubles solides avec rembourrage moelleux (U= Ultra moelleux)
Siège capitaine (B= Bolster, GP= Glissières et plaque pivotante, P= Plaque pivotante)
2 sièges capitaine à l'avant (+= Luxueux sièges capitonnés inclinables)
Sièges repliables
Chaise(s) longue(s) (+= Avec rangement dans la section inclinable)
Rangement (S= Sous les fauteuils, P= Pochette de rangement)
Salle d'habillage escamotable (+= Large)
Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
Groupe cuisinette en fibre de verre à l'arrière incl. glacière, évier, robinet, réservoir d'eau portatif, lumière de courtoisie et prise électrique 12 V
Vivier oxygéné à remplissage électrique ⁵ (A= 25" [45 L/12 gal. U.S.], B= 44" [77 L/20 gal. U.S.])
Rangement pour cannes à pêche (+= 7 pieds, I= Intégré au coffre à skis, V= Verrouillable)
Fiche et prise pour moteur électrique avec rangement pour batterie(s)
Sonar Lowrance X-50 DS avec température de l'eau, pivot à cardan et adaptateur pivotant
Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS)
Système de direction hydraulique avec volant inclinable (avec moteurs Verado de 135, 150 et 175 HP)
Servodirection avec volant inclinable (avec moteurs Verado de 200 HP et plus)

					VANTAGE				VISION			VECTRA		SPORTFISHER					VACANZA		VENTURA					
22 LP-SS	22 LP I/O	22 LPF	22 LP	20 LP	24 L	22 L	22 L-SS	20 L	23 L	21 L	19 L	17 L	16	24 LP4S	22 LP4S	20 LP4S	20 L4S	18 L4S	250V LPW I/O	220V LPW I/O	222V L2S O/B	221V L4S O/B	192V L2S O/B	191V L4S O/B	190V L I/O	190V L O/B
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A	A	A	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
•H	•H	•H	•H	•H	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	1	1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•	•	•+S	•+S	•+S	•	•	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S

- Standard
 - Option
- ES** Échange avec supplément
- 1 Le groupe cuisinette intégrée inclut évier, robinet et réservoir d'eau portatif.
 - 2 Indicateur numérique multifonctions Pilot^{MD} I indiquant la vitesse, l'heure, la température de l'eau, la température ambiante, la distance parcourue, la profondeur de l'eau, un voltmètre et une minuterie double.
 - 3 Indicateur numérique multifonctions Pilot^{MD} II incluant tachymètre, autonomie d'essence, débit de carburant, horomètre, relevé de consommation d'essence, indicateur de réglage d'assiette, température du moteur et manomètre.
 - 4 Avec contrôle CeNET : changeur CD/DVD et compatible avec radio satellite Sirius[®]
 - 5 Avec système de remplissage électrique, de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures.
 - 6 Goue performance incluant 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium en dessous du plancher, système de direction hydraulique Sea Star et ailerons de flotteurs (version O/B seulement).
 - 7 Dans la catégorie ponton, le système de direction hydraulique Sea Star n'est offert qu'avec le 3^e flotteur optionnel. Tous les systèmes de direction hydraulique sont offerts avec les moteurs Optimax et 4 temps non Verado seulement.
 - 8 L'ensemble agrément inclut volant inclinable, glissières pour siège conducteur et lumières d'accostage à halogène.
 - 9 Non offert avec l'ensemble pour planche nautique.
 - 10 Le fauteuil modulaire pour aménagement en U n'est pas offert avec le fauteuil avant se transformant en lit escamotable.
 - 11 L'ensemble loisir inclut salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter sur poteau amovible à l'arrière.
 - 12 Tapis détachable avec boutons-pression n'est pas offert avec groupe 2 sièges.
- Ensembles bateau/moteur disponibles avec les moteurs hors-bord Mercury[®] et semi-hors-bord MerCruiser[®].

○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES S, B	-	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES B	ES B	-	-	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES B	ES B	-	-	ES S	ES S	ES S	ES S	-	ES S
-	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	-	ES	ES	ES	ES	ES	ES
ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	-	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES B	ES B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B
-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
ES I, G	ES I, G	ES I, G	ES I, G	ES I, G	ES I, G	ES I, G	ES I, G	ES I, G	-	-	-	-	-	ES I, G	ES I, G	ES I, G	-	-	-	-	ES B, G	ES B, G	ES B, G	ES B, G	ES B, G	ES B, G
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ C	○ C	○ C	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	ES	ES	ES	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○+	○2H	○2H	○2H	○2H	○2H	○+ ⁹	○+ ⁹	○+ 2H	○+ 4H	○+ 2H	○+ 4H	○+	○+
○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A, P	○A	○A	○A	○A	○A	○A	○A	○A	○A	○A	○A	○A	○A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	○E	○E	○E	○E	○E	○E	○E	○A	○A	-	-	-	○A	○A	-	-	○E	○A	○E	○A	○E	○E
-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○R	○R	○R	○R	○R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	○0, R	-	-	-	-	○0, R	○0, R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○P	○P	○M	○M	○M	○M	○M	○M
○M	○M	○M	○M	○M	○M	○M	○M	○M	○M, A	○M, A	○M, A	○M, A	○M	○M	○M	○M	○M, A	○M, A	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	○H	○H	○H	○H	○H	○H	○H	○	-	○H	○H	○H	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○C	○C	○C	-	○C	○C	○C	-	○T, C	○T, C	○T, C	-	-	-	○C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES POUR VACANZA SEULEMENT	VACANZA 250V LPW I/O	220V LPW I/O
Jauges SmartCraft (tachymètre, voltmètre, ind. de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence) pour semi-hors-bord MPI	ES	ES
Ensemble pour planche nautique (incl. tour en acier inoxydable et auvent)	○	○
Bande d'accent	ES	ES
Douche à l'arrière avec réservoir d'eau (42 L/ 11 gal. U.S.)	○	-
Capote escamotable haut profil, incl. rideaux et capote de proue (offert avec l'ensemble pour planche nautique seulement)	○	○
Rétroviseur	○	○
Essuie-glace à double bras, côté conducteur	○	○

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

PONTONS



1. Lit escamotable spacieux* 2. Échelle d'embarquement arrière* 3. Section modulaire* 4. Lumières d'accostage à halogène encastrées* 5. Échelle d'embarquement à quatre marches, du côté passager* 6. Table à goûter à dessus coulissant* 7. Groupe 2 sièges inclinables et table à goûter du côté passager* 8. Siège capitaine de luxe à dossier inclinable* 9. Sac à usages multiples* 10. Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-50 DS* 11. Vivier optionnel* 12. Pouf / glacière portatif* 13. Barbecue surélevé* 14. Ensemble performance pour ponton (3 flotteurs)* 15. Plancher recouvert de vinyle* 16. Tapis détachable avec boutons-pression*

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS



1. Volant inclinable* 2. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs* 3. Radio AM/FM de 212 watts, avec lecteur CD, compatible changeur CD/DVD, Sirius® et MP3* 4. Radio AM/FM de 208 watts, avec lecteur CD, compatible Sirius® et MP3* 5. Salle d'habillage escamotable* 6. Salle d'habillage portative* 7. Toilette chimique* 8. Lit gonflable* 9. Table ovale à pied central pivotant* 10. Table rectangulaire à pied central pivotant* 11. Conversion pour groupe-cuisinette*

BATEAUX PONTÉS



1. Tour de remorquage* 2. Plate-forme de baignade pleine largeur* 3. Lumières d'accostage à halogène* 4. Instrumentation SmartCraft® 5. Siège capitaine avec coussin « bolster » ajustable* 6. Plates-formes côtés conducteur et passager*



N'oubliez pas que les gilets de sauvetage peuvent vous sauver la vie

Princecraft conçoit tous ses pontons et bateaux pontés pour vous permettre de vivre des expériences inoubliables grâce à la navigation de plaisance. Et la sécurité joue un rôle important dans ces expériences. C'est pourquoi nous vous encourageons à toujours porter un gilet de sauvetage lorsque vous êtes à bord de n'importe quelle embarcation en marche.

UN BATEAU SANS PAREIL AVEC UNE GARANTIE SANS PAREILLE TOUS LES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT OFFRENT LE PLAN DE PROTECTION SUIVANT :

- **Garantie à vie limitée** contre les vices de matière et de fabrication dans les principaux joints rivetés et/ou soudés de la coque et dans le cas des pontons, sur les principaux joints soudés, soit ceux que l'on retrouve sur l'assemblage des flotteurs, les supports de flotteurs au plancher, les clôtures et le support à moteur.
- **Garantie limitée de 10 ans** contre les vices de matière et de fabrication sur toutes les autres composantes en aluminium de la coque des bateaux pontés.
- **Garantie limitée de 1 an** sur toutes les pièces et composantes fabriquées ou installées par Princecraft ainsi que sur les pièces et composantes qui ne sont pas fabriquées par Princecraft, comme les indicateurs (jauges), les tableaux de bord, les organes de direction, la quincaillerie, les pompes, les pare-brise, les réservoirs à essence.
- **Garantie à vie limitée** sur le remplacement des pièces de bois des planchers en contreplaqué et garantie de 5 ans sur la main-d'œuvre.
- **Garantie limitée de 5 ans** sur les tapis et les meubles recouverts de vinyle contre les vices de matière ou de fabrication et contre la décoloration excessive.
- **Garantie limitée de 5 ans** contre la décoloration excessive des toits et toiles.

Voyez votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la meilleure garantie actuellement offerte sur le marché.

POURQUOI CHOISIR PRINCECRAFT?

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| • Ingénierie de pointe | • Performance inégalée | • Plus d'extras | • Valeur durable |
| • Meilleur aluminium | • Durabilité sans pareil | • Navigation sans tracas | • Meilleure garantie sur le marché |
| • Qualité de fabrication supérieure | • Ajustement et finition inégalés | • Meilleure expérience globale | |

Pour savoir plus précisément pourquoi Princecraft fabrique les meilleurs bateaux, visitez le site www.princecraft.com ou composez le **1 800 395-8858** pour trouver le concessionnaire Princecraft le plus près.



Au Canada : **Bateaux Princecraft inc.**, une filiale de Brunswick International Limited, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2
Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation Inc., 1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60099

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances.

Remerciements spéciaux :

Berkley®, Blue Fox®, Brecks®, Columbia Sportswear Company®, Crocs™, Flambeau Outdoors®, Future Beach®, Helly-Hansen®, Mercury Marine®, Mustang Survival®, Orizon Inc., Rapala®, Shimano®, Scotty®, Storm™

MERCURY
Hors-bord

NMMA
CERTIFIED
using ABYC standards

MERCURY
MerCruiser

ACMPN
Association canadienne
des manufacturiers
de produits
nautiques

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire.

Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. Attwood™ est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion™ est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite™ est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincraft™ est une marque déposée de Marincraft-AFL. McGill™ est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado™, OptiMax® et SmartCraft™ sont des marques déposées de Mercury Marine.