


Série Pro® avec pare-brise

Nos bateaux de la Série Pro vous permettent de pêcher toute la journée en tout confort. Si vous avez la chance de pouvoir pêcher de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, il vaut mieux que votre bateau vous offre toutes les caractéristiques et tout le confort pour faire de chaque minute une expérience fantastique. Équipés notamment des plates-formes de pêche surélevées, d'un rangement pour les cannes à pêche et d'un vivier oxygéné à remplissage électrique, ils sont les bateaux les mieux équipés de leur catégorie.



Compartment pour cannes à pêche*



Les sièges d'appont se replient pour faire une plate-forme de pêche*



L'avant permet d'accueillir plus de passagers lorsqu'on y ajoute des coussins de proue optionnels



Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod*



Panneaux latéraux avec rangement verrouillable*

*Sur la plupart des modèles





Pro 176




Pro 207

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
PRO 207	6,1 m (20'-0")	2,5 m (100")	2,1 m (84")	1,3 m (50")	0,9 m (34")	0,6 m (25")	826 kg (1820 lb)	168 kW (225 H.P.)	1002 kg (2209 lb)	612 kg (1350 lb)	10	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	227 L (60 gal. U.S.)
PRO 206	6,1 m (20'-0")	2,5 m (99")	2,1 m (84")	1,2 m (48")	0,9 m (34")	0,6 m (25")	821 kg (1810 lb)	168 kW (225 H.P.)	1002 kg (2209 lb)	612 kg (1350 lb)	10	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	227 L (60 gal. U.S.)

Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière




PRO 207

PRO 206

Pro 207 et 206 série Pêche



Pro 206



Double échine renversée. L'échine extérieure révèle son utilité à basse vitesse ou lors du transport de lourde charge. L'échine intérieure fait une grande différence à haute vitesse ou lorsque le bateau n'est pas chargé.



Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux



Le rangement sous la plate-forme peut accueillir une glacière ou un coffre de pêche



Le modèle Pro 207 est muni, à l'arrière, d'un vivier oxygéné ProFlo^{MD} avec seau à ménés, lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (64 litres)



La plate-forme de pêche abrite une salle d'habillage à laquelle on peut ajouter une toilette chimique optionnelle (Pro 207)

Et encore plus...

- Fond à double paroi en aluminium
- Coque à double échine renversée
- Pompe de cale électrique automatique
- Tableau de proue 12 ou 24 volts de luxe pour moteur électrique
- Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux
- Système de direction No-feedBack^{MD}

Vivier oxygéné ProFlo^{MD} avec seau à ménés, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (77 litres)

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS sur support pivotant



Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod

Compartiment verrouillable pour 12 cannes à pêche

3 sièges de pêche repliables

Rangement verrouillable dans les deux côtés



2 sièges d'appoint (avec coussins amovibles sur le Pro 206)

Vivier oxygéné ProFlo^{MD} avec lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (129 litres) ou glacière (40 po x 15 po x 21 po) (Pro 206)

Pro 206

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.



Pro 176

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Pro 186	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	676 kg (1490 lb)	131 kW (175 H.P.)	863 kg (1902 lb)	525 kg (1158 lb)	** 8 [7]	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)
Pro 176	5,3 m (17'-6")	2,3 m (92")	2,0 m (80")	1,0 m (41")	0,8 m (31")	0,6 m (25")	635 kg (1400 lb)	112 kW (150 H.P.)	787 kg (1736 lb)	450 kg (992 lb)	** 7 [6]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière



Pro 186




Pro 176

Pro 186 et 176


série Pêche



Pro 186



Vivier arrière ProFlo^{MD} avec seau à ménés



Recouvrement de plancher optionnel en vinyle avec tapis qui se fixe au moyen de boutons-pression



Les deux sièges d'appont se replient pour former une plate-forme de pêche à l'arrière avec un vivier



Compartiment verrouillable pour 6 cannes à pêche



Poignée très pratique dans les eaux agitées

Et encore plus...

- Fond à double paroi en aluminium
- Coque à double échine renversée
- 2 sièges de pêche et 2 sièges d'appont se replient pour former une plate-forme de pêche arrière
- Pare-brise teinté
- Rangement pour batterie à cycle prolongé



Tableau de proue 12 ou 24 volts de luxe pour moteur électrique

Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS sur support pivotant

Vivier oxygéné ProFlo^{MD} avec seau à ménés, lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (64 litres)

Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod

Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux


Système de direction No-feedBack^{MD}

Compartiment verrouillable pour 6 cannes à pêche

Rangement verrouillable dans les deux panneaux latéraux



Vivier oxygéné ProFlo^{MD} avec seau à ménés, lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (64 litres)



Pro 186

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.

Pro 185 GL

série Pêche

Et encore plus...

- Fond à double paroi en aluminium
- Coque à double échine renversée
- 2 sièges de pêche repliables
- Pare-brise teinté
- Rangement pour batterie à cycle prolongé
- Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-50 DS sur support pivotant
- Système de lavage à pression

Vivier oxygéné Proflo^{MD} avec seau à mènes, lumière, minuterie et pompe pour la recirculation de l'eau (77 litres)

fiche et prise pour moteur électrique 12 ou 24 volts

Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux

Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod

Système de direction No-Feedback^{MD}

Rangement verrouillable dans le plancher

Supports de cannes à pêche de chaque côté


Supports de cannes à pêche (2)

Glacière isolée pour poissons

Pro 185 GL

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.

Pro 185 GL



PRO 185 GL

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière



SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Pro 185 GL	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	658 kg (1450 lb)	131 kW (175 H.P.)	863 kg (1902 lb)	525 kg (1158 lb)	6	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	151 L (40 gal. U.S.)

Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Pro 166 série Pêche



Et encore plus...

- 2 sièges de pêche repliables
- Rangement verrouillable dans le panneau latéral
- Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod
- Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux



Pro 166

Tableau de proue 12 ou 24 volts pour moteur électrique

Vivier oxygéné SportFlo™ (64 litres)

Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-50 DS sur support pivotant


Rangement pour batterie à cycle prolongé



Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Système de direction No-feedBack™

Sièges d'appont repliables qui se transforment en plate-forme de pêche surélevée



Pro 166
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.



Pro 166

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière



SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Pro 166	5,0 m (16'-6")	2,2 m (88")	1,8 m (71")	1,0 m (38")	0,8 m (30")	0,5 m (20")	458 kg (1009 lb)	67 kW (90 H.P.)	620 kg (1367 lb)	347 kg (765 lb)	** 6 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]


Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Pro 174 SS

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
PRO 174 SS	5,3 m (17'-5")	2,3 m (92")	1,9 m (75")	1,0 m (40")	0,8 m (30")	0,6 m (25")	585 kg (1289 lb)	86 kW (115 H.P.)	747 kg (1647 lb)	411 kg (907 lb)	** 7 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	132 L (35 gal. U.S.)
PRO 164 SS	5,0 m (16'-6")	2,1 m (84")	1,8 m (69")	0,9 m (35")	0,8 m (31")	0,5 m (20")	457 kg (1008 lb)	56 kW (75 H.P.)	640 kg (1410 lb)	386 kg (850 lb)	** 6 [5]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	77 L (20 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]
 Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Pro 174 SS et 164 SS série Super Sport



Pro 164 SS

Et encore plus...

- Fond à double paroi en aluminium
- Tableau de bord thermoformé avec interrupteurs lumineux
- Pompe de cale électrique
- 2 sièges de pêche et 2 sièges d'appoint repliables

Tableau de pouce 12 ou 24 volts pour moteur électrique (Pro 174 SS)¹



Insertion démontable avec base de siège pour plate-forme de pêche surélevée

Système de direction No-FeedBack^{MD} (Pro 174 SS)

Rangement pour batterie à cycle prolongé

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche²

Poignées supplémentaires

2 sièges de pêche et 2 sièges d'appoint repliables

Vivier oxygéné SportFlo^{MD} avec seau à ménés (64 litres) (Pro 174 SS)³

Pro 174 SS

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.



Siège de pêche ou coussins de pouce optionnels pour accueillir plus de passagers



Tableau de bord avec 5 indicateurs



Poignées supplémentaires pour plus de sécurité dans les eaux agitées



2 sièges d'appoint repliables



Vivier arrière SportFlo^{MD} (Pro 174 SS)

Sur le Pro 164 SS

- 1 Tableau de pouce de 12 volts pour moteur électrique
- 2 Le rangement est non-verrouillable
- 3 Vivier oxygéné SportFlo^{MD} à l'avant (39 litres)

Super Pro 176

série Pêche' Promenade

Du plaisir pour tous!

Rendez tout le monde heureux avec notre Super Pro 176 de la Série Pêche' Promenade. Avec toutes ses caractéristiques et options permettant la pratique des sports nautiques et de la pêche, c'est le cadre parfait pour une photo de famille où tout le monde est heureux.



SP 176 FNP SE



Siège-couchette

Et encore plus...

- Fond à double paroi en aluminium
- Tableau de bord thermoformé avec instrumentation complète à cadrans lumineux
- Tableau de poue 12 ou 24 volts pour moteur électrique
- Système de direction No-feedback[®] avec volant inclinable



Coussins de poue

Vivier oxygéné Sportflo[®] (64 litres)

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS sur support pivotant

Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod

Rangement pour batterie à cycle prolongé

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

2 sièges de pêche


2 sièges d'appont repliables

Rangement verrouillable dans le panneau latéral



SP 176 FNP SE

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.



SP 176 FNP

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
SP 176 FNP	5,3 m (17'-5")	2,3 m (92")	1,9 m (75")	1,0 m (40")	0,8 m (30")	0,6 m (25")	588 kg (1296 lb)	86 kW (115 H.P.)	747 kg (1647 lb)	411 kg (907 lb)	** 7 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	132 L (35 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Série Pro

Bateaux de pêche à console latérale et à conduite arrière

POUR LES PÊCHEURS EN MISSION!

Le monde se compose de deux tiers d'eau et nos bateaux Série Pro vous permettent de le découvrir. Si vous changez continuellement d'endroit de pêche et aimez explorer de nouveaux lacs, les caractéristiques de nos modèles de la Série vous plairont. Ce sont des modèles performants et faciles à remorquer.



Pro 179 LX SC



Plate-forme surélevée avec selle sur poteau offerte en option



Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



Grand pare-brise écran teinté à déclenchement rapide (modèles à console latérale)



Tableau de pouce 12 ou 24 volts avec fiche Marinco[®] et câble de liaison



Pro 179 LX SC série Pro



Pro 179 LX SC

Et encore plus...

- Pompe de cale électrique
- Plates-formes de pêche surélevées
- 2 sièges de pêche

Rangement pour batterie à cycle prolongé

Vivier oxygéné Sportflo[®] (77 litres)

Tableau de proue 12 ou 24 volts pour moteur électrique

Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance[®] X-50 DS sur support pivotant



Tableau de bord thermoformé avec instrumentation à cadrans lumineux


Système de direction No-feedBack[®]

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Vivier oxygéné Sportflo[®] (39 litres)

Rangement pour batterie

Pro 179 LX SC
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.




Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



Grand vivier SportFlo[®] facile d'accès à l'avant



Tableau de bord thermoformé avec instrumentation à cadrans lumineux



Puits à moteur profond aidant à garder votre bateau au sec



Pro 179 LX SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Pro 179 LX SC	5,4 m (17'-10")	2,3 m (92")	1,9 m (76")	0,9 m (36")	0,8 m (31")	0,5 m (20")	512 kg (1129 lb)	101 kW (135 H.P.)	590 kg (1300 lb)	254 kg (560 lb)	** 4 [3]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	132 L (35 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Pro 165 SC

Série Pro



Pro 165 SC

- Et encore plus...**
- Fond à double paroi en aluminium
 - Coque à échine renversée
 - Pompe de cale électrique

Tableau de pouce 12 ou 24 volts pour moteur électrique

Plate-forme de pêche surélevée

Vivier oxygéné SportFlo™ (86 litres)

Rangement pour batterie à cycle prolongé

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



2 sièges de pêche repliables

Rangement pour batterie

Pro 165 SC
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.



Grand vivier avant SportFlo™



Rangement pour batterie



Tableau de bord thermoformé avec instrumentation à cadrans lumineux



Pro 165 SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Pro 165 SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (8'7")	1,8 m (7'1")	0,8 m (33")	0,7 m (29")	0,5 m (20")	406 kg (895 lb)	56 kW (75 H.P.)	554 kg (1221 lb)	300 kg (661 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Pro 169 LX WS




SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE PERMANENT
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
PRO 169 LX WS	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	448 kg (987 lb)	67 kW (90 H.P.)	553 kg (1220 lb)	280 kg (618 lb)	** 5 [3]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
PRO 169 LX SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	420 kg (925 lb)	67 kW (90 H.P.)	553 kg (1220 lb)	280 kg (618 lb)	** 5 [3]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
PRO 169 BT	4,9 m (16'-2")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (29")	0,5 m (20")	354 kg (780 lb)	45 kW (60 H.P.)	527 kg (1162 lb)	300 kg (661 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 38 à 43 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche



PRO 169
LX WS

PRO 169
LX SC

PRO 169 BT

Pro 169 LX WS, 169 LX SC et 169 BT Série Pro



Pro 169 LX SC



Pro 169 BT

Et encore plus...

- Fond à double paroi en aluminium (Pro 169 LX SC et LX WS seulement)
- Pompe de cale électrique
- Plates-formes de pêche surélevées
- 2 sièges de pêche

Vivier oxygéné SportFlo^{MD}
(Pro 169 LX SC et LX WS: 86 litres;
Pro 169 BT: 77 litres)

Tableau de pouce
12 ou 24 volts
pour moteur
électrique


Rangement pour
batterie à cycle
prolongé



Tableau de bord
thermoformé avec
instrumentation à
cadres lumineux



Détecteur de poissons
et de profondeur
Lowrance[®] X-50 DS
sur support pivotant



Rangement verrouillable
de 7 pieds pour cannes
à pêche

Vivier oxygéné SportFlo^{MD}
de 39 litres (Pro 169 LX SC
et LX WS seulement)

Rangement pour
batterie

Pro 169 LX SC
Les photographies
illustrent diverses
caractéristiques
et options.



Puits à moteur profond aidant à garder votre
bateau au sec



Pare-brise teinté pleine largeur avec accès facile à l'avant
du bateau (Pro 169 LX WS seulement)



Grand vivier SportFlo^{MD} facile d'accès
à l'avant