

série DLX

POUR LE PLAISIR DE PÊCHER!

Il y a des puristes dans chaque sport et nous sommes très fiers de nos modèles qui vont à l'essentiel sans sacrifier la qualité. Les modèles de la Série DLX sont spacieux et polyvalents. Ils comportent toutes les caractéristiques de pêche nécessaires à la pratique de votre loisir préféré.



Holiday DLX WS




Rangement verrouillable pour cannes à pêche*

*Sur la plupart des modèles




Vivier oxygéné SportFlo[®] à remplissage électrique



Recouvrement de vinyle antidérapant et facile d'entretien




Pare-brise teinté pleine largeur avec accès facile à l'avant du bateau (Holiday DLX WS seulement)



Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide (modèles à console latérale)



Modèles à conduite arrière



Yukon® DLX BT



Resorter® DLX BT



Starfish® DLX BT



Holiday® DLX BT

Vous trouverez à la page 33 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Plate-forme de pêche surélevée à l'avant*

Vivier oxygéné SportFlo® (61 litres)*

Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche*

2 sièges de pêche*

Couvrement de vinyle antidérapant

Grand puits à moteur



Pompe de cale électrique

1 Le Yukon DLX BT est muni d'un vivier oxygéné SportFlo® (39 litres)

fiche et prise 12 volts pour moteur électrique*



Starfish DLX BT
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.

* Sur la plupart des modèles

Modèles à console latérale simple et double



Resorter® DLX SC

Starfish® DLX SC

Holiday® DLX SC

Holiday® DLX WS

Hudson® DLX SC



Vivier oxygéné SportFlo® (61 litres)

fiche et prise 12 volts pour moteur électrique

Plate-forme de pêche surélevée à l'avant

Grand pare-brise écran teinté à déclenchement rapide (modèles à console latérale)

2 sièges de pêche

Recouvrement de vinyle antidérapant



Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Grand puits à moteur

Holiday DLX SC
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.

caractéristiques et options



Cette console latérale offre tous les contrôles nécessaires et comporte un détecteur de poissons et de profondeur optionnel




Le support à moteur électrique permet d'installer un moteur électrique optionnel




Panneau d'interrupteurs à l'arrière pour les modèles à conduite arrière

■ Vivier
■ Compartiment de rangement
■ Rangement pour cannes à pêche



HOLIDAY DLX BT **STARFISH DLX BT** **RESORTER DLX BT** **YUKON DLX BT**



HUDSON DLX SC **HOLIDAY DLX WS** **HOLIDAY DLX SC** **STARFISH DLX SC** **RESORTER DLX SC**

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Hudson DLX SC	5,9 m (19'-4")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (33")	0,7 m (27")	0,5 m (20")	336 kg (740 lb)	67 kW (90 H.P.)	804 kg (1773 lb)	531 kg (1171 lb)	** 9 [7]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	PERMANENT 68 L (18 gal. U.S.)
Holiday DLX WS	5,0 m (16'-4")	2,1 m (82")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	378 kg (834 lb)	45 kW (60 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	PERMANENT 77 L (20 gal. U.S.)
Holiday DLX SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	356 kg (784 lb)	45 kW (60 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	PERMANENT 77 L (20 gal. U.S.)
Starfish DLX SC	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	231 kg (510 lb)	30 kW (40 H.P.)	597 kg (1317 lb)	408 kg (899 lb)	** 7 [5]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Resorter DLX SC	4,4 m (14'-6")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	206 kg (455 lb)	30 kW (40 H.P.)	469 kg (1035 lb)	280 kg (617 lb)	** 5 [3]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Holiday DLX BT	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	342 kg (754 lb)	37 kW (50 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	PERMANENT 77 L (20 gal. U.S.)
Starfish DLX BT	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	213 kg (470 lb)	30 kW (40 H.P.)	597 kg (1317 lb)	408 kg (899 lb)	** 7 [5]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Resorter DLX BT	4,4 m (14'-6")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	181 kg (400 lb)	24 kW (30 H.P.)	469 kg (1035 lb)	280 kg (617 lb)	** 5 [3]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Yukon DLX BT	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (15")	0,4 m (15")	146 kg (322 lb)	19 kW (25 H.P.)	372 kg (821 lb)	225 kg (496 lb)	** 4 [3]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF

** Nombre de personnes : NMMA (Transport Canada)

Vous trouverez aux pages 30 à 33 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	HUDSON DLX SC	HOLIDAY DLX WS	HOLIDAY DLX SC	STARFISH DLX SC	RESORTER DLX SC	HOLIDAY DLX BT	STARFISH DLX BT	RESORTER DLX BT	YUKON DLX BT
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•
	Flottaison horizontale en mousse conforme aux normes des garde-côtes canadiens et américains	•	•	•	•	•	•	•	•
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque en V modifiée (R= Échine renversée, C= Échine carrée)	R	R	R	R	R	R	R	C
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•
	Puits à moteur pleine largeur	-	-	-	-	-	-	-	-
	Puits à moteur profond auto-drainant	•	•	•	•	•	•	•	•
	Double paroi de l'avant au milieu du bateau	-	-	-	-	-	-	-	-
	Double paroi à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	•	-	-	-	-	-	-	-
PÊCHE	Renforts robustes du siège au cordon	•	•	•	•	•	•	•	•
	Eillets avant et arrière (O) ou poignées (P) (+= Acier inoxydable)	• O+	• O+	• O+	• O+	• O+	• O+	• O+	• P
	4 taquets chromés	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plate-forme de pêche surélevée à l'avant	•	•	•	•	•	•	•	•
	Compartiment(s) de rangement (R= Rangement, B= Batterie à cycle prolongé, L= Latéraux)	R, B	R, B	R, B	R, B	R, B	R, B	R, B	L (2) L (2)
	Vivier avant SportFlo ^{MD}	•	•	•	•	•	•	•	•
	(34", 61 L / 16 gal. U.S.) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	(26", 39 L / 10 gal. U.S.) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rebord anti-éclaboussures	•	•	•	•	•	•	•	•
SIÈGES	Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche, sans supports	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pont avant recouvert de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bases de siège	5	5	5	4	4	4	3	-
	Sièges de pêche repliables avec charnières protège-doigts	2	2	2	2	2	2	2	-
	Sièges parallèles à l'arrière recouvert de tapis marin	-	-	-	-	-	-	-	•
	Banc de proue recouvert de tapis marin	-	-	-	-	-	-	-	•
	Console latérale avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	•	-	•	•	-	-	-	-
	Double console avec pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté	-	•	-	-	-	-	-	-
	Panneau d'interrupteurs à berceau McGill avec voyants lumineux (+= Tableau de bord deluxe moulé en plastique)	•+	•+	•+	•+	•+	•	•	•
CONSOLE	Système de protection électrique (D= disjoncteurs, F= fusibles)	F	D	D	F	F	D	F	F
	Instrumentation (jauges)	5	3	3	-	-	1	-	-
	Tachymètre, voltmètre, indicateur de vitesse, réglage d'assiette et niveau d'essence	•	-	-	-	-	-	-	-
	Tachymètre, indicateur de vitesse et niveau d'essence	-	•	•	-	-	-	-	-
	Niveau d'essence	-	-	-	-	-	•	-	-
	Pompe de cale électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lumière intérieure	1	1	1	-	-	-	-	-
	Poignée(s)	2	1	1	1	1	1	-	-
	Porte-verre(s)	-	2	-	-	-	-	-	-
AUTRE	Support(s) à batterie	2	2	2	2	2	2	1	1
	Réservoir d'essence permanent (P= plancher)	•	P	P	-	-	P	-	-
	Plancher de bois traité sous pression (5/8") recouvert de vinyle marin	•	•	•	•	•	•	•	•
	Toit complet beige (+= capote haut-profil)	o	o+	o	o	o	-	-	-
	Avant bimini	o	o	o	o	o	o	o	o
	Toile d'habitacle	•	•	•	•	•	•	•	•
	Siège de pêche repliable avec charnières protège-doigts	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sonar Lowrance® X-50 DS	o	o	o	o	o	o	o	o
	COULEURS Rouge ou noir	•	•	•	•	•	•	•	•
	OPTIONS INVULNÉRABLES PAR CONCESSIONNAIRES	o	o+	o	o	o	-	-	-

• Standard o Option 1 Tous nos viviers sont électriques et aérés.
Ensembles bateau/moteur/remorque offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®.

Chaloupes et chaloupes écono

LE PLAISIR DE LA PÊCHE!

Êtes-vous nostalgique du bon vieux temps où vous pêchiez avec des vers que vous mettiez dans une conserve rouillée? Il existe encore un bateau qui vous permettra d'avoir des souvenirs impérissables des moments passés avec votre famille.



Le puits à moteur pleine largeur vous évite d'avoir les pieds mouillés*



Console latérale optionnelle avec volant rendant les manœuvres faciles



Peinture au fini brillant résistant aux intempéries et à la décoloration
* Sur certains modèles



Toilet pour garder les rames bien en place*

Starfish




Chaloupes écono



Scamper



Seasprite



CARACTÉRISTIQUES STANDARD		SCAMPER	SEASPRITE
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•
	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•
	Flottaison horizontale en mousse conforme aux normes des garde-côtes canadiens et américains	•	•
	Ensemble de décalques	•	•
	Peinture intérieure antidérapante et antireflet	•	•
	Coque en V modifiée avec échine ronde	•	•
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•
	Renforts robustes du siège au cordon	•	•
	Œillets avant et poignées arrière	•	•
SIÈGES	Toilets	•	•
	Siège du centre avec cloisons fixées à la coque	•	•
COULEUR	Banc de poue	•	•
	Aluminium naturel avec graphiques	•	•

Ensembles bateau/moteur offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®.



Scamper

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
SCAMPER	4,3 m (14'-4")	1,5 m (58")	1,1 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	68 kg (150 lb)	12 kW (15 H.P.)	340 kg (750 lb)	249 kg (548 lb)	** 4 [3]	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	PORTATIF
SEASPRITE	3,7 m (12'-4")	1,5 m (58")	1,1 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	59 kg (130 lb)	8 kW (10 H.P.)	281 kg (620 lb)	190 kg (418 lb)	** 3 [2]	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	PORTATIF

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]



Scamper



Seasprite

Chaloupes



Holiday^{MD}




Resorter[®]




Starfish^{MD}




Yukon[®]




HOLIDAY



STARFISH



SPRINGBOK




RESORTER



YUKON



FISHERMAN



UNGAVA



SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	TRANSPORT CANADA / NMMA (USA)				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
HOLIDAY	5,0 m (16'-4")	2,1 m (83")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,6 m (22")	0,5 m (20")	181 kg (400 lb)	37 kW (50 H.P.)	621 kg (1370 lb)	394 kg (869 lb)	** 6 [5]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	PORTATIF
STARFISH 20	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (16")	0,5 m (20")	145 kg (320 lb)	30 kW (40 H.P.)	591 kg (1303 lb)	401 kg (885 lb)	** 7 [5]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
STARFISH 15	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	138 kg (304 lb)	30 kW (40 H.P.)	499 kg (1100 lb)	309 kg (682 lb)	** 5 [4]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
SPRINGBOK 20	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	133 kg (293 lb)	24 kW (30 H.P.)	522 kg (1150 lb)	332 kg (732 lb)	** 5 [4]	1,6 mm (.064")	1,4 mm (.064")	PORTATIF
RESORTER 20	4,4 m (14'-6")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (16")	0,5 m (20")	132 kg (290 lb)	24 kW (30 H.P.)	489 kg (1079 lb)	300 kg (661 lb)	** 5 [3]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
YUKON 15	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	109 kg (240 lb)	19 kW (25 H.P.)	372 kg (821 lb)	225 kg (496 lb)	** 4 [3]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
FISHERMAN	4,3 m (14'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,7 m (26")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	91 kg (201 lb)	15 kW (20 H.P.)	372 kg (820 lb)	225 kg (495 lb)	** 4 [3]	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	PORTATIF
UNGAVA	3,7 m (12'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,6 m (25")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	78 kg (171 lb)	12 kW (15 H.P.)	318 kg (700 lb)	226 kg (498 lb)	** 4 [3]	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	PORTATIF

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]



HOLIDAY
STARFISH 20
STARFISH 15
SPRINGBOK 20
RESORTER 20
YUKON 15
FISHERMAN
UNGAVA

CARACTÉRISTIQUES		C	R	P	D	O	A	B
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•
	Flottaison horizontale en mousse conforme aux normes des garde-côtes canadiens et américains	•	•	•	•	•	•	•
	Peinture extérieure fini lustré avec déclaques	•	•	•	•	•	•	•
	Peinture intérieure antiderapante et antireflet	•	•	•	•	•	•	•
	Coque en V modifiée (R = Échine renversée, C = Échine carrée)	•R	•R	•R	•C	•R	•C	•C
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•
	Puits à moteur pleine largeur	•	•	•	•	•	-	-
	Double paroi à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	•	•	•	•	•	•	•
	Renforts robustes du siège au cordon	•	•	•	•	•	•	•
SIÈGES	Ceillet avant et arrière (O) ou poignées arrière (P) (+= Acier inoxydable)	O+	P	P	P	P	P	P
	Toilet	-	-	-	-	-	-	•
	Sièges parallèles à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•
	Siège du centre avec cloisons fixées à la coque	•	•	•	•	•	•	•
	Banc de proue	•	•	•	•	•	•	-
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	Recouvrement de bancs en polyéthylène texturé	•	•	•	•	•	•	•
	Auvent bimini	o	o	o	o	o	o	o
	Console latérale complète bleu foncé	o	o	o	o	o	-	-
	Console seulement (bleu foncé)	o	o	o	o	o	-	-
	Pare-brise écran	o	o	o	o	o	-	-
	Siège de pêche repliable avec charnières protège-doigts	o	o	o	o	o	o	o
	Bleu avec graphiques	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ Option Ensembles bateau/moteur offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®.

Grand nombre de sièges durables

Couverture intérieure
dérapante
à tire-filet

Recouvrement
des bancs en
polyéthylène
texturé*

Sièges parallèles à
l'arrière*

Tableau arrière
couvert d'aluminium
sans entretien

Coque large
et stable

Puits à moteur
pleine largeur*

Holiday
Les photographies
illustrent diverses
caractéristiques
et options.

Peinture intérieure
antidérapante
et antireflet

recouvrement
des bancs en
polyéthylène
texture*

sièges parallèles à l'arrière*



Coque large
et stable

Puits à moteur pleine largeur*

Holiday
Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options.



Nos bancs sont recouverts



* Sur certains modèles

Remorques

LA DURABILITÉ ET LA PERFORMANCE SONT ÉGALEMENT DES CARACTÉRISTIQUES TRÈS IMPORTANTES POUR VOTRE REMORQUE.

Chez Princecraft, nous voulons que la navigation de plaisance devienne pour vous une expérience inoubliable, y compris lorsque vous transportez votre bateau ou que vous le mettez à l'eau. C'est pour cette raison que nous accordons la même importance à la fabrication de nos remorques. Chaque remorque est conçue sur mesure pour chaque modèle de bateau, avec le même souci de qualité que nos bateaux légendaires.



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS		SP 206 SE SP 207 SE	SP 198 SC SE	SP 186 SE	SP 176 SE	SP 178 SC SE SP 176 FNP SE
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	Remorque peinte à sommiers	•	•	•	•	•
	Remorque galvanisée à sommiers	-	-	-	-	-
	Essieu simple (P= Avec pôle pliante)	-	•P	•P	•P	•P
	Essieu double (P= Avec pôle pliante)	•P	-	-	-	-
	Freins (D= Freins à disque)	•D	•D	•D	•D	-
	Sommiers fixes recouverts de tapis	•	•	•	•	•
	Guides d'alignement recouverts de tapis	•	•	•	•	•
	Ailes en plastique moulées avec marchepieds	-	-	-	-	-
	Marchepieds recouverts d'une plaque en aluminium poli	•	•	•	•	•
	Protecteurs de roulement à billes	•	•	•	•	•
	Cric de stationnement	•	•	•	•	•
	Main d'attache	2"	2"	2"	2"	2"
	Poids (lb/kg)	1215/551	1015/460	575/260	505/229	505/229
	Charge utile (lb/kg)	5785/2624	3285/1490	2945/1336	3015/1368	2355/1068
OPTIONS	Roues avec pneus radiaux	•	•	•	•	•
	Dimensions des pneus	ST205/75R14 C	ST225/75R15 C	ST205/75R14 C	ST205/75R14 C	ST205/75R14 C
	Roues en acier équilibrées à l'usine	•	•	•	•	•
	Remorque galvanisée à sommiers	-	-	-	-	-
	Pôle pliante	-	-	-	-	-
	Attaches remorque/tableau arrière	o	o	o	o	o
	Support de moteur avec amortisseur de chocs	o	o	o	o	o
	Guides d'alignement recouverts de tapis	-	-	-	-	-
	Roue de secours	o	o	o	o	o
	Roue Star en aluminium	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS
	Roue de secours Star en aluminium	o	o	o	o	o
CHOIX DE COULEUR		■	■	■	■	■

• Standard o Option ÉS Échange avec supplément ■ Noir ■ Beige ■ Galvanisée



CONÇUES SUR MESURE POUR CHAQUE BATEAU

- Fabriquées pour les bateaux Princecraft plus larges
- Plus grande stabilité et meilleure maniabilité sur la route
- Embarquement et débarquement plus facile du bateau

CHÂSSIS PLUS DURABLE

- Structure tubulaire très robuste
- Des années de fiabilité
- Câblage et circuit de freins installés à l'intérieur d'un tube en acier les protégeant contre les intempéries

SOMMIERS ET GUIDES D'ALIGNEMENT STANDARDS INSTALLÉS À DES ENDROITS STRATÉGIQUES

- Faits sur mesure pour chaque modèle de bateau
- Chargement et déchargement plus faciles
- Entièrement recouverts de tapis pour protéger la coque du bateau
- Sommiers toujours en contact avec la coque pour un soutien plus égal

APPARENCE COORDONNÉE

Le bateau, le moteur et la remorque font partie d'un ensemble

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Treuil robuste
- Cric de stationnement standard
- Attache soudée pour l'installation du support à moteur optionnel
- Essieux en acier galvanisé assurant une protection contre la corrosion
- Pôle pliante très pratique offerte en équipement standard sur les modèles sélectionnés
 - Permet de gagner de l'espace
 - Plus facile à ranger
- Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- Les pneus radiaux font partie de l'équipement standard de la plupart des modèles
- Des jantes STAR en alliage d'aluminium sont offertes en option*

AVANTAGES SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ

- Système d'éclairage étanche
- Roues équilibrées en usine
- Chaîne de sécurité double
- Protecteurs de roulement à billes
- Répondent aux normes de la NMMA et de Transport Canada

NOTRE PLAN DE PROTECTION

- Lorsque vous construisez des remorques d'une telle qualité, vous pouvez offrir une excellente protection.
- Princecraft offre :
 - Une garantie limitée d'un an sur les pièces et les composantes
 - Une garantie limitée de deux ans sur la peinture et contre la rouille

*Sur la plupart des modèles

	PRO 206 PRO 207	SP 198 SC	PRO 186 PRO 185 GL	PRO 176	PRO 179 LX SC	SP 178 SC, SP 176 FNP, PRO 174 SS	PRO 169 LX SC & WS, 169 BT, 166, 165 SC	PRO 164 SS, HOLIDAY DLX BT, SC & WS	HUDSON DLX	RESORTER DLX, STARFISH DLX, HOLIDAY	YUKON DLX, CHALOUPE
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
•P	•P	•P	•P	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
1215/551	1015/460	575/260	505/229	520/235	505/229	475/215	450/204	450/204	450/204	320/145	200/90
5785/2624	3285/1490	2945/1336	3015/1368	2340/1061	2355/1068	2245/1018	2270/1030	2270/1030	2270/1030	1770/803	1890/857
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ST205/75R14 C	ST225/75R15 C	ST205/75R14 C	ST205/75R14 C	ST205/75R14 C	ST205/75R14 C	ST175/80R13 C	ST175/80R13 C	ST175/80R13 C	ST175/80R13 C	5.30 x 12" C	5.30 x 12" C
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Toits et toiles

UN TOIT FAIT SUR MESURE EST LE MEILLEUR MOYEN DE TOUJOURS PASSER D'AGRÉABLES MOMENTS SUR L'EAU.


Soyez prêt à toutes les éventualités en optant pour un toit fait sur mesure. Chaque bateau Princecraft est livré avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits pour un ajustement toujours parfait des toits et toiles.




Pour la plupart des modèles avec pare-brises, capote haut profil avec rideaux¹ (de couleur assortie à votre bateau)



Capote haut profil pour modèles à console latérale^{1,2}



Toile d'habacle²



Un moteur électrique peut être installé même quand la toile est mise



Auvent²

LES TOILES PRINCECRAFT SONT MEILLEURES

- Seul le tissu de qualité marine le plus durable est utilisé
- Chaque bouton-pression est posé avec une moulure à 45 degrés, ce qui augmente la solidité et facilite l'installation et l'enlèvement des toiles
- Un enduit acrylique transparent additionnel est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre hydrofuge
- Chaque toit est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft

AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintées
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Grande résistance aux substances abrasives



PLAN DE PROTECTION

- Les toiles de Princecraft comportent une garantie limitée de 5 ans contre la perte de résistance et la décoloration excessive dans des conditions d'utilisation normales, y compris contre les problèmes causés par le soleil, la pourriture, la moisissure et les produits chimiques contenus dans l'atmosphère.

1 N'oubliez pas de consulter votre *Manuel du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.

2 Offert en beige

Équipement



Siège-couchette



Chargeur de batterie



Système de supports de «downrigger»



nt optionnel


Consultez le tableau d'options pour plus de détails



Détecteur de poissons et de profondeur Lowrance® X-50 DS sur support pivotant



Mât de remorquage



Essuie-glace



Ensemble de coussins de poue



Volant inclinable



Console latérale à bâbord



Moteur auxiliaire



Indicateurs SmartCraft® de Mercury



Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod



Radio 200-w M475 Clarion AM/FM avec lecteur CD, compatible MP3, iPod et prête pour la radio satellite



Selle sur poteau



Double commande pour moteur auxiliaire optionnel



Toilette chimique



Tapis détachable avec boutons-pression



Siège capitaine à dossier inclinable, avec appui-bras et appui-tête



Siège de pêche de luxe repliable



Siège de pêche repliable



Recouvrement de plancher en vinyle marin



Échelle d'embarquement arrière



Combiné-plate-forme et échelle d'embarquement télescopique

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		SUPER PRO		SUPER PRO		SÉRIE PRO ®									
		ÉDITION SPÉCIALE		TOURNOI	PÊCHE' PROMENANDE	PÊCHE				SUPER SPORT		PRO			
		207 SE ³	206 SE ³ 186 SE ³ 176 SE ³	198 SC ¹ 178 SC ¹	176 FNP ¹	207	206 186 176	185 GL	166	174 SS	164 SS	179 LX SC 169 LX SC	169 LX WS	169 BT	165 SC
OPTIONS INSTALLÉES A L'USINE	Console passager avec pare-brise écran teinté à déclanchement rapide	-	-	○ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Siège couchette – côté passager	ÉS	ÉS	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
	Siège capitaine inclinable avec appuis-bras ajustables sur base et poteau fixes pour siège conducteur et compagnon	ÉS	ÉS	ÉS ^{1,2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod (+ = Clarion M475 de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3)	ÉS+	ÉS+	ÉS+ ³	ÉS+ ³	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○
	Plancher recouvert de vinyle	ÉS	ÉS	-	ÉS ¹	ÉS	ÉS	-	ÉS	ÉS	ÉS	-	-	-	-
	Jauges SmartCraft TM (tachymètre, ind. de vitesse et de réglage d'assiette) pour moteurs Optimax et Verado	-	-	ÉS	-	ÉS	ÉS	ÉS	-	-	-	-	-	-	-
	Système de direction hydraulique Sea Star avec volant inclinable	-	-	ÉS	ÉS ¹	ÉS	ÉS	ÉS	-	ÉS	-	-	-	-	-
	Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (11 L/ 3 gal. U.S.)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volant inclinable	-	-	-	-	ÉS	ÉS	ÉS	ÉS	-	-	-	-	-	-
OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE	Moteur auxiliaire Mercury 9.9 BF 4 temps	○	○	○ ¹	○ ¹	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
	TOITS HP= Toit haut profil TC= Toit complet TH= Toile d'habitable B= Auvent bimini	HP, TH	HP, TH	B ¹	HP ¹ , TH ¹	HP, TH	HP, TH	HP, TH	HP, TH	HP, TH	HP, TH	TC, TH, B	HP, TH, B	B	TC, TH, B
	SIÈGES C= Coussins de proue E= Ensemble complet de coussins de proue	○ C	○ C	-	-	○ E	○ E	-	○ E	○ E	○ E	-	-	-	-
	Siège de pêche repliable avec attache et poteau (SD= De luxe)	○ SD	○ SD	○ SD ¹	○ SD ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Selle avec poteau de 27 pouces	○	○	○ ¹	○ ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Supports de « downrigger »	○	○	○ ¹	○ ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	Sonar Lowrance® X-50 DS avec température de l'eau, pivot à cardan et adaptateur pivotant	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○
	Essuie-glace à double-bras, côté conducteur	○	○	-	○ ¹	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	Chargeur à batterie pour 1, 2 ou 3 batteries 12 V	○ (1)(2)	○ (1)(2)	○ (3) ¹	○ (1)(2) ¹	○ (1)(2)	○ (1)(2)	○ (1)(2)	○ (1)(2)	○ (1)(2)	-	○ (1)(2)	○ (1)(2)	○ (1)(2)	-
	Échelle arrière	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	Combiné - plate-forme et échelle d'embarquement télescopique	○	○	-	○ ¹	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	Mât de remorquage pour skieurs	○	○	-	○ ¹	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-
	Tapis détachable avec boutons-pression (offert avec plancher de vinyle optionnel)	○	○	-	○ ¹	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-
COULEURS		SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE

○ Option ÉS Échange avec supplément SE Beige métallique et noir ■ Noir ■ Rouge ■ Bleu 1 Également disponible en Édition spéciale. Voir pages 6-7. 2 Non-offert avec option 2 blocs de commande - moteur auxiliaire. 3 Seulement disponibles avec version Édition spéciale.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		SUPER PRO SÉRIE ÉDITION SPÉCIALE				SUPER PRO SÉRIE TOURNOI		SÉRIE FNP 176 FNP ¹	PRO SÉRIE PÊCHE			
		207 SE ³	206 SE ³	186 SE ³	176 SE ³	198 SC ¹	178 SC ¹		207 ¹	206 ¹	185 GL	186 ¹
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque à échine renversée (Dbl. = Double)	• Dbl.	• Dbl.	• Dbl.	• Dbl.	• Dbl.	•	•	• Dbl.	• Dbl.	• Dbl.	• Dbl.
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	• métallique	• métallique	• métallique	• métallique	•	•	•	•	•	•	•
	(Eillets en acier inoxydable (P = Proue, PO = Poupe)	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO
	Plate-forme surélevée (AV = Avant, AR = Arrière)	AV et AR	AV	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV	AV	AV et AR
	Compartiments de rangement (A = Ancre, B = Batterie, R = Rangement, G = Glacière, GR = Glacière isolée et rangement verrouillable dans le plancher)	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 3B, R, G	A, 3B, R	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, GR	A, 2B, R, G
	Double paroi de l'avant au milieu du bateau	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
	Double paroi à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PÊCHE	Tube protecteur de câblage sous le plancher (de l'avant à l'arrière)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Taquets (RA = Rétractables en acier inoxydable, A = Acier inoxydable, C = Chromés)	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4A	4A	4A	4A	4A
	Système de vivier	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	SportFlo	ProFlo	ProFlo	ProFlo	ProFlo
	(A) Vivier avant Longueur (pouces) - Capacité (Litres) - (Capacité [gal. U.S.] ²)	44-77 (20)	44-77 (20)	30-64 (17)	30-64 (17)	44-77 (20)	44-77 (20)	30-64 (17)	44-77 (20)	44-77 (20)	44-77 (20)	30-64 (17)
	(B) Vivier arrière Longueur (pouces) - Capacité (Litres) - (Capacité [gal. U.S.] ²)	34-64 (17)	40-129 (34)	34-64 (17)	34-64 (17)	47-114 (30)	44-77 (20)	-	34-64 (17)	40-129 (34)	-	34-64 (17)
	Vivier muni d'un séparateur amovible	A, B	A	A, B	A, B	A	A, B	A	A, B	A	A	A, B
	Oxygénation (+= Minuterie)	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A, B+	A+, B+	A+, B+	A	A+, B+	A+, B+	A+	A+, B+
	Recirculation	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	-	A, B	A, B	A	A, B
	Trop-plein	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A	A, B	A, B	A	A, B
SIÈGES	Déversement à l'extérieur (+= Avec contrôle à distance)	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A	A, B	A, B	A	A, B
	Seau à ménés amovible	A, B	A	B	B	A, B	A, B	-	A, B	A	A	B
	Lumière	B	B	B	B	A, B	A	-	B	B	A	B
	Rebord anti-éclaboussures	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A	A, B	A, B	A	A, B
	Couvercle isolé	A, B	A	A, B	A, B	A, B	A, B	A	A, B	A	A	A, B
	Rangement de 7 pi pour cannes à pêche (+= Verrouillable, S = Avec supports, C = Avec tubes pour cannes)	• +, 12 C	• +, 12 C	• +, 6 C	• +, 6 C	• +, 12 C	• +, 8C	• S+	• +, 12 C	• +, 12 C	S (2)	• +, 6 C
	Compartiment(s) de rangement dans le panneau latéral (+= Verrouillable)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	• + (2)	-	• + (2)
	Sonar Lowrance® avec température de l'eau, pivot à cardan et adaptateur pivotant	X-52	X-52	X-52	X-52	X-52	X-52	X-50 DS	X-50 DS	X-50 DS	X-50 DS	X-50 DS
	Plate-forme amovible pour le lancer intégrée au pont avant avec base de siège	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•
CONSOLE	Fiche et prise pour moteur électrique (TD = Tableau de luxe, T = Tableau)	12 ou 24 V - TD	12 ou 24 V - TD	12 ou 24 V - TD	12 ou 24 V - TD	36 V - TD	36 V - TD	12 ou 24 V - T	12 ou 24 V - TD	12 ou 24 V - TD	12 ou 24V	12 ou 24 V - TD
	Support de proue pour moteur électrique recouvert de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coffre à pêche encastré étanche (+= Amovible)	-	-	-	-	•+	•	-	-	-	-	-
	Système de lavage à pression	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	Bases de sièges	6	5	6	6	6	6	4	6	5	5	6
	S = Siège surélevé, SD = Siège surélevé de luxe, C = Siège-couchette, SA = Sièges d'appoint, G = Glissières pour siège conducteur	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	3 SD	3 SD	2 SD, G, 1 C, 2 SA	3 S, 2 SA	3 S, 2 SA	2 S	2 S, 2 SA
	Console avec tableau de bord et interrupteurs	Double	Double	Double	Double	Latérale	Latérale	Double	Double	Double	Double	Double
	Système de direction (NFB = No-FeedBack TM , H = Hydraulique, += Avec double câbles)	H	H	H	H	NFB+	NFB+	NFB	NFB+	NFB+	NFB+	NFB+
	Volant inclinable	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
AUTRE	Instrumentation	3 jauges	3 jauges	3 jauges	3 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges
	Indicateur de vitesse	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	•	•	•	•	•	•	•
	Tachymètre	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	•	•	•	•	•	•	•
	Voltmètre	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	Réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Niveau d'essence	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	Système de protection électrique (Disjoncteurs)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Haut-parleurs étanches	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	2
BANSOLE VERADO	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Salle d'habillage escamotable dans la plate-forme arrière	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	Pompe(s) de cale électrique(s) (AUTO = Automatique)	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO (2)	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
	Lisses de proue en acier inoxydable (G = Grandes, PO = Poignées)	G	G	G	G	-	-	G	G	G	-	G
	Poignée(s)	5	5	5	5	3	3	5	5	5	3	5
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
	CP = Contour rembourré de la proue, C = Coussins de proue	CP	CP	CP	CP	-	-	CP, C	-	-	-	-
BANSOLE VERADO	Lumière(s) intérieure(s)	3	3	3	1	1	1	2	3	3	1	1
	Porte-verre(s)	6	4	4	4	1	1	6	4	2	2	2
	Support(s) à batterie(s)	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
	Réservoir d'essence permanent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plancher de bois traité (recouvert de T = Tapis 20 on, V = Vinyle)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	V	T
	Support d'extincteur chimique (extincteur chimique non inclus)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
	Servodirection avec volant inclinable (avec moteurs Verado-L6 de 200 H.P. et plus)	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-

	176 ⁱ	166	PRO SÉRIE SUPER SPORT		179 LX SC	169 LX WS	SÉRIE PRO® 169 LX SC	169 BT	165 SC
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• Dbl.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO	P, PO
AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
A, 2B, R, G	2B, R, G	2B, R, G	1B, R	A, 2B, R	2B, R	2B, R	2B, R	2B, R	2B, R
•	-	•	•	-	•	•	-	•	•
•	•	•	-	•	-	-	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4A	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C
ProFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo
30-64 (17)	30-64 (17)	-	26-39 (10)	44-77 (20)	34-86 (23)	34-86 (23)	44-77 (20)	34-86 (23)	34-86 (23)
34-64 (17)	-	34-64 (17)	-	26-39 (10)	26-39 (10)	26-39 (10)	-	-	-
A, B	A	B	-	A	-	-	A	-	-
A, B+	A	B	A	A, B	A, B	A, B	A	A	A
A, B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A, B	A	B	A	A, B	A, B	A, B	A	A	A
A, B	A	B	A	A, B	A, B	A, B	A	A	A
B	-	B	-	A	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A, B	A	B	A	A, B	A, B	A, B	A	A	A
A, B	A	B	A	A, B	A, B	A, B	A	A	A
• +, 6 C	• S+	• S+	•	• +	• +	• +	• +	• +	• +
• + (2)	• (1)	• (1)	• (1)	-	-	-	-	-	-
X-50 DS	X-50 DS	-	-	X-50 DS	X-50 DS	X-50 DS	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12 ou 24 V - TD	12 ou 24 V - T	12 ou 24 V - T	12 V	12 ou 24 V - T	12 ou 24 V - T	12 ou 24 V - T	12 ou 24 V - T	12 ou 24 V - T	12 ou 24 V - T
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	6	4	6	6	6	5	6	6
2 S, 2 SA	2 S, 2 SA	2 S, 2 SA	2 S, 2 SA	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S	2 S
Double	Double	Double	Double	Latérale	Double	Latérale	-	Latérale	•
NFB+	NFB	NFB	-	NFB	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	5 jauges	4 jauges	5 jauges	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTO	AUTO	-	•	•	•	•	•	•	•
G	G	PO	PO	-	-	-	-	-	-
5	5	5	3	3	3	3	4	3	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	2	-	-	1	1	1	-	1	1
2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Notre garantie est incomparable!

Tous les bateaux Princecraft offrent ce qui suit :

Garantie à vie limitée contre les vices de matière et de fabrication dans les principaux joints rivetés et/ou soudés de la coque, transférable au deuxième acheteur au détail.

la quincaillerie, les pompes, les pare-brise, les réservoirs d'essence.

Garantie limitée de 10 ans contre les vices de matière et de fabrication sur toutes les autres composantes en aluminium de la coque.

Garantie à vie limitée sur le remplacement des pièces de bois des planchers en contreplaqué, transférable au deuxième acheteur au détail.

Garantie limitée de 1 an sur toutes les pièces et composantes fabriquées ou installées par Princecraft ainsi que sur les pièces et composantes qui ne sont pas fabriquées par Princecraft, comme les indicateurs (jauges), les tableaux de bord, les organes de direction,

Garantie limitée de 5 ans sur les tapis et les meubles recouverts de vinyle contre les vices de matière ou de fabrication et contre la décoloration excessive.

Garantie limitée de 5 ans contre la décoloration excessive et l'affaiblissement du tissu des toits et toiles.

Voyez votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la meilleure garantie actuellement offerte sur le marché.

Pourquoi choisir Princecraft?

Comparez Princecraft avec n'importe quel autre bateau sous chacun des rapports ci-dessous. Vous constaterez par le fait même pourquoi les bateaux Princecraft sont dans une classe à part.

- Ingénierie de pointe
- Meilleure qualité d'aluminium
- Qualité de fabrication supérieure
- Performance inégalée
- Durabilité sans pareil
- Ajustement et finition inégaux
- Équipement de pêche plus complet
- Navigation sans tracas
- Meilleure qualité générale
- Valeur durable
- Meilleure garantie sur le marché

Légende

- Standard
- 1 Également offert en Édition Spéciale, voir détails aux pages 6-7.
- 2 Tous nos viviers ont un système de remplissage électrique et d'oxygénation.
- 3 Voir détails aux pages 6-11.

Ensembles bateau/moteur/remorque offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®.

Dans le domaine de la pêche, nous mettons l'accent sur la structure et la forme pour améliorer l'efficacité. Mais chez Princecraft, nous voulons aller plus loin. La structure inclut la façon dont votre bateau est construit, car c'est sur l'eau qu'on peut reconnaître les bateaux qui sont des réussites en tous points. Pendant que vous êtes à la recherche du bateau de vos rêves, examinez quelques autres marques. Vous verrez que nos modèles sortent des rangs, car depuis plus de 50 ans, Princecraft définit la norme en matière de construction et de finition. Nous vous invitons à comparer Princecraft à n'importe quelle autre marque. Vous comprendrez pourquoi nous sommes le choix des connaisseurs.



Pontons

Pourquoi les week-ends passent plus vite sur un Princecraft que sur n'importe quel autre bateau ?

Avez-vous déjà remarqué comment le temps passe vite quand vous êtes dans votre élément ? Lorsque vous faites ce que vous aimez vraiment et que vous vous sentez en parfaite harmonie avec ce qui vous entoure, le temps file. Avec un bateau Princecraft, vous passerez des journées inoubliables sur l'eau. Et quand vous pêchez dans votre lieu favori et que tout est parfait autour de vous, les week-ends vous sembleront toujours trop courts. Bien sûr, vous ne pouvez pas quitter votre emploi pour pêcher à temps plein. Cependant, dites-vous que vous avez au moins la chance d'avoir un bateau qui vous permet de pêcher comme un pro.

Pour savoir plus précisément pourquoi Princecraft fabrique les meilleurs bateaux, visitez le site www.princecraft.com, ou composez le 1-800-395-8858 pour trouver le concessionnaire Princecraft le plus près de chez vous.



Bateaux pontés

N'oubliez pas que les gilets de sauvetage peuvent vous sauver la vie.

Princecraft conçoit tous ses bateaux pour vous permettre de vivre des expériences inoubliables grâce à la navigation de plaisance. Et la sécurité joue un rôle important dans ces expériences. C'est pourquoi nous vous encourageons à toujours porter un gilet de sauvetage lorsque vous êtes à bord de n'importe quelle embarcation en marche.



Au Canada : Bateaux Princecraft inc., une compagnie de Brunswick, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2.
Aux États-Unis : Princecraft U.S., une compagnie de Brunswick, 1 N. Field Court Lake Forest, IL. 60099.

Remerciements spéciaux : Berkley®, Blue Fox®, Brecks®, Columbia Sportswear Company®, Crocs®, Flambeau Outdoors®, Helly-Hansen®, Hot Spot Fishing & Lures LTD®, Mercury Marine®, Mustang Survival®, Orizon inc., Rapala®, Scotty®, Shimano®, Storm®.

MERCURY
Hors-bord

Les ensembles Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® de diverses puissances.

NMMA
CERTIFIED
using ABYC standards

CMMA
Canadian Marine Manufacturers Association

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujets à changement sans préavis.

Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. Attwood® est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite® est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincro® est une marque déposée de Marincro-AFI. McGill® est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, MerCruiser®, Verado®, OptiMax® et SmartCraft® sont des marques déposées de Mercury Marine.