



SÉRIES PONTONS





SÉRIE VERSAILLES

Allez, faites-vous plaisir!

Évadez-vous et vivez une expérience hors de l'ordinaire en succombant au luxe et au confort des pontons de la série Versailles, qui offrent plus d'équipement standard au pouce carré que tous les autres pontons de leur catégorie.



SÉRIE VANTAGE

Reprenez contact **avec votre famille et vos amis.**

Pour remettre de l'ordre dans vos priorités, il n'y a rien de mieux qu'une escapade avec votre famille et vos amis. Et avec nos modèles de la série Vantage, vous pourrez faire le plein de moments passés en agréable compagnie.



SÉRIE VISION/VECTRA

Son style et son confort **sont un secret bien gardé.**

Voici le dilemme. Vous évader à bord d'un modèle de la série Vision/Vectra, ou montrer avec fierté ce joyau. Jubiler devant sa longue liste de caractéristiques raffinées, ou garder secret ce sanctuaire flottant?



SÉRIE SPORTFISHER

Redécouvrez la pêche **sous un nouveau jour.**

Une journée à bord d'un ponton de la série Sportfisher n'a rien de banal. Avec ses modèles qui combinent les commodités d'un bateau de pêche avec les avantages qu'offre un ponton du point de vue de l'espace, vous ne serez jamais à court d'amis pour taquiner le poisson.





Versailles SVX 27 LP
Montré en Bleu Islander




Versailles SVX 25 LP
Montré en Moka

VERSAILLES SVX 27 LP et SVX 25 LP

La nouvelle image **du luxe**

SPÉCIFICATIONS	VERSAILLES SVX 27 LP	VERSAILLES SVX 25 LP
Longueur hors tout	8,3 m (27'-2")	7,7 m (25'-2")
Longueur pont	7,8 m (25'-6")	7,2 m (23'-6")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,6 m (24'-10")	7,0 m (22'-10")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1198 kg (2642 lb)	1096 kg (2417 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1143 kg (2520 lb)	1016 kg (2240 lb)
Poids (personnes)	807 kg (1780 lb)	680 kg (1500 lb)
Nombre de personnes	13	11
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)



1



3



2



4



5

1 Rangement optionnel dans le plancher **2** Luxueux siège capitaine inclinable, avec glissières et plaque pivotante **3** Console en fibre de verre avec groupe-cuisinette (Versailles SVX 27 LP) **4** Radio optionnelle 200-watt CMD5 Clarion AM/FM avec lecteur CD, compatible MP3, iPod et prête pour la radio satellite **5** Un mât de remorquage optionnel ajoute encore plus de plaisir à vos journées sur l'eau

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Versailles SVX 25 LP Vazer (I/O)
Montré en Bourgogne



Versailles SVX 25 LP Vazer (I/O)
Montré en Bourgogne

SPÉCIFICATIONS

VERSAILLES SVX 25 LP VAZER (I/O) (avec 1,6 L - 2 flotteurs)

Longueur hors tout	7,9 m (25'-10")
Longueur pont	7,3 m (23'-10")
Largeur	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,0 m (22'-10")
Diamètre ponton	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1523 kg (3357 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant	
Puissance maximale	74,5 kW (100 H.P.)
Charge maximale	968 kg (2134 lb)
Poids (personnes)	680 kg (1500 lb)
Nombre de personnes	11
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)

VERSAILLES SVX 25 LP VAZER (I/O)

Élégance et confort
inégalés sur l'eau



1 Spacieuse salle d'habillage escamotable **2** Grande plate-forme de baignade arrière **3** Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène et 2 supports pour défenses
4 Éclairage d'ambiance au plancher

Vous trouverez aux pages 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Versailles 26 SE
Montré en Bourgogne



Versailles 26 WK
Montré en Orange Brûlé

VERSAILLES 29 LP I/O, 26 SE, 26 WK, 26 LP O/B et I/O

La navigation réinventée en famille



1 De l'espace à revendre pour un confort optimal **2** Console en fibre de verre avec instrumentation complète à cadrans lumineux avec dôme doré **3** Nombreuses places pour s'asseoir dans la partie avant (26 SE) **4** Grande salle d'habillage escamotable **5** Ensemble optionnel de rideaux (rideau central permettant de diviser le ponton en deux sections) (26 WK) **6** Groupe-cuisinette à l'arrière en fibre de verre avec glacière intégrée, évier, robinet, réservoir d'eau portable, lumière de courtoisie et prise 12 volts (26 SE et 26 WK)

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

SPÉCIFICATIONS	VERSAILLES 29 LP I/O (avec 4,3 L - 3 flotteurs)	VERSAILLES 26 SE	VERSAILLES 26 WK	VERSAILLES 26 LP	VERSAILLES 26 LP I/O (avec 4,3 L - 3 flotteurs)
Longueur hors tout	8,9 m (29'-1")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")
Longueur pont	8,2 m (26'-10")	8,0 m (26'-3")	8,0 m (26'-3")	8,0 m (26'-3")	8,0 m (26'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1848 kg (4074 lb)	1041 kg (2294 lb)	1059 kg (2335 lb)	1041 kg (2294 lb)	1757 kg (3874 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant					
Puissance maximale	164 kW (220 H.P.)	101 kW (135 H.P.)	101 kW (135 H.P.)	101 kW (135 H.P.)	164 kW (220 H.P.)
Charge maximale	1397 kg (3080 lb)	1273 kg (2807 lb)	1273 kg (2807 lb)	1273 kg (2807 lb)	1397 kg (3080 lb)
Poids (personnes)	943 kg (2080 lb)	938 kg (2067 lb)	938 kg (2067 lb)	938 kg (2067 lb)	943 kg (2080 lb)
Nombre de personnes	15	15	15	15	15
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)



Versailles 22 LP-SS
Montré en Moka



Versailles 26 LP-SS
Montré en Bourgogne

VERSAILLES 29 LP-SS I/O, 26 LP-SS O/B et I/O et 22 LP-SS

Une fin de semaine
d'évasion entre amis

SPÉCIFICATIONS	VERSAILLES 29 LP-SS I/O (avec 4,3 L - 3 flotteurs)	VERSAILLES 26 LP-SS	VERSAILLES 26 LP-SS I/O (avec 4,3 L - 3 flotteurs)	VERSAILLES 22 LP-SS
Longueur hors tout	8,9 m (29'-1")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	6,8 m (22'-4")
Longueur pont	8,2 m (26'-10")	8,0 m (26'-3")	8,0 m (26'-3")	6,8 m (22'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-4")	6,8 m (22'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1866 kg (4113 lb)	1058 kg (2333 lb)	1775 kg (3913 lb)	919 kg (2025 lb)
MMMA (USA) / Recommandations du fabricant				
Puissance maximale	164 kW (220 H.P.)	101 kW (135 H.P.)	164 kW (220 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1397 kg (3080 lb)	1273 kg (2807 lb)	1397 kg (3080 lb)	1077 kg (2375 lb)
Poids (personnes)	943 kg (2080 lb)	938 kg (2067 lb)	943 kg (2080 lb)	742 kg (1635 lb)
Nombre de personnes	15	15	15	12
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)



1



3



2



4



5

1 Table à goûter à dessus coulissant **2** Rangement pratique sous les sièges **3** Grand poste de pilotage avec groupe-cuisinette intégré (26 LP-SS) **4** Deux (2) fauteuils luxueux à dossiers inclinables à l'avant **5** Radio 200-watt M475 Clarion AM/FM avec lecteur CD, compatible MP3, iPod et prête pour la radio satellite

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Versailles 22 LP
Montré en Sauge




Versailles 20 LP
Montré en Bleu Islander

VERSAILLES 25 LP I/O, 24 LP, 22 LP O/B et I/O et 20 LP

Pour le plaisir d'être tous ensemble



1



2



3



4

SPÉCIFICATIONS	VERSAILLES 25 LP I/O (avec 4,3 L - 3 flotteurs)	VERSAILLES 24 LP	VERSAILLES 22 LP	VERSAILLES 22 LP I/O (avec 4,3 L - 3 flotteurs)	VERSAILLES 20 LP
Longueur hors tout	7,6 m (25'-1")	7,6 m (24'-11")	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")	6,4 m (20'-11")
Longueur pont	7 m (22'-10")	7,4 m (24'-3")	6,8 m (22'-3")	6,8 m (22'-3")	6,2 m (20'-3")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	6,8 m (22'-4")	7,4 m (24'-4")	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	1658 kg (3656 lb)	998 kg (2200 lb)	904 kg (1992 lb)	1568 kg (3456 lb)	867 kg (1915 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant					
Puissance maximale	164 kW (220 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	164 kW (220 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1195 kg (2635 lb)	1207 kg (2660 lb)	1077 kg (2375 lb)	1195 kg (2635 lb)	931 kg (2052 lb)
Poids (personnes)	742 kg (1635 lb)	871 kg (1920 lb)	742 kg (1635 lb)	742 kg (1635 lb)	658 kg (1450 lb)
Nombre de personnes	12	14	12	12	10
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)

1 Nombreuses places assises à l'avant avec le fauteuil modulable pour l'aménagement en U, offert en option **2** Échelle d'embarquement arrière avec main courante et plate-forme de baignade **3** Lumières d'accostage à halogène **4** Grande salle d'habillage escamotable

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Vantage 24 L
Montré en Moka



Vantage 20 L
Montré en Bleu Islander

VANTAGE 24 L et 20 L

De l'espace à revendre

SPÉCIFICATIONS	VANTAGE 24 L	VANTAGE 20 L
Longueur hors tout	7,4 m (24'-4")	6,6 m (20'-10")
Longueur pont	7,3 m (24'-0")	6,1 m (20'-0")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,4 m (24'-4")	6,2 m (20'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	919 kg (2025 lb)	805 kg (1775 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1207 kg (2660 lb)	931 kg (2052 lb)
Poids (personnes)	871 kg (1920 lb)	658 kg (1450 lb)
Nombre de personnes	14	10
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)



1



2



4



3



5

1 Banquette rabattable et table optionnelles (20 L seulement) **2** Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod **3** Pratique prise 12 volts **4** Élégant tableau de bord avec instrumentation complète à cadrans lumineux **5** Aire de bronzage à l'arrière

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Vantage 22 L-SS
Montré en Bleu Islander avec accent Jaune



Vantage 22 L
Montré en Orange Brûlé

SPÉCIFICATIONS	VANTAGE 22 L-SS	VANTAGE 22 L
Longueur hors tout	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")
Longueur pont	6,7 m (22'-0")	6,7 m (22'-0")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	844 kg (1860 lb)	844 kg (1860 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)
Charge maximale	1077 kg (2375 lb)	1077 kg (2375 lb)
Poids (personnes)	742 kg (1635 lb)	742 kg (1635 lb)
Nombre de personnes	12	12
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)

VANTAGE 22 L-SS et 22 L

Une journée magique au soleil



1 Conversion de la glacière de la console en évier avec réservoir d'eau, offerte en option
2 Lumières d'accostage à halogène optionnelles **3** Relaxez sur la chaise longue **4** Deux luxueux fauteuils avant (22 L-SS seulement) **5** Pochette de rangement

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Vision 23 L
Montré en Rouge Régal avec accent Jaune



Vision 21 L
Montré en Bleu Vif

SPÉCIFICATIONS	VISION 23 L	VISION 21 L
Longueur hors tout	7,1 m (23'-2")	6,5 m (21'-2")
Longueur pont	6,9 m (22'-7")	6,3 m (20'-7")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	850 kg (1875 lb)	791 kg (1744 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant		
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1077 kg (2375 lb)	931 kg (2052 lb)
Poids (personnes)	742 kg (1635 lb)	658 kg (1450 lb)
Nombre de personnes	12	10
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)

VISION 23 L et 21 L

Le bon rythme de vie **commence ici**



1 Plate-forme de baignade intégrée pleine largeur **2** Table à goûter optionnelle à l'arrière
3 Lumières d'accostage à halogène optionnelles **4** Réservoir d'essence permanent **5** Échelle
d'embarquement arrière comportant 4 marches pliantes, offerte en option **6** Console avec
instrumentation à cadrans lumineux où toutes les commandes sont à portée de la main

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.