



Vision 19 L
Montré en Moka

SPÉCIFICATIONS

VISION 19 L

Longueur hors tout	5,8 m (19'-2")
Longueur pont	5,7 m (18'-7")
Largeur	2,4 m (8'-0")
Longueur ponton	5,6 m (18'-4")
Diamètre ponton	0,58 m (23")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	691 kg (1524 lb)

NMMA (USA) / Transport Canada

Puissance maximale	45 kW (60 H.P.)
Charge maximale	746 kg (1645 lb)
Poids (personnes)	519 kg (1144 lb)
Nombre de personnes	** 8 [7]


RÉSERVOIR D'ESSENCE

Avec boyau et poire	Portatif
Optionnel (Permanent)	45 L (12 gal. U.S.)

** Nombre de personnes: NMMA (Transport Canada)

VISION 19 L

Conçu pour **combler vos rêves**



1 Salle d'habillage escamotable optionnelle **2** Pouf/glacière portatif, offert en option
3a Chaise longue confortable **3b** avec grands compartiments de rangement en plastique rotomoulé **3c** et sac fourre-tout optionnel

Vous trouverez aux pages 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Vectra 17 L
Montré en Bourgogne

SPÉCIFICATIONS

	VECTRA 17 L	VECTRA 16
Longueur hors tout	5,2 m (17'-2")	4,9 m (16'-4")
Longueur pont	5,1 m (16'-7")	4,8 m (16'-0")
Largeur	2,4 m (8'-0")	1,8 m (6'-0")
Longueur ponton	4,9 m (16'-4")	4,9 m (16'-4")
Diamètre ponton	0,58 m (23")	0,53 m (21")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	581 kg (1280 lb)	421 kg (928 lb)
NMMA (USA) / Transport Canada		
Puissance maximale	37 kW (50 H.P.)	24 kW (30 H.P.)
Charge maximale	557 kg (1229 lb)	591 kg (1303 lb)
Poids (personnes)	330 kg (728 lb)	401 kg (885 lb)
Nombre de personnes	** 5 [4]	** 6 [5]
RÉSERVOIR D'ESSENCE		
Avec boyau et poire	Portatif	Portatif
Optionnel (Permanent)	45 L (12 gal. U.S.)	--

** Nombre de personnes: NMMA (Transport Canada)

VECTRA 17 L et 16


Une place abordable sur l'eau



1



2



3



4

1 Sièges en L à l'arrière (Vectra 17 L) **2** Console avec cadrans lumineux (Vectra 17 L) **3** Salle d'habillage amovible, offerte en option **4** Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod

Vous trouverez aux pages 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Sportfisher 24 LP4S
Montré en Saugé




Sportfisher 22 LP4S
Montré en Moka

SPORTFISHER 24 LP4S, 22 LP4S et 20 LP4S

Vivez vos passions en famille

SPÉCIFICATIONS	SPORTFISHER 24 LP4S	SPORTFISHER 22 LP4S	SPORTFISHER 20 LP4S
Longueur hors tout	7,4 m (24'-7")	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-6")
Longueur pont	7,3 m (24'-0")	6,7 m (22'-0")	6,1 m (20'-0")
Largeur	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")	2,6 m (8'-6")
Longueur ponton	7,4 m (24'-4")	6,8 m (22'-4")	6,2 m (20'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,64 m (25")	0,64 m (25")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	975 kg (2150 lb)	862 kg (1900 lb)	771 kg (1700 lb)
NMMA (USA) / Recommandations du fabricant			
Puissance maximale	86 kW (115 H.P.)	86 kW (115 H.P.)	67 kW (90 H.P.)
Charge maximale	1207 kg (2660 lb)	1077 kg (2375 lb)	951 kg (2097 lb)
Poids (personnes)	871 kg (1920 lb)	742 kg (1635 lb)	678 kg (1495 lb)
Nombre de personnes	14	12	9
RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)	125 L (33 gal. U.S.)



1 Échelle d'embarquement arrière avec main courante **2** Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche **3** Recouvrement de plancher en vinyle avec tapis qui se fixe au moyen de boutons-pression, offerts en option **4** Vivier oxygéné à remplissage électrique de 25" (45 L / 12 gal. U.S.) avec rebord anti-éclaboussures et trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur **5** Grande salle d'habillage escamotable

Vous trouverez aux pages 40-41 et 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Sportfisher 20 L4S
Montré en Bleu Islander



Sportfisher 18 L4S
Montré en Rouge Régat avec accent Jaune

SPÉCIFICATIONS

	SPORTFISHER 20 L4S	SPORTFISHER 18 L4S
Longueur hors tout	6,2 m (20'-4")	5,6 m (18'-4")
Longueur pont	6,1 m (20'-0")	5,5 m (18'-0")
Largeur	2,4 m (8'-0")	2,4 m (8'-0")
Longueur ponton	6,2 m (20'-4")	5,6 m (18'-4")
Diamètre ponton	0,64 m (25")	0,58 m (23")
Épaisseur aluminium	2,0 mm (.080")	2,0 mm (.080")
Poids approximatif	717 kg (1580 lb)	632 kg (1394 lb)

NMMA (USA) / Recommandations du fabricant

Puissance maximale	67 kW (90 H.P.)	*45 kW (60 H.P.)
Charge maximale	951 kg (2097 lb)	*785 kg (1730 lb)
Poids (personnes)	678 kg (1495 lb)	*557 kg (1229 lb)
Nombre de personnes	11	** 9 [7]

RÉSERVOIR D'ESSENCE

Permanent	68 L (18 gal. U.S.)	-
Avec boyau et poire	-	Portatif
Optionnel (Permanent)	-	68 L (18 gal. U.S.)

* NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA ** Nombre de personnes: NMMA (Transport Canada)

SPORTFISHER 20 L4S et 18 L4S

Conçu pour plaire
aux pêcheurs expérimentés



1



2



3



4

1 Vivier optionnel situé sous le siège de pêche à l'avant **2** Radio AM/FM avec lecteur CD, compatible Sirius et iPod **3** Accès facile à la batterie principale **4** Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

Vous trouverez aux pages 44-52 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



ENSEMBLE PERFORMANCE

POUR PONTONS



Préparez-vous à vivre des expériences grisantes.

Quand il est question de performance, on ne peut pas faire de compromis. C'est pourquoi chacun des pontons Princecraft offre une puissance étonnante et une polyvalence incomparable. Avec l'ensemble Performance, vous obtenez l'équivalent d'un turbo-ponton tout en bénéficiant de la combinaison parfaite du confort des pontons et les sensations fortes des bateaux pontés.



Un troisième flotteur pour plus de plaisir



Un aménagement spacieux et de la vitesse en un seul ponton



Améliore la manoeuvrabilité et augmente la stabilité de votre ponton

ENSEMBLE PERFORMANCE POUR PONTONS

inclut 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance

	Poids approximatif	Puissance maximale*	Charge maximale*	Nombre de personnes*	Poids (personnes)*
Versailles SVX 27 LP	1515 kg (3340 lb)	149 kW (200 H.P.)	1143 kg (2524 lb)	13	807 kg (1780 lb)
Versailles SVX 25 LP	1387 kg (3058 lb)	131 kW (175 H.P.)	1018 kg (2244 lb)	11	680 kg (1500 lb)
Versailles 26 WK, 26 SE, 26 LP	1371 kg (3023 lb)	168 kW (225 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 26 LP-SS	1389 kg (3062 lb)	168 kW (225 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 24 LP	1304 kg (2874 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Versailles 22 LP, 22 LP-SS	1184 kg (2610 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Versailles 20 LP	1128 kg (2486 lb)	112 kW (150 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)
Vantage 24 L	1219 kg (2688 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Vantage 22 L, 22 L-SS	1128 kg (2487 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Vantage 20 L	1064 kg (2345 lb)	112 kW (150 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)
Vision 23 L	1146 kg (2527 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Sportfisher 24 LP4S	1285 kg (2834 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Sportfisher 22 LP4S	1146 kg (2527 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Sportfisher 20 LP4S	1030 kg (2270 lb)	112 kW (150 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)

* NMMA (USA) / Recommandations du fabricant

DIRECTION HYDRAULIQUE

Dotés d'un moteur plus puissant et donc plus rapide, les pontons équipés de l'ensemble Performance disposent d'une direction hydraulique qui facilite les manœuvres.

TROIS FLOTTEURS

Un troisième flotteur améliore la stabilité et la performance. Il accroît de beaucoup la capacité de chargement et permet l'installation d'un moteur plus puissant.

POINTS DE PRESSION RENFORCÉS

Comme les moteurs plus puissants permettent d'aller plus vite, les pontons équipés de l'ensemble Performance sont renforcés dans les zones de stress, comme les nez, pour absorber le plus gros du choc des vagues, ce qui réduit le claquement.

RECOUVREMENT D'ALUMINIUM SOUS LE PLANCHER

Le recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de se heurter contre les traverses, ce qui permet au ponton de mieux glisser sur l'eau et d'offrir une meilleure performance à haute vitesse.



AILERONS


Ces ailerons optimisent la performance en soulevant le ponton lorsqu'il plane et en réduisant considérablement la surface des flotteurs dans l'eau, surtout à haute vitesse.




AMÉNAGEMENTS DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

Nous avons pensé et repensé chaque centimètre de nos pontons et bateaux pontés afin d'optimiser l'espace. Les aménagements de chaque modèle maximisent les places assises, les espaces de rangement et les aires ouvertes pour le plus grand confort de tous.

VACANZA



250 LPW I/O



220 LPW I/O

VERSAILLES




29 LP I/O



29 LP-SS I/O

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour skis et cannes à pêche
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière


VERSAILLES SVX



SVX 27 LP



SVX 25 LP
Vazer (I/O)



SVX 25 LP




26 LP-SS





26 WK



VENTURA




VANTAGE




SPORTFISHER



VISION



VECTRA



TOITS ET TOILES SUR MESURE¹

Nous avons fait la promesse que le ponton ou le bateau ponté que vous achèterez vous fera vivre des moments merveilleux. En y ajoutant un toit campeur, vous serez à l'abri des intempéries et pourrez utiliser votre embarcation pendant une plus longue période de l'année. Nous installons à l'usine des boutons-pression sur tous nos pontons et bateaux pontés. Comme nous utilisons le même gabarit pour poser ces boutons-pression sur les bateaux et les toiles, l'ajustement de nos toits et auvents est toujours parfait. Nos toiles d'amarrage faites sur mesure, offertes avec tous les modèles, protègent de la rosée du matin les meubles et le tapis de votre embarcation lorsque celle-ci est à quai.

LES TOILES PRINCECRAFT SONT MEILLEURES¹

- Seul le tissu de qualité marine le plus durable est utilisé
- Un enduit acrylique transparent est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre hydrofuge
- Chaque toit campeur est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft
- De couleur assortie à votre bateau²
- Les supports pour le remorquage aident à protéger la toile contre les branches d'arbre et autres obstacles de la route⁴

AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintées
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Résistance supérieure aux abrasifs

TOIT CAMPEUR COMPLET^{1, 2}

- Protège tout l'intérieur contre les rayons du soleil
- Ajoutez-y des rideaux à l'avant, à l'arrière et sur les côtés
- Se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas
- Facile à installer

DEMI-TOIT CAMPEUR^{1, 2}

- Protège votre ponton ou bateau ponté contre les éléments
- Donne un accès facile à la partie centrale
- Peut servir de toile d'amarrage
- Facile à installer

LOQUETS D'AUVENT CABRIOLET À DÉCLENCHEMENT RAPIDE³

- Loquets à déclenchement rapide offerts en équipement standard³
- Permettent d'abaisser le toit lorsque vous passez sous un pont ou lors du remorquage
- Protègent la toile contre les branches d'arbre ou autres obstacles de la route

GARANTIE LIMITÉE

Les toiles de Princecraft comportent une garantie limitée de 5 ans contre la perte de résistance et la décoloration excessives dans des conditions d'utilisation normales, y compris contre les problèmes causés par le soleil, la pourriture, la moisissure et les produits chimiques contenus dans l'atmosphère.

¹ N'oubliez pas de consulter votre *Manuel du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.

² Offert avec certains modèles.

³ Offerts avec les pontons Versailles SVX, Versailles, Vantage, Sportfisher 20 LP4S, 22 LP4S et 24 LP4S, Vision 23 L et tous les modèles de bateaux pontés.

⁴ Offerts sur tous les modèles, sauf le Vectra 16.




Toit campeur complet



Demi-toit campeur



Toile d'amarrage



Supports pour le remorquage⁴



Loquets à déclenchement rapide³



Demi-toit (1/2) campeur avec toile avant et rideaux fixés au pare-brise (montré avec ensemble pour planche nautique)



Toit campeur complet avec toile avant (toile avant vendue séparément)



Toit campeur complet pour embarcations de pêche



Demi-toit campeur



Supports pour le remorquage⁴



Loquets à déclenchement rapide³



Toile d'amarrage avant



Toile d'amarrage


REMORQUES POUR BATEAUX PONTÉS

- Faites sur mesure en fonction de la coque de votre bateau
- Facilitent le chargement et le déchargement
- Construction robuste
- Marchepieds intégrés permettant d'accéder facilement au contenu du bateau
- Pôle pliante en équipement standard
- Pneus radiaux de grandes dimensions
- Équipement optionnel :
 - De couleur beige assortie à votre bateau ou en acier galvanisé*
 - Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation


*Remorques en acier galvanisé sur commande spéciale seulement



Treuil robuste



Guides d'alignement



Marchepieds intégrés



Pôle pliante

- Remorques de luxe offertes avec les bateaux pontés de la série Vacanza*:

- Tube en acier de 2 pouces sur 5 pouces
- Essieu double avec jantes en aluminium Star de 14 pouces
- Essieu abaissé
- Ailes métalliques
- Freins à disque
- Pôle pliante
- Découpe de la signature Princecraft et lumières
- Lumières LED
- Offertes en Noir et en Rouge Régat, assorties au bateau

*Remorques de luxe sur commande spéciale seulement



Jantes en alliage



Découpe de la signature Princecraft

REMORQUES POUR PONTONS

Remorques peintes à sommiers avec essieu simple

- Offertes avec les modèles Vectra 16 et 17 L, Vision 19 L et Sportfisher 18 L4S

Remorques à sommiers en acier galvanisé, avec essieu double*

- En acier galvanisé avec freins en équipement standard
- Peuvent transporter une plus grande charge que la plupart des autres types de remorques
- Conçues pour les longs trajets
- Facilitent la mise à l'eau de votre embarcation
 - Support de moteur en V optionnel, pour les déplacements fréquents



* Ces remorques doivent être équipées d'un ensemble de conversion 3 flotteurs ou SVX Vazer




Remorques à plate-forme élévatrice à ciseau, en acier galvanisé avec essieu double

- Plus pratiques pour les eaux peu profondes
- Permettent de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Freins standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

DES PONTONS
ET BATEAUX PONTÉS*

Pontons



1 Lit escamotable spacieux **2** Échelle d'embarquement arrière avec main courante et plate-forme **3** Section modulaire avant **4** Siège capitaine de luxe à dossier inclinable, avec glissières et plaque pivotante **5** Sac fourre-tout pour dossier de chaise longue **6** Échelle d'embarquement à quatre marches, de côté **7** Table à goûter à dessus coulissant avec glacière **8** Sac multi-usages **9** Sonar Lowrance® X-50 DS **10** Rangement dans le plancher **11** Glissières du siège capitaine **12** Lumières d'accostage à halogène encastrées **13** Tapis détachable avec boutons-pression **14** Réservoir d'essence permanent **15** Clôture surélevée **16** Plancher recouvert de vinyle **17** Barbe-cue surélevé **18** Pouf / glacière portatif **19** Ensemble agrément = Incluant volant inclinable, glissières pour siège conducteur et lumières d'accostage à halogène **20** Ensemble loisir = Incluant salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter sur poteau amovible à l'arrière **21** Vivier avant situé en-dessous du siège


*Consultez le tableau des caractéristiques optionnelles aux pages 48-49 pour plus de détails

Pontons et bateaux pontés



1 Salle d'habillage escamotable **2** Salle d'habillage amovible **3** Conversion pour groupe-cuisinette **4** Radio 200-watt M475 Clarion AM/FM, avec lecteur CD, compatible MP3, iPod et prête pour la radio satellite **5** Radio 200-watt CMD5 Clarion AM/FM, avec lecteur CD, compatible MP3, iPod et prête pour la radio satellite **6** Lit gonflable **7** Système de direction hydraulique et volant inclinable **8** Toilette chimique **9** Table ovale à pied central pivotant **10** Table rectangulaire à pied central pivotant **11** Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs **12** Réfrigérateur 12 volts **13** Volant inclinable

Bateaux pontés



1 Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager **2** Mât de remorquage (Vacanza seulement) **3** Plate-forme de baignade pleine largeur avec échelle d'embarquement (Ventura 190 L I/O seulement) **4** Instrumentation SmartCraft^{MD} (Vacanza seulement) **5** Lumières d'accostage à halogène **6** Bande contrastée optionnelle (Vacanza seulement) **7** Siège capitaine avec coussin "bolster", glissières et plaque pivotante **8** Ensemble pour planche nautique en acier inoxydable (Vacanza) **9** Ensemble pour planche nautique en aluminium (Ventura 190 L et 190 LW)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

OPTIONS INSTALLÉES EN USINE

TOITS

OPTIONS INSTALLÉES PAS LE CONCESSIONNAIRE

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES	VERSAILLES															
	SVX 27 LP	SVX 25 LP	SVX 25 LP Vazer (I/O)	29 LP-SS I/O	29 LP I/O	26 WK	26 SE	26 LP-SS	26 LP-SS I/O	26 LP	26 LP I/O	25 LP I/O	24 LP	22 LP-SS	22 LP I/O	22 LP
Groupe performance (version O/B seulement) ¹	o	o	-	-	-	o	o	o	-	o	-	-	o	o	-	o
3 ^e flotteur avec recouvrement d'aluminium en dessous du plancher (version O/B seulement)	o	o	-	-	-	o	o	o	-	o	-	-	o	o	-	o
Recouvrement d'aluminium en dessous du plancher	o	o	-	-	-	o	o	o	-	o	-	-	o	o	-	o
Ailerons de flotteur (offert avec le 3 ^e flotteur seulement)	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Système de direction hydraulique avec volant inclinable ² (S= Sea Star, B= Bay Star)	ES S, B	ES S, B	-	-	-	ES S, B	ES S, B	ES S, B	-	ES S, B	-	-	ES S, B	ES S, B	-	ES S, B
Volant inclinable (+= avec glissière pour siège capitaine)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jauges SmartCraft (5) pour semi-hors-bord MPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio AM/FM/CD Clarion de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3 (A= M475, B= CMD5)	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B	ES B
Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groupe, 2 sièges baquets et table à goûter	-	-	-	-	ES ⁷	-	-	-	-	ES ⁷	ES ⁷	-	ES ⁷	-	-	-
Table et siège 2 positions avec glacière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilette chimique incl. réservoir et système d'évacuation à pompe (11 L/ 3 gal. U.S.)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Plate-forme arrière pleine largeur pour la baignade, avec échelle télescopique à 3 marches	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensemble pour planche nautique incluant tour et auvent (AI= Acier inoxydable, AA= Aluminium anodisé)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumières d'accostage à halogène encastrées avec supports de lumières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siège capitaine (I= Inclinable, B= Bolster, GP= Glissières et plaque pivotante)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fauteuil avant se transformant en lit escamotable	-	-	-	-	ES ⁷	ES ⁷	-	-	-	ES ⁷	ES ⁷	-	ES ⁷	-	-	-
Compartment de rangement dans le plancher	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷
Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clôture surélevée (C= Côtés seulement)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Bande d'accent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensemble agrément ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mât de remorquage en acier inoxydable	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-
Recouvrement de plancher en vinyle anti-dérapant	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Conversion de la glacière en vivier oxygéné à remplissage électrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur 12 volts sous la cuisinette (2,7 pi cu.)	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-
Plates-formes de baignade, côtés conducteur et passager, avec échelle en acier inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Douche à l'arrière avec réservoir d'eau (42 L/ 11 gal. U.S.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toit campeur (+= Complet, P= Offert avec l'ensemble pour planche nautique optionnel H= Avec housses de sièges, R= Avec rideaux intimité) ⁴	o+	o+	o+	o+	o+	o+, R	o+	o+	o+	o+	o+	o+	o+	o+	o+	o+
Demi-toit campeur avec toile avant (P= Offert avec l'ensemble pour planche nautique optionnel), H= Avec housses de sièges	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Demi-toit campeur avec toile avant et rideaux fixés au pare-brise (P= Offert avec l'ensemble pour planche nautique optionnel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A= Housse d'amarrage (P= Offert avec l'ensemble pour planche nautique optionnel), H= Housse de pont	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H
Fauteuil modulaire pour aménagement en U ⁵	-	-	-	-	o	o	-	-	-	o	o	o	o	-	o	o
Grand coussin gonflable avant avec pompe à air 12 volts, sac d'entreposage et nécessaire de réparation	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ensemble loisir ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salle d'habillage (E= Escamotable, A= Amovible)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gril barbecue (BBQ) à l'avant	o	o	o	-	o	o	o	-	-	o	o	o	-	-	o	o
Rétroviseur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Table à goûter sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres (O= Ovale, R= Rectangulaire)	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R	o R
Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Table avant avec dessus coulissant et glacière	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs	o	o	-	-	o	o	o	o	-	o	-	-	o	o	-	o
Echelle d'embarquement (M= 4 marches pliantes latérales, A= Arrière)	-	-	-	o M	o M	o M	o M	o M	o M	o M	o M	o M	o M	o M	o M	o M
Lumières d'accostage (H= À halogène)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Essuie-glace à double bras, côté conducteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glissières pour siège capitaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonar Lowrance X-50 DS avec température de l'eau, pivot à cardan et adaptateur pivotant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tapis détachable avec boutons-pression (offert avec plancher de vinyle optionnel)	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷	o ⁷
Pouf / glacière portative	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sac amovible (T= Tout usage, C=pour dossier chaise longue)	-	-	-	o C	o C	o C	-	o C	o C	o C	o C	o C	o C	-	o C	o C
Chargeur à batterie pour 2 batteries 12 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VANTAGE					VISION			VECTRA		SPORTFISHER					VACANZA		VENTURA						
20 LP	24 L	22 L	22 L-SS	20 L	23 L	21 L	19 L	17 L	16	24 LP4S	22 LP4S	20 LP4S	20 L4S	18 L4S	250 LPW I/O	220 LPW I/O	222 L2S	221 L4S	192 L2S	191 L4S	190 LW	190 L I/O	190 L
o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES B	ES B	-	-	ES S, B	ES S, B	ES S, B	ES B	ES B	-	-	ES S	ES S	ES S	ES S	ES S	-	ES S
-	ES	ES	ES	ES	ES +	ES +	ES +	ES +	ES	ES	ES	ES	ES +	ES +	-	-	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
ES B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	-	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES B	ES B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B	ES A, B
-	o	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-
-	-	-	-	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-	-	o	o	o	-	o	-	o	o	o
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o AI	o AI	-	-	-	-	o AA	-	o AA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o
-	ES I, GP	ES I, GP	ES I, GP	ES I, GP	-	-	-	-	-	ES I, GP	ES I, GP	ES I, GP	-	-	-	-	ES B, GP	ES B, GP	ES B, GP	ES B, GP	ES B, GP	ES B, GP	ES B, GP
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o C	o C	o C	o	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	-	ES	ES	ES	ES	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES	ES	ES	ES	ES	-	ES
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-
o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o +	o 2H	o 2H	o + ⁴	o + ⁴	o + 2H	o + 4H	o + 2H	o + 4H	o +, P	o +	o +, P
o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	o 2H	o 4H	o 2H	o 4H	-	o	o P
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o P	o P	-	-	-	-	o P	-	-
o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A, H	o A	o A	o A	o A	o A	o A, P	o A, P	o A	o A	o A	o A	o A, P	o A	o A, P
o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	o E	o E	o E	o E	o E	o E	o E	o A	o A	-	-	-	o A	o A	-	-	o E	o A	o E	o A	o E	o E	o E
-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	-	-
o R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	o 0, R	-	-	-	-	o 0, R	o 0, R	o 0, R
-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
o M	o M	o M	o M	o M	o M, A	o M, A	o M, A	o M, A	o M	o M	o M	o M	o M, A	o M, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	o H	o H	o H	o H	o H	o H	o H	o	-	o H	o H	o H	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	o	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o ⁷	o	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	o C	o C	o C	-	o T, C	o T, C	o T, C	-	-	-	o C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-

- o Option
ES Échange avec supplément
- 1 Groupe performance incl. 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium en dessous du plancher, système de direction hydraulique Sea Star et ailerons de flotteurs (version O/B seulement).
- 2 Dans la catégorie ponton, le système de direction hydraulique Sea Star n'est offert qu'avec le 3^e flotteur optionnel.
- 3 L'ensemble agrément inclut volant inclinable, glissières pour siège capitaine et lumières d'accostage à halogène.
- 4 Non offert avec l'ensemble pour planche nautique.
- 5 Le fauteuil modulaire pour aménagement en U n'est pas offert avec le fauteuil avant se transformant en lit escamotable.
- 6 L'ensemble loisir inclut salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres.
- 7 Tapis détachable avec boutons-pression n'est pas offert avec options groupe 2 sièges baquets et table, fauteuil avant se transformant en lit et compartiment de rangement dans le plancher.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		VERSAILLES																			VANTAGE				VISION			VECTRA		SPORTFISHER				VACANZA			VENTURA									
		SVX 27 LP	SVX 25 LP	SVX 25 LP Vazer (I/O)	29 LP-SS I/O	29 LP I/O	26 WK	26 SE	26 LP-SS	26 LP-SS I/O	26 LP	26 LP I/O	25 LP I/O	24 LP	22 LP-SS	22 LP I/O	22 LP	20 LP	24 L	22 L	22 L-SS	20 L	23 L	21 L	19 L		17 L	16	24 LP4S	22 LP4S	20 LP4S	20 L4S	18 L4S	250 LPW I/O	220 LPW I/O	222 L2S	221 L4S	192 L2S	191 L4S	190 LW	190 L I/O	190 L				
STRUCTURE	Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Clôture en profilés d'aluminium de 1¼ po (A= anodisée, P= peinte)	P	P	P	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin (oz)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	20	20	20	20	16	16	16		16	16	20	20	20	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
	Coque peinte avec de l'acrythane fini lustré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Œil de proue (E) et œillet de remorquage pour skieurs (SE) en acier inoxydable	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
	Taquets (C= Chromés, A= Acier inoxydable, RA= Rétractables en acier inoxydable)	2A, 2RA	2A, 2RA	2A, 2RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4RA	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C		4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	4C	6A	4C	6A			
	Flotteurs étanches cloisonnés avec bouchon d'air (21", 23" et 25" diamètre)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23		23	21	25	25	25	25	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 ^e flotteur avec recouvrement d'aluminium en dessous du plancher	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supports à moteur en V en aluminium	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q= Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium, S= Supports de pont pleine longueur	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S		Q, S	Q	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coque haute performance avec échine renversée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Section avant en fibre de verre avec lumières d'accostage à halogène (E= Échelle d'embarquement, A= Rangement pour ancre, S= Supports pour défense)	•S	•S	•S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	•E, A	•E, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aire de bronzage à l'arrière (L= Pleine largeur, += Avec loquets)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	-	•	•	•	-	-	•+	•+	L	-	L	-	L	L+	L	L	L	L			
Accès d'embarquement arrière (C= Avec clôtures)	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•L	•C	•C	•C	•C		•C	-	•C	•C	•C	•C	•C	•C	•	•C	•C	•	•C	•	•C	•C	•C	•C	•C	•C	
Porte de côté (po/quantité) (+= Avec penture à blocage vertical)	22/1+	22/1+	22/1+	24/1+	32/1+	32/1+	24/1+	24/1+	24/1+	32/1+	32/1+	23/1+	23/1+	23/1+	23/1+	23/1+	23/1+	24/32/2+	24/2+	23/2+	23/2+	24/32/2+	24/1+	23/1+		23/1+	32/2+	24/1+	32/2+	32/1+	32/1+	32/1+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M= Mécanisme protège-doigts, D= Dispositif de retenue de porte	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M, D	M	M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière (+= avec échelle télescopique à trois marches)	•	•	•+	•+	•+	-	-	-	-	-	-	•+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		•	-	-	-	-	-	-	•+	•+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compartiment(s) de rangement (S= Coffre à ski, G= Glacière, A= Ancre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A	S, G, A			
CONSOLE	Console (F= Fibre de verre, L= Large, C= Coffre à gants, G= Glacière, GC= Groupe-cuisinette¹, R= Rotocast)	•F, L, G, GC	•F, GC	•F, GC	•F, L, G, GC	•F, L, G, GC	•F, GC	•F, GC	•F, L, G, GC	•F, L, G, GC	•F, L, G, GC	•F, L, G, GC	•F, GC	•F, GC	•F, GC	•F, GC	•F, GC	•F, C, G	•F, C, G	•F, C, G	•F, C, G	•C, R	•C, R	•C, R		•C, R	•	•F, G	•F, C, G	•F, C, G	•C, R	•C, R	•C, R	-	-	•F, C	•F, C	•F, C	•F, C	-	•F, C	•F, C	•F, C			
	Double console avec système de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
	Volant sport	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Console passager avec commodités, incl. glacière et rangement (+= avec évier)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	•+	•+	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
	Tableau de bord (S= Plastique moulé similibois, L= Plastique moulé Laser Wave)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L		L	L	S	S	S	L	L	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
	Système de direction (SV= Servodirection, I= Volant inclinable, NFB= No-FeedBack avec double câble)	I	I	SV, I	SV, I	SV, I	I	I	I	SV, I	I	SV, I	SV, I	I	I	SV, I	I	I	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	SV, I	SV, I	NFB	NFB	NFB	NFB	NFB	NFB	SV	NFB	NFB		
	Indicateur de vitesse (+= SmartCraft)	•	•	•+	•+	•+	•	•	•	•+	•	•+	•+	•	•	•+	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tachymètre (+= SmartCraft)	•	•	•+	•+	•+	•	•	•	•+	•	•+	•+	•	•	•+	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Voltmètre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicateur de réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																				



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		VERSAILLES																VANTAGE				VISION			VECTRA		SPORTFISHER					VACANZA		VENTURA											
		SVX 27 LP	SVX 25 LP	SVX 25 LP Vazer (I/O)	29 LP-SS I/O	29 LP I/O	26 WK	26 SE	26 LP-SS	26 LP-SS I/O	26 LP	26 LP I/O	25 LP I/O	24 LP	22 LP-SS	22 LP I/O	22 LP	20 LP	24 L	22 L	22 L-SS	20 L	23 L	21 L	19 L	17 L	16	24 LP4S	22 LP4S	20 LP4S	20 L4S	18 L4S	250 LPW I/O	220 LPW I/O	222 L2S	221 L4S	192 L2S	191 L4S	190 LW	190 L I/O	190 L				
MEUBLES	Meubles solides avec rembourrage moelleux (U= Ultra moelleux)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Vinyle "Reflections Faux Leather Collection"	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Siège capitaine (B= Bolster, L= De luxe, GP= Glissières et plaque pivotante, P= Plaque pivotante)	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	LGP	GP	GP	GP	GP	P	P	P	P	-	GP	GP	GP	P	P	B, GP	B, GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP		
	2 fauteuils à l'avant (+= Luxueux fauteuils inclinables)	-	-	-	•+	-	-	•+	•+	•+	-	-	-	-	•+	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sièges de pêche repliables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	2	4	2	4	-	-	-	-			
	Chaise(s) longue(s) (+= avec rangement dans la section inclinable)	2+	2+	2+	3+	3+	3+	-	3+	3+	3+	3+	2+	3+	-	2+	2+	-	2+	1+	1+	-	2+	2+	2+	-	-	-	1+	-	-	3	3	1	1	1	1	2	1	2	-	-			
	Rangement (S= sous les fauteuils, P= Pochettes de rangement)	S, 1P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 1P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 3P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 2P	S, 3P	S, 3P	S, 3P	S, 1P	S	S	S	S	S	S, 1P	S, 1P	S, 1P	S	S	S, 3P	S, 3P	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
	Salle d'habillage escamotable (+= Large)	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•	•+	•+	•+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•+	•+	•+	-	-	•+	•+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Groupe cuisinette en fibre de verre à l'arrière incl. glacière, évier, robinet, réservoir d'eau portatif, lumière de courtoisie et prise électrique 12 V	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PÊCHE	Vivier oxygéné à remplissage électrique ² (A= 25" [45 L/12 gal. U.S.], B= 44" [77 L/20 gal. U.S.])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-	B	2B	B	B	-	-	-	-				
	Rangement pour cannes à pêche (+= 7 pieds, I= Intégré au coffre à skis, V= Verrouillable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+V	+V	+V	+V	+V	-	-	+I, V	+V	+I, V	+I, V	-	-	-	-				
	Fiche et prise pour moteur électrique avec rangement pour batterie(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 V ou 24 V	12 V ou 24 V	12 V ou 24 V	12 V ou 24 V	12 V ou 24 V	-	-	12 V ou 24 V	12 V ou 24 V	12 V ou 24 V	12 V ou 24 V	-	-	-	-				
	Sonar Lowrance X-50 DS avec température de l'eau, pivot à cardan et adaptateur pivotant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•				
avec VERADO	Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	
	Servodirection avec volant inclinable (avec moteur Verado-L6 de 225 HP)	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	Porte-verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Poignée(s)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	L= Lumière intérieure, A= Éclairage d'ambiance au plancher	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	L	L	L	L	L	L	L	L	-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
	Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Pompe(s) de cale à haut rendement	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Échelle arrière	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Supports de lumières en plastique moulé (H= Avec lumières d'accostage à halogène encastrées)	-	-	-	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•H	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Support(s) à batterie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1		
	Réservoir d'essence permanent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Auvent cabriolet de couleur coordonnée avec loquets (+= à déclenchement rapide, S= Avec supports d'auvent)	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•S	•S	•	•	•	•	•+S	•+S	•+S	•S	•S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S	•+S

• Standard 1 Le groupe cuisinette intégrée inclut évier, robinet et réservoir d'eau portatif. 2 Avec système de remplissage électrique, de trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures. Ensembles bateau/moteur offerts avec les moteurs hors-bord Mercury® et semi-hors-bord Mercury® MerCruiser®.

COULEURS

DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

VACANZA®

Bourgogne	Orange Brûlé	Rouge Régat	Noir	Bleu Marine
Rouge Crimson	Paprika	Rouge Rubis	Mountain Rock	Bleu Marine
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige
Bande contrastée optionnelle ¹				
Jaune	Bleu Marine	Jaune ou Bleu Marine	Jaune ou Rouge Régat	Jaune ou Rouge Régat

VENTURA^{MD}

Bleu Vif
Bleu Vif
Saphir
Rouge Régat
Rouge Rubis
Rouge Régat

Noir
Mountain Rock
Beige

Rouge Régat/ Jaune
Rouge Rubis Jaune
Rouge Régat

VISION^{MD}

Moka
Mountain Rock
Beige
Rouge Régat
Rouge Rubis
Rouge Régat

Bleu Vif
Bleu Vif
Saphir

Rouge Régat/ Jaune
Rouge Rubis Jaune
Rouge Régat

VERSAILLES SVX, VERSAILLES^{MD}, VANTAGE^{MD}, SPORTFISHER^{MD}

Bleu Islander
Bleu Islander
Bleu Islander²
Moka
Mountain Rock
Beige

Orange Brûlé
Paprika
Beige

Rouge Régat/ Jaune ³
Rouge Rubis Jaune
Rouge Régat

Sauge
Persil
Sauge²
Bourgogne
Rouge Crimson
Bourgogne²

Bleu Islander/ Jaune ³
Bleu Islander Jaune
Bleu Islander

VECTRA

Bleu Islander
Bleu Islander
Bleu Islander
Moka
Mountain Rock
Beige

Bourgogne
Rouge Crimson
Bourgogne

TAPIS

28 oz. Mocha Infinity Collection	20 oz. Mocha Cut Loop	16 oz. Mocha Agressor
Versailles SVX et Versailles	Vantage, Sportfisher 20 LP4S, 22 LP4S & 24 LP4S, Ventura et Vacanza	Vision, Vectra et Sportfisher 18 L4S & 20 L4S

Comme les pontons et les bateaux pontés Princecraft sont construits pour durer de nombreuses années, il faut que chaque modèle arbore des lignes et des couleurs qui passeront l'épreuve du temps.

LÉGENDE 1 Une bande contrastée de couleur Fawn est standard avec les cinq couleurs de la série Vacanza. Pour exhiber un look plus personnalisé, vous pouvez choisir parmi ces choix de bandes contrastées optionnelles (2 pouces). **2** Modèles Versailles SVX et Versailles offerts avec toits beiges seulement. **3** Modèles Vantage et Sportfisher seulement.

Notre garantie est incomparable!

Tous les pontons et bateaux pontés Princecraft offrent le plan de protection suivant:

Garantie à vie limitée sur la structure **Garantie à vie limitée transférable contre** les vices de matière ou de fabrication dans les principaux joints soudés des pontons, les supports de flotteurs au plancher, les clôtures et les supports à moteur et dans les principaux joints rivetés/soudés de la coque des bateaux pontés.

Garantie à vie limitée sur le pont en bois **Garantie à vie limitée transférable sur** les panneaux de plancher des bateaux Princecraft qui sont endommagés par des champignons à un point tel qu'ils sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

Garantie limitée de 10 ans sur la coque Les composantes en aluminium de la coque des bateaux pontés sont garanties contre les vices de matière et de fabrication.

Garantie limitée de cinq ans sur les tapis, les meubles et les toiles Les tapis, les meubles recouverts de vinyle et les toiles sont garantis contre les vices de matière et de fabrication, ou contre la décoloration excessive.

Garantie limitée de cinq ans sur les toits Les toits sont garantis contre la décoloration excessive et l'affaiblissement du tissu.

Garantie limitée d'un an sur les pièces et les composantes Toutes les pièces ou composantes fabriquées par Princecraft sont protégées par une garantie d'un an contre tout vice de matière ou de fabrication à l'usine.

Adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les détails des garanties écrites.

POURQUOI CHOISIR PRINCECRAFT?

- Ingénierie de pointe
- Meilleur aluminium
- Qualité de fabrication supérieure
- Performance inégalée
- Durabilité sans pareil
- Ajustement et finition inégalés
- Plus d'extras
- Navigation sans tracas
- Meilleure expérience globale
- Valeur durable
- Meilleure garantie sur le marché



Au Canada : **Bateaux Princecraft inc.**, Une compagnie de Brunswick, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2

Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, Une compagnie de Brunswick, 1 N. Field Court, Lake Forest, IL 60099

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances. www.mercurymarine.com

Remerciements spéciaux : Berkley®, Blue Fox®, Brecks®, Columbia Sportswear Company®, Crocs™, Flambeau Outdoors®, Future Beach®, Helly-Hansen®, Mercury Marine®, Mustang Survival®, Orizon inc., Rapala®, Shimano®, Scotty®, Storm™



LIRE ATTENTIVEMENT: Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujets à changements sans préavis.

Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) et de l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques (ACMPN). Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA et de l'ACMPN. Attwood™ est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion™ est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite™ est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marico™ est une marque déposée de Marico-AFI. McGill™ est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado™, OptiMax® et SmartCraft™ sont des marques déposées de Mercury Marine.

Pour savoir plus précisément pourquoi Princecraft fabrique les meilleurs bateaux, visitez le site www.princecraft.com ou composez le 1-800-395-8858 pour trouver le concessionnaire Princecraft le plus près.

N'oubliez pas que les gilets de sauvetage peuvent vous sauver la vie.

Princecraft conçoit tous ses pontons et bateaux pontés pour vous permettre de vivre des expériences inoubliables grâce à la navigation de plaisance. Et la sécurité joue un rôle important dans ces expériences. C'est pourquoi nous vous encourageons à toujours porter un gilet de sauvetage lorsque vous êtes à bord de n'importe quelle embarcation en marche.