

Pur confort sur l'eau

Pur confort



SVX 25

Montré en Édition Spéciale,
de couleur Rouge Apache


SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
SVX 27	8,3 m (27'-2")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,6 m (24'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1198 kg (2642 lb)	86 kW (115 H.P.)	1143 kg (2520 lb)	807 kg (1780 lb)	13	125 L (33 gal. U.S.)
SVX 25	7,7 m (25'-2")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	7,0 m (22'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1096 kg (2417 lb)	86 kW (115 H.P.)	1016 kg (2240 lb)	680 kg (1500 lb)	11	125 L (33 gal. U.S.)

SVX 27 et 25

SVX 25
Montré en Édition Spéciale,
de couleur Rouge Apache



SVX 27
Montré en Bleu Marine



1. Rangement à skis dans le plancher, offert en option 2. Luxueux siège capitaine inclinable avec glissières et plaque pivotante 3. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs, offert en option 4. Console avec évier, pare-brise teinté et rangement en dessous (SVX 27) 5. Éclairage d'ambiance au plancher 6. Radio optionnelle AM/FM/CD Clarion CMD5 de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Naviguez dans le luxe et avec style



SVX 27 I/O
Montré en Édition Spéciale,
de couleur Noir

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
SVX 27 I/O (avec 4.3 L - 3 flotteurs)	8,5 m (27'-10")	7,9 m (25'-10")	2,6 m (8'-6")	7,6 m (24'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1996 kg (4400 lb)	224 kW (300 H.P.)	1267 kg (2793 lb)	807 kg (1780 lb)	13	125 L (33 gal. U.S.)
SVX 25 I/O (avec 4.3 L - 3 flotteurs)	7,9 m (25'-10")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-6")	7,0 m (22'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1867 kg (4117 lb)	224 kW (300 H.P.)	1140 kg (2513 lb)	680 kg (1500 lb)	11	125 L (33 gal. U.S.)

SVX 27 I/O et 25 I/O

SVX 25 I/O
Montré en Bleu Royal



SVX 27 I/O
Montré en Édition Spéciale,
de couleur Noir



1. Gril BBQ optionnel 2. Mât de remorquage escamotable pour skieurs, offert en option 3. Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 4. Console avec évier, pare-brise teinté, rangement en dessous et possibilité d'ajouter un réfrigérateur (SVX 27 I/O) 5. Console avec jauges SmartCraft^{MD} (offertes en option sur le 25 I/O), profondimètre, volant sport inclinable, servodirection et radio optionnelle AM/FM/CD Clarion CMD5 de 200 watts (SVX 27 I/O)

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Le bon rythme de vie commence ici

belle vie



Versailles 22
Montré en Bleu Royal

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
VERSAILLES 26	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-3")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1041 kg (2294 lb)	101 kW (135 H.P.)	1273 kg (2807 lb)	938 kg (2067 lb)	15	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 24	7,6 m (24'-11")	7,4 m (24'-3")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	998 kg (2200 lb)	86 kW (115 H.P.)	1207 kg (2660 lb)	871 kg (1920 lb)	14	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 22	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-3")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	904 kg (1992 lb)	86 kW (115 H.P.)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 20	6,4 m (20'-11")	6,2 m (20'-3")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	867 kg (1915 lb)	67 kW (90 H.P.)	931 kg (2052 lb)	658 kg (1450 lb)	10	125 L (33 gal. U.S.)

VERSAILLES 26, 24, 22 et 20

Versailles 20
Montré en Sarcelle



Versailles 24
Montré en Rouge Apache



1. Salle d'habillage escamotable 2. Supports de lumières chromés, à l'avant, avec lumières d'accostage à halogène 3. Plancher en vinyle et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option 4. Console avec instrumentation complète, volant sport inclinable, radio AM/FM/CD de 200 watts et profondimètre 5. Chaise longue

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Pour une agréable journée sur l'eau

agréable journée



Versailles 29 I/O
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
VERSAILLES 29 I/O (avec 4.3 L - 3 flotteurs)	8,9 m (29'-1")	8,2 m (26'-10")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1848 kg (4074 lb)	224 kW (300 H.P.)	1397 kg (3080 lb)	943 kg (2080 lb)	15	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 29-2S I/O (avec 4.3 L - 3 flotteurs)	8,9 m (29'-1")	8,2 m (26'-10")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1866 kg (4113 lb)	224 kW (300 H.P.)	1397 kg (3080 lb)	943 kg (2080 lb)	15	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 25 I/O (avec 4.3 L - 3 flotteurs)	7,6 m (25'-1")	7,0 m (22'-10")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1658 kg (3656 lb)	224 kW (300 H.P.)	1195 kg (2635 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)

VERSAILLES 29 I/O, 29-2S I/O et 25 I/O

Versailles
29-2S I/O
Montré en Rouge Apache



Versailles 25 I/O
Montré en Bleu Royal



1. Luxueux siège capitaine inclinable avec glissières et plaque pivotante 2. Plate-forme arrière pleine largeur avec échelle intégrée en acier inoxydable 3. Gril BBQ optionnel 4. Tapis marin texturé «Magnitude» de 32 oz. avec rangements dans le plancher optionnels 5. Console avec jauges SmartCraft^{MD} (offertes en option sur le 25 I/O), profondimètre, volant sport inclinable, servodirection et radio AM/FM/CD de 200 watts (29 I/O et 29-2S I/O)

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Le week-end parfait pour relaxer

relaxer



Versailles 26 SE
Montré en Rouge Apache

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
VERSAILLES 26 SE	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-3")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1041 kg (2294 lb)	101 kW (135 H.P.)	1273 kg (2807 lb)	938 kg (2067 lb)	15	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 26 WK	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-3")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1059 kg (2335 lb)	101 kW (135 H.P.)	1273 kg (2807 lb)	938 kg (2067 lb)	15	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 26-2S	8,0 m (26'-4")	8,0 m (26'-3")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1058 kg (2333 lb)	101 kW (135 H.P.)	1273 kg (2807 lb)	938 kg (2067 lb)	15	125 L (33 gal. U.S.)
VERSAILLES 22-2S	6,8 m (22'-4")	6,8 m (22'-3")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	919 kg (2025 lb)	86 kW (115 H.P.)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)

VERSAILLES 26 SE, 26 WK, 26-2S et 22-2S

Versailles 22-2S
Montré en Sarcelle



Versailles 26 WK
Montré en Noir



1. Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U (standard sur le 26 SE et optionnel sur le 26 WK) 2. Groupe-cuisinette à l'arrière avec glacière intégrée, évier, robinet, réservoir d'eau portable, lumière de courtoisie et prise 12 volts (sur le 26 SE et le 26 WK) 3. Deux luxueux fauteuils inclinables, à l'avant (sur le 26 SE seulement) 4. Salle d'habillage escamotable 5. Rangement pour l'ancre dans le plancher, offert en option

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Créez votre coin de paradis

paradis



Vantage 25
Montré en Bleu Royal

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
VANTAGE 25	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-9")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	925 kg (2040 lb)	86 kW (115 H.P.)	1174 kg (2589 lb)	839 kg (1849 lb)	13	125 L (33 gal. U.S.)
VANTAGE 21	6,6 m (21'-9")	6,3 m (20'-9")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	817 kg (1801 lb)	67 kW (90 H.P.)	894 kg (1970 lb)	621 kg (1368 lb)	10	125 L (33 gal. U.S.)

VANTAGE 25 et 21

Vantage 21
Montré en Sarcelle



Vantage 25
Montré en Bleu Royal



1. Console avec pare-brise à écran teinté et à déclenchement rapide, rangement en dessous et conversion de la glacière en évier avec robinet et réservoir d'eau, offerte en option 2. Siège capitaine avec glissières et plaque pivotante 3. Rangement à skis dans le plancher, offert en option (N/D sur le 21) 4. Salle d'habillage escamotable optionnelle 5. Console avec tableau de bord garni d'insertions en similibois, instrumentation complète et radio optionnelle Clarion CMD5 AM/FM/CD de 200 watts

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Plaisir en famille et agréables souvenirs

Souvenirs



Vantage 23-2S
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du fabricant				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
VANTAGE 23-2S	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-9")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (0,080")	853 kg (1881 lb)	86 kW (115 H.P.)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)
VANTAGE 23	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-9")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (0,080")	853 kg (1881 lb)	86 kW (115 H.P.)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)

VANTAGE 23-2S et 23

Vantage
23-2S

Montré en Rouge Apache



Vantage 23

Montré en Bleu Royal
avec accent Jaune



1



2



3



4



5

1. Radio optionnelle AM/FM/CD Clarion CMD5 de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3 2. Meubles à rembourrage moelleux 3. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau, offerte en option 4. Rangement pour l'ancre dans le plancher, offert en option 5. Plate-forme arrière pleine largeur avec échelle

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Le ponton idéal pour la famille active



Vision 21
Montré en Bleu Vif

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE	
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Permanent	Avec boyau et poire
VISION 23	7,1 m (23'-2")	6,9 m (22'-7")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	850 kg (1875 lb)	86 kW (115 H.P.)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)	-
VISION 21	6,5 m (21'-2")	6,3 m (20'-7")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	791 kg (1744 lb)	67 kW (90 H.P.)	931 kg (2052 lb)	658 kg (1450 lb)	10	125 L (33 gal. U.S.)	-
VISION 19	5,8 m (19'-2")	5,7 m (18'-7")	2,4 m (8'-0")	5,6 m (18'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	691 kg (1524 lb)	*45 kW (60 H.P.)	*746 kg (1645 lb)	*519 kg (1144 lb)	** 8 [6]	Optionnel 68 L (18 gal. U.S.)	PORTATIF

* NMMA (USA) / Transport Canada ** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

VISION 23, 21 et 19

Vision 19
Montré en Noir



Vision 23
Montré en Rouge Régat



1, 2 et 3. Ensemble loisir, offert en option: salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter arrière 4. Console avec tableau de bord garni d'insertions en similibois, instrumentation à cadrans lumineux et radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod 5. Chaise longue à l'avant, avec rangement à l'intérieur 6. Rangement à l'intérieur de la chaise longue avec sac fourre-tout optionnel

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.