Une place abordable sur l'eau

Vectra 21
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE	
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Permanent	Avec boyau et poire
VECTRA 21	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	743 kg (1639 lb)	67 kW (90 H.P.)	798 kg (1760 lb)	525 kg (1158 lb)	8	125 L (33 gal. U.S.)	-
VECTRA 21-2S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	743 kg (1639 lb)	67 kW (90 H.P.)	798 kg (1760 lb)	525 kg (1158 lb)	8	125 L (33 gal. U.S.)	-
VECTRA 18	5,5 m (18'-0")	5,1 m (16'-8")	2,4 m (8'-0")	5,0 m (16'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	612 kg (1350 lb)	*37 kW (50 H.P.)	*602 kg (1328 lb)	*375 kg (827 lb)	** 6 [5]	-	PORTATIF

* NMMA (USA) / Transport Canada ** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

VECTRA 21, 21-2S et 18

Vectra 21-2S
Montré en Rouge Apache

Vectra 18
Montré en Sarcelle



1. Confortable aire de bronzage à l'arrière (sur le 21 et le 21-2S) *2.* Plate-forme arrière avec échelle arrière optionnelle *3.* Meubles à rembourrage moelleux *4.* Salle d'habillage escamotable optionnelle (sur le 21 et le 21-2S) *5.* Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Le week-end parfait pour la pêche

Sportfisher 24 LX
Montré en Rouge Apache

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	
SPORTFISHER 24 LX	7,5 m (24'-7")	7,3 m (24'-0")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	975 kg (2150 lb)	86 kW (115 H.P.)	1207 kg (2660 lb)	871 kg (1920 lb)	14	125 L (33 gal. U.S.)
SPORTFISHER 22 LX	6,8 m (22'-4")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	862 kg (1900 lb)	86 kW (115 H.P.)	1077 kg (2375 lb)	742 kg (1635 lb)	12	125 L (33 gal. U.S.)
SPORTFISHER 20 LX	6,2 m (20'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	771 kg (1700 lb)	67 kW (90 H.P.)	951 kg (2097 lb)	678 kg (1495 lb)	9	125 L (33 gal. U.S.)

SPORTFISHER 24 LX, 22 LX et 20 LX

Sportfisher 20 LX
Montré en Noir

Sportfisher 22 LX
Montré en Bleu Royal

1. Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod *2.* Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche *3.* Console avec pare-brise à écran teinté et à déclenchement rapide, rangement en dessous et conversion de la glacière en évier avec robinet et réservoir d'eau, offerte en option (24 LX) *4.* Vivier oxygéné, à l'avant, avec système de remplissage électrique, offert en option *5.* Grande salle d'habillage escamotable *6.* Plancher en vinyle et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Conçu pour plaire aux pêcheurs expérimentés

Sportfisher 20
Montré en Bleu Royal

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier				RÉSERVOIR D'ESSENCE	
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Permanent	Avec boyau et poire
SPORTFISHER 20	6,2 m (20'-4")	6,1 m (20'-0")	2,4 m (8'-0")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	717 kg (1580 lb)	67 kW (90 H.P.)	951 kg (2097 lb)	678 kg (1495 lb)	11	68 L (18 gal. U.S.)	-
SPORTFISHER 18	5,6 m (18'-4")	5,5 m (18'-0")	2,4 m (8'-0")	5,6 m (18'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	632 kg (1394 lb)	*45 kW (60 H.P.)	*785 kg (1730 lb)	*557 kg (1229 lb)	** 9 [7]	Optionnel 68 L (18 gal. U.S.)	PORTATIF

* NMMA (USA) / Transport Canada ** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

SPORTFISHER 20 et 18

Sportfisher 18
Montré en Rouge Apache

Sportfisher 20
Montré en Bleu Royal

1. Console avec tableau de bord garni d'insertions en similibois, instrumentation à cadrans lumineux et radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod *2.* Échelle arrière optionnelle *3.* Vivier oxygéné, à l'arrière, avec système de remplissage électrique *4.* Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche *5.* Sonar optionnel Lowrance® X-50 DS

Vous trouverez aux pages 42 à 50 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

ENSEMBLE PERFORMANCE *pour pontons*

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE DES EXPÉRIENCES *hors de l'ordinaire.*

Quand il est question de performance, on ne peut pas faire de compromis. C'est pourquoi chacun des pontons Princecraft offre une puissance étonnante et une polyvalence incomparable. Avec l'Ensemble Performance, vous obtenez l'équivalent d'un turbo-ponton tout en bénéficiant de la combinaison parfaite du confort des pontons et des sensations fortes des bateaux pontés.

Un troisième flotteur pour plus de plaisir

Un aménagement spacieux et de la vitesse en un seul ponton

Une manoeuvrabilité accrue

DIRECTION HYDRAULIQUE

Les pontons équipés de l'Ensemble Performance disposent d'une direction hydraulique qui facilite les manœuvres à haute vitesse.

TROIS FLOTTEURS

Un troisième flotteur améliore la stabilité et la performance. Il accroît substantiellement la capacité de chargement et permet aussi l'installation d'un moteur plus puissant.

POINTS DE PRESSION RENFORCÉS

Équipés de moteurs plus puissants, les pontons qui possèdent l'Ensemble Performance sont renforcés dans les zones de stress, comme les nez, pour absorber le plus gros du choc des vagues, ce qui réduit le claquement.

RECOUVREMENT D'ALUMINIUM SOUS LE PLANCHER

Le recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de se heurter contre les traverses, ce qui permet au ponton de mieux glisser sur l'eau et d'offrir une meilleure performance à haute vitesse.

AILERONS DE PERFORMANCE

Les ailerons placés sous les tubes optimisent la performance en soulevant le ponton lorsqu'il plane et en réduisant considérablement la surface des flotteurs dans l'eau, surtout à haute vitesse.



Ensemble Performance pour Pontons

inclut 3e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance

	Poids approximatif	Puissance maximale*	Charge maximale*	Nombre de personnes*	Poids (personnes)*
SVX 27	1515 kg (3340 lb)	186 kW (250 H.P.)	1197 kg (2639 lb)	13	807 kg (1780 lb)
SVX 25	1387 kg (3058 lb)	168 kW (225 H.P.)	1070 kg (2359 lb)	11	680 kg (1500 lb)
Versailles 26 WK	1371 kg (3023 lb)	224 kW (300 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 26 SE	1371 kg (3023 lb)	224 kW (300 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 26-2S	1389 kg (3062 lb)	224 kW (300 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 26	1371 kg (3023 lb)	224 kW (300 H.P.)	1333 kg (2939 lb)	15	943 kg (2080 lb)
Versailles 24	1304 kg (2874 lb)	186 kW (250 H.P.)	1261 kg (2779 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Versailles 22-2S	1184 kg (2610 lb)	149 kW (200 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Versailles 22	1184 kg (2610 lb)	149 kW (200 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Versailles 20	1128 kg (2486 lb)	131 kW (175 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)
Vantage 25	1236 kg (2724 lb)	168 kW (225 H.P.)	1228 kg (2708 lb)	13	839 kg (1849 lb)
Vantage 23-2S	1138 kg (2508 lb)	149 kW (200 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Vantage 23	1138 kg (2508 lb)	149 kW (200 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Vantage 21	1075 kg (2371 lb)	131 kW (175 H.P.)	958 kg (2112 lb)	10	621 kg (1368 lb)
Vision 23	1146 kg (2527 lb)	131 kW (175 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Sportfisher 24 LX	1285 kg (2834 lb)	149 kW (200 H.P.)	1208 kg (2664 lb)	14	871 kg (1920 lb)
Sportfisher 22 LX	1146 kg (2527 lb)	149 kW (200 H.P.)	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
Sportfisher 20 LX	1030 kg (2270 lb)	131 kW (175 H.P.)	966 kg (2130 lb)	10	629 kg (1386 lb)

* NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier

RÉSERVOIR D'ESSENCE DE TRÈS GRANDE CAPACITÉ AVEC 2 RANGEMENTS, POUR LES PONTONS AVEC 3 FLOTTEURS

Pour une plus grande autonomie et plus de capacité de rangement, un réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec un rangement à skis et un rangement pour l'ancre, tous deux situés dans le flotteur du centre, sont offerts en option (échange avec supplément).

Toits et toiles
SUR MESURE[1]

Nous avons fait la promesse que le ponton ou le bateau ponté que vous achèterez vous fera vivre des moments merveilleux. En y ajoutant un toit campeur, vous serez à l'abri des intempéries et vous pourrez utiliser votre embarcation pendant une plus longue période de l'année. Nous installons à l'usine des boutons-pression sur tous nos pontons et bateaux pontés. Comme nous utilisons le même gabarit pour poser ces boutons-pression sur les embarcations et les toiles, l'ajustement de nos toits et auvents est toujours parfait. Nos housses d'amarrage faites sur mesure, offertes avec tous les modèles, protègent de la rosée du matin les meubles et le tapis de votre embarcation lorsque celle-ci est à quai, alors que nos housses de remorquage sont parfaites pour les plaisanciers nomades.

Toit campeur complet[5]

LES TOILES PRINCECRAFT SONT MEILLEURES[1]

- Seul le tissu de qualité marine est utilisé
- Un enduit acrylique transparent est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre hydrofuge
- Chaque toit campeur est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft
- De couleur assortie à votre embarcation
- Les supports pour le remorquage aident à protéger la toile contre les branches d'arbre et autres obstacles de la route[4]

AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintes
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Résistance supérieure aux abrasifs

TOIT CAMPEUR COMPLET[1, 2, 5]

- Protège tout l'intérieur contre les rayons du soleil
- Ajoutez-y des rideaux à l'avant, à l'arrière et sur les côtés
- Se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas
- Facile à installer

DEMI-TOIT CAMPEUR[1, 2]

- Protège votre ponton ou bateau ponté contre les éléments
- Donne un accès facile à la partie centrale
- Peut servir pour l'amarrage
- Facile à installer

LOQUETS D'AUVENT CABRIOLET À DÉCLENCHEMENT RAPIDE[3]

- Loquets à déclenchement rapide offerts en équipement standard[3]
- Permettent d'abaisser le toit lorsque vous passez sous un pont ou lors du remorquage
- Protègent la toile contre les branches d'arbre ou autres obstacles de la route

GARANTIE LIMITÉE

Les toiles de Princecraft ayant subi une décoloration excessive ou étant devenues inutilisables à la suite d'une exposition normale au soleil, aux produits chimiques contenus dans l'atmosphère ou à cause d'un problème de pourriture sont couvertes par une garantie limitée de cinq ans.

1 N'oubliez pas de consulter votre *Manuel du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.
2 Offert avec certains modèles.
3 Offerts avec les pontons SVX, Versailles, Vantage, Sportfisher 20 LX, 22 LX et 24 LX, Vision 23 et tous les modèles de bateaux pontés.
4 Offerts sur tous les modèles.
5 Le toit campeur complet ne doit pas être utilisé lorsque le moteur ou une génératrice fonctionne.

Demi-toit campeur

Supports pour le remorquage[4]

Loquets à déclenchement rapide[3]

Housse de remorquage

Demi-toit (1/2) campeur avec toile avant et rideaux fixés au pare-brise (montré avec ensemble pour planche nautique)

Un deuxième auvent cabriolet couvre entièrement l'embarcation

Toit campeur complet pour embarcations de pêche[5]

Demi-toit campeur

Supports pour le remorquage[4]

Loquets à déclenchement rapide[3]

Housse d'amarrage avant

Housse de remorquage

Remorques POUR BATEAUX PONTÉS

- Faites sur mesure en fonction de la coque de votre bateau
- Facilitent le chargement et le déchargement
- Construction robuste
- Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- Pôle pliante en équipement standard
- Pneus radiaux de grande dimension
- Équipement optionnel :
  - De couleur beige assortie à votre bateau ou en acier galvanisé*
  - Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation

* Remorques en acier galvanisé sur commande spéciale seulement

Treuil robuste

Guides d'alignement

Marchepieds intégrés

Pôle pliante

Jantes en alliage

Découpe de la signature Princecraft

- Remorques de luxe offertes avec les bateaux pontés de la série Vacanza* :
  - Tube en acier de 2 po. sur 5 po.
  - Essieu double avec jantes en aluminium Star de 14 po.
  - Essieu abaissé
  - Ailes métalliques
  - Freins à disque
  - Pôle pliante
  - Découpe de la signature Princecraft et lumières
  - Lumières LED
  - Offertes en Noir et en Rouge Régal, assorties au bateau

*Remorques de luxe sur commande spéciale seulement

Remorques POUR PONTONS

Remorques peintes à sommiers avec essieu simple

- Offertes avec les modèles Vectra 18, Vision 19 et Sportfisher 18

Remorques à sommiers en acier galvanisé, avec essieu double ou triple*

- En acier galvanisé avec freins en équipement standard
- Peuvent transporter une plus grande charge que la plupart des autres types de remorques
- Conçues pour les longs trajets

- Facilitent la mise à l'eau de votre ponton
- Support de moteur en V optionnel, pour les déplacements fréquents

* Ces remorques doivent être équipées d'un ensemble de conversion pour les pontons équipés d'un troisième flotteur.

Remorques à plate-forme élévatrice à ciseau, en acier galvanisé avec essieu double

- Plus pratiques pour les eaux peu profondes
- Permettent de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Freins standard

ACCESSOIRES OPTIONNELS*

Pontons*

Ensemble loisir

Ensemble agrément

Ensemble confort

1. Lit escamotable *2.* Échelle arrière en aluminium *3.* Section modulaire avant amovible *4.* Gril BBQ *5.* Mât de remorquage escamotable pour skieurs *6.* Table à goûter en similibois, sur poteau, à l'arrière *7.* Table à goûter rectangulaire en similibois, sur poteau, à l'avant *8.* Ensemble loisir : Salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter à l'arrière *9.* Jauge pour réservoir d'essence permanent *10.* Tapis détachable avec boutons-pression *11.* Lumières d'accostage à halogène encastrées *12.* Sonar Lowrance® X-50 DS *13.* Clôtures surélevées *14.* Ensemble agrément : Volant inclinable, glissières pour siège conducteur et lumières d'accostage à halogène encastrées *15.* Pouf / glacière portative *16.* Table à goûter avant à dessus coulissant avec glacière *17.* Plancher recouvert de vinyle antidérapant *18.* Rangement à skis dans le plancher *19.* Ensemble confort : Échelle arrière, volant inclinable, glissières pour siège conducteur et table à goûter à l'arrière *20.* Rangement pour l'ancre dans le plancher *21.* Éclairage sous l'eau *22.* Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable *23.* Glissières pour siège conducteur *24.* Vivier avant situé en-dessous du siège

*Consultez les tableaux des caractéristiques optionnelles aux pages 46-50 et notre site Web au www.princecraft.com pour plus de détails. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts sur tous les modèles.

Pontons et bateaux pontés*



1. Salle d'habillage escamotable *2.* Salle d'habillage amovible *3.* Toilette chimique *4.* Coussin gonflable avant *5.* Table à goûter sur poteau, à l'arrière *6.* Radio AM/FM/CD Clarion M475 de 200 watts, compatible MP3, iPod et prête pour la radio satellite *7.* Radio AM/FM/CD Clarion CMD5 de 200 watts, compatible MP3, iPod et prête pour la radio satellite *8.* Jauges SmartCraft[MD] *9.* Table à goûter ovale, sur poteau *10.* Table à goûter rectangulaire, sur poteau *11.* Système audio haute performance *12.* Volant inclinable *13.* Conversion pour groupe-cuisinette *14.* Réfrigérateur 12 volts, de 2,7 pi cu *15.* Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs *16.* Système de direction hydraulique et volant inclinable

Bateaux pontés*

1. Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager avec échelle intégrée en acier inoxydable *2.* Mât de remorquage *3.* Siège capitaine avec coussin "bolster" *4.* Plate-forme de baignade pleine largeur avec échelle intégrée en acier inoxydable *5.* Ensemble pour planche nautique avec tour en aluminium brossé et auvent (Ventura seulement) *6.* Éclairage sous l'eau *7.* Ensemble pour planche nautique avec tour en acier inoxydable et auvent (Vacanza seulement) *8.* Lumières d'accostage à halogène encastrées *9.* Bande contrastée jaune

Caractéristiques standards et accessoires optionnels*

SVX et Versailles

		SVX								Versailles						
		27 I/O	25 I/O	27	25	29-25 I/O	29 I/O	26 WK	26 SE	26-2S	26	25 I/O	24	22-2S	22	20
Caractéristiques et accessoires extérieurs – STANDARDS	Flottes étanches cloisonnées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Œillets de soulèvement	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
	Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Coins chromés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Traverses en profilés d'aluminium de 2-1/2 po	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plancher en contreplaqué (3/4 po) avec tapis marin texturé «Magnitude» (32 oz.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3e flotteur avec recouvrement d'aluminium en dessous du plancher	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	Ailerons de performance	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	Support à moteur en aluminium en forme de V	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
	Clôtures en profilés d'aluminium de 1-1/4 po (peintes pour la Série SVX)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle d'embarquement	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	Plates-formes de baignade à l'arrière avec échelle d'embarquement	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Section avant en fibre de verre avec supports pour défenses	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Œil de proue renforcé en acier inoxydable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Taquets en acier inoxydable (6 po)	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taquets rétractables en acier inoxydable	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Mécanisme protège-doigts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Auvent cabriolet de 10 pi avec loquets et supports à déclenchement rapide	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
	Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●
	Lumières d'accostage à halogène encastrées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Supports de lumières chromés à l'avant	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Échelle d'embarquement arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Feux de navigation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Logo en lettres chromées surélevées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPTIONNELS	Toit campeur complet (de couleur coordonnée)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Demi-toit campeur (de couleur coordonnée)	o	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o
	Double auvent cabriolet (de couleur coordonnée)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Housse de remorquage (de couleur coordonnée)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Housse d'amarrage (beige)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Mât de remorquage escamotable pour skieurs	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Éclairage sous l'eau (2 lumières)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Clôtures surélevées	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Gril BBQ	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	-	-	o	-

		SVX								Versailles						
		27 I/O	25 I/O	27	25	29-25 I/O	29 I/O	26 WK	26 SE	26-2S	26	25 I/O	24	22-2S	22	20
Caractéristiques et accessoires intérieurs – STANDARDS	Meubles à rembourrage moelleux	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Aire de bronzage à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Vinyle «Collection Réfection Faux Cuir»	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panneaux de porte rembourrés	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Siège sur plate-forme arrière avec appuie-bras et porte-verre	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coussin de proue escamotable	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Siège capitaine inclinable avec glissières et plaque pivotante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chaise longue	2	2	2	2	3	3	3	-	3	3	2	3	-	2	-
	Rangement dans la section inclinée de la chaise longue	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-
	Appuie-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable (2)	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salle d'habillage escamotable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Table à goûter arrière	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Table à goûter arrière , en similibois	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Groupe-cuisinette à l'arrière, avec glacière, évier et prise électrique 12 V	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	Porte-verres (Al = Acier inoxydable)	Al	Al	Al	Al	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Éclairage d'ambiance au plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Réservoir d'essence permanent avec jauge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPTIONNELS	Contrôle arrière pour radio	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant…ES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Tapis détachable avec boutons-pression	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Fauteuil avant se transformant en lit escamotable…ES	-	-	-	-	-	o	o	-	-	o	-	o	-	-	-
	2 sièges baquets et table à goûter sur poteau…ES	-	-	-	-	-	o	-	-	-	o	-	o	-	-	-
	Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	-	-	o	o	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	-
	Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	o
	Rangement à skis et d'ancre dans le plancher (3 flotteurs)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
	Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)… ES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
	Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Réfrigérateur 12 V sous la cuisinette (2,7 pi cu.)	o	-	o	-	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-
	Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U	-	-	-	-	-	o	o	-	-	o	o	o	-	o	o
	Coussin gonflable avant	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Table à goûter avant rectangulaire (beige)	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Table à goûter arrière, en similibois…ES	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Table à goûter avant, en similibois, rectangulaire	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Table avant avec dessus ouvrant et glacière (beige)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Appuie-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable (2)	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Ensemble de couleur noire Édition Spéciale… ES	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ensemble de couleur rouge Apache Édition Spéciale…ES	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caractéristiques et accessoires pour console

		SVX				Versailles										
		27 I/O	25 I/O	27	25	29-2S I/O	29 I/O	26 WK	26 SE	26-2S	26	25 I/O	24	22-2S	22	20
STANDARDS	Console en fibre de verre avec groupe-cuisinette intégré	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Instrumentation: tach., volt., thermomètre, manomètre d'huile, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Instrumentation: tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
	Jauges SmartCraft[MD]	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volant sport inclinable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Servodirection	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Profondimètre Lowrance® avec température de l'eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pare-brise écran teinté	2	-	2	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•
OPTIONS	Radio AM/FM/CD CMD5 de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3…ES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Système audio haute performance…ES	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Jauges SmartCraft[MD]…ES	-	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable…ES	-	-	o	o	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	o
	Ensemble Performance optionnel 3e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance (pour les versions O/B)	-	-	o	o	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	o

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web au **www.princecraft.com**.

SVX



27 I/O | 25 I/O | 27 | 25

Versailles



29-2S I/O | 29 I/O | 26 WK | 26 SE | 26-2S | 26 | 25 I/O | 24 | 22-2S | 22 | 20

Caractéristiques standards et accessoires optionnels*

Vantage

		Vantage 25	23-2S	23	21
Caractéristiques et accessoires extérieurs – STANDARDS	Flottes étanches cloisonnées	●	●	●	●
	Œillets de soulèvement	●	●	●	●
	Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●
	Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●
	Traverses en profilés d'aluminium de 2-1/2 po	●	●	●	●
	Plancher en contreplaqué (3/4 po) avec tapis marin texturé «Magnitude» (24 oz)	●	●	●	●
	Support à moteur, en aluminium, en forme de V	●	●	●	●
	Clôtures en profilés d'aluminium de 1-1/4 po	●	●	●	●
	Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●
	Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●
	Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière	●	●	●	●
	Œil de proue renforcé en acier inoxydable	●	●	●	●
	Taquets chromés (6 po)	4	4	4	4
	Mécanisme protège-doigts	●	●	●	●
	Auvent cabriolet de 10 pi avec loquets et supports à déclenchement rapide	●	-	-	-
	Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide	-	●	●	●
	Supports de lumières à l'avant	●	●	●	●
	Échelle d'embarquement arrière	●	●	●	●
	Feux de navigation	●	●	●	●
Caractéristiques et accessoires extérieurs – OPTIONNELS	Toit campeur complet (de couleur coordonnée)	○	○	○	○
	Demi-toit campeur (de couleur coordonnée)	○	○	○	○
	Double auvent cabriolet (de couleur coordonnée)	○	○	○	○
	Housse de remorquage (de couleur coordonnée)	○	○	○	○
	Housse d'amarrage (beige)	○	○	○	○
	Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	○	○	○	○
	Éclairage sous l'eau (2 lumières)	○	○	○	○
	Clôtures surélevées	○	○	○	○
	Lumières d'accostage à halogène encastrées	○	○	○	○



25 23-2S 23 21

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web au **www.princecraft.com**.

		Vantage 25	23-2S	23	21
Caractéristiques et accessoires intérieurs – STANDARDS	Meubles à rembourrage moelleux	●	●	●	●
	Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	●	●	●	●
	Fauteuils à l'avant	-	2	-	-
	Aire de bronzage à l'arrière	●	●	●	●
	Siège capitaine avec glissières et plaque pivotante	●	●	●	●
	Chaise longue	3	-	2	-
	Rangement dans la section inclinée de la chaise longue	●	-	●	-
	Table à goûter arrière	●	●	●	●
	Porte-verres	●	●	●	●
	Lumière intérieure	●	●	●	●
	Réservoir d'essence permanent avec jauge	●	●	●	●
Caractéristiques et accessoires intérieurs – OPTIONNELS	Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant…ES	○	○	○	○
	Tapis détachable avec boutons-pression	○	○	○	○
	Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	○	○	○	○
	Table et siège 2 positions avec glacière…ES	-	-	○	-
	Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	○	○	○	-
	Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)	○	○	○	○
	Rangement à skis et d'ancre dans le plancher (3 flotteurs)	○	○	○	-
	Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)… ES	○	○	○	-
	Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	○	○	○	○
	Coussin gonflable avant	○	○	○	○
	Salle d'habillage escamotable	○	○	○	○
	Table à goûter avant ovale (beige)	○	○	○	○
	Table à goûter avant rectangulaire (beige)	○	○	○	○
Caractéristiques et accessoires pour console – STANDARDS	Console en fibre de verre avec glacière intégrée	●	●	●	●
	Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	●	●	●	●
	Instrumentation: tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	●	●	●	●
	Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod	●	●	●	●
	Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4
	Klaxon électrique	●	●	●	●
	Prise électrique 12 V	●	●	●	●
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	●	●	●	●
Caractéristiques et accessoires pour console – OPTIONNELS	Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3…ES	○	○	○	○
	Radio AM/FM/CD CMD5 de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3…ES	○	○	○	○
	Jauges SmartCraft[MD]…ES	○	○	○	○
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable…ES	○	○	○	○
	Volant inclinable…ES	○	○	○	○
	Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®	○	○	○	○
Ensemble Performance optionnel	3e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance (pour les versions O/B)	○	○	○	○

Vision et Vectra

		Vision 23	21	19	Vectra 21-2S	21	18
Caractéristiques et accessoires extérieurs – STANDARDS	Flottes étanches cloisonnées	●	●	●	●	●	●
	Œillets de soulèvement	●	●	●	●	●	●
	Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●	●	●
	Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●	●	●
	Traverses en profilés d'aluminium de 2-1/2 po	●	●	●	●	●	●
	Plancher en contreplaqué (3/4 po) avec tapis marin «Cut Loop» (20 oz)	●	●	●	●	●	●
	Clôtures en profilés d'aluminium de 1-1/4 po	●	●	●	●	●	●
	Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●	●	●
	Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●	●	●
	Plate-forme intégrée à l'arrière	●	●	●	●	●	●
	Œil de proue renforcé en acier inoxydable	●	●	●	●	●	●
	Taquets chromés (6 po)	4	4	4	4	4	4
	Mécanisme protège-doigts	●	●	●	●	●	●
	Auvent cabriolet de luxe (de couleur coordonnée) (B = Beige)	●	●	●	B	B	B
	Loquets et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	●	-	-	-	-	-
	Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets	-	●	●	●	●	●
	Supports de lumières à l'avant	●	●	●	●	●	-
	Feux de navigation	●	●	●	●	●	●
Caractéristiques et accessoires extérieurs – OPTIONNELS	Toit campeur complet (de couleur coordonnée)	○	○	○	○	○	○
	Demi-toit campeur (de couleur coordonnée)	○	○	○	○	○	○
	Double auvent cabriolet (de couleur coordonnée)	○	○	○	-	-	-
	Housse de remorquage (de couleur coordonnée)	○	○	○	○	○	○
	Housse d'amarrage (beige)	○	○	○	○	○	○
	Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	○	○	○	-	-	-
	Clôtures surélevées	○	○	○	○	○	○
	Échelle d'embarquement arrière	○	○	○	○	○	○
	Lumières d'accostage à halogène encastrées	○	○	○	○	○	-
Caractéristiques intérieurs – STANDARDS	Meubles à rembourrage moelleux	●	●	●	●	●	●
	Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	●	●	●	●	●	●
	Aire de bronzage à l'arrière	●	●	●	●	●	-
	Siège capitaine sur plaque pivotante	●	●	●	●	●	●
	Chaise longue	2	2	2	-	-	-
	Rangement dans la section inclinée de la chaise longue	●	●	●	-	-	-
	Porte-verres	●	●	●	●	●	●
	Lumière intérieure	●	●	●	●	●	●
	Réservoir d'essence permanent avec jauge	●	●	-	●	●	-

Vision



23 21 19

Vectra

Vivier



21-2S 21

Accessoires intérieurs – OPTIONNELS

Caractéristiques et accessoires pour console – STANDARDS

Caractéristiques et accessoires pour console – OPTIONNELS

Caractéristiques de pêche – STANDARDS

	Vision			Vectra		
	23	21	19	21-2S	21	18
Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant…ES	o	o	o	o	o	o
Ensemble agrément: volant inclinable, glissières pour siège capitaine et lumières d'accostage encastrées	o	o	o	o	o	-
Ensemble confort: volant inclinable et glissières pour siège capitaine, table à goûter arrière et échelle arrière	o	o	o	o	o	o
Ensemble loisir: salle d'habillage escamotable, échelle d'embarquement arrière et table à goûter arrière	o	o	o	o	o	-
Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	o	-	-	-	-	-
Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)	o	o	o	-	-	-
Rangement à skis et d'ancre dans le plancher (3 flotteurs)	o	-	-	-	-	-
Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)… ES	o	-	-	-	-	-
Salle d'habillage escamotable	o	o	o	o	o	-
Salle d'habillage amovible	-	-	-	-	-	o
Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	o	o	o	o	o	-
Coussin gonflable avant	o	o	o	-	o	-
Table à goûter avant ovale (beige)	o	o	o	o	o	o
Table à goûter avant rectangulaire (beige)	o	o	-	o	o	-
Table à goûter arrière (beige)	o	o	o	o	o	o
Pouf / glacière portative	o	o	o	o	o	o
Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-	o	-	-	-
Console rotomoulée avec dessus en acrylique	●	●	●	●	●	●
Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	●	●	●	●	●	●
Instrumentation: tach., volt., ind. de réglage d'assiette et de niveau d'essence	●	●	-	●	●	-
Instrumentation: tach., volt. et ind. de réglage d'assiette	-	-	●	-	-	●
Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod	●	●	●	●	●	●
Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4	4	4
Klaxon électrique	●	●	●	●	●	●
Prise électrique 12 V	●	●	●	●	●	●
Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	●	●	●	●	●	●
Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3…ES	o	o	o	o	o	o
Système de direction hydraulique avec volant inclinable…ES	o	o	o	-	-	-
Volant inclinable et glissières pour siège capitaine…ES	o	o	o	o	o	o
Glissières pour siège capitaine	o	o	o	o	o	o
Vivier oxygéné avant avec système de remplissage électrique	-	-	-	●	-	-
Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	-	-	-	●	-	-
2 sièges de pêche surélevés et repliables	-	-	-	●	-	-
OPTIONNELLES						
Sonar Lowrance® X-50 DS	-	-	-	o	-	-
Ensemble Performance optionnel 3e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance (pour les versions O/B)	o	-	-	-	-	-

Sportfisher

		Sportfisher				
		24 LX	22 LX	20 LX	20	18
Caractéristiques et accessoires extérieurs — STANDARDS	Flottes étanches cloisonnées	●	●	●	●	●
	Œillets de soulèvement	●	●	●	●	●
	Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●	●
	Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	●	●	●	●	●
	Traverses en profilés d'aluminium de 2-1/2 po	●	●	●	●	●
	Plancher en contreplaqué (3/4 po)	●	●	●	●	●
	Tapis marin texturé «Magnitude» (24 oz)	●	●	●	-	-
	Tapis marin «Cut Loop» (20 oz)	-	-	-	●	●
	Support à moteur, en aluminium, en forme de V	●	●	●	●	●
	Clôture en profilés d'aluminium de 1-1/4 po	●	●	●	●	●
	Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●	●
	Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	●	●	●	●	●
	Œil de proue renforcé en acier inoxydable	●	●	●	●	●
	Taquets chromés (6 po)	4	4	4	4	4
	Mécanisme protège-doigts	●	●	●	●	●
	Auvent cabriolet de luxe (de couleur coordonnée)	●	●	●	●	●
	Loquets et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	●	●	●	-	-
	Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets	-	-	-	●	●
	Supports de lumières à l'avant	●	●	●	-	-
	Échelle d'embarquement arrière	●	●	●	-	-
	Feux de navigation	●	●	●	●	●
Caractéristiques et accessoires extérieurs — OPTIONNELS	Toit campeur complet (de couleur coordonnée)	o	o	o	-	-
	Toit campeur (3/4) avec 2 housses de sièges (de couleur coordonnée)	-	-	-	o	o
	Demi-toit campeur (de couleur coordonnée)	o	-	-	-	-
	Double auvent cabriolet (de couleur coordonnée)	o	o	o	-	-
	Housse de remorquage (de couleur coordonnée)	o	o	o	o	o
	Housse d'amarrage (beige)	o	o	o	o	o
	Éclairage sous l'eau (2 lumières)	o	o	o	-	-
	Clôtures surélevées	o	o	o	o	o
	Échelle d'embarquement arrière	-	-	-	o	o
	Lumières d'accostage à halogène encastrées	o	o	o	-	-
Caractéristiques et accessoires intérieurs — STANDARDS	Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	●	●	●	●	●
	Aire de bronzage à l'arrière	●	●	●	-	-
	Siège capitaine sur plaque pivotante	-	-	-	●	●
	Siège capitaine avec glissières et plaque pivotante	●	●	●	-	-
	Glacière à l'avant, en dessous du siège de pêche	●	●	●	●	●
	Grande salle d'habillage escamotable	●	●	●	-	-
	Table à goûter arrière	●	●	●	-	-
	Porte-verres	●	●	●	●	●
	Lumière intérieure	●	●	●	●	●
	Réservoir d'essence permanent avec jauge	●	●	●	●	-
Caractéristiques et accessoires intérieurs — OPTIONNELS	Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant…ES	o	o	o	o	o
	Tapis détachable avec boutons-pression	o	o	o	-	-
	Ensemble confort: volant inclinable et glissières pour siège capitaine, table à goûter arrière et échelle arrière	-	-	-	o	o
	Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	o	o	-	-	-
	Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)	o	o	o	-	-
	Rangement à skis et d'ancre dans le plancher (3 flotteurs)	o	-	-	-	-
	Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)… ES	o	-	-	-	-
	Salle d'habillage amovible	-	-	-	o	o
	Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	o	o	o	-	-
	Table à goûter avant ovale (beige)	o	o	o	o	o
	Table à goûter avant rectangulaire (beige)	o	o	o	o	o
	Table à goûter arrière (beige)	-	-	-	o	o
	Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-	-	-	o

		Sportfisher				
		24 LX	22 LX	20 LX	20	18
Caractéristiques et accessoires pour console — STANDARDS	Console en fibre de verre avec glacière intégrée	●	●	●	-	-
	Console rotomoulée avec dessus en acrylique	-	-	-	●	●
	Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	●	●	●	●	●
	Instrumentation: tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	●	●	●	-	-
	Instrumentation: tach., volt., ind. de réglage d'assiette et de niveau d'essence	-	-	-	●	-
	Instrumentation: tach., volt. et ind. de réglage d'assiette	-	-	-	-	●
	Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod	●	●	●	●	●
	Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	2	2
	Klaxon électrique	●	●	●	●	●
	Prise électrique 12 V	●	●	●	●	●
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	●	●	●	●	●
Caractéristiques et accessoires pour console — OPTIONNELS	Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3…ES	o	o	o	o	o
	Radio AM/FM/CD CMD5 de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3…ES	o	o	o	-	-
	Jauges SmartCraft[MD]…ES	o	o	o	-	-
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable…ES	o	o	o	-	-
	Volant inclinable…ES	o	o	o	-	-
	Volant inclinable et glissières pour siège capitaine…ES	-	-	-	o	o
	Glissières pour siège capitaine	-	-	-	o	o
	Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	o	o	o	-	-
	Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®	o	-	-	-	-
Caractéristiques de pêche — STANDARDS	Vivier oxygéné arrière avec système de remplissage électrique	●	●	●	●	●
	4 sièges de pêche pivotants et repliables	●	●	●	●	●
	Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	●	●	●	●	●
	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	●	●	●	●	●
	OPTIONNELLES					
	Vivier oxygéné avant avec système de remplissage électrique	o	o	o	o	o
	Sonar Lowrance® X-50 DS	o	o	o	o	o
	Ensemble Performance optionnel 3e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance (pour les versions O/B)	o	o	o	-	-



24 LX 22 LX 20 LX 20 18

Caractéristiques standards et accessoires optionnels*

Vacanza et Ventura		Vacanza 250 I/O	Ventura 224	Ventura 222	Ventura 220 WS	Ventura 194	Ventura 192	Ventura 190 WS	Ventura 190	Ventura 190 I/O
Caractéristiques et accessoires extérieurs – STANDARDS	Coque faite d'alliage d'aluminium marin 5052-H36	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Coque haute performance avec échine renversée	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plancher en contreplaqué avec tapis marin «Cut Loop» (20 oz)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Œil de proue renforcé en acier inoxydable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 taquets chromés (6 po)	●	●	●	-	-	-	-	-	●
	6 taquets en acier inoxydable (6 po)	-	-	-	●	●	●	●	●	-
	2 taquets rétractables en acier inoxydable	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Accès d'embarquement arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Section avant en fibre de verre avec échelle d'embarquement en acier inoxydable	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Échelle d'embarquement arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle d'embarquement en acier inoxydable	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lumières d'accostage à halogène encastrées	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auvent cabriolet de luxe (de couleur coordonnée)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Loquets et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Feux de navigation	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caractéristiques et accessoires extérieurs – OPTIONNELS	Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle d'embarquement en acier inoxydable…ES	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Ensemble pour planche natique, incluant tour et auvent	○	-	-	○	○	○	○	○	-
	Plate-forme de baignade, côté conducteur, avec échelle en acier inoxydable…ES	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	Plates-formes de baignade, côtés conducteur et passager, avec échelle en acier inoxydable…ES	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	Lumières d'accostage à halogène encastrées	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Éclairage sous l'eau (2 lumières)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Accent jaune	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Douche à l'arrière avec réservoir d'eau	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toit campeur complet (de couleur coordonnée)	○	-	-	○	-	-	○	○	○
	Toit campeur complet avec housses de sièges (de couleur coordonnée)	-	4	2	-	4	2	-	-	-
	Demi-toit campeur (de couleur coordonnée)	○	-	-	○	-	-	○	○	○
	Demi-toit campeur avec housses de sièges (de couleur coordonnée)	-	4	2	-	4	2	-	-	-
	Double auvent cabriolet (de couleur coordonnée)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Housse de remorquage (de couleur coordonnée)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Housse d'amarrage (beige)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mât de remorquage pour skieurs	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Caractéristiques intérieures – STANDARDS	Meubles avec rembourrage moelleux	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chaise longue	3	1	1	2	1	1	2	2	1
	Siège capitaine avec glissières et plaque pivotante	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Siège capitaine «Bolster» avec glissières et plaque pivotante	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aire de bronzage à l'arrière	●	-	●	●	-	●	●	●	●
	Glacière encastrée dans le plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rangement à l'arrière	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coffre à skis dans le plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rangement pour l'ancre à l'avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grande salle d'habillage escamotable	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Table à goûter arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Réservoir d'essence permanent dans le plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2 pompes de cale électriques (gph)	750	500	500	500	500	500	500	500	500
	Lumière intérieure	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Porte-verres	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Poignée	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web au **www.princecraft.com**.

Vacanza et Ventura		Vacanza 250 I/O	Ventura 224	Ventura 222	Ventura 220 WS	Ventura 194	Ventura 192	Ventura 190 WS	Ventura 190	Ventura 190 I/O
Accessoires intérieurs – OPTIONNELS	Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant…ES	-	○	○	-	○	○	-	-	-
	Tapis détachable avec boutons-pression	-	○	○	-	○	○	-	-	-
	Siège capitaine «Bolster»…ES	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Toilette chimique, incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	○	-	○	○	-	○	○	○	○
	Réfrigérateur 12 V sous la cuisinette (2,7 pi cu.)	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Table à goûter avant ovale	○	-	-	○	-	-	○	○	○
	Table à goûter avant rectangulaire	○	-	-	○	-	-	○	○	○
	Coussin gonflable avant	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Salle d'habillage escamotable	-	-	○	○	-	○	○	○	○
Caractéristiques et accessoires pour console – STANDARDS	Console en fibre de verre avec coffre à gants	-	●	●	-	●	●	-	●	●
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	●	●	-	●	●	-	●	●
	Double console avec système de direction	●	-	-	●	-	-	●	-	-
	Pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté	●	-	-	●	-	-	●	-	-
	Tableau de bord avec insertions en similibois	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tableau de bord avec insertions «Laser Wave»	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Interrupteurs protégés par disjoncteurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Instrumentation: tach., volt., ind. de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence	-	●	●	●	●	●	●	●	-
	Instrumentation: tach., volt., thermomètre, manomètre d'huile, ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	●	-	-	-	-	-	-	-	●
	Système de direction No-FeedBack[MD] avec double câble de direction	-	●	●	●	●	●	●	●	-
	Servodirection	●	-	-	-	-	-	-	-	●
	Volant inclinable	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Klaxon électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Haut-parleurs étanches	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Prise électrique 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS) (pour les ensembles Verado seulement)	-	●	●	●	●	●	●	●	-
	Console passager avec commodités intégrées	●	-	-	●	-	-	●	-	-
Caractéristiques et accessoires pour console – OPTIONNELS	Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3...ES	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Radio AM/FM/CD CMD5 de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3…ES	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Système audio haute performance…ES	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Jauges SmartCraft[MD]…ES	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	Système de direction hydraulique avec volant inclinable…ES	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	Volant inclinable…ES	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Conversion de la glacière (console passager) en évier avec robinet et réservoir d'eau	-	-	-	○	-	-	○	-	-
	Rétroviseur	○	-	-	○	-	-	○	-	-
	Essuie-glace à double bras, côté conducteur	○	-	-	○	-	-	○	-	-
Pêche – STANDARD	Viver oxygéné avant, avec système de remplissage électrique	-	●	●	-	●	●	-	-	-
	Vivier oxygéné arrière, avec système de remplissage électrique	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Bases de sièges	-	4	2	-	4	2	-	-	-
	Sièges de pêche surélevés et repliables	-	4	2	-	4	2	-	-	-
	Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche	-	●	●	-	●	●	-	-	-
	Sonar Lowrance® X-50 DS	-	●	●	-	●	●	-	-	-
	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	-	●	●	-	●	●	-	-	-
	OPTIONNEL									
	Chargeur à batterie pour 2 batteries 12 V	-	○	○	-	○	○	-	-	-

Vacanza 250 I/O



- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche
- Glacière

Ventura

224



194

222



192



220 WS



190 WS



190

190 I/O

Couleurs
des pontons et bateaux pontés

Comme les pontons et les bateaux pontés Princecraft sont construits pour durer de nombreuses années...

SVX et Versailles®

Meubles	Toits (option)		Housse de remorquage
Noir	Beige	Noir	Noir
NOIR			
Rouge Apache	Beige	Bourgogne	Bourgogne
ROUGE APACHE			
Bleu Marine	Beige	Bleu Marine	Bleu Marine
BLEU MARINE			
Bleu Royal	Beige	Bleu Royal	Bleu Royal
BLEU ROYAL			
Sarcelle	Beige	Sarcelle	Sarcelle
SARCELLE			
Sable	Beige		Noir
NOIR/NOIR [1] (avec clôtures noires)			
Sable	Beige		Bourgogne
ROUGE APACHE/ROUGE APACHE [1] (avec clôtures rouges)			

Vectra, Vantage® et Sportfisher MD

Meubles	Toits (option)		Housse de remorquage
Noir	Beige	Noir	Noir
NOIR			
Rouge Apache	Beige	Bourgogne	Bourgogne
ROUGE APACHE			
Bleu Royal	Beige	Bleu Royal	Bleu Royal
BLEU ROYAL			
Bleu Royal / Jaune	Beige	Bleu Royal	Bleu Royal
BLEU ROYAL / JAUNE			
Sarcelle	Beige	Sarcelle	Sarcelle
SARCELLE			

LÉGENDE
1 Disponible avec SVX seulement
2 Bande constrastée optionnelle jaune offerte en échange avec les quatre combinaisons de couleurs sur modèles Vacanza seulement

Notes :
- Toutes les housses d'amarrage sont beige
- Les toits sont disponibles en beige ou de couleur coordonnée à l'embarcation, à l'exception des combinaisons de couleur Noir / Noir et Rouge Apache / Rouge Apache de la série SVX, pour lesquelles les toits sont disponibles en beige seulement

Vision MD et Ventura MD

Meubles	Toits (option)		Housse de remorquage
Noir	Beige	Noir	Noir
NOIR			
Rouge Rubis	Beige	Rouge Régal	Rouge Régal
ROUGE RÉGAL			
Rouge Rubis / Jaune	Beige	Rouge Régal	Rouge Régal
ROUGE RÉGAL / JAUNE			
Bleu Vif	Beige	Bleu Vif	Bleu Vif
BLEU VIF			

Tapis

24 oz. et 32 oz.	20 oz.
Mocha	Mocha
MAGNITUDE	CUT LOOP
Vantage, Sportfisher (sauf 18 et 20), Versailles, SVX	Vectra, Vision, Sportfisher (18 et 20), Ventura, Vacanza

Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant offert en option avec les modèles SVX, Versailles, Vantage, Vision, Vectra et Sportfisher. (Échange avec supplément)

Tapis détachable avec boutons-pression offert en option avec les modèles SVX, Versailles, Vantage, Sportfisher 24 LX, 22 LX et 20 LX. (Offert avec plancher de vinyle optionnel)

Vacanza® 2

Meubles	Toits (option)		Housse de remorquage
Beige foncé	Beige	Noir	Noir
NOIR			
Rouge Apache	Beige	Bourgogne	Bourgogne
ROUGE APACHE			
Rouge Rubis	Beige	Rouge Régal	Rouge Régal
ROUGE RÉGAL			
Bleu Marine	Beige	Bleu Marine	Bleu Marine
BLEU MARINE			

il faut que chaque modèle arbore des lignes et des couleurs qui passeront l'épreuve du temps.

Notre garantie EST INCOMPARABLE!

Tous les pontons et bateaux pontés Princecraft offrent le plan de protection suivant :

Garantie à vie limitée sur la structure - Garantie transférable contre les vices de matière ou de fabrication dans les principaux joints soudés des pontons, les supports de flotteurs au plancher, les clôtures, les attaches du plancher, les supports à moteur et dans les principaux joints soudés de la coque des bateaux pontés.

Garantie à vie limitée sur les pièces des planchers en contreplaqué - Garantie transférable sur les panneaux du plancher des embarcations Princecraft qui sont endommagés par des champignons à un point tel qu'ils sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

Garantie limitée de 10 ans sur la structure des bateaux pontés - Garantie contre les vices de matière et de fabrication sur les supports intérieurs, les travers, les membrures (ribs), les quilles et les armatures des bateaux pontés Princecraft.

Garantie limitée de 5 ans sur les tapis et les meubles - Garantie contre les vices de matière et de fabrication, ou contre la décoloration excessive des tapis et des meubles recouverts de vinyle.

Garantie limitée de cinq ans sur les toiles - Garantie contre les toiles ayant subi une décoloration excessive ou étant devenues inutilisables à la suite d'une exposition normale au soleil, aux produits chimiques contenus dans l'atmosphère ou à cause d'un problème de pourriture.

Garantie limitée d'un an sur les pièces et les composantes - Garantie contre les vices de matière ou de fabrication à l'usine sur toutes les pièces ou composantes fabriquées par Princecraft.

Adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les détails des garanties écrites.

POURQUOI CHOISIR PRINCECRAFT ?

- Ingénierie de pointe
- Utilisation du meilleur alliage d'aluminium, le 5052-H36
- Qualité de fabrication supérieure
- Performance inégalée
- Durabilité sans pareille
- Ajustement et finition inégalés
- Plus de confort
- Navigation sans tracas
- Meilleure expérience globale
- Valeur durable
- Meilleure garantie sur le marché

N'oubliez pas que les gilets de sauvetage peuvent *vous sauver la vie.*

Princecraft conçoit tous ses pontons et bateaux pontés pour vous permettre de vivre des expériences inoubliables grâce à la navigation de plaisance. Et la sécurité joue un rôle important dans ces expériences. C'est pourquoi nous vous encourageons à toujours porter un gilet de sauvetage lorsque vous êtes à bord de n'importe quelle embarcation en marche.

Pour vous procurer votre brochure Bateaux de pêche en aluminium 2009, pour savoir plus précisément pourquoi Princecraft fabrique les meilleures embarcations ou pour trouver votre concessionnaire Princecraft le plus près, visitez le site **www.princecraft.com** ou composez le **1-800-395-8858.**

PRINCECRAFT
Le choix *des connaisseurs*

Au Canada : **Bateaux Princecraft inc.**, une compagnie de Brunswick, 725 rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2
Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une compagnie de Brunswick, 1st Tennessee Plaza Bldg., Suite 1700, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances.
www.mercurymarine.com

MERCURY Hors-bord
MERCURY MerCruiser

Remerciements spéciaux :
Berkley®, Blue Fox®, Brecks®, Columbia Sportswear Company®, Crocs™, Flambeau Outdoors®, Future Beach®, Helly-Hansen®, Mercury Marine®, Mustang Survival®, Orizon inc., Rapala®, Shimano®, Scotty®, Storm™

NMMA CERTIFIED using ABYC standards

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis.

Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood™ est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion™ est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot™ est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite™ est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marinco™ est une marque déposée de Marinco-AFI. McGill™ est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado™, OptiMax® et SmartCraft™ sont des marques déposées de Mercury Marine.

© 2008 Bateaux Princecraft Inc. Tous droits réservés. Imprimé au Canada. Infographie et prépresse : *adhoc*