



La beauté de la simplicité

Nous savons qu'il existe des puristes qui préfèrent les bateaux les plus simples possible. C'est expressément pour eux que nous avons créé la série DLX. Ces modèles de base, mais très polyvalents, offrent assez d'espace pour vous permettre de prendre vos aises tout en comportant toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour attraper de belles prises.



1. Vivier avant SportFlo^{MD} de 61 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein et déversement à l'extérieur* 2. Grande plate-forme de pêche avant avec vivier à système de remplissage électrique et d'oxygénation et rangement* 3. Console avec tableau de bord incluant instrumentation complète, interrupteurs Carling à voyants lumineux et système de direction No-FeedBack^{MD}

* Sur la plupart des modèles

Oubliez les tracas quotidiens et **pêchez**



HUDSON DLX WS

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / Transport Canada				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	Permanent
HUDSON DLX WS	5,8 m (19'-0")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	514 kg (1133 lb)	86 kW (115 H.P.)	711 kg (1567 lb)	375 kg (827 lb)	** 6 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)
HUDSON DLX SC	5,8 m (19'-0")	2,2 m (87")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,8 m (33")	0,5 m (20")	491 kg (1083 lb)	86 kW (115 H.P.)	711 kg (1567 lb)	375 kg (827 lb)	** 6 [5]	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	106 L (28 gal. U.S.)


** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

Vous trouverez aux pages 48 à 51 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

Hudson **DLX WS** et **SC**



Hudson
DLX SC



Hudson
DLX WS

Hudson
DLX SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche



HUDSON DLX SC

/ PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque à échine renversée
- Largeur à l'échine de 71" et hauteur du tableau arrière de 20"
- Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et à l'arrière, avec rangement
- Double vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- 2 sièges de pêche surélevés repliables
- Compartiment verrouillable de 9 pieds pour cannes à pêche
- Instrumentation complète à cadrans lumineux
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 ou 24 V
- Système de protection électrique (disjoncteurs)
- Pompe de cale électrique
- Réservoir d'essence permanent dans le plancher
- Plancher en contreplaqué recouvert de vinyle de qualité marine

/ WS seulement

- Double console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise teinté ouvrant au centre en verre de sûreté

/ SC seulement

- Console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide



1



2



3



4



5

1. Grande plate-forme de pêche avant avec vivier à système de remplissage électrique et d'oxygénation et rangement offert en option 2. Sonar Lowrance® X-50 DS sur support pivotant, offert en option 3. Double console avec pare-brise teinté ouvrant au centre en verre de sûreté (sur le WS seulement) 4. Rangement verrouillable de 9 pieds pour cannes à pêche 5. Console avec tableau de bord incluant instrumentation complète, interrupteurs Carling à voyants lumineux et système de direction No-FeedBack^{MD}

Faites de vos rêves **une réalité**




HOLIDAY DLX SC



1



2



3



4

1. Tableau de bord à interrupteurs lumineux et sonar Lowrance® X-50 DS sur support pivotant, offert en option (sur les modèles SC seulement) 2. Vivier avant SportFlo^{MD} de 61 L avec système de remplissage électrique et d'oxygénation, trop-plein et déversement à l'extérieur 3. Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche 4. Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide (sur les modèles SC seulement)

Vous trouverez aux pages 48 à 51 la liste complète de tout l'équipement standard et optionnel. Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.



Holiday
DLX WS



STARFISH
DLX SC



RESORTER
DLX SC



HOLIDAY
DLX WS



HOLIDAY
DLX SC

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

/ PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque à échine renversée
- Puits à moteur autodrainant
- 4 taquets chromés *
- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant
- Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- 2 sièges de pêche surélevés repliables
- Compartiment verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Instrumentation à cadrans lumineux *
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V
- Réservoir d'essence permanent dans le plancher *
- Plancher en contreplaqué recouvert de vinyle de qualité marine
- Pompe de cale électrique

/ WS seulement

- Double console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise teinté ouvrant au centre en verre de sûreté

/ SC seulement

- Console avec tableau de bord et interrupteurs
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide

* Holiday DLX SC et WS seulement

Holiday **DLX WS** et **SC**, Starfish **DLX SC** et Resorter **DLX SC**



Starfish DLX SC


Resorter DLX SC




Holiday DLX WS




Holiday DLX
WS et SC
seulement



RESORTER
DLX BT



YUKON
DLX BT



HOLIDAY
DLX BT



STARFISH
DLX BT

- Vivier
- Compartiment de rangement
- Rangement pour cannes à pêche

Starfish
DLX BT

/ PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque à échine renversée (sauf Yukon DLX BT)
- Hauteur du tableau arrière de 20" (sauf Yukon DLX BT)
- Puits à moteur pleine largeur autodrainant (Puits à moteur profond autodrainant sur la Holiday DLX BT)
- Oeillets avant et arrière en acier inoxydable *
- Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement *
- Vivier SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- 2 sièges de pêche surélevés repliables *
- Compartiment verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche *
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V *
- Réservoir d'essence permanent dans le plancher (Holiday DLX BT seulement)
- Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de vinyle de qualité marine
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation
- Support à batterie

* Sur certains modèles

Modèles à console arrière pour vous mettre de l'avant



Yukon[®] DLX BT

Resorter[®] DLX BT




Starfish^{MD} DLX BT

Holiday[®] DLX BT



Holiday
DLX BT
seulement

Caractéristiques et options



SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Holiday DLX WS	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	378 kg (834 lb)	45 kW (60 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	* 77 L (20 gal. U.S.)
Holiday DLX SC	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	356 kg (784 lb)	45 kW (60 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	* 77 L (20 gal. U.S.)
Starfish DLX SC	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	231 kg (510 lb)	30 kW (40 H.P.)	597 kg (1317 lb)	408 kg (899 lb)	** 7 [5]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Resorter DLX SC	4,4 m (14'-6")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	206 kg (455 lb)	30 kW (40 H.P.)	469 kg (1035 lb)	280 kg (617 lb)	** 5 [3]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Holiday DLX BT	4,9 m (16'-2")	2,2 m (84")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,7 m (26")	0,5 m (20")	342 kg (754 lb)	37 kW (50 H.P.)	529 kg (1166 lb)	302 kg (665 lb)	** 5 [4]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	* 77 L (20 gal. U.S.)
Starfish DLX BT	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	213 kg (470 lb)	30 kW (40 H.P.)	597 kg (1317 lb)	408 kg (899 lb)	** 7 [5]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Resorter DLX BT	4,4 m (14'-6")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	181 kg (400 lb)	24 kW (30 H.P.)	469 kg (1035 lb)	280 kg (617 lb)	** 5 [3]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
Yukon DLX BT	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	146 kg (322 lb)	19 kW (25 H.P.)	372 kg (821 lb)	225 kg (496 lb)	** 4 [3]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF

* Permanent ** Nombre de personnes : NMMA (Transport Canada)

Les photographies illustrent diverses caractéristiques et options. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts avec tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	HUDSON DLX WS	HUDSON DLX SC	HOLIDAY DLX WS	HOLIDAY DLX SC	STARFISH DLX SC	RESORTER DLX SC	HOLIDAY DLX BT	STARFISH DLX BT	RESORTER DLX BT	YUKON DLX BT
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	COQUE ET FOND									
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque en V modifiée (Échine R= renversée, C= carrée)	R	R	R	R	R	R	R	R	C
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Puits à moteur pleine largeur autodrainant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Puits à moteur profond autodrainant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Double paroi de l'avant au milieu du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Double paroi à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Renforts robustes du siège au cordon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oeillets avant et arrière en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oeillet avant et poignées arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 taquets chromés	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plate-forme de pêche surélevée à l'avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plate-forme de pêche surélevée à l'arrière	•	•	-	-	-	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	PÊCHE									
	Compartment de rangement et de batterie à cycle prolongé	•	•	•	•	•	•	•	-	-
	Compartment de rangement latéral au centre du bateau	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	Vivier avant SportFlo ^{MD}	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(44", 70 L / 20 gal. U.S.) ¹	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	(34", 61 L / 16 gal. U.S.) ¹	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	(26", 39 L / 10 gal. U.S.) ¹	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	Vivier muni d'un séparateur amovible	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Trop-plein à tuyau avec déversement à l'extérieur	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+	•+
	(+= rebord anti-éclaboussures)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rangement verrouillable pour cannes à pêche, sans supports (pieds)	9'	9'	7'	7'	7'	7'	7'	-	-
	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V (+= 12 ou 24 V)	•+	•+	•	•	•	•	•	-	-
	Pont avant recouvert de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SIÈGES									
	Bases de siège	6	6	5	5	4	4	4	3	-
	Sièges de pêche repliables avec charnières protège-doigts	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	Sièges parallèles à l'arrière recouvert de tapis marin	-	-	-	-	-	-	-	•	•
	Banc de pouce recouvert de tapis marin	-	-	-	-	-	-	-	•	•
	Siège recouvert de tapis	-	-	-	-	-	-	-	•	•
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	CONSOLE									
	Console latérale avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	•	-	•	•	-	-	-	-
	Double console avec pare-brise teinté ouvrant au centre en verre de sûreté	•	-	•	-	-	-	-	-	-
	Panneau d'interrupteurs Carling avec voyants lumineux (+= Tableau de bord de luxe)	•+	•+	•+	•+	•+	•	•	•	•
	Système de protection électrique (disjoncteurs)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Système de direction No-FeedBack ^{MD}	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Instrumentation (jauges)	5	5	3	3	-	-	1	-	-
	Tach., volt., ind. de vitesse, rég. d'assiette et niv. d'essence	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tachymètre, ind. de vitesse et niv. d'essence	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicateur de niveau d'essence	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUTRES									
	Pompe de cale électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lumière intérieure	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Poignée(s)	-	-	1	1	1	1	1	1	-
	Porte-verre(s)	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Support(s) à batterie	3	3	2	2	2	2	2	2	1
	Réservoir d'essence permanent dans le plancher	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	Plancher de bois traité sous pression recouvert de vinyle marin	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS	INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE									
	Toit complet beige (+= haut-profil)	o+	o	o+	o	o	o	-	-	-
	Auvent bimini	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Housse d'amarrage ou de remorquage	o	o	o	o	o	o	-	-	-
	Siège de pêche repliable avec attache et poteau	o	o	o	o	o	o	o	o	o
COULEURS	Sonar Lowrance® X-50 DS	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Rouge ou noir	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Standard o Option 1 Tous les viviers sont électriques et aérés
Ensembles bateau/moteur/remorque offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®.


Chaloupes écono

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		SCAMPER	SEASPRITE
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•
	Certifié par NMMA et la Garde Côtière canadienne	•	•
	Flottaison horizontale en mousse conforme aux normes des garde-côtes canadiens et américains	•	•
	Ensemble de décalques	•	•
	Peinture intérieure antidérapante et antireflet	•	•
	Coque en V modifiée avec échine ronde	•	•
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•
	Renforts robustes du siège au cordon	•	•
SIÈGES	Oeillet avant et poignées arrière	•	•
	Toilets	•	•
COULEUR	Siège du centre avec cloisons fixées à la coque	•	•
	Banc de proue	•	•
Aluminium naturel avec graphiques		•	•



SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	NMMA (USA) / Transport Canada				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
Seaspriete	3,7 m (12'-4")	1,5 m (58")	1,1 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	59 kg (130 lb)	8 kW (10 H.P.)	281 kg (620 lb)	190 kg (418 lb)	** 3 [2]	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	PORTATIF
Scamper	4,3 m (14'-4")	1,5 m (58")	1,1 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	68 kg (150 lb)	12 kW (15 H.P.)	340 kg (750 lb)	249 kg (548 lb)	** 4 [3]	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	PORTATIF

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]



Souvenirs des jours heureux

Une canne à pêche en bambou. Des vers dans une vieille boîte de conserve. Si vous chérissez ces souvenirs, vous serez heureux d'apprendre que nous fabriquons encore le bateau que vous connaissez. Revivez ces moments heureux et refaites le plein de souvenirs.



1. Le puits à moteur pleine largeur vous permet de tout garder au sec* les rames bien en place*



2. Peinture au fini brillant résistant aux intempéries et à la décoloration



3. Tolets pour garder

* Sur certains modèles

Chaloupes




1. Nos bancs sont recouverts de polyéthylène texturé séchant plus rapidement que les bancs en bois* 2. Les sièges parallèles à l'arrière facilitent les déplacements* 3. Tableau arrière recouvert d'aluminium sans entretien

* Sur certains modèles



Holiday




HOLIDAY



STARFISH




SPRINGBOK




RESORTER



YUKON



FISHERMAN



UNGAVA

/ PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design de coque large, pour plus de stabilité
- Double paroi à l'échine du milieu à l'arrière du bateau
- Puits à moteur pleine largeur autodrainant *
- Peinture extérieure au fini brillant avec graphiques
- Peinture intérieure antidérapante et antireflet
- Tableau arrière recouvert d'aluminium
- Sièges parallèles à l'arrière (certains modèles avec rangement pour batterie)
- Siège du centre avec cloisons fixées à la coque
- Banc de proue
- Bancs recouverts de polyéthylène texturé résistant

* Sur certains modèles

Starfish^{MD}



Resorter[®]



Fisherman



Ungava



CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

CHALOUPES

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS		COQUE ET FOND	R	R	R	C	R	C	C	C
		Alliage d'aluminium marin 5052-H36 Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne Flottaison horizontale en mousse conforme aux normes des garde-côtes canadiens et américains Peinture extérieure fini lustré et décalques Peinture intérieure antipédalante et antireflet Coque en V modifiée (Échine R= renversée, C= carrée) Tableau arrière recouvert d'aluminium Puits à moteur pleine largeur Double paroi à l'échine du milieu à l'arrière du bateau Renforts robustes du siège au cordon Oeillet avant et arrière (O) ou poignées arrière (P) (+= en acier inoxydable)	●	●	●	●	●	●	●	●
		Toilets	-	-	-	-	-	-	●	●
	SIEGES	Sièges parallèles à l'arrière Siège du centre avec cloisons fixées à la coque Banc de proue Recouvrement de bancs en polyéthylène texturé	●	●	●	●	●	●	●	●
		Auvent bimini Console latérale complète bleu foncé Console seulement (bleu foncé) Pare-brise écran Siège de pêche repliable avec charnières protège-doigts	○	○	○	○	○	○	○	○
OPTIONS INSTALLEES PAR LE CONCESSIONNAIRE		Bleu avec graphiques	●	●	●	●	●	●	●	●

SPÉCIFICATIONS	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur max.	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids (personnes)	Nombre de personnes	Fond	Côté	
HOLIDAY	5,0 m (16'-4")	2,1 m (83")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,6 m (22")	0,5 m (20")	181 kg (400 lb)	37 kW (50 H.P.)	621 kg (1370 lb)	394 kg (869 lb)	** 6 [5]	2,3 mm (.090")	1,8 mm (.072")	PORTATIF
STARFISH 20	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (16")	0,5 m (20")	145 kg (320 lb)	30 kW (40 H.P.)	591 kg (1303 lb)	401 kg (885 lb)	** 7 [5]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
STARFISH 15	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	138 kg (304 lb)	30 kW (40 H.P.)	499 kg (1100 lb)	309 kg (682 lb)	** 5 [4]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
SPRINGBOK 20	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	133 kg (293 lb)	24 kW (30 H.P.)	522 kg (1150 lb)	332 kg (732 lb)	** 5 [4]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
RESORTER 20	4,4 m (14'-6")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (16")	0,5 m (20")	132 kg (290 lb)	24 kW (30 H.P.)	489 kg (1079 lb)	300 kg (661 lb)	** 5 [3]	1,8 mm (.072")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
YUKON 15	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	109 kg (240 lb)	19 kW (25 H.P.)	372 kg (821 lb)	225 kg (496 lb)	** 4 [3]	1,6 mm (.064")	1,6 mm (.064")	PORTATIF
FISHERMAN	4,3 m (14'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,7 m (26")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	91 kg (201 lb)	15 kW (20 H.P.)	372 kg (820 lb)	225 kg (495 lb)	** 4 [3]	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	PORTATIF
UNGAVA	3,7 m (12'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,6 m (25")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	78 kg (171 lb)	12 kW (15 H.P.)	318 kg (700 lb)	226 kg (498 lb)	** 4 [3]	1,4 mm (.057")	1,3 mm (.051")	PORTATIF

** Nombre de personnes : NMMA [Transport Canada]

TOITS ET TOILES



LES TOILES PRINCECRAFT SONT MEILLEURES

- Seul le tissu de qualité marine est utilisé
- Chaque bouton-pression est posé avec une moulure à 45 degrés, ce qui augmente la solidité et facilite l'installation et l'enlèvement des toiles
- Un enduit acrylique transparent additionnel est appliqué à l'envers du tissu pour le rendre hydrofuge
- Chaque toit est fabriqué selon les normes de qualité de Princecraft

AVANTAGES DES TOILES DE POLYESTER PRINCECRAFT

- Solidité supérieure et meilleure résistance aux déchirures que les toiles de qualité marine teintes
- Meilleure résistance à l'eau
- Stabilité dimensionnelle beaucoup plus grande
- Grande résistance aux substances abrasives

PLAN DE PROTECTION

Les toiles de Princecraft ayant subi une décoloration excessive ou étant devenues inutilisables à la suite d'une exposition normale au soleil, aux produits chimiques contenus dans l'atmosphère ou à cause d'un problème de pourriture sont couvertes par une garantie limitée de cinq ans.



Pour la plupart des modèles avec pare-brise, capote haut profil avec rideaux ¹ (de couleur assortie à votre bateau)



Capote haut profil pour modèles à console latérale ^{1, 3}



Un moteur électrique peut être installé même quand la toile est mise



Housse d'amarrage ²



Auvent

Un toit fait sur mesure est le meilleur moyen de toujours passer d'agréables moments sur l'eau

Soyez prêt à toutes les éventualités en optant pour un toit fait sur mesure. Chaque bateau Princecraft est livré avec des boutons-pression installés à l'usine au moyen de gabarits pour un ajustement toujours parfait des toits et toiles.

Équipemen

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE

Console passager avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
Décalques Pro Staff
Siège couchette – côté passager
Siège capitaine inclinable avec appuis-bras ajustables pour siège conducteur ou compagnon
Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod (+ = AM/FM/CD de 200 watts, compatible SAT, iPod et MP3)
Plancher recouvert de vinyle
Sonar Lowrance® X-135
Sonar Lowrance® LMS-522C iGPS
Éclairage sous l'eau (2 lumières)
Jauges SmartCraft® (tachymètre, ind. de vitesse et de rég. d'assiette) pour moteurs Optimax et Verado
Système de direction hydraulique avec volant inclinable
Volant inclinable
Système de lavage à pression
Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe
Moteur auxiliaire Mercury 9.9 BF 4 temps

TOITS

H= Toit haut profil avec armature d'aluminium (+ = armature d'acier inox.) C= Toit complet
Housse d'amarrage ou de remorquage
Auvent bimini

OPTIONS INSTALLÉES PAR LE CONCESSIONNAIRE

Coussins de pouce
Ensemble complet de coussins de pouce
Siège de pêche repliable avec attache et poteau (D= de luxe)
Selle avec poteau de 27 pouces
Supports de « downrigger »
Sonar Lowrance® X-50 DS
Essuie-glace à double-bras, côté conducteur
Chargeur à batterie
Échelle arrière
Combiné - plate-forme et échelle télescopique
Mât de remorquage pour skieurs
Tapis détachable avec boutons-pression (offert avec plancher de vinyle)

COULEURS

Édition spéciale: Noir & Beige métallique, Noir, Rouge, Bleu

1. N'oubliez pas de consulter votre *Manuel du propriétaire* qui renferme des renseignements très importants sur le monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche. 2 Offerte en beige 3 Le toit campeur complet ne doit pas être utilisé lorsque le moteur ou une génératrice fonctionne.

49

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		SUPER PRO				SUPER PRO		SÉRIE SUPER SPORT			207 ¹	206 ¹	
		207 SE ³	SÉRIE ÉDITION SPÉCIALE 206 SE ³	186 SE ³	176 SE ³	SÉRIE TOURNOI 198 ¹	SÉRIE FNP 176 FNP ¹	SS 174	SS 172	SS 164			
COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•+	•+	•+	•+	•	•	•	•	•	•	•	
	Coque à échine renversée (+= Double)	•+	•+	•+	•+	•+	•	•	•	•	•+	•+	
	Peinture uréthane solide cuite au four avec fini lustré	• métallique	• métallique	• métallique	• métallique	•	•	•	•	•	•	•	
	Oeillets de proue et de poupe en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Plate-forme surélevée (AV= Avant, AR= Arrière)	AV et AR	AV	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV	
	Compartiments de rangement (A= Ancre, B= Batterie, R= Rangement, G= Glacière, GP= Glacière isolé et rangement verrouillable dans le plancher)	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	A, 3B, R, G	A, 2B, R, G	2B, R, G	2B, R, G	1B, R	A, 2B, R, G	A, 2B, R, G	
	Double paroi de l'avant au milieu du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PÊCHE	Double paroi à l'échine du milieu à l'arrière du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	
	Tube protecteur de câblage sous le plancher (de l'avant à l'arrière)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Taquets (RA= Rétractables en acier inoxydable, A= Acier inoxydable, C= Chromés)	4 RA	4 RA	4 RA	4 RA	4 RA	4 A	4 C	4 C	4 C	4 A	4 A	
	Système de vivier	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	ProFlo Plus	SportFlo	SportFlo	SportFlo	SportFlo	ProFlo	ProFlo	
	(A) Vivier avant - Longueur (pouces) - Capacité (Litres) - (Capacité [gal. U.S.]) ²	44-77 (20)	44-77 (20)	30-64 (17)	30-64 (17)	44-77 (20)	30-64 (17)	-	30-64 (17)	26-39 (10)	44-77 (20)	44-77 (20)	
	(B) Vivier arrière - Longueur (pouces) - Capacité (Litres) - (Capacité [gal. U.S.]) ²	34-64 (17)	40-129 (34)	34-64 (17)	34-64 (17)	47-114 (30)	-	34-64 (17)	34-64 (17)	-	34-64 (17)	40-129 (34)	
	Vivier muni d'un séparateur amovible	A, B	A	A, B	A, B	A	A	B	A, B	-	A, B	A	
SIÈGES	Oxygénation (+= Minuterie)	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A, B+	A+, B+	A	B	A, B	A	A+, B+	A+, B+	
	Recirculation	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	-	-	-	-	A, B	A, B	
	Trop-plein	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A	B	A, B	A	A, B	A, B	
	Déversement à l'extérieur (+= Avec contrôle à distance)	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A+, B+	A	B	A, B	A	A, B	A, B	
	Seau à ménés amovible	A, B	A	B	B	A, B	-	B	B	-	A, B	A	
	Lumière	B	B	B	B	A, B	-	-	-	-	B	B	
	Rebord anti-éclaboussures	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A	B	A, B	A	A, B	A, B	
CONSOLE	Couvercle isolé	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A	B	A, B	A	A, B	A	
	Rangement pour cannes à pêche (+= Verrouillable, S= Supports, C= Tubes pour cannes)	•+, 12 C	•+, 12 C	•+, 6 C	•+, 6 C	•+, 12 C	•S+	•S+	•	•	•+, 12 C	•+, 12 C	
	Compartiment(s) de rangement dans le panneau latéral (+= Verrouillable)	•+ (2)	•+ (2)	•+ (2)	•+ (2)	•+ (2)	•+ (2)	•(1)	•(1)	•(1)	•+ (2)	•+ (2)	
	Sonar Lowrance®	X-52	X-52	X-52	X-52	X-52	X-50 DS	-	-	-	X-52	X-52	
	Plate-forme de pêche amovible intégrée au pont avant avec base de siège	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	
	Fiche et prise pour moteur électrique (L= Tableau de luxe, T= Tableau)	12 ou 24 V -L	12 ou 24 V -L	12 ou 24 V -L	12 ou 24 V -L	36 V -L	12 ou 24 V -T	12 ou 24 V	12 ou 24 V	12 V	12 ou 24 V -L	12 ou 24 V -L	
	Support de proue pour moteur électrique recouvert de tapis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
AUTRES	Bases de sièges	6	5	6	6	6	4	6	6	4	6	5	
	SD= Siège surélevé de luxe, S= Siège surélevé, C= Siège couchette, SA= Sièges d'appoint, BR= Banquette arrière repliable, G= Glissières pour siège conducteur	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	3 SD, 2 SA, G	3 SD	2 SD, G, 1 C, 2 SA	2 S, 2 SA	2 S, 1 BR	2 S, 2 SA	3 SD, 2 SA	3 SD, 2 SA	
	Console avec tableau de bord et interrupteurs	Double	Double	Double	Double	Latérale	Double	Double	Double	Double	Double	Double	
	Système de direction (NFB= No-FeedBack ^{MD} , H= Hydraulique, += Avec double câble)	H	H	H	H	NFB+	NFB	NFB	NFB	•	NFB+	NFB+	
	Volant inclinable	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
	Pare-brise teinté courbé ouvrant au centre en verre de sûreté	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
ENSEMBLE VERADO	Instrumentation (jauges)	3	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	
	Indicateur de vitesse	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	•	•	•	•	•	•	•	
	Tachymètre	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	SmartCraft	•	•	•	•	•	•	•	
	Voltmètre	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	
	Réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	
	Niveau d'essence	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
	Système de protection électrique (Disjoncteurs)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
VERADO	Radio AM/FM/CD, compatible Sirius et iPod	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	
	Haut-parleurs étanches	4	4	4	4	2	4	-	-	-	2	2	
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	
	Salle d'habillage escamotable dans la plate-forme arrière	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
	Pompe(s) de cale électrique(s) (Auto= Automatique)	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto (2)	Auto	•	•	•	Auto	Auto	
	Lisses de proue en acier inoxydable (G= Grandes, P= Poignées, += Acier inoxydable)	G+	G+	G+	G+	-	G+	P	P	P	G+	G+	
VERADO	Poignée(s)	5	5	5	5	3	5	7	7	5	5	5	
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Boutons-pression de toit	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	
	CP= Contour rembourré de la proue, C= Coussins de proue	CP	CP	CP	CP	-	CP, C	-	-	-	-	-	
	Lumière(s) intérieure(s)	3	3	3	1	1	2	-	-	-	3	3	
	Porte-verre(s)	6	4	4	4	1	6	2	2	2	4	2	
	Support(s) à batterie(s)	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	
VERADO	Réservoir d'essence permanent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Plancher de bois traité (recouvert de T= Tapis 20 oz, V= Vinyle)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	Support d'extincteur chimique (extincteur chimique non inclus)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	
	Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	
	Servodirection avec volant inclinable (avec moteur Verado-L6 de 225 H.P.)	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	

SÉRIE PRO									
	186 ¹	185 GL	176 ¹	179 WS	179 SC	169 WS	169 SC	169 BT	165 SC
	● ●+ ● ● AV et AR A, 2B, R, G	● ●+ ● ● AV A, 2B, R, GP	● ●+ ● ● AV et AR A, 2B, R, G	● ● ● ● AV et AR A, 2B, R	● ● ● ● AV et AR A, 2B, R	● ● ● ● AV et AR 2B, R	● ● ● ● AV et AR 2B, R	● ● ● ● AV et AR 2B, R	● ● ● ● AV et AR 2B, R
	● ● ● 4 A	● ● ● 4 A	● ● ● 4 A	● ● ● 4 C	● ● ● 4 C	● - ● 4 C	● - ● 4 C	- ● ● 4 C	● - ● 4 C
	ProFlo 30-64 (17) 34-64 (17) A, B A+, B+ A, B A, B A, B B B A, B A, B ●+, 6 C ●+ (2) X-52 ● 12 ou 24 V -L	ProFlo 44-77 (20) - A A+ A A A A A A A A ● S (2) - X-52 - ● 12 ou 24V	ProFlo 30-64 (17) 34-64 (17) A, B A, B+ A, B A, B A, B B B A, B A, B ●+, 6 C ●+ (2) X-52 - ● 12 ou 24 V -L	SportFlo 44-77 (20) 44-77 (20) A, B A, B - A, B A, B B - A, B A, B ●+, 6 C - X-52 - ● 12 ou 24 V -T	SportFlo 44-77 (20) 44-77 (20) A, B A, B - A, B A, B B - A, B A, B ●+, 6 C - X-52 - ● 12 ou 24 V -T	SportFlo 34-86 (23) 26-39 (10) - A, B - A, B A, B - - A, B A, B ●+ - X-52 - ● 12 ou 24 V -T	SportFlo 34-86 (23) 26-39 (10) - A, B - A, B A, B - - A, B A, B ●+ - X-52 - ● 12 ou 24 V -T	SportFlo 44-77 (20) - A - A - A A - - A A ●+ - - - ● 12 ou 24 V -T	SportFlo 34-86 (23) - - A - A A - - A A ●+ - - - - ● 12 ou 24 V -T
	6 2 SD, 2 SA	5 2 SD	6 2 SD, 2 SA	6 2 SD	6 2 SD	6 2 SD	6 2 SD	5 2 SD	6 2 SD
	Double NFB+ - ● - 5 ● ● ● ● ● ● ● 2 ● ●	Double NFB+ - ● - 5 ● ● ● ● ● ● ● 2 ● ●	Double NFB+ - ● - 5 ● ● ● ● ● ● ● 2 ● ●	Double NFB - ● - 5 ● ● ● ● ● ● ● - - -	Latérale NFB - - ● 5 ● ● ● ● ● ● ● - - -	Double ● - - 5 ● ● ● ● ● ● ● - - -	Latérale ● - - 5 ● ● ● ● ● ● ● - - -	- - - 4 ● ● ● - - - - - ●	Latérale ● - - 5 ● ● ● ● ● ● ● - - -
	- Auto G+ 5 ● - 1 2 3 ● T ● - -	- Auto P 5 ● - 1 2 3 ● V ● - -	- Auto G+ 5 ● - 1 2 3 ● T ● - -	● - ● 3 ● - 1 2 3 ● T - -	● - ● 3 ● - 1 1 3 ● T - -	● - ● 3 ● - 1 2 3 ● T - -	● - ● 3 ● - 1 1 3 ● T - -	● - ● 4 ● - - 1 3 ● T - -	● - ● 3 ● - 1 1 3 ● T - -

Notre garantie **est incomparable!**

Garantie à vie limitée sur la structure – Garantie transférable contre les vices de matière ou de fabrication dans les principaux joints soudés de la coque.

Garantie à vie limitée sur les pièces des planchers en contreplaqué - Garantie transférable sur les panneaux du plancher des embarcations Princecraft qui sont endommagés par des champignons à un point tel qu'ils sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

Garantie limitée de 10 ans sur la structure des bateaux – Garantie contre les vices de matière et de fabrication sur les supports intérieurs, les travers, les membrures (ribs), les quilles et les armatures.

Voyez votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la meilleure garantie actuellement offerte sur le marché.

Comparez Princecraft avec n'importe quel autre bateau sous chacun des rapports ci-dessous. Vous constaterez par le fait même pourquoi les bateaux Princecraft sont dans une classe à part.

- Meilleure expérience globale
- Valeur durable

Dans le domaine de la pêche, nous mettons l'accent sur la structure et la forme pour améliorer l'efficacité. Mais chez Princecraft, nous voulons aller plus loin. La structure inclut la façon dont votre bateau est construit, car c'est sur l'eau qu'on peut reconnaître les bateaux qui sont des réussites en tous points. Pendant que vous êtes à la recherche du bateau de vos rêves, examinez quelques autres marques. Vous verrez que nos modèles sortent des rangs, car depuis 55 ans, Princecraft définit la norme en matière de construction et de finition. Nous vous invitons à comparer Princecraft à n'importe quelle autre marque. Vous comprendrez pourquoi nous sommes le choix des connaisseurs.

- Standard
 - 1 Également offert en Édition spéciale, voir détails aux pages 8-9
 - 2 Tous nos viviers ont un système de remplissage électrique et d'oxygénation.
 - 3 Voir détails aux pages 10-13.
- Ensembles bateau/moteur/remorque offerts avec les moteurs hors-bord Mercury®

Pourquoi les week-ends passent plus vite sur un Princecraft que sur n'importe quel autre bateau ?

Avez-vous déjà remarqué comme le temps passe vite quand vous êtes dans votre élément ? Lorsque vous faites ce que vous aimez vraiment et que vous vous sentez en parfaite harmonie avec ce qui vous entoure, le temps file. Avec un bateau Princecraft, vous passerez des journées inoubliables sur l'eau. Et quand vous pêcherez dans votre lieu favori et que tout sera parfait autour de vous, les week-ends vous sembleront toujours trop courts. Bien sûr, vous ne pouvez pas quitter votre emploi pour pêcher à temps plein. Cependant, dites-vous que vous avez au moins la chance d'avoir un bateau qui vous permet de pêcher comme un Pro.

N'oubliez pas que les gilets de sauvetage peuvent vous sauver la vie.

Princecraft conçoit tous ses bateaux pour vous permettre de vivre des expériences inoubliables grâce à la navigation de plaisance. Et la sécurité joue un rôle important dans ces expériences. C'est pourquoi nous vous encourageons à toujours porter un gilet de sauvetage lorsque vous êtes à bord de n'importe quelle embarcation en marche.



Pour vous procurer votre brochure Pontons et Bateaux pontés 2009, pour savoir plus précisément pourquoi Princecraft fabrique les meilleures embarcations ou pour trouver votre concessionnaire Princecraft le plus près, visitez le site www.princecraft.com, ou composez le 1-800-395-8858



Au Canada : **Bateaux Princecraft Inc.**, une compagnie de Brunswick, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2
Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une compagnie de Brunswick, 1^{re} Tennessee Plaza Bldg., Suite 1700, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Berkley®, Blue Fox®, Brecks®, Columbia Sportswear Company®, Crocs®, Flambeau
Outdoors®, Future Beach®, Helly-Hansen®, Mercury Marine®, Mustang Survival®,
Orizon inc., Rapala®, Shimano®, Scotty®, Storm®

MERCURY
Hors-bord

Les ensembles Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances. www.mercury-marine.com

NMMA
CERTIFIED
using ABYC standards

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas tous les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis.

Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood® est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite® est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marinco® est une marque déposée de Marinco-AFI. McGill® est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado®, OptiMax® et SmartCraft® sont des marques déposées de Mercury Marine.

