



PRINCECRAFT



BATEAUX DE PÊCHE
en aluminium

2018

PRINCECRAFT®

VISITEZ PRINCECRAFT.COM

ou composez le 1 800 395-8858



VOTRE HISTOIRE DE PÊCHE COMMENCE ICI

Des chercheurs aux testeurs en passant par les concepteurs, nous sommes de plus en plus de travailleurs canadiens à garder une chose en tête : l'importance de vous offrir des souvenirs inoubliables. Depuis près de 65 ans, nous nous dépassons chaque jour afin de bâtir des embarcations durables et solides, à l'image de vos meilleures histoires de pêche.

Nos idées novatrices, notre souci du détail et notre écoute vous permettent de naviguer en toute confiance. Il ne vous reste plus qu'à prendre place et à capturer vos plus belles prises et surtout, vos plus beaux moments.

Aluminium H36	16
Remorques	18
PrinceTrak et viviers	19

SÉRIE PLATINUM SE

Platinum SE 227 et 207	22
Platinum SE 186 et 176	24

SÉRIE XPÉRIENCE

Xpérience 195	28
---------------------	----

SÉRIE SPORT

Sport 187 et 177	32
Sport 172 et 164	34

SÉRIE XPÉDITION

Xpédition 200, 180 et 170	38
---------------------------------	----

SÉRIES DLX ET DL

Hudson 190 DLX WS, SC et BT	42
Maska 180 DLX WS et BT	44
Nanook 168 DLX WS et SC	46
Holiday 162 DLX WS et SC	48
Yukon 140 DLX BT	48
Hudson DL WS et SC	50
Amarok DL WS, SC et BT	52
Resorter DL SC et BT	54
Springbok DL BT	56
Yukon DL BT	56

CHALOUPES

Holiday, Starfish, Springbok, Yukon, Fisherman et Ungava	58
Lynx, Scamper et Seasprite	60

Dessins techniques	62
Toits et toiles	64
Équipement optionnel	65
Caractéristiques standards	66



NOTRE SECRET : L'ALUMINIUM H36

Les coques Princecraft® sont les plus solides et les plus durables sur le marché, car elles sont fabriquées avec le meilleur alliage d'aluminium marin de l'industrie, le 5052-H36.

- ▶ 25 % plus fort que l'alliage utilisé par la plupart des autres fabricants
- ▶ Plus résistant aux chocs et à la déformation
- ▶ Assure le maintien des performances
- ▶ Contribue à la grande valeur de revente des Princecraft®

DU H36 JUSQU'À VOUS - MÉTHODE EN USINE

Les fonds des bateaux Princecraft® ont cette particularité unique : ils sont constitués d'une seule pièce de H36, comparativement aux fonds des bateaux de certains de nos concurrents qui sont constitués de deux pièces d'aluminium soudées. Grâce à cette technique, nos bateaux sont plus durables.

Une fois le H36 arrivé à l'usine de Princeville, il est déroulé, redressé (c'est-à-dire qu'on enlève les plis) puis coupé à l'aide d'une toupie numérique selon les dimensions du bateau désiré. Il est finalement fondu et reformé pour en faire le bateau résistant dans lequel vous naviguerez en toute sécurité.

LES MEILLEURES COQUES SUR LE MARCHÉ

Toutes les étapes de fabrication des embarcations sont pensées afin de ne pas atteindre la propriété mécanique de l'aluminium. C'est ainsi que naît la solidité Princecraft® !




POURQUOI PRINCECRAFT® EST-IL LE SEUL À UTILISER LE H36?

À cause de sa rigidité, l'alliage H36 est plus difficile à travailler. Sa transformation exige donc des équipements de pointe extrêmement précis et surtout, une expertise hors du commun.

OR, IL N'Y A QUE PRINCECRAFT® QUI POSSÈDE TOUT CELA!

Le H36 présente aussi une meilleure charge de rupture et une limite élastique supérieure aux autres alliages, ce qui accroît votre confiance sur l'eau et la valeur de votre investissement!




3 différentes épaisseurs de coques doublées Princecraft®

4 millimètres 170 millièmes de pouce	I	
5 millimètres 190 millièmes de pouce	I	
8 millimètres 220 millièmes de pouce	I	



**LA PLUPART DE NOS BATEAUX
ONT DEUX ÉPAISSEURS D'ALUMINIUM
H36 DU MILIEU DE LA COQUE
JUSQU'À LA POUPE.**

Cette construction diffuse le stress exercé sur le fond du bateau vers les panneaux latéraux pour une meilleure performance à grande vitesse.



INVENTÉE PAR PRINCECRAFT®, LA DOUBLE ÉCHINE RENVERSÉE :

- ▶ Améliore la performance à toutes les vitesses et dans toutes les conditions de navigation
- ▶ Permet de gouverner le bateau et de contrôler sa vitesse avec assurance
- ▶ Augmente la portance tout en réduisant la résistance pour que le bateau plane facilement, même quand il est très chargé
- ▶ Préviens le roulis à haute vitesse
- ▶ Garde les occupants bien au sec

DOMINEZ L'EAU™

REMORQUES MULTIFONCTIONS SUR MESURE

Pour que la navigation de plaisance porte bien son nom, elle doit être synonyme de plaisir à toutes les étapes, incluant le transport et la mise à l'eau de votre bateau.



- 1 Treuil robuste*
- 2 Guides d'alignement recouverts de tapis marin*
- 3 Pôle pliante*
- 4 Ailes en composite avec marchepieds*
- 5 Jantes en alliage optionnelles*
- 6 Système d'éclairage étanche à DEL*

* Sur la plupart des modèles ou offert en option

TOUTES LES REMORQUES PRINCECRAFT® SONT MAINTENANT ÉQUIPÉES DE CE SYSTÈME

Ce système ingénieux combine les avantages de la graisse et de l'huile, pour créer un lubrifiant hybride ultraperformant. À température ambiante, sa viscosité se rapproche de celle de la graisse. Mais à mesure que les roulements se réchauffent, le lubrifiant revient plus fluide, ce qui lui permet de mieux enrober le mécanisme, réduire la friction et dissiper la chaleur générée lors du remorquage.

De plus, chaque roulement est placé dans une chambre pressurisée et scellée à 100 %, à l'épreuve des infiltrations et des fuites.



CHACUNE DE NOS REMORQUES EST FABRIQUÉE SUR MESURE, SELON LES NORMES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES.

L'objectif : vous offrir une plus grande stabilité et une meilleure manœuvrabilité sur la route, tout en facilitant le chargement et le déchargement.



REMORQUE PEINTE SE
(Série Platinum SE seulement)



**REMORQUE EN ACIER
GALVANISÉ AVEC PÔLE PLIANTE**

CHÂSSIS PLUS DURABLE

- ▶ Structure tubulaire très robuste
- ▶ Câblage et circuit de freins insérés dans un tube en acier pour les protéger des intempéries
- ▶ Fiabilité assurée pendant des années

SÉCURITÉ OPTIMALE

- ▶ Stabilité et maniabilité supérieures sur la route
- ▶ Système d'éclairage étanche à DEL
- ▶ Roues équilibrées en usine
- ▶ Double chaîne de sécurité
- ▶ Moyeux scellés
- ▶ Conforme aux normes de NMMA et de Transports Canada

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- ▶ Treuil robuste
- ▶ Cric de stationnement*
- ▶ Attache soudée pour l'installation du support à moteur optionnel
- ▶ Essieux en acier galvanisé assurant une protection contre la corrosion
- ▶ Pôle pliante pratique : gain d'espace et rangement plus facile
- ▶ Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- ▶ Pneus radiaux (standards sur la plupart des modèles)
- ▶ Jantes STAR en alliage d'aluminium (offertes en option sur certains modèles)

SOMMIERS ET GUIDES D'ALIGNEMENT INSTALLÉS AUX ENDROITS STRATÉGIQUES

- ▶ Conception sur mesure
- ▶ Guides d'alignement recouverts de tapis marin pour protéger la coque du bateau (sur certains modèles)
- ▶ Sommiers en contact constant avec la coque pour un soutien mieux réparti
- ▶ Chargement et déchargement plus faciles

* Sur la plupart des modèles

SYSTÈME PRINCETRAK

Extrusion permettant
la fixation d'outils à bord

RANGEMENT
RAPIDE POUR
TROIS CANNES



SUPPORT
DE CANNE



PORTE-VERRE



PLAQUE À USAGES
MULTIPLES

Glissez-la sur votre
PrinceTrak, puis fixez-y
ce que vous voulez :
sonar, outils, etc.




Ingénieux viviers!

Élément essentiel, un bon vivier permet de conserver vos prises fraîches et en santé. Pour que vos journées de pêche soient productives, Princecraft® vous offre trois options de haute qualité.

SPORTFLO^{MD}

Ce système comprend :

- ▶ Pompe pour le remplissage et l'oxygénation de l'eau
- ▶ Trop-plein avec déversement à l'extérieur
- ▶ Filtre protecteur sur la pompe de remplissage
- ▶ Rebord anti-éclaboussures¹




Modèles équipés du SportFlo^{MD}

- ▶ Sport 172
- ▶ Série DLX
- ▶ Sport 164
- ▶ Série DL (certains modèles)

PROFLO^{MD}

Comprend tous
les éléments
du SportFlo^{MD}, plus :

- ▶ Deuxième pompe permettant la recirculation de l'eau (que le bateau soit en marche ou au quai)
- ▶ Recirculation intermittente pour contrôler l'oxygénation de l'eau¹
- ▶ Lumière¹



Modèles équipés du ProFlo^{MD}

- ▶ Xpérience 195
- ▶ Sport 187
- ▶ Sport 177

¹ Sur la plupart des modèles


PROFLO^{MD} PLUS

EXCLUSIF

Pratiquement sans entretien, le vivier ProFlo^{MD} Plus comprend des fonctions de remplissage électrique et de recirculation qui vous permettent de concentrer toute votre attention sur la pêche. Quant à son système à deux pompes, il garde vos appâts bien en vie et vos prises admirablement fraîches, que le bateau soit en marche ou au quai.



Le trop-plein est vidé à travers le franc-bord.



Modèles équipés du ProFlo^{MD} Plus

- ▶ Série Platinum SE
- ▶ Série Xpédition

DOMINEZ L'EAU^{MD}

19



PLATINUM SE 186

Montré en Blanc Platinum

SÉRIE PLATINUM SE

VOTRE CONFORT VAUT DE L'OR!

C'est pourquoi nos quatre embarcations les plus haut de gamme sont conçues pour rendre vos escapades de pêche irréprochables. Les modèles de la série Platinum SE vous offrent des équipements personnalisés et innovants tels que le siège capitaine chauffant et un sonar multifonction à écran tactile. Ne reste plus qu'à espérer que votre journée de pêche ne se termine jamais!



ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTION

SIMRAD® NSS evo3 de 7",
incluant fonctions GPS,
sonar et sonde
à balayage vertical



SALLE D'HABILLAGE ESCAMOTABLE

pouvant accueillir en option
une toilette chimique
avec réservoir et système
d'évacuation à pompe
(sauf Platinum SE 176)



CONSOLE CONDUCTEUR avec insertions noires



LUMIÈRES d'accostage à DEL



PRISE 12 VOLTS et klaxon



RANGEMENTS VERROUILLABLES dans les panneaux latéraux (côtés passager et conducteur)



PLATINUM SE 227

Montré en Noir Platinum


PLATINUM SE



FONDS DOUBLES EN ALUMINIUM DE QUALITÉ H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
227	6.7 m (22'-0")	2.5 m (100")	2.1 m (84")	1.3 m (50")	0.9 m (34")	0.6 m (25")	915 kg (2017 lb)	2.8 mm (.110")	1.8 mm (.072")	≤ 208 L (55 gal. U.S.)	261 kW (350 HP)	★ 1141 kg (2517 lb)	★ 680 kg (1500 lb)	★ 11														
207	6.1 m (20'-0")	2.5 m (100")	2.1 m (84")	1.3 m (50")	0.9 m (34")	0.6 m (25")	847 kg (1868 lb)	2.8 mm (.110")	1.8 mm (.072")	≤ 208 L (55 gal. U.S.)	224 kW (300 HP)	★ 959 kg (2114 lb)	★ 590 kg (1300 lb)	★ 9														

PLATINUM SE 227

Montré en Noir Platinum

**PLATINUM SE 207**Montré en Noir Platinum
Option Siège capitaine chauffant
incluable avec appuie-bras ajustables**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Design de coque en forme de V avec double échine renversée
- ▶ 4 taquets rétractables en acier inoxydable
- ▶ Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- ▶ Siège conducteur chauffant bimode, de luxe
- ▶ 2 sièges bimodes, de luxe
- ▶ 2 sièges d'appont repliables à l'arrière
- ▶ Viviers avant et arrière ProFlo^{MD} Plus avec système d'oxygénation
- ▶ Contour de la proue rembourré avec filet de rangement cargo
- ▶ Rangement pour toit au plancher
- ▶ Écran tactile multifonction SIMRAD[®] NSS evo3 de 7", incluant fonctions GPS, sonar et sonde à balayage vertical
- ▶ Grand rangement verrouillable avec tubes pour 12 cannes à pêche dans le plancher
- ▶ Tableau de proue de luxe 12 V, 24 V ou 36 V pour moteur électrique, avec voltmètre et interrupteur d'inclinaison du moteur arrière
- ▶ Direction hydraulique SeaStar[®] avec volant sport inclinable
- ▶ Radio SonicHub2 AM/FM/Bluetooth de 200 watts, compatible SiriusXM avec un adaptateur optionnel, et incluant une prise USB intégrée à la console
- ▶ Jauges Mercury[®] SmartCraft^{MD}
- ▶ Plate-forme de pêche surélevée à l'arrière avec salle d'habillage escamotable et toilette chimique optionnelle

COULEURS DISPONIBLES

PLATINUM SE 227




PLATINUM SE 207



**GRAND RANGEMENT
VERROUILLABLE**
pour 12 cannes à pêche
dans le plancher



2 SUPPORTS
de « downrigger »
optionnels



ÉCLAIRAGE
intérieur à DEL



CACHE-TOIT
sous la plate-forme
de pêche arrière



**ÉCRAN TACTILE
MULTIFONCTION**
SIMRAD[®] NSS evo3 de 7",
incluant fonctions GPS,
sonar et sonde
à balayage vertical



ENSEMBLE DE COUSSINS
de proue, offert en option



PLATINUM SE 186

Montré en Blanc Platinum

PLATINUM SE

	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Puissance maximale	Charge maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
186	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	0,6 m (25")	748 kg (1651 lb)	748 kg (1651 lb)	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	≤ 140 L (37 gal. U.S.)	≤ 140 L (37 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	130 kW (175 HP)	★ 863 kg (1902 lb)	★ 863 kg (1902 lb)	★ 525 kg (1156 lb)	★ 525 kg (1156 lb)	★ 7	★ 7	★ 8	★ 8
176	5,3 m (17'-6")	2,3 m (92")	2,0 m (80")	2,0 m (80")	1,0 m (41")	1,0 m (41")	0,8 m (31")	0,8 m (31")	0,6 m (25")	0,6 m (25")	651 kg (1435 lb)	651 kg (1435 lb)	2,5 mm (.100")	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	1,8 mm (.072")	≤ 140 L (37 gal. U.S.)	≤ 140 L (37 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	112 kW (150 HP)	★ 787 kg (1736 lb)	★ 787 kg (1736 lb)	★ 450 kg (991 lb)	★ 450 kg (991 lb)	★ 6	★ 6	★ 7	★ 7

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Design de coque en forme de V avec double échine renversée
- ▶ 4 taquets rétractables en acier inoxydable
- ▶ Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- ▶ Siège conducteur chauffant bimode, de luxe
- ▶ 2 sièges bimodes, de luxe
- ▶ 2 sièges d'appoint repliables à l'arrière
- ▶ Viviers avant et arrière ProFlo^{MD} Plus avec système d'oxygénation
- ▶ Contour de la proue rembourré avec filet de rangement cargo
- ▶ Rangement pour toit au plancher (sauf Platinum SE 176)
- ▶ Écran tactile multifonction SIMRAD[®] NSS evo3 de 7", incluant fonctions GPS, sonar et sonde à balayage vertical
- ▶ Grand rangement verrouillable avec tubes pour cannes à pêche dans le plancher
- ▶ Tableau de proue de luxe 12 V, 24 V ou 36 V pour moteur électrique, avec voltmètre et interrupteur d'inclinaison du moteur arrière (12 V ou 24 V seulement dans le Platinum SE 176)
- ▶ Direction hydraulique SeaStar[®] avec volant sport inclinable
- ▶ Radio SonicHub2 AM/FM/Bluetooth de 200 watts, compatible SiriusXM avec un adaptateur optionnel, et incluant une prise USB intégrée à la console
- ▶ Jauges Mercury[®] SmartCraft^{MD}
- ▶ Plate-forme de pêche surélevée à l'arrière avec salle d'habillage escamotable et toilette chimique optionnelle (sauf Platinum SE 176)

COULEURS DISPONIBLES

PLATINUM SE 186



PLATINUM SE 176



PLATINUM SE 186

Montré en Blanc Platinum



PLATINUM SE 176


Montré en Noir Platinum



2 SUPPORTS
de « downrigger »
optionnels



**ÉCRAN TACTILE
MULTIFONCTION**
SIMRAD[®] NSS evo3 de 7",
incluant fonctions GPS,
sonar et sonde
à balayage vertical



**RANGEMENT
VERROUILLABLE**
avec tubes pour 6 cannes
à pêche dans le plancher



**RANGEMENT
SOUS LA CONSOLE
CONDUCTEUR**
avec filet extensible



**RANGEMENTS
VERROUILLABLES**
dans les panneaux latéraux
(côtés passager
et conducteur)



**MÂT DE REMORQUAGE
AMOVIBLE**
pour skieurs, offert en option

SÉRIE XPÉRIENCE

POURQUOI SE CONTENTER D'UNE SEULE EXPÉRIENCE LORSQU'ON PEUT TOUTES LES VIVRE EN UN SEUL VOYAGE?

Que vous affrontiez les plus grosses vagues ou que votre journée de pêche s'annonce des plus audacieuses, profitez d'une série pensée pour vous, dans toute sa polyvalence!



**GRAND RANGEMENT
VERROUILLABLE**
pour 10 cannes à pêche
dans le plancher



TIROIR DE RANGEMENT
sous la console passager



CACHE-TOIT
sous la plate-forme de pêche



**RANGEMENT
AU PLANCHER**
(côtés conducteur
et passager)



**ENSEMBLE DE MAINS
COURANTES**
en acier inoxydable,
à la console, offert en option



CONSOLE CONDUCTEUR
incluant cadrans et système
de direction No-FeedBack^{MD}
avec double câble



XPÉRIENCE 195

Option Supports de downrigger
Option Ensemble de mains courantes en acier
inoxydable, à la console, offert en option
Option Moteur auxiliaire



XPÉRIENCE 195

Option Supports de downrigger
Option Moteur auxiliaire
Option Ensemble de mains courantes en acier inoxydable, à la console, offert en option

XPÉRIENCE




195

Longueur hors tout	Largueur hors tout	Largueur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (fond)	Épaisseur de l'aluminium (côte)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
5,8 m (19'-0")	2,5 m (8'-0")	2,1 m (6'-11")	1,2 m (3'-11")	0,8 m (2'-6")	0,6 m (1'-10")	837 kg (1845 lb)	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	≤ 140 L (37 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	★ 922 kg (2032 lb)	★ 600 kg (1323 lb) ★ 576 kg (1269 lb)	★ 8 ★ 9

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Design de coque en forme de V avec double échine renversée
- ▶ Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec rangement
- ▶ Viviers avant et arrière ProFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Grand rangement verrouillable pour 10 cannes à pêche dans le plancher
- ▶ 2 sièges de pêche de luxe repliables
- ▶ Tubes de câblage pour filage supplémentaire (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- ▶ 2 sièges d'appoint repliables à l'arrière
- ▶ Double console avec système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- ▶ Tiroir de rangement dans la console passager
- ▶ Radio Jensen[®] de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console
- ▶ 4 taquets rétractables en acier inoxydable
- ▶ Rangement pour toit au plancher
- ▶ Pompe de cale électrique automatique de grande capacité



XPÉRIENCE 195

Option Supports de downrigger
Option Moteur auxiliaire
Option Ensemble de mains courantes en acier inoxydable, à la console, offert en option

COULEUR DISPONIBLE

XPÉRIENCE 195



2 SIÈGES D'APPOINT
repliables dans
la plate-forme arrière




CACHE-TOIT
sous la plate-forme de pêche



COFFRE À GANTS
(console passager)



CONSOLE CONDUCTEUR
avec insertions noires
et 5 jauges



VIVIER EN ALUMINIUM
ProFlo^{MD} dans le module
arrière incluant rebord
anti-éclaboussures,
trop-plein, lumière,
recirculation intermittente
et filtre protecteur sur la pompe
de remplissage



RANGEMENT LATÉRAL
avec 4 coffres Plano



SPORT 172

Montré en Noir

SÉRIE SPORT

SPORTIF DANS L'ÂME?

Les quatre modèles de la série Sport vous attendent pour un été des plus diversifiés! Leur habitacle hautement sécuritaire pensé pour toute la famille vous offre des escapades en toute quiétude d'esprit. Commencez la journée en ski nautique et terminez-la en lançant votre ligne à l'eau; la série Sport vous transporte où vous le voulez, quand vous le voulez!



CONSOLE CONDUCTEUR
avec cadrans lumineux
et insertions noires



**RANGEMENT
VERROUILLABLE**
pour 4 cannes à pêche dans
le plancher (sauf Sport 164)



COFFRE À GANTS
(console passager)



**RANGEMENT SOUS
LA CONSOLE**
conducteur avec
filet extensible



LUMIÈRE INTÉRIEURE



**RANGEMENT
POUR BATTERIES**
à cycle prolongé sous
la console passager
(sauf Sport 172)



SPORT 187

Montré en Blanc
Option Plate-forme de puits à moteur

SPORT



FONDS DOUBLES EN ALUMINIUM DE QUALITE H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
187	5,6 m (18'-6")	2,4 m (95")	2,0 m (80")	1,2 m (46")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	680 kg (1500 lb)	2,8 mm (.110")	1,8 mm (.072")	≤ 140 L (37 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★★ 816 kg (1800 lb)	★ 525 kg (1157 lb)	★ 521 kg (1148 lb)	★ 7													
177	5,3 m (17'-5")	2,3 m (92")	1,9 m (75")	1,0 m (40")	0,8 m (30")	0,6 m (25")	603 kg (1330 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 91 L (24 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★★ 713 kg (1572 lb)	★ 450 kg (992 lb)	★ 413 kg (910 lb)	★ 6													

**SPORT 187**

Montré en Blanc

**SPORT 177**

Montré en Noir

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et à l'arrière, avec rangement
- ▶ Sièges d'appont repliables $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ dans la plate-forme de pêche arrière
- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ Œillets avant et arrière en acier inoxydable
- ▶ 4 taquets chromés
- ▶ Instrumentation complète à cadrans lumineux
- ▶ Double console avec pare-brise courbé ouvrant au centre
- ▶ Tubes de câblage pour filage supplémentaire (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Rangement sous la console conducteur avec filet extensible
- ▶ Viviers avant et arrière ProFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble

COULEURS DISPONIBLES

SPORT 187



SPORT 177



COUPE-BATTERIE
permettant la coupure
complète de courant à bord,
offert en option



MÂT DE REMORQUAGE
amovible pour skieurs,
offert en option



RADIO JENSEN®
de 160 watts AM/FM/
Bluetooth avec prise auxiliaire
($\frac{1}{8}$ ") intégrée à la console,
offerte en option



ENSEMBLE DE COUSSINS
de proue, offert en option



**SIÈGES D'APPOINT
REPLIABLES**
($\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$) servant
de plate-forme de pêche
recouverte de vinyle



**ÉCHELLE ARRIÈRE
TÉLESCOPIQUE**
en acier inoxydable



SPORT 172

Montré en Noir
Option Mât de remorquage
Option Sièges repliables de luxe

SPORT

FONDS DOUBLES EN ALUMINIUM DE QUALITÉ H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
172	5,3 m (17'-5")	2,3 m (91")	1,9 m (75")	1,0 m (39")	0,8 m (30")	0,6 m (25")	625 kg (1377 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 91 L (24 gal. U.S.)	93 kW (125 HP)	703 kg (1549 lb)	★ ★ 450 kg (992 lb)	★ 6														
													★ ★ 420 kg (926 lb)	★ 7														
164	5,0 m (16'-6")	2,3 m (90")	1,8 m (71")	0,9 m (34")	0,7 m (29")	0,5 m (20")	494 kg (1090 lb)	2,2 mm (.087")	1,8 mm (.072")	≤ 72 L (19 gal. U.S.)	86 Kw (115 HP)	630 kg (1389 lb)	★ ★ 375 kg (827 lb)	★ 5														
													★ ★ 347 kg (766 lb)	★ 6														

SPORT 172

Montré en Noir

**SPORT 164**

Montré en Noir

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Plates-formes de pêche surélevées, à l'avant et à l'arrière, avec rangement
- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ Œillets avant et arrière en acier inoxydable
- ▶ 4 taquets chromés
- ▶ Instrumentation complète à cadrans lumineux
- ▶ Double console avec pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre
- ▶ Tubes de câblage pour filage supplémentaire (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Rangement sous la console conducteur avec filet extensible
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD}

SPORT 172

- ▶ Viviers avant et arrière SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation

SPORT 164

- ▶ Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation

COULEURS DISPONIBLES

SPORT 172



SPORT 164



RADIO JENSEN®
de 160 watts AM/FM/
Bluetooth avec prise auxiliaire
(1/8") intégrée à la console,
offerte en option




ENSEMBLE DE COUSSINS
de proue, offert en option



CONSOLE CONDUCTEUR
avec cadrans lumineux
et insertions noires



RANGEMENT
VERROUILLABLE
pour 4 cannes à pêche
dans le plancher
(sauf Sport 164)



LUMIÈRE INTÉRIEURE



ÉCHELLE ARRIÈRE
télescopique en acier
inoxydable

SÉRIE XPÉDITION

UNE JOURNÉE DE PÊCHE EST UNE EXPÉDITION EN SOI.

Et pour que cette expédition soit incomparable, il vous faut une embarcation puissante, stable et pouvant contenir tout votre équipement de pêcheur endurci. C'est ce que vous offre la série Xpédition, une série pensée dans ses moindres détails pour une pêche optimale. Constatez-le par vous-même : il n'y a pas de limite à l'idéal!



TIROIR DE RANGEMENT
sous la console conducteur
dans les versions SC et ajout
d'un tiroir côté passager dans
les versions DC/WS



4 TAQUETS REPLIABLES
en acier inoxydable



**RANGEMENT HERMÉTIQUE
VERROUILLABLE**
intégré à la plate-forme
de pêche avant



SYSTÈME ACS UNIQUE
(Advanced Circulation
System) permettant la
circulation d'air dans les
rangements avant lorsque
l'embarcation est remorquée
ou en mouvement sur l'eau



CONSOLE CONDUCTEUR
incluant cadrans et système
de direction



**GRAND COMPARTIMENT
VERROUILLABLE**
avec tubes pour cannes
pouvant accueillir jusqu'à
3 batteries et un chargeur
pour moteur électrique



XPÉDITION 170

Montré en Noir mat optionnel
Version DC démontée
Option Décalques spéciaux Princecraft®



XPÉDITION 170

Montré en Noir mat optionnel
Version DC démontée
Option Décalques spéciaux Princecraft®

XPÉDITION



	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Cote)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
200 WS, DC ET SC	6,1 m (20'-0")	2,3 m (92")	2,0 m (78")	0,9 m (37")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	664 kg (1463 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 144 L (38 gal. U.S.)	186 kW (250 HP)	★ 841 kg (1854 lb)	★ 472 kg (1040 lb)	★ 8
180 WS, DC ET SC	5,7 m (18'-9")	2,3 m (92")	2,0 m (78")	0,9 m (37")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	596 kg (1315 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 114 L (30 U.S. gal.)	149 kW (200 HP)	★ 732 kg (1613 lb)	★ 375 kg (827 lb) ★ 340 kg (750 lb)	★ 5 ★ 6
170 WS, DC ET SC	5,2 m (16'-11")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (31")	0,5 m (20")	511 kg (1127 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 72 L (19 gal. U.S.)	86 kW (115 HP)	★ 642 kg (1415 lb) ★ 634 kg (1398 lb)	★ 300 kg (661 lb) ★ 306 kg (675 lb)	★ 4 ★ 5

XPÉDITION 200

Montré en Noir
Version WS démontrée
Option Moteur auxiliaire

**XPÉDITION 180**

Montré en Noir mat optionnel
Version WS démontrée
Option Décalques spéciaux Princecraft®
Option Sièges repliables de luxe

**XPÉDITION 170**

Montré en Noir mat optionnel
Version DC démontrée
Option Décalques spéciaux Princecraft®
Option Sièges repliables de luxe

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Fond doublé de l'avant au milieu du bateau
- ▶ Tubes de câblage pour filage supplémentaire (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- ▶ 4 taquets repliables en acier inoxydable
- ▶ Rangement hermétique verrouillable
- ▶ Rangement avec tubes et support pour cannes (côté gauche)
- ▶ Grand compartiment verrouillable avec tubes pour cannes
- ▶ Support de proue pour moteur électrique
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique 12 V, 24 V ou 36 V avec câblage (12 V ou 24 V seulement dans l'Xpédition 170)
- ▶ Système PrinceTrak : extrusion permettant la fixation d'outils à bord
- ▶ 4 bases de sièges
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble (sauf Xpédition 170)
- ▶ Viviers avant et arrière ProFlo^{MD} Plus avec système d'oxygénation
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ 2 sièges d'appoint repliables à l'arrière (sauf Xpédition 180)

COULEURS DISPONIBLES

XPÉDITION 200	●	M
XPÉDITION 180	●	M
XPÉDITION 170	●	M

M = NOIR MAT OPTIONNEL

**GRAND COMPARTIMENT VERROUILLABLE**

avec tubes pour cannes pouvant accueillir jusqu'à 3 batteries et un chargeur pour moteur électrique

**DRAINAGE RAPIDE**
de l'habitacle**SYSTÈME ACS UNIQUE**

(Advanced Circulation System) permettant la circulation d'air dans les rangements avant lorsque l'embarcation est remorquée ou en mouvement sur l'eau

**RANGEMENT HERMÉTIQUE VERROUILLABLE**

intégré à la plate-forme de pêche avant

**VIVIERS AVANT ET ARRIÈRE**

ProFlo^{MD} Plus avec système d'oxygénation

**CONSOLE CONDUCTEUR**

incluant cadrans et système de direction No-FeedBack^{MD}



MASK 180 DLX WS

Montré en Noir
Option Ensemble de pêche



SÉRIES DLX ET DL

VOUS AVEZ DROIT À CE QU'IL Y A DE PLUS SOLIDE!

C'est pourquoi chacun des modèles de la série DLX est bâti pour vous simplifier la vie et vous faire vivre votre passion au maximum! Ne perdez pas une minute de bonne pêche et profitez de ses espaces de rangement ergonomiques pour un accès facile à votre équipement en tout temps.

NE FAITES AUCUN COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE ET LA DURABILITÉ DE VOTRE BATEAU AVEC LES NOUVEAUX MODÈLES DE LA SÉRIE DL :

de nouvelles embarcations totalement abordables et surtout, toujours aussi polyvalentes et solides!

En 2018, il n'y a plus de raison de se passer de la qualité Princecraft®.

Profitez de tout le confort souhaité à bon prix!



HUDSON 190 DLX SC

Montré en Blanc
Option Ensemble de pêche
Option Échelle arrière télescopique
Option Sette de pêche

HUDSON 190 DLX



FONDS ALUMINUMS EN ALUMINIUM DE QUALITÉ H36														Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côte)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
WS	5,8 m (19'-0")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (32")	0,6 m (25")	601 kg (1325 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 95 L (25 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	🍁 676 kg (1490 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5																											
												★ 639 kg (1408 lb)	★ 338 kg (746 lb)	★ 6																											
SC	5,8 m (19'-0")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	562 kg (1239 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 95 L (25 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	🍁 676 kg (1490 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5																											
												★ 639 kg (1408 lb)	★ 338 kg (746 lb)	★ 6																											
BT	5,8 m (19'-0")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	531 kg (1170 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 95 L (25 gal. U.S.)	67 kW (90 HP)	🍁 611 kg (1348 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5																											
												★ 623 kg (1374 lb)	★ 338 kg (746 lb)	★ 6																											



HUDSON 190 DLX **WS**

Montré en Noir
Option Ensemble de pêche
Option Échelle arrière télescopique



HUDSON 190 DLX **SC**

Montré en Blanc
Option Ensemble de pêche
Option Échelle arrière télescopique



HUDSON 190 DLX **BT**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coque à échine renversée
- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ Vivier arrière SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Grand compartiment verrouillable avec tubes pour 10 cannes avec porte en L
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V ou 24 V avec câblage
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Rangement pour batteries
- ▶ Feux de navigation
- ▶ Fond doublé de l'avant au milieu du bateau
- ▶ Plates-formes de pêche surélevées à l'avant et à l'arrière avec rangement

HUDSON 190 DLX WS ET SC

- ▶ Instrumentation complète à cadrans lumineux
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} à double câble

HUDSON 190 DLX BT

- ▶ Panneau d'interrupteurs à berceau avec voyants lumineux et indicateur de niveau d'essence

+ **ENSEMBLE DE PÊCHE**
offert en option, voir **page 64** pour en savoir plus.

COULEURS DISPONIBLES

HUDSON 190 DLX WS	●	●	●	●
HUDSON 190 DLX SC	●	●	●	●
HUDSON 190 DLX BT	●			



GRAND COMPARTIMENT VERROUILLABLE

avec tubes pour 10 cannes pouvant accueillir 2 batteries et un chargeur pour moteur électrique



COMBO RSP : MODULE ARRIÈRE AMOVIBLE

servant à la fois de grande plate-forme de pêche incluant 2 sièges repliables et 2 porte-verres, offert en option (sauf Hudson 190 DLX BT)



CONSOLE CONDUCTEUR

incluant cadrans et système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble (sauf Hudson 190 DLX BT)




RADIO JENSEN®

de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, offerte en option (sauf Hudson 190 DLX BT)



VIVIER ARRIÈRE

SportFlo^{MD} de 77 L (20 gal. U.S.) incluant rebord anti-éclaboussures, trop-plein et filtre protecteur sur la pompe de remplissage



ENSEMBLE DE COUSSINS

de proue, offert en option (Hudson 190 DLX WS seulement)



MASKA 180 DLX WS

Montré en Noir
Option Ensemble de pêche
Option Combo RSP : Module arrière amovible
incluant 2 sièges repliables et 2 porte-verres

MASKA 180 DLX

FONDS MOBILES EN ALUMINIUM DE QUALITÉ H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
WS	5,5 m (18'-1")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (32")	0,6 m (25")	578 kg (1275 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 95 L (25 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	🍁 638 kg (1407 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5														
												★ 637 kg (1405 lb)	★ 337 kg (744 lb)	★ 6														
BT	5,5 m (18'-1")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (32")	0,5 m (20")	508 kg (1120 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	≤ 95 L (25 gal. U.S.)	56 kW (75 HP)	🍁 ★ 577 kg (1272 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5														
												★ 337 kg (744 lb)	★ 6															





MASKA 180 DLX **WS**

Montré en Noir
Option Ensemble de pêche
Option Échelle arrière télescopique



MASKA 180 DLX **BT**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coque à échine renversée
- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ Vivier arrière SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Grand compartiment verrouillable avec tubes pour 9 cannes avec porte en L
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique de 12 V ou 24 V avec câblage
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Rangement pour batteries
- ▶ Feux de navigation
- ▶ Fond doublé de l'avant au milieu du bateau
- ▶ Plates-formes de pêche surélevées à l'avant et à l'arrière avec rangement

MASKA 180 DLX **WS**

- ▶ Instrumentation complète à cadrans lumineux
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} à double câble

MASKA 180 DLX **BT**

- ▶ Panneau d'interrupteurs à berceau avec voyants lumineux et indicateur de niveau d'essence


+ **ENSEMBLE DE PÊCHE**
offert en option, voir **page 64** pour en savoir plus.

COULEURS DISPONIBLES

MASKA 180 DLX WS



MASKA 180 DLX BT



**GRAND COMPARTIMENT
VERROUILLABLE**
avec tubes pour 9 cannes



**GRANDS
COMPARTIMENTS**
de rangement sous
la plate-forme de pêche avant



CONSOLE CONDUCTEUR
avec système de direction
No-FeedBack^{MD} avec double
câble et cadrans lumineux
(sauf Maska 180 DLX BT)



RADIO JENSEN[®]
de 160 watts AM/FM/
Bluetooth avec prise auxiliaire
(1/8") intégrée à la console,
offerte en option
(sauf Maska 180 DLX BT)



VIVIER ARRIÈRE
SportFlo^{MD} de 77 L (20 gal. U.S.)
incluant rebord anti-éclaboussures,
trop-plein et filtre protecteur sur
la pompe de remplissage



**COMBO RSP : MODULE
ARRIÈRE AMOVIBLE**
servant à la fois de grande
plate-forme de pêche
incluant 2 sièges repliables
et 2 porte-verres, offert
en option (sauf Maska 180 DLX BT)



NANOOK 168 DLX WS

Montré en Rouge
Option Ensemble de pêche
Option Échelle arrière télescopique

NANOOK 168 DLX

FONDS DOUBLES EN ALUMINIUM DE QUALITE H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium		Épaisseur de l'aluminium		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
WS	5,0 m (16'-6")	2,2 m (88")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (28")	0,5 m (20")	474 kg (1044 lb)	2,2 mm (.087")	1,8 mm (.072")	≤ 72 L (19 gal. U.S.)	86 kW (115 HP)	★ ★ 600 kg (1323 lb)	★ ★ 300 kg (661 lb)	★ 318 kg (700 lb)	★ 4													
SC	5,0 m (16'-6")	2,2 m (88")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (28")	0,5 m (20")	435 kg (958 lb)	2,2 mm (.087")	1,8 mm (.072")	≤ 72 L (19 gal. U.S.)	86 kW (115 HP)	★ ★ 600 kg (1323 lb)	★ ★ 300 kg (661 lb)	★ 318 kg (700 lb)	★ 5													



NANOOK 168 DLX **WS**

Montré en Rouge
Option Ensemble de pêche
Option Échelle arrière télescopique



NANOOK 168 DLX **SC**

Montré en Noir

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coque à échine renversée
- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ Vivier arrière SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Fond doublé de l'avant au milieu du bateau
- ▶ Instrumentation complète à cadrans lumineux
- ▶ Grand compartiment verrouillable avec tubes pour 6 cannes dans la plate-forme avant
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec câblage
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD}

NANOOK 168 DLX **WS**

- ▶ Double console avec pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre

NANOOK 168 DLX **SC**

- ▶ Console latérale avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide

+ **ENSEMBLE DE PÊCHE**
offert en option, voir **page 64** pour en savoir plus.

COULEURS DISPONIBLES

NANOOK 168 DLX WS



NANOOK 168 DLX SC



RANGEMENT
dans le côté passager



CONSOLE CONDUCTEUR
avec système de direction
No-FeedBack^{MD}, cadrans
lumineux et insertions noires



RANGEMENT
sous la console conducteur
(aussi côté passager pour
la version WS)



**COMBO RSP : MODULE
ARRIÈRE AMOVIBLE**
servant à la fois de grande
plate-forme de pêche
incluant 2 sièges repliables
et 2 porte-verres, offert
en option



SIÈGE DE PÊCHE
repliable



**GRANDS
COMPARTIMENTS
DE RANGEMENT**
sous la plate-forme
de pêche avant



**HOLIDAY 162 DLX WS**

Montré en Noir
Option Échelle arrière télescopique

**HOLIDAY 162 DLX SC**

Montré en Gris magnétique
Option Ensemble de pêche
Option Échelle arrière télescopique

**YUKON 140 DLX BT**

Option Remorque galvanisée

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation

HOLIDAY 162 DLX WS ET SC

- ▶ Coque à échine renversée
- ▶ Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique 12 V avec câblage
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ Instrumentation complète à cadrans lumineux

HOLIDAY 162 DLX WS

- ▶ Double console avec pare-brise teinté et courbé ouvrant au centre

HOLIDAY 162 DLX SC

- ▶ Console latérale avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide

YUKON 140 DLX BT

- ▶ Coque en V modifiée à échine carrée
- ▶ Tous les sièges recouverts de vinyle

COULEURS DISPONIBLES


HOLIDAY 162 DLX WS



HOLIDAY 162 DLX SC



YUKON 140 DLX BT

**CONSOLE CONDUCTEUR**

avec cadrans lumineux et insertions noires (Holiday 162 DLX SC démontré sur la photo) (sauf Yukon 140 DLX BT)

**VIVIER AVANT**


SportFlo^{MD} de 61 L (16 gal. U.S.) incluant rebord anti-éclaboussures, trop-plein et filtre protecteur sur la pompe de remplissage (Yukon 140 DLX BT 39 L (10 gal. U.S.))

**SIÈGE DE PÊCHE**


repliable (sauf Yukon 140 DLX BT)

**RADIO JENSEN®**

de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, offerte en option (sauf Yukon 140 DLX BT)

**LUMIÈRES**

de navigation

**RANGEMENT**

sous le siège (Yukon 140 DLX BT seulement)



HUDSON DL WS

Option Jauges analogiques
Option Combo RSP : Module arrière amovible
incluant 2 sièges repliables et 2 porte-verres
Option Selle de pêche

HUDSON DL

FONDS DOUBLES EN ALUMINIUM DE QUALITE H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
WS	5,8 m (19'-0")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (32")	0,6 m (25")	556 kg (1225 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	Portatif	86 kW (115 HP)	★★ 676 Kg (1490 lb)	★ 375 kg (827 lb)	★ 348 kg (767 lb)									★ 375 kg (827 lb)	★ 5				
																							★ 348 kg (767 lb)	★ 6				
SC	5,8 m (19'-0")	2,3 m (91")	2,0 m (78")	0,9 m (35")	0,8 m (33")	0,6 m (25")	517 kg (1139 lb)	2,5 mm (.100")	1,8 mm (.072")	Portatif	86 kW (115 HP)	★★ 676 Kg (1490 lb)	★ 375 kg (827 lb)	★ 348 kg (767 lb)									★ 375 kg (827 lb)	★ 5				
																							★ 348 kg (767 lb)	★ 6				

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coque à échine renversée
- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Réservoir d'essence portatif de 12 gallons
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Rangement pour batteries
- ▶ Feux de navigation
- ▶ Fond doublé de l'avant au milieu du bateau
- ▶ Plates-formes de pêche surélevées à l'avant et à l'arrière avec rangement

HUDSON DL **WS**

Option Échelle arrière télescopique


HUDSON DL **SC**

COULEUR DISPONIBLE

HUDSON DL WS




HUDSON DL SC



SIÈGE DE PÊCHE
repliable




RADIO JENSEN®
de 160 watts AM/FM/
Bluetooth avec prise auxiliaire
(1/8") intégrée à la console,
offerte en option



CONSOLE CONDUCTEUR
avec système de direction
No-FeedBack^{MD}, cadrans
lumineux et insertions noires
(jauges analogiques
optionnelles démontrées)



VIVIER AVANT
SportFlo^{MD} de 77 L
(20 gal. U.S.) incluant
rebord anti-éclaboussures,
trop-plein et filtre protecteur
sur la pompe de remplissage



RANGEMENT
verrouillable pour 7 cannes
à pêche dans le plancher



RÉSERVOIR D'ESSENCE
portatif de 12 gallons



AMAROK DL

AMAROK DL SC

Option Jauges analogiques
 Option Combo RSP : Module arrière amovible
 incluant 2 sièges repliables et 2 porte-verres
 Option Selle de pêche

FONDS MOBILES EN ALUMINIUM DE QUALITE H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
WS	5,0 m (16'-6")	2,2 m (88")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (28")	0,5 m (20")	472 kg (1040 lb)	2,2 mm (.087")	1,8 mm (.072")	Portatif	56 kW (75 HP)	❄️❄️ 623 kg (1373 lb)	❄️ 375 kg (827 lb)	❄️ 5	★ 338 kg (745 lb)	★ 6												
SC	5,0 m (16'-6")	2,2 m (88")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (28")	0,5 m (20")	433 kg (954 lb)	2,2 mm (.087")	1,8 mm (.072")	Portatif	56 kW (75 HP)	❄️❄️ 623 kg (1373 lb)	❄️ 375 kg (827 lb)	❄️ 5	★ 338 kg (745 lb)	★ 6												
BT	5,0 m (16'-6")	2,2 m (88")	1,8 m (71")	0,8 m (33")	0,7 m (28")	0,5 m (20")	433 kg (954 lb)	2,2 mm (.087")	1,8 mm (.072")	Portatif	45 kW (60 HP)	❄️❄️ 503 kg (1109 lb)	❄️ 300 kg (661 lb)	❄️ 4	★ 295 kg (650 lb)	★ 5												



AMAROK DL WS**AMAROK DL SC****AMAROK DL BT****PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Coque à échine renversée
- ▶ Puits à moteur profond autodrainant
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Rangement verrouillable pour 5 cannes à pêche dans le plancher
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Fond doublé de l'avant au milieu du bateau
- ▶ Réservoir d'essence portatif de 12 gallons

AMAROK DL WS

- ▶ Double console avec pare-brise courbé ouvrant au centre

AMAROK DL SC

- ▶ Console latérale avec pare-brise écran teinté à déclenchement rapide

AMAROK DL BT

- ▶ Panneau d'interrupteurs à berceau avec voyants lumineux et indicateur de niveau d'essence

COULEUR DISPONIBLE

AMAROK DL WS	●
AMAROK DL SC	●
AMAROK DL BT	●



CONSOLE CONDUCTEUR
avec système de direction No-FeedBack^{MD} et insertions noires (jauges analogiques optionnelles démontrées) (sauf Amarok DL BT)



RÉSERVOIR D'ESSENCE
portatif de 12 gallons



VIVIER AVANT
SportFlo^{MD} de 61 L (16 gal. U.S.) incluant rebord anti-éclaboussures, trop-plein et filtre protecteur sur la pompe de remplissage



RANGEMENT VERROUILLABLE
pour 5 cannes à pêche dans le plancher



SIÈGE DE PÊCHE
repliable



RANGEMENT
de cannes à pêche latéral



RESORTER DL SC

Option Échelle arrière télescopique
Option Jauges analogiques
Option Décalques supérieurs

RESORTER DL

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
SC	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	278 kg (613 lb)	1,8 mm (.072")	1,5 mm (.061")	Portatif	30 kW (40 HP)	★ ★ 453 kg (998 lb)	★ 300 kg (661 lb) ★ 244 kg (539 lb)	★ ★ ★ 4
BT	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	267 kg (588 lb)	1,8 mm (.072")	1,5 mm (.061")	Portatif	30 kW (40 HP)	★ ★ 453 kg (998 lb)	★ 300 kg (661 lb) ★ 244 kg (539 lb)	★ ★ ★ 4

**RESORTER DL SC**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Tableau arrière recouvert d'aluminium
- ▶ Puits à moteur pleine largeur autodrainant
- ▶ Œillets avant et arrière en acier inoxydable
- ▶ Pompe de cale électrique
- ▶ Vivier avant SportFlo^{MD} avec système d'oxygénation
- ▶ Feux de navigation
- ▶ Plancher de bois traité sous pression recouvert de vinyle marin
- ▶ Design de coque à échine renversée
- ▶ Plate-forme de pêche surélevée à l'avant avec grand compartiment de rangement
- ▶ 2 sièges repliables
- ▶ 2 rangements de 7 pieds pour cannes à pêche
- ▶ Pont avant recouvert de vinyle marin

**RESORTER DL BT**

COULEUR DISPONIBLE


RESORTER DL SC



RESORTER DL BT



VIVIER AVANT
SportFlo^{MD} de 61 L (16 gal. U.S.)
incluant rebord anti-éclaboussures,
trop-plein et filtre protecteur sur
la pompe de remplissage



BASE DE SIÈGE
sur la plateforme
de pêche avant



CONSOLE LATÉRALE
avec système de direction
(jauge analogique
optionnelles démontrées)
(Resorter DL SC seulement)



**GRAND COMPARTIMENT
DE RANGEMENT**
sous la plate-forme
de pêche avant



SIÈGE DE PÊCHE
repliable



RANGEMENT
dans le côté passager



SPRINGBOK DL BT

SPRINGBOK DL BT ET YUKON DL BT

FONDS DOUBLES EN ALUMINIUM DE QUALITE H36	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)		
SPRINGBOK DL BT	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	170 kg (375 lb)	1,5 mm (.061")	1,5 mm (.061")	Portatif	22 kW (30 HP)	★ 522 kg (1150 lb)	★ 300 kg (661 lb)	★ 4	BT	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	156 kg (344 lb)	1,5 mm (.061")	1,5 mm (.061")	Portatif	19 kW (25 HP)	★ 411 kg (905 lb)	★ 300 kg (661 lb)	★ 4
														★ 491 kg (1082 lb)		★ 332 kg (732 lb)	★ 5												

**SPRINGBOK DL BT**

Option Remorque galvanisée

**YUKON DL BT**

Option Remorque galvanisée

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Coque en V modifiée avec échine carrée
- ▶ Puits à moteur pleine largeur autodrainant
- ▶ Œillet avant et poignées arrière
- ▶ Rangements latéraux situés au centre du bateau
- ▶ Sièges parallèles à l'arrière recouverts de vinyle
- ▶ Siège central divisé recouvert de vinyle
- ▶ Banc de proue recouvert de vinyle
- ▶ Rangement à l'arrière
- ▶ Plancher de bois traité sous pression amovible et recouvert de vinyle marin
- ▶ Peinture extérieure au fini lustré avec décalque décoratif
- ▶ Fond doublé à l'échine
- ▶ Peinture intérieure antidérapante et antireflet
- ▶ Renforts robustes du siège au cordon
- ▶ Tableau arrière recouvert d'aluminium

COULEUR DISPONIBLE

SPRINGBOK DL BT



YUKON DL BT



SIÈGE CENTRAL
divisé et recouvert
de vinyle



PLANCHER DE BOIS
amovible traité sous pression
recouvert de vinyle marin
(pièces avant et arrière)



**COMPARTIMENT
DE RANGEMENT**
à l'arrière



RANGEMENT
pour batterie(s)

CHALOUPES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design de coque large, pour plus de stabilité
- Fond doublé à l'échine
- Puits à moteur pleine largeur autodrainant (sauf sur la Fisherman et la Ungava)
- Peinture extérieure au fini lustré avec décalque décoratif
- Peinture intérieure antidérapante et antireflet
- Tableau arrière recouvert d'aluminium
- Sièges parallèles à l'arrière
- Siège du centre avec cloisons fixées à la coque
- Banc de proue (sauf sur la Ungava)
- Bancs recouverts de polyéthylène texturé



HOLIDAY



STARFISH 20



STARFISH 15

	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
HOLIDAY	5,0 m (16'-4")	2,1 m (83")	1,8 m (69")	0,8 m (30")	0,6 m (22")	0,5 m (20")	181 kg (400 lb)	2,2 mm (.087")	1,8 mm (.072")	Portatif	37 kW (50 HP)	🍁 623 kg (1373 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5														
												★ 602 kg (1328 lb)	★ 394 kg (869 lb)	★ 6														
STARFISH 20	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (16")	0,5 m (20")	145 kg (320 lb)	1,8 mm (.072")	1,5 mm (.061")	Portatif	30 kW (40 HP)	🍁 591 kg (1302 lb)	🍁 375 kg (826 lb)	🍁 5														
												★ 591 kg (1303 lb)	★ 383 kg (844 lb)	★ 6														
STARFISH 15	4,9 m (16'-0")	1,9 m (73")	1,6 m (63")	0,7 m (29")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	138 kg (304 lb)	1,8 mm (.072")	1,5 mm (.061")	Portatif	30 kW (40 HP)	🍁 498 kg (1097 lb)	🍁 300 kg (661 lb)	🍁 4														
												★ 499 kg (1100 lb)	★ 291 kg (641 lb)	★ 5														


SPRINGBOK 20

YUKON 15

SPRINGBOK 15

FISHERMAN

YUKON 20

UNGAVA


	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échène		Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
SPRINGBOK 20	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	133 kg (293 lb)	1,5 mm (.061")	1,5 mm (.061")	Portatif	22 kW (30 HP)	★ 522 kg (1150 lb)	★ 300 kg (661 lb)	★ 4	★ 491 kg (1082 lb)	★ 332 kg (732 lb)	★ 5
SPRINGBOK 15	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	129 kg (285 lb)	1,5 mm (.061")	1,5 mm (.061")	Portatif	22 kW (30 HP)	★ 444 kg (978 lb)	★ 225 kg (496 lb)	★ 3	★ 413 kg (910 lb)	★ 254 kg (560 lb)	★ 4
YUKON 20	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,5 m (20")	120 kg (265 lb)	1,5 mm (.061")	1,5 mm (.061")	Portatif	19 kW (25 HP)	★ 411 kg (906 lb)	★ 300 kg (661 lb)	★ ★ 4	★ 411 kg (905 lb)	★ 252 kg (555 lb)	★ ★ 4
YUKON 15	4,3 m (14'-3")	1,7 m (68")	1,4 m (57")	0,7 m (28")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	109 kg (240 lb)	1,5 mm (.061")	1,5 mm (.061")	Portatif	19 kW (25 HP)	★ ★ 372 kg (821 lb)	★ 225 kg (496 lb)	★ 3	★ 214 kg (471 lb)	★ 4	★ 4
FISHERMAN	4,3 m (14'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,7 m (26")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	91 kg (201 lb)	1,5 mm (.061")	1,3 mm (.051")	Portatif	15 kW (20 HP)	★ 373 kg (821 lb)	★ 225 kg (496 lb)	★ 3	★ 331 kg (729 lb)	★ 225 kg (495 lb)	★ 4
UNGAVA	3,7 m (12'-0")	1,5 m (60")	1,3 m (51")	0,6 m (25")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	78 kg (171 lb)	1,5 mm (.061")	1,3 mm (.051")	Portatif	12 kW (15 HP)	★ 317 kg (699 lb)	★ 225 kg (496 lb)	★ 3	★ 318 kg (700 lb)	★ 211 kg (466 lb)	★ 4

CHALOUPES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Design de coque large, pour plus de stabilité
- ▶ Fond doublé à l'échine
- ▶ Peinture intérieure antidérapante et antireflet
- ▶ Tableau arrière recouvert d'aluminium
- ▶ Siège du centre avec cloisons fixées à la coque
- ▶ Banc de proue



	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
LYNX	4,9 m (16'-0")	1,7 m (68")	1,5 m (58")	0,7 m (27")	0,4 m (17")	0,4 m (15")	145 kg (320 lb)	2,2 mm (.087")	1,5 mm (.061")	Portatif	19 kW (25 HP)	★★ 454 kg (1000 lb)	★★ 300 kg (661 lb)	★ 4														
													★ 295 kg (650 lb)	★ 5														
SCAMPER	4,3 m (14'-4")	1,5 m (58")	1,1 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	68 kg (150 lb)	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	Portatif	12 kW (15 HP)	★ 341 kg (753 lb)	★★ 225 kg (496 lb)	★ 3														
												★ 340 kg (750 lb)	★ 234 kg (516 lb)	★ 4														
SEASPRITE	3,7 m (12'-4")	1,5 m (58")	1,1 m (45")	0,5 m (21")	0,4 m (13")	0,4 m (15")	59 kg (130 lb)	1,3 mm (.051")	1,3 mm (.051")	Portatif	7,5 kW (10 HP)	★★ 280 kg (617 lb)	★★ 150 kg (330 lb)	★ 2														
												★ 274 kg (603 lb)	★ 190 kg (418 lb)	★ 3														


CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

		Holiday	Starfish 20	Starfish 15	Springbok 20	Springbok 15	Yukon 20	Yukon 15	Fisherman	Ungava	Lynx	Scamper	Seasprite
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS	COQUE ET FOND												
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Peinture extérieure uréthane solide fini lustré avec décalque décoratif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Décalque décoratif										•	•	•
	Peinture intérieure antidérapante et antireflet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Coque (R = Échine renversée, C = Échine carrée, ER = Échine ronde)	R	R	R	C	C	C	C	C	C	C	ER	ER
	Tableau arrière recouvert d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Puits à moteur pleine largeur autodrainant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fond doublé à l'échine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Renforts robustes du siège au cordon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONS	Sièges												
	Sièges parallèles à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Siège du centre avec cloisons fixées à la coque	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Banc de proue	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Recouvrement de bancs en polyéthylène texturé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Échelle déployable (en pochette)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Siège complet : siège repliable, plaque pivotante amovible avec mécanisme autobloquant et profilé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Console latérale complète : moyeu, manchon, volant, câble et écran teinté amovible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auvent bimini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remorque galvanisée avec pneus de 12 po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COULEURS													
		Noir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Aluminium									•	•	•


* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com



AUVENT BIMINI
optionnel (excepté sur la Lynx, la Scamper et la Seasprite)



BANCS RECOUVERTS DE POLYÉTHYLÈNE
texturé séchant plus rapidement que les bancs en bois (excepté sur la Lynx, la Scamper et la Seasprite)



SIÈGES PARALLÈLES
à l'arrière facilitant les déplacements (excepté sur la Lynx, la Scamper et la Seasprite)



TABLEAU ARRIÈRE
recouvert d'aluminium sans entretien



CONSOLE LATÉRALE
complète, offerte en option (sur la majorité des modèles)

DESSINS TECHNIQUES 2018

PLATINUM SE

PLATINUM SE 227



PLATINUM SE 207



PLATINUM SE 186




PLATINUM SE 176



XPÉRIENCE

XPÉRIENCE 195



SPORT

SPORT 187



SPORT 177



SPORT 172



SPORT 164



XPÉDITION

XPÉDITION 200 OPTION WS



XPÉDITION 200 OPTION DC



XPÉDITION 200 OPTION SC



XPÉDITION 180 OPTION WS



XPÉDITION 180 OPTION DC



XPÉDITION 180 OPTION SC



XPÉDITION 170 OPTION WS



XPÉDITION 170 OPTION DC




XPÉDITION 170 OPTION SC




Légende

- Numéro de page du modèle
- Vivier
- Rangement
- Rangement ouvert
- Rangement cannes
- Réservoir essence
- Glacière


HUDSON 190 DLX




HOLIDAY 162 DLX




RESORTER DL




SPRINGBOK DL




MASKA 180 DLX




HUDSON DL




NANOOK 168 DLX



AMAROK DL



CHALOUPES



TOITS ET TOILES PARFAITEMENT AJUSTÉS



LES TOITS ET LES TOILES PRINCECRAFT® SONT CONÇUS EXPRÈS POUR VOTRE EMBARCATION.

La plupart de nos embarcations sont livrées avec des boutons-pression installés en usine au moyen de gabarits extrêmement précis, pour un ajustement parfait et sans effort. Ici encore, vous pouvez compter sur la qualité Princecraft®!

- 1 Housse de remorquage
- 2 Toit haut profil (modèle à pare-brise démontré)
- 3 Auvent bimini pour chaloupes

SYSTÈME PRINCETRAK

Extrusion permettant la fixation d'outils à bord



1 Rangement rapide pour trois cannes 2 Support de canne 3 Porte-verre 4 Plaque à usages multiples (Glissez-la sur votre PrinceTrak, puis fixez-y ce que vous voulez : sonar, outils, etc.)

Ensemble de pêche



Ensemble de pêche incluant décalques Tournament Fishing Team (TFT), bases de sièges plates sur les plate-formes de pêche, sièges de luxe, règle à poissons, rangement rapide pour cannes, ajout de filet(s) sous la (les) console(s) et plate-forme avant (disponible en option sur la majorité des modèles de la série DLX.)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



1 Échelle arrière télescopique en acier inoxydable 2 Plate-forme de puits à moteur 3 Siège repliable 4 Siège repliable de luxe 5 Siège bimode de luxe (Série Platinum SE) 6 Siège capitaine chauffant inclinable avec appuie-bras ajustables 7 Ensemble selle de pêche incluant selle et poteau ajustable 8 Sonar Lowrance® Hook-3x 9 Sonar/GPS Lowrance® Hook-7 10 Sonar/GPS Lowrance® Elite-7 11 Sonar/GPS Lowrance® HDS-7 12 Sonar Humminbird® Piranha MAX 4 13 Sonar/GPS Humminbird® Helix 5 14 Sonar/GPS Humminbird® Helix 7 15 Écran tactile multifonction Raymarine® A78 DownVision/GPS 16 Écran tactile multifonction Raymarine® A98 DownVision/GPS 17 Commande pour moteur auxiliaire 18 Moteur auxiliaire 19 Essuie-glace 20 Jauges Mercury® SmartCraft™ 21 Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console 22 Radio Clarion® de 200 watts AM/FM/CD/Bluetooth, compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrées à la console 23-24 Mât de remorquage pour skieurs 25 Supports de « downrigger » (2 supports) 26 Siège-couche, côté passager 27 Chargeur à batteries (plusieurs modèles offerts) 28-29 Système de lavage à pression 30 Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe électrique 31 Recouvrement de plancher en tapis marin 32 Ensemble de coussins de proue 33 Système de ventilation dans les rangements de la plate-forme avant (Série Xpédition seulement) 34 Système de servo-direction Panther XPS® avec volant inclinable et glissière pour siège conducteur 35 Système de direction hydraulique SeaStar® avec volant inclinable et glissière pour siège conducteur 36 Combo RSP : module arrière amovible servant à la fois de grande plate-forme de pêche incluant 2 sièges repliables et 2 porte-verres 37 Écran multifonction SIMRAD® Go7 qui remplace les jauges SmartCraft™ standard sur le bateau (série Platinum SE seulement) 38 Active trim : système de réglage d'assiette automatique

CARACTÉRISTIQUES STANDARD*

- Standard
- * Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

COQUE ET FOND	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Peinture extérieure uréthane solide fini lustré (D = avec décalque décoratif et logo dôme Princecraft®)	D	D	D	D	D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Coque à échine renversée (D = double échine renversée)	D	D	D	D	D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Coque en V modifiée avec échine carrée																					•									•	
	Fond doublé de l'avant au milieu du bateau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Fond doublé à l'échine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
	Tube de câblage pour filage supplémentaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
	Renforts robustes du siège au cordon																					•									•	
	Œillets avant et arrière en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Œillet avant et poignées arrière																															•
	Rangements latéraux situés au centre au bateau																					•										•
	Rangement à l'arrière																															•
4 taquets (N = en nylon, C = chromés)						C	C	C	C				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4 taquets en acier inoxydable (RET = rétractables, REP = repliables)	RET	RET	RET	RET	RET					REP	REP	REP																				
PLATE-FORME DE PÊCHE SURÉLEVÉE A L'AVANT	Rangement pour l'ancre	•	•	•	•	•	•																	•	•	•	•					
	Rangement sous la plate-forme de pêche					•				•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	Loquets à compression sur les portes des rangements												•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	Filet(s) extensible(s)	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	Rangement pour batterie à cycle prolongé	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Rangement hermétique verrouillable										•	•	•																			
	Glacière	•	•	•	•		•	•	•																							
	Vivier électrique oxygéné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Base de siège	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Support encastré pour pédale de moteur électrique										•	•	•								•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plate-forme amovible intégrée au pont avant avec base de siège				•																											
	Grilles permettant la circulation d'air dans les compartiments										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
Compartiment de rangement (G = grand compartiment)	•	•	•	•	•								G	G	G	G	G	G	G	G		G	G	G	G	G	G	G	G	G		
Grand compartiment verrouillable avec tubes pour cannes										10	10	8	10	10	10	9	9	6	6													
PLATE-FORME DE PÊCHE SURÉLEVÉE A L'ARRIÈRE (Xpérience 195 : espace arrière)	Rangement pour batterie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•					
	Glacière isolée					•																										
	2 sièges d'appoint repliables	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•																				
	Banquette arrière repliable pleine largeur								•																							
	Vivier électrique oxygéné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
	Base de siège	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•						
	Filet extensible				•																											
	Station de nettoyage à poisson					•																										
	Support à outils					•																										
	Compartiment de rangement	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																			
	Supports de cannes à pêche de chaque côté (P = du côté passager seulement)					P					P	P	P				•							P	P	P	P	•				
	Attaches de canne à pêche						•	•	•	•	•	•	•																			
2 supports de cannes à pêche à l'arrière					•																											

- * Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

DOMINEZ L'EAU^{MD}



PRINCECRAFT®

Pour en savoir plus sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site

princecraft.com
ou composez le
1 800 395-8858

Au Canada : Bateaux Princecraft® inc., une compagnie de Brunswick,
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2

Aux États-Unis : Princecraft® U.S., une compagnie de Brunswick,
1st Tennessee Plaza Bldg., Suite 1200, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Les ensembles bateau-moteur Princecraft® comprennent des moteurs hors-bord Mercury®.
www.mercurymarine.com

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft® améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas toutes les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft® pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipements ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood® est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite® est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor® est une marque déposée de Marincor-AFI. McGill® est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado®, OptiMax® et SmartCraft® sont des marques déposées de Mercury Marine®.

Remerciements spéciaux : Mercury Marine®, Rapala®, Coleman®, Cannon Downriggers, Stearns®.

