

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS 2012



PRINCECRAFT



Vous n'êtes pas le premier à mettre la main sur votre Princecraft.

Pour donner forme à votre embarcation, plus de 200 personnes ont mis la main à la pâte. Sans compter les 300 travailleurs dont les activités quotidiennes sont indirectement liées à celles de Princecraft, puisque votre ponton ou bateau ponté a été entièrement conçu et fabriqué dans la région. De la conception initiale aux dernières touches de finition, ces passionnés ont été guidés par une recherche constante de performance, de précision et de qualité. Pas étonnant qu'un lien unique relie les propriétaires de Princecraft à leur embarcation : la fierté qu'ils ressentent en prenant place à bord, nous sommes des centaines à la ressentir aussi, chaque fois qu'un ponton ou un bateau ponté quitte nos ateliers.



AVANTAGES DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS..... 22

BATEAUX PONTÉS

VENTURA 220 WS ET 190.....	26
VENTURA 222 ET 192	28
VENTURA 224 ET 194	30

PONTONS

SVX 29 I/O ET 27 I/O	34
SVX 27 ET 25	36
VERSAILLES 27-SE ET 25.....	38
VERSAILLES 23 ET 23-2S.....	40
VERSAILLES 21 ET 19.....	42

VANTAGE 25 XT ET 23 XT.....	44
VANTAGE 25-4S, 23-4S ET 23-2RS.....	46
VANTAGE 25, 23 ET 21.....	48
VECTRA 21-4S, 21-2S ET 19-2S.....	50
VECTRA 21, 19 ET 17	52
BRIO ^e 17, BRIO ^e 15 ET BRIO 15.....	54
VOYAGEUR 21.....	56

ENSEMBLE PERFORMANCE ET VITESSE.....	58
TOITS ET TOILES SUR MESURE	60
REMORQUES	61
ACCESSOIRES OPTIONNELS.....	62
CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES.....	64
COULEURS DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS.....	69

Pourquoi choisir Princecraft ?

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX ET OBTENIR DE LA QUALITÉ, DU CONFORT ET DE LA PERFORMANCE, LE CHOIX EST CLAIR : OPTEZ POUR PRINCECRAFT.

Tous nos pontons et bateaux pontés sont conçus dans un même but : faire de vos séjours sur l'eau des moments vraiment agréables.

Dans cet esprit, nos ingénieurs savent que vous devez avoir pleinement confiance en votre embarcation. Que celle-ci doit être fiable, robuste et durable afin de préserver votre tranquillité d'esprit. Et que chacun des occupants doit y trouver sa place, ultraconfortable et convenant à ses besoins.

Alors, pourquoi choisir Princecraft ? Parce que vous ne regretterez jamais votre choix.

Bateaux pontés

UNE SOLIDE PERFORMANCE

De leur conception unique à leur finition parfaite, en passant par l'assemblage, la soudure, le rivetage, les réglages précis et la panoplie de tests auxquels ils sont soumis, tous nos bateaux pontés font l'objet d'un soin méticuleux.

De plus, ils sont faits avec l'alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché : le 5052-H36. Et ils comportent des adhésifs de qualité aéronautique.

RÉSULTAT : des embarcations solides et performantes qui, tout en étant légères, vous procurent une stabilité extraordinaire.

Une vague d'avantages

- Moins d'entretien que les bateaux en fibre de verre
- Meilleure performance, tout en consommant moins d'essence
- Plus résistants et plus durables
- Plus faciles à remorquer
- Plus faciles à faire planer, même à basse vitesse
- Meilleure valeur de revente



Pontons

UNE CONCEPTION INGÉNIEUSE À TOUS POINTS DE VUE

Propulsion silencieuse

Support à moteur en forme de V atténuant le bruit et les vibrations du moteur.

Flotteurs insubmersibles

Alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché (5052-H36) permettant de supporter les charges les plus lourdes.

Intégration de plusieurs chambres étanches rendant le ponton quasi insubmersible.

Tests d'étanchéité rigoureux pour chaque flotteur afin d'assurer votre entière sécurité.

Résistance accrue de la structure centrale

Utilisation de profilé d'aluminium qui augmente la résistance et la fiabilité des supports en M et des barres en Z, pour une performance exceptionnelle du cadre et de la structure centrale.



Nez de dauphin aérodynamique

(sur les séries SVX et Versailles)

Quille renforcée très longue à l'avant, pour fendre les vagues plus facilement.

Pare-éclaboussures intégrés aux flotteurs afin de garder les occupants bien au sec.

Quilles pleine longueur pour une meilleure stabilité

Flotteurs munis de quilles pleine longueur en profilé d'aluminium, pour une navigation facile même en eau agitée.

Permet d'absorber les chocs à l'approche d'un rivage sablonneux ou rocaillieux.

Planchers robustes et résistants à l'eau

Utilisation de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur (3/4 po) traité sous pression.

Couverts par une garantie à vie limitée et conçus pour vous procurer des années de plaisir.

Bienvenue dans la **Fun Zone!**

Exclusive à Princecraft, la *Fun Zone* est dédiée au plaisir. Avec son siège ultraconfortable et sa vaste plateforme de baignade, c'est l'endroit idéal pour sauter à l'eau, surveiller les baigneurs ou simplement relaxer à bord de votre ponton.

- Siège tout confort offrant un excellent point de vue
- Plateforme conçue pour maximiser l'espace et la sécurité
- Portes avec mécanisme protège-doigts
- Plancher en vinyle antidérapant
- Contrôle à distance de la radio
- Porte-verre
- Accès facile au moteur

SVX I/O seulement



Série Ventura

EST-CE QU'UNE SEULE EMBARCATION PEUT RÉPONDRE À TOUTES VOS PASSIONS? LA RÉPONSE EST OUI! LES BATEAUX PONTÉS PRINCECRAFT SONT CONÇUS À LA FOIS POUR LES SPORTS NAUTIQUES, LA PÊCHE SPORTIVE ET LES MOMENTS DE DÉTENTE SUR L'EAU, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. ET EN PLUS D'ÊTRE TRÈS POLYVALENTS, ILS OFFRENT UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE, UN CONFORT EXCEPTIONNEL ET DES PERFORMANCES HORS PAIR. VOUS N'AVEZ PLUS QU'À CHOISIR LE MODÈLE, LES CARACTÉRISTIQUES ET LA CONFIGURATION ADAPTÉS À VOS BESOINS!

S É R I E

BATEAUX PONTÉS



Ventura 220 WS
Montré en Noir



Ventura 220 WS
Montré en Noir

S P É C I F I C A T I O N S

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	Fond	Côté	
220 WS	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	956 kg (2108 lb)	* 149 kW (200 HP)	* 1063 kg (2344 lb)	* 726 kg (1600 lb)	* 12	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
190	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	847 kg (1868 lb)	112 kW (150 HP)	938 kg (2067 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)

VENTURA 220 WS et 190

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- Rangement pour ancre et skis dans le plancher
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Tableau de bord « Lazer Wave » avec interrupteurs lumineux
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière

Ventura 220 WS

- Double console avec pare-brise ouvrant au centre
- Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement

Ventura 190

- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide



Ventura 220 WS

Montré en Rouge Régat



Ventura 190

Montré en Rouge Régat



DÉTAILS



1. Table à goûter rectangulaire sur poteau, à l'avant, offerte en option 2. Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 3. Console avec jauges SmartCraft^{MD} et volant inclinable, offerts en option 4. Rangement à skis verrouillable, dans le plancher 5. Plates-formes arrière avec échelle intégrée en acier inoxydable, offertes en option 6. Toilette chimique offerte en option



Ventura 192
Montré en Bleu Vif

S P É C I F I C A T I O N S

								NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	Fond	Côté	
222	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	* 149 kW (200 HP)	* 1063 kg (2344 lb)	* 726 kg (1600 lb)	* 12	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
192	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	943 kg (2078 lb)	112 kW (150 HP)	938 kg (2067 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)

VENTURA 222 et 192

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- 2 sièges surélevés repliables à l'avant
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Rangement pour ancre et skis dans le plancher
- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Vivier de 77 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis



Ventura 192
Montré en Rouge Régat



Ventura 222
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Toilette chimique offerte en option 2. Salle d'habillage escamotable optionnelle 3. Lumières d'accostage à halogène encastrées, offertes en option 4. Sonar Lowrance® X-4 Pro 5. Rangement pour cannes à pêche et skis dans le plancher 6. Toit campeur complet avec 2 housses de sièges, offert en option



Ventura 194
Montré en Bleu Vif

S P É C I F I C A T I O N S

	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approx.	Hauteur tableau arrière	Poids approx.	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				ÉPAISSEUR DE L'ALUMINIUM		RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	Fond	Côté	
224	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	* 149 kW (200 HP)	* 1063 kg (2344 lb)	* 726 kg (1600 lb)	* 12	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)
194	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	933 kg (2058 lb)	112 kW (150 HP)	938 kg (2067 lb)	600 kg (1323 lb)	** 10 [8]	2,8 mm (.110")	2,8 mm (.110")	189 L (50 gal. U.S.)

VENTURA 224 et 194

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- 4 sièges de pêche surélevés repliables
- Rangement pour ancre et skis dans le plancher
- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Sonar Lowrance® X-4 Pro
- Tableau de bord « Lazer Wave » avec interrupteurs lumineux
- Vivier avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures (Ventura 194 : 1 vivier et Ventura 224 : 2 viviers)



Ventura 224
Montré en Noir



Ventura 194
Montré en Rouge Régat



DÉTAILS



1. 2 viviers oxygénés, à l'avant et à l'arrière, avec système de remplissage électrique (224 seulement) 2. Sonar Lowrance® X-4 Pro 3. Rangement pour cannes à pêche et skis dans le plancher 4. Console avec jauges SmartCraft^{MD} et volant inclinable offerts en option 5. Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 6. Demi-toit campeur avec toile avant et 4 housses de sièges, offert en option



Série SVX

Les attentes en matière de qualité sont souvent très élevées. C'est pourquoi Princecraft vous offre la série de pontons haut-de-gamme SVX, LA référence en matière de performance dynamique et d'élégance. Immergez-vous dans les détails qui rendent ces pontons si raffinés et complets. Retrouvez ce souci de précision dans les agencements de couleurs, et matières, donnant ainsi un style relevé et sportif aux modèles de la série SVX. Vous désirez un ponton audacieux qui vous permettra de repousser les limites du plaisir ? Vous avez trouvé.



Série Versailles

Le confort et l'élégance définissent la série de pontons Versailles. Elle vous permet d'accueillir vos amis et votre famille avec panache. Comprenant une vaste gamme de modèles ainsi que toutes les caractéristiques standards que vous pourriez rechercher pour passer de mémorables moments sur l'eau, il existe assurément un Versailles fait pour vous. Alors installez-vous aux commandes et partez en première classe.



Série Vantage

Avec leur design complètement actualisé en 2012, les pontons de la série Vantage représentent plus que jamais le luxe abordable. Aménagement confortable, espace convivial et construction robuste vous assurent des moments de pure détente en compagnie de vos invités.



Série Vectra

Retrouvez ici une série économique de qualité pour les aventures en groupe. Pour les familles et groupes recherchant une embarcation accueillante et amusante, ces pontons accessibles constituent de pures merveilles. Stylisée tout en demeurant pratique, la série Vectra saura vous procurer haute performance, confort et beaucoup de commodités. Alors préparez-vous pour des journées bien remplies et n'oubliez pas vos tubes, planches et autres !



Série Brio

Avec leur design 2012 complètement actualisé, les pontons de la série Brio sont extrêmement faciles à manœuvrer. C'est la solution idéale sur les plans d'eau interdits aux moteurs à essence. Et ils n'ont rien à envier aux grands en ce qui concerne le confort, la qualité des matériaux et leur finition soignée. Voilà qui pique votre curiosité, n'est-ce pas ?

SÉRIES

PONTONS



SVX 27

Montré en Bronze Carbone



SVX 27 I/O
Montré en Noir

S P É C I F I C A T I O N S

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
29 I/O (350 MAG, 3 flotteurs)	9,1 m (29'-10")	8,5 m (27'-10")	2,6 m (8'-6")	8,2 m (26'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	2214 kg (4880 lb)	224 kW (300 HP)	1399 kg (3085 lb)	816 kg (1800 lb)	13	208 L (55 gal. U.S.)
27 I/O (4-3 L MPI, 3 flotteurs)	8,5 m (27'-10")	7,9 m (25'-10")	2,6 m (8'-6")	7,6 m (24'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	2052 kg (4524 lb)	224 kW (300 HP)	1267 kg (2793 lb)	807 kg (1780 lb)	13	208 L (55 gal. U.S.)

SVX 29 I/O et 27 I/O

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Ensemble performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, direction assistée et ailerons de performance
- Aire de bronzage confortable à l'arrière
- Section avant en fibre de verre avec supports pour défenses et lumières d'accostage à halogène encastrées
- Large console de direction avec glacière et groupe cuisinette intégré (évier, robinet et réservoir d'eau portatif) et Jauges SmartCraft^{MD}*
- Volant sport inclinable et servodirection
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- 2 pare-brise à écran teinté
- Meubles à rembourrage ultra-moelleux
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable
- Siège sur plate-forme arrière avec appuie-bras et porte-verres



SVX 29 I/O
Montré en Noir



SVX 27 I/O
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Gril BBQ optionnel 2. Mât de remorquage escamotable pour skieurs, offert en option 3. 2 appuie-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 4. Console avec évier, pare-brise, rangement en dessous et réfrigérateur optionnel* 5. Ensemble pour planche nautique, incluant tour et auvent (SVX 29 I/O seulement) 6. Système audio haute performance, offert en option

* Sur la plupart des modèles



SVX 27
Montré en Bronze Carbone

S P É C I F I C A T I O N S

								NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
27	8,3 m (27'-2")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,6 m (24'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1203 kg (2652 lb)	101 kW (135 HP)	1143 kg (2520 lb)	807 kg (1780 lb)	13	117 L (31 gal. U.S.)
25	7,7 m (25'-2")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	7,0 m (22'-10")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1101 kg (2427 lb)	86 kW (115 HP)	1016 kg (2240 lb)	680 kg (1500 lb)	11	117 L (31 gal. U.S.)

SVX 27 et 25

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Section avant en fibre de verre avec supports pour défenses et lumières d'accostage à halogène encastrées
- Console de direction avec groupe cuisinette intégré (évier, robinet et réservoir d'eau portatif)
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- 2 pare-brise à écran teinté (SVX 27 seulement)
- Meubles à rembourrage ultra-moelleux
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Chaises longues
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré



SVX 27
Montré en Noir



SVX 25
Montré en Rouge Apache



DÉTAILS



1. Rangement à skis dans le plancher, offert en option 2. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs, offert en option 3. Radio optionnelle AM/FM/CD Clarion® CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 4. Table à goûter en similibois sur poteau amovible à l'avant, avec porte-verres, offerte en option 5. Tapis détachable avec boutons-pression, offert en option 6. Compartiments de rangement pour skis et ancre dans le plancher, offerts en option



Versailles 25
Montré en Bronze Carbone

SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
27-SE	8,5 m (27'-9")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1166 kg (2571 lb)	112 kW (150 HP)	1140 kg (2513 lb)	802 kg (1769 lb)	13	117 L (31 gal. U.S.)
25	7,8 m (25'-9")	7,4 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1062 kg (2341 lb)	101 kW (135 HP)	1072 kg (2364 lb)	737 kg (1624 lb)	12	117 L (31 gal. U.S.)

VERSAILLES 27-SE et 25

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Large console de direction avec glacière et groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Profondimètre avec température de l'eau
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante

Versailles 27-SE

- Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- Luxueux fauteuils inclinables sur poteau amovible sur le côté



Versailles 27-SE

Montré en Noir



Versailles 25

Montré en Bronze Carbone



DÉTAILS



1. Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 2. Lumières d'accostage à halogène encastrées 3. Poste de pilotage surélevé optionnel 4. Table à goûter en similibois sur poteau amovible à l'arrière, offerte en option 5. Gril BBQ optionnel 6. Échelle arrière



Versailles 23
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
23	7,2 m (23'-9")	6,9 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1009 kg (2225 lb)	86 kW (115 HP)	945 kg (2083 lb)	609 kg (1343 lb)	10	117 L (31 gal. U.S.)
23-2S	7,2 m (23'-9")	6,9 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	996 kg (2195 lb)	86 kW (115 HP)	945 kg (2083 lb)	609 kg (1343 lb)	10	117 L (31 gal. U.S.)

VERSAILLES 23 et 23-2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré
- Échelle arrière



Versailles 23-2S
Montré en Rouge Apache



Versailles 23
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 2. Radio AM/FM/CD Clarion® CMD6 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT, offerte en option 3. Poste de pilotage surélevé optionnel 4. Table à goûter en similibois sur poteau amovible à l'arrière, offerte en option 5. Gril BBQ optionnel 6. Échelle arrière



Versailles 19
Montré en Bronze Carbone

S P É C I F I C A T I O N S

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
21	6,6 m (21'-9")	6,6 m (21'-6")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	934 kg (2060 lb)	67 kW (90 HP)	835 kg (1840 lb)	562 kg (1238 lb)	9	117 L (31 gal. U.S.)
19	5,9 m (19'-5")	5,7 m (18'-9")	2,6 m (8'-6")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	835 kg (1840 lb)	* 56 kW (75 HP)	* 785 kg (1730 lb)	* 531 kg (1170 lb)	** 8 [6]	117 L (31 gal. U.S.)

VERSAILLES 21 et 19

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/ MP3/ iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré
- Échelle arrière



Versailles 21
Montré en Noir



Versailles 19
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Poste de pilotage surélevé optionnel 2. Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré 3. Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 4. Table à goûter rectangulaire en similibois sur poteau amovible à l'avant, avec porte-verres, offerte en option 5. Plancher recouvert de vinyle antidérapant et tapis détachable avec boutons-pression, offerts en option 6. Toilette chimique encastrable sur glissière, offerte en option



Vantage 25 XT
Montré en Bleu Royal

S P É C I F I C A T I O N S

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
25 XT	7,9 m (25'-11")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1074 kg (2367 lb)	101 kW (135 HP)	1072 kg (2364 lb)	737 kg (1624 lb)	12	110 L (29 gal. U.S.)
23 XT	7,3 m (23'-11")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1011 kg (2229 lb)	86 kW (115 HP)	945 kg (2083 lb)	609 kg (1343 lb)	10	110 L (29 gal. U.S.)

VANTAGE 25 XT et 23 XT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Plate-forme de baignade à l'arrière (avec un siège de chaque côté sur le Vantage 25 XT seulement)
- 2 sièges capitaine avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante
- Mât de remorquage en acier inoxydable avec rampe de sécurité pour le puits à moteur
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- 4 chaises longues
- Prise électrique 12 V
- Rangement sous tous les fauteuils
- Échelle arrière



Vantage 25 XT
Montré en Bleu Royal



Vantage 23 XT
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Siège capitaine en plastique moulé avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante 2. Mât de remorquage en acier inoxydable avec rampe de sécurité pour le puits à moteur 3. Rangement à batterie central dans le plancher 4. Console en fibre de verre avec glacière intégrée 5. Salle d'habillage escamotable, offerte en option 6. Rangement dans la section inclinée des chaises longues



Vantage 25-4S
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
25-4S	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1018 kg (2245 lb)	101 kW (135 HP)	1107 kg (2440 lb)	771 kg (1700 lb)	10	102 L (27 gal. U.S.)
23-4S	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	935 kg (2062 lb)	86 kW (115 HP)	937 kg (2065 lb)	601 kg (1325 lb)	8	102 L (27 gal. U.S.)
23-2RS	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	926 kg (2041 lb)	86 kW (115 HP)	945 kg (2083 lb)	609 kg (1343 lb)	10	102 L (27 gal. U.S.)

VANTAGE 25-4S, 23-4S et 23-2RS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière

Vantage 25-4S et 23-4S

- 4 sièges de pêche pivotants repliables
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Vivier oxygéné arrière de 45 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures

Vantage 23-2RS

- 2 fauteuils amovibles sur poteau à l'arrière




Vantage 23-4S
Montré en Noir



Vantage 23-2RS
Montré en Rouge Apache



DÉTAILS



1. Siège capitaine en plastique moulé avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante 2. Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod 3. Support pour 3 cannes à pêche optionnel 4. Vivier oxygéné arrière, 25 pouces de long (45 L) 5. Module de rangement pouvant être transformé en option pour accueillir un vivier 6. Console en fibre de verre avec glacière intégrée



Vantage 23
Montré en Rouge Apache

S P É C I F I C A T I O N S

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent
25	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	977 kg (2155 lb)	101 kW (135 HP)	1072 kg (2364 lb)	737 kg (1624 lb)	12	117 L (31 gal. U.S.)
23	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	910 kg (2007 lb)	86 kW (115 HP)	945 kg (2083 lb)	609 kg (1343 lb)	10	117 L (31 gal. U.S.)
21	6,6 m (21'-9")	6,3 m (20'-8")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	836 kg (1843 lb)	67 kW (90 HP)	825 kg (1819 lb)	552 kg (1217 lb)	9	117 L (31 gal. U.S.)

VANTAGE 25, 23 et 21

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté et à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante
- Chaises longues
- Rangement sous tous les fauteuils
- Échelle arrière



Vantage 21
Montré en Noir



Vantage 25
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Siège capitaine en plastique moulé avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante 2. Table et siège à 2 positions avec glacière, offerte en option (Vantage 25 et 23 seulement) 3. Table à goûter beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres 4. Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod 5. Rangement sous toutes les chaises longues 6. Console en fibre de verre avec glacière intégrée



Vectra 21-4S
Montré en Noir

S P É C I F I C A T I O N S

								NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	RÉSERVOIR D'ESSENCE
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)		
21-4S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	822 kg (1813 lb)	67 kW (90 HP)	798 kg (1760 lb)	525 kg (1158 lb)	8	68 L (18 gal. U.S.)	-
21-2S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	782 kg (1724 lb)	67 kW (90 HP)	884 kg (1948 lb)	611 kg (1346 lb)	10	117 L (31 gal. U.S.)	-
19-2S	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	704 kg (1553 lb)	* 56 kW (75 HP)	* 811 kg (1788 lb)	* 557 kg (1228 lb)	** 9 [6]	Optionnel 117 L (31 gal. U.S.)	Portatif

* NMMA (USA) / Transport Canada ** Nombre maximal de personnes : NMMA [Transport Canada]

VECTRA 21-4S, 21-2S et 19-2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Rangement sous tous les fauteuils
- Support à batterie
- Sièges de pêche pivotants repliables

Vectra 21-4S

- Vivier oxygéné arrière de 45 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche




Vectra 21-2S
Montré en Rouge Apache



Vectra 19-2S
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Plate-forme arrière pleine largeur avec échelle optionnelle 2. Siège de pêche repliable 3. Module de rangement pouvant être transformé en option pour accueillir un vivier et un support pour 3 cannes à pêche 4. Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche (21-4S seulement) 5. Sonar Lowrance® X-4 Pro avec support pivotant, offert en option



Vectra 21
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS

								NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				RÉSERVOIR D'ESSENCE permanent	RÉSERVOIR D'ESSENCE
	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)		
21	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	773 kg (1704 lb)	* 67 kW (90 HP)	* 884 kg (1948 lb)	* 611 kg (1346 lb)	* 10	125 L (33 gal. U.S.)	-
19	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	695 kg (1532 lb)	56 kW (75 HP)	811 kg (1788 lb)	557 kg (1228 lb)	** 9 [6]	Optionnel 68 L (18 gal. U.S.)	Portatif
17	5,4 m (17'-8")	4,9 m (16'-1")	2,4 m (8'-0")	4,9 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	595 kg (1312 lb)	37 kW (50 HP)	658 kg (1451 lb)	431 kg (950 lb)	** 6 [5]	-	Portatif

VECTRA 21, 19 et 17

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière*
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Rangement sous tous les fauteuils
- Bases et dossiers de meubles en plastique moulé
- Support à batterie



Vectra 17
Montré en Noir



Vectra 19
Montré en Bleu Royal



DÉTAILS



1. Table à goûter ovale beige, sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres, offerte en option 2. Meubles à rembourrage moelleux 3. Salle d'habillage escamotable optionnelle (19 et 21 seulement) 4. Confortable aire de bronzage à l'arrière (19 et 21 seulement) 5. Plate-forme arrière pleine largeur avec échelle optionnelle 6. Lumières d'accostage à halogène encastrées, offertes en option (21 seulement) 7. Volant inclinable offert en option

* Sur la plupart des modèles



Brio^e 15
Montré en Noir

S P É C I F I C A T I O N S

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / TRANSPORT CANADA				RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance de propulsion maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
17e	5,2 m (17'-1")	4,9 m (16'-1")	2,3 m (7'-6")	5,0 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	592 kg (1306 lb)	48V / Cruise 4.0R (équivalent 9.9 HP)	632 kg (1393 lb)	462 kg (1018 lb)	** 7 [5]	-
15e	4,6 m (15'-1")	4,3 m (14'-1")	2,3 m (7'-6")	4,3 m (14'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	496 kg (1094 lb)	48V / Cruise 4.0R (équivalent 9.9 HP)	552 kg (1217 lb)	382 kg (842 lb)	** 6 [4]	-
15	4,6 m (15'-1")	4,3 m (14'-1")	2,3 m (7'-6")	4,3 m (14'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	501 kg (1104 lb)	12 kW (15 HP)	474 kg (1044 lb)	382 kg (842 lb)	** 6 [4]	Portatif

BRIO^e 17, ^e 15 et 15

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Flottes étanches cloisonnées de 23" avec bouchon d'air
- Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod incluant 4 haut-parleurs étanches
- Klaxon électrique
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîtes à batteries
- Siège conducteur repliable avec plaque pivotante
- Feux de navigation et lumière intérieure



Brio^e 17
Montré en Vert Chlorophylle



Brio 15
Montré en Noir



DÉTAILS



1. Rangement avant sous le siège gauche 2. Rangement avant sous le siège droit 3. Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod ainsi que tous les interrupteurs standards
4. Siège conducteur avec accents de noir intégrés 5. Table arrière offerte en option 6. Échelle arrière optionnelle



Voyageur 21
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS

	Longueur hors tout	Longueur pont	Largeur	Longueur ponton	Diamètre ponton	Épaisseur aluminium	Poids approx.	NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER				RÉSERVOIR D'ESSENCE
								Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (pers.)	Nombre maximal (pers.)	
Voyageur 21	6,6 m (21'-7")	6,1 m (20'-1")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	615 kg (1356 lb)	45 kW (60 HP)	862 kg (1901 lb)	635 kg (1400 lb)	10	Portatif

VOYAGEUR 21

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées de 25" avec bouchon d'air
- Support à moteur en V
- Console avec système de direction
- Tableau de bord moulé avec interrupteurs
- Deux bancs à l'arrière avec espace de rangement
- Support à batterie
- Oeil de proue en acier inoxydable
- Oeillet de soulèvement
- Mécanisme protège-doigt



Voyageur 21
Montré en Noir



Voyageur 21
Montré en Noir



DÉTAILS



1a




1b



2a



2b



3

1a-b. Rangement sous la banquette arrière 2a-b. Console en aluminium peint avec tableau de bord en plastique moulé 3. Contrôle du moteur fixé au côté du ponton

Puissance et vitesse : **À VOUS DE CHOISIR**

Afin que votre ponton soit parfaitement adapté à vos activités, Princecraft vous offre plusieurs configurations quant à la performance. Un conseil : optez pour celle qui comblera l'ensemble de vos besoins, pour les années à venir !

Configuration classique

Ces pontons sont dotés de deux flotteurs assurant stabilité, manoeuvrabilité et grand confort, pour le conducteur comme pour les passagers. Cette configuration convient aux sorties entre amis, aux excursions de pêche et aux voyages de longue durée qui n'exigent pas des vitesses élevées.



Ensemble vitesse

Vous voulez aller plus vite, couvrir de plus grandes distances ou vous rendre plus rapidement d'un endroit à l'autre ? Optez pour l'ajout d'ailerons de performance sur votre ponton à deux flotteurs. Vous augmenterez ainsi votre vitesse maximale de 25 à 30 %.



Disponible sur les modèles suivants :

SVX 27	Versailles 23	Vantage 23-XT	Vantage 21
SVX 25	Versailles 21	Vantage 23-4S	Vectra 21-4S
Versailles 27-SE	Vantage 25-XT	Vantage 23-2RS	Vectra 21-2S
Versailles 25	Vantage 25-4S	Vantage 23	Vectra 21
Versailles 23-2S	Vantage 25		

SPÉCIFICATIONS DU PONTON APRÈS L'AJOUT DE L'ENSEMBLE PERFORMANCE

Inclut 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance

	Poids approximatif	Puissance maximale*	Charge maximale*	Nombre maximal (personnes)*	Poids maximal (personnes)*
SVX 27	1515 kg (3340 lb)	250 HP	1197 kg (2639 lb)	13	807 kg (1780 lb)
SVX 25	1387 kg (3058 lb)	225 HP	1070 kg (2359 lb)	11	680 kg (1500 lb)
VERSAILLES 27-SE	1502 kg (3312 lb)	300 HP	1433 kg (3159 lb)	15	1043 kg (2300 lb)
VERSAILLES 25	1372 kg (3025 lb)	250 HP	1228 kg (2708 lb)	13	839 kg (1849 lb)
VERSAILLES 23-2S	1280 kg (2822 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VERSAILLES 23	1294 kg (2852 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VERSAILLES 21	1193 kg (2630 lb)	175 HP	958 kg (2112 lb)	10	621 kg (1368 lb)
VANTAGE 25 XT	1406 kg (3100 lb)	225 HP	1228 kg (2708 lb)	13	839 kg (1849 lb)
VANTAGE 25-4S	1289 kg (2842 lb)	200 HP	1176 kg (2593 lb)	10	839 kg (1849 lb)
VANTAGE 25	1288 kg (2839 lb)	225 HP	1228 kg (2708 lb)	13	839 kg (1849 lb)
VANTAGE 23 XT	1318 kg (2905 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VANTAGE 23-4S	1179 kg (2600 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	8	742 kg (1635 lb)
VANTAGE 23-2RS	1210 kg (2668 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VANTAGE 23	1195 kg (2634 lb)	200 HP	1079 kg (2379 lb)	12	742 kg (1635 lb)
VANTAGE 21	1095 kg (2413 lb)	175 HP	958 kg (2112 lb)	10	621 kg (1368 lb)

* NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier


Ensemble performance

Cette configuration comprend l'ajout d'un troisième flotteur permettant d'augmenter la manoeuvrabilité, la stabilité et la capacité de flottaison.

Ainsi équipé, votre ponton peut aussi recevoir un moteur plus puissant (jusqu'à 300 HP) qui vous propulsera hors de l'eau plus rapidement. Parfait pour les amateurs de sports nautiques !



5 POINTS FORTS DE L'ENSEMBLE PERFORMANCE



1. LE TROISIÈME FLOTTEUR, pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance, et d'augmenter la capacité de chargement.
2. LES AILERONS DE PERFORMANCE installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.
3. LA DIRECTION HYDRAULIQUE facilite les manœuvres à haute vitesse.

4. LES POINTS DE PRESSION RENFORCÉS dans les zones de stress (le nez des tubes, par exemple) permettent d'absorber au maximum le choc des vagues et de réduire le claquement.

5. LE RECOUVREMENT D'ALUMINIUM sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.

Plus de puissance, plus de vitesse :
l'Ensemble performance est le meilleur choix pour les amateurs de sensations fortes !

Exigez les toits et les toiles conçus exprès pour votre embarcation.

Ici encore, la qualité Princecraft est garante de votre satisfaction !



- Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- Fenêtres, fermetures éclair et boutons-pression de qualité supérieure, installés soigneusement
- Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- Rangement facile
- Couleur assortie à votre embarcation

Demi-toit campeur¹

- Protège votre embarcation contre les éléments et peut servir pour l'amarrage
- Accès facile à l'espace central



Toit campeur complet^{1,3}

- Protège tout votre espace intérieur des rayons du soleil
- Rideaux « intimité » optionnels à l'avant, à l'arrière et sur les côtés



Housse de remorquage

- Protège l'embarcation des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route



Loquets à déclenchement rapide²

- Permettent d'abaisser le toit en mode « auvent cabriolet » pour passer sous un pont ou lors du remorquage



Housse de pont

- Empêche l'eau de s'infiltrer sous la porte de votre ponton

MISE EN GARDE

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.

¹ Offert avec certains modèles.

² Offerts avec les pontons SVX, Versailles, Vantage et tous les modèles de bateaux pontés.

³ Ne pas utiliser le toit campeur complet lorsque le moteur ou une génératrice fonctionne.

Robuste et parfaitement adaptée à votre embarcation, votre remorque Princecraft vous suit partout et vous simplifie la vie !

POUR LES PONTONS

Remorque peinte à sommiers avec essieu simple

- Offerte avec les modèles Vectra 17, 19 et 19-2S ainsi qu'avec les modèles Brio 15, Brio[®] 15 et Brio[®] 17




Remorque à sommiers en acier galvanisé, avec essieu double ou triple⁴

- Conçue pour les longs trajets
- Capacité de chargement supérieure
- Freins en équipement standard
- Support de moteur en V pour les déplacements fréquents (optionnel)



Remorque à plate-forme élévatrice à ciseau, en acier galvanisé avec essieu double

- Utile en eau peu profonde
- Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Freins en équipement standard



⁴ Ensemble de conversion nécessaire pour les pontons dotés d'un troisième flotteur.

POUR LES BATEAUX PONTÉS

Remorque sur mesure

- Adaptée à la forme de la coque
- Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- Pneus radiaux de grande dimension
- Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation
- Treuil robuste
- Guides d'alignement
- Couleur noire assortie à votre embarcation
- Acier galvanisé
- Pôle pliante



Pontons*



Ensemble loisir



Ensemble agrément



Ensemble confort



1. Poste de pilotage surélevé 2. Échelle arrière en aluminium 3. Section modulaire avant amovible 4. Gril BBQ 5. Mât de remorquage escamotable pour skieurs 6. Table à goûter en similibois, sur poteau, à l'arrière 7. Table à goûter rectangulaire en similibois, sur poteau, à l'avant 8. Ensemble loisir : salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter à l'arrière 9. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau 10. Tapis détachable avec boutons-pression 11. Lumières d'accostage à halogène encastrées 12. Sonar Lowrance® X-4 Pro sur support pivotant 13. Clôtures surélevées 14. Ensemble agrément : volant inclinable, glissière pour siège capitaine et lumières d'accostage à halogène encastrées 15. Pouf / glacière portable 16. Table à goûter avant à dessus coulissant avec glacière 17. Plancher recouvert de vinyle antidérapant 18. Rangement à skis dans le plancher 19. Ensemble confort : échelle arrière, volant inclinable, glissière pour siège capitaine et table à goûter à l'arrière 20. Rangement pour l'ancre dans le plancher 21. Éclairage sous l'eau 22. Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 23. Glissière pour siège capitaine 24. Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche

Pontons et bateaux pontés*



1. Salle d'habillage escamotable 2. Salle d'habillage amovible 3. Toilette chimique 4. Coussin gonflable avant
5. Table à goûter sur poteau, à l'arrière 6. Radio AM/FM/CD Clarion® M309 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 7. Radio AM/FM/CD Clarion® CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 8. Jauges SmartCraft^{MD} 9. Table à goûter ovale, sur poteau 10. Table à goûter rectangulaire, sur poteau 11. Système audio haute performance 12. Volant inclinable 13. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau 14. Réfrigérateur 12 volts, de 2,7 pi cu 15. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs 16. Système de direction hydraulique et volant inclinable

Bateaux pontés*



1. Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager avec échelle intégrée en acier inoxydable 2. Mât de remorquage 3. Siège capitaine avec coussin « bolster » 4. Ensemble pour planche nautique avec tour en aluminium brossé et auvent 5. Éclairage sous l'eau 6. Lumières d'accostage à halogène encastrées

CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES*

SVX

Caractéristiques et accessoires*	29 I/O	27 I/O	27	25
Flottes étanches cloisonnées	•	•	•	•
Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•
Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•
Coins chromés	•	•	•	•
Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•
Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (32 oz)	•	•	•	•
3 ^e flotteur avec recouvrement d'aluminium sous le plancher	•	•	-	-
Ailerons de performance	•	•	-	-
Support à moteur en aluminium en forme de V	-	-	•	•
Clôtures en profilés d'aluminium peints de 1-¼ po	•	•	•	•
Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	•	•	•	•
Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	•	•	•	•
Fun Zone : siège sur plate-forme arrière avec appuie-bras et porte-verres	•	•	-	-
Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle télescopique à quatre marches	•	•	-	-
Plate-forme de baignade à l'arrière	-	-	•	•
Section avant en fibre de verre avec supports pour défenses	•	•	•	•
Oeil de proue renforcé en acier inoxydable	•	•	•	•
Taquets en acier inoxydable de 6 po	2	2	2	2
Taquets rétractables en acier inoxydable	2	2	2	2
Mécanisme protège-doigts	•	•	•	•
Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide	•	•	•	•
Ensemble pour planche nautique, incluant tour et auvent	•	-	-	-
Lumières d'accostage à halogène encastrées	•	•	•	•
Feux de navigation	•	•	•	•
Logo en lettres chromées surélevées	•	•	•	•
Toit campeur complet	0	0	0	0
Demi-toit campeur	0	0	0	0
Double auvent cabriolet	0	0	0	0
Housse de remorquage	0	0	0	0
Housse d'amarrage	0	0	0	0
Recouvrement d'aluminium sous le plancher (2 flotteurs)	-	-	0	0
Contrôle arrière pour la radio	0	0	-	-
Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs	0	0	0	0
Éclairage sous l'eau (2 lumières)	0	0	0	0
Clôtures surélevées	0	0	0	0
Gril BBQ	0	0	0	0

SVX

Caractéristiques et accessoires*	29 I/O	27 I/O	27	25
Meubles à rembourrage ultra-moelleux	•	•	•	•
Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	•	•	•	•
Aire de bronzage à l'arrière (+ inclinable)	•	•	•+	•+
Vinyle « Collection Réflexion »	•	•	•	•
Panneaux de porte rembourrés	•	•	•	•
Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante	•	•	•	•
Chaises longues	2	2	2	2
Rangement dans la section inclinée des chaises longues	•	•	•	•
Appuie-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable (2)	•	•	•	•
Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) et 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)	•	•	-	-
Grande salle d'habillage escamotable	•	•	•	•
Table à goûter à l'arrière, en similibois	•	•	•	•
Porte-verres en acier inoxydable	•	•	•	•
Porte-verres à éclairage DEL sur la console	3	3	3	3
Éclairage d'ambiance au plancher	•	•	•	•
Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES	0	0	0	0
Tapis détachable avec boutons-pression	0	0	0	0
Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	-	-	0	0
Rangement pour skis et ancre dans le plancher (3 flotteurs)	-	-	0	0
Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)... ES	-	-	0	0
Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière)	0+	0+	0+	0+
Réfrigérateur 12 V (2,7 pi³) avec chargeur	0	0	0	-
Coussin gonflable avant	0	0	0	0
Table à goûter avant, en similibois, rectangulaire	0	0	0	0
Table avant avec dessus coulissant et glacière (beige)	0	0	0	0


SVX

Caractéristiques et accessoires*	29 I/O	27 I/O	27	25
Poste de pilotage surélevé	•	•	•	•
Console en fibre de verre avec groupe cuisinette intégré	•	•	•	•
Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•
Instrumentation: tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	-	-	•	•
Jauges SmartCraft ^{MD}	•	•	-	-
Volant sport inclinable	•	•	•	•
Direction assistée	•	•	-	-
Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3	•	•	•	•
Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur	-	-	-	•
Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4
Sonar Lowrance® X-4 Pro avec température de l'eau	•	•	•	-
Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®	-	-	-	•
Klaxon électrique	•	•	•	•
Prise électrique 12 V	•	•	•	•
Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console	•	•	•	•
Pare-brise à écran teinté	2	2	2	1
Radio AM/FM/CD CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3... ES	0	0	0	0
Système audio haute performance... ES	0	0	0	0
Jauges SmartCraft ^{MD} ... ES	-	-	0	0
Système de direction hydraulique avec volant inclinable... ES	-	-	0	0
ENSEMBLE PERFORMANCE OPTIONNEL 3 ^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance (pour les versions O/B)	-	-	0	0
ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher	-	-	0	0

• = Standard 0 = Option ES = Échange avec supplément

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

SVX



Versailles

Caractéristiques et accessoires*	27-SE	25	23-2S	23	21	19
EXTÉRIEUR						
Flottes étanches cloisonnées	•	•	•	•	•	•
Œillets de soulèvement	•	•	•	•	•	•
Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
Coins chromés	•	•	•	•	•	•
Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz)	•	•	•	•	•	•
Support à moteur en aluminium en forme de V	•	•	•	•	•	•
Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-1/4 po	•	•	•	•	•	•
Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	•	•	•	•	•	•
Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	1	2	1	1	1	1
Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière	•	•	•	•	•	•
Œil de proue renforcé en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•
Taquets rétractables en acier inoxydable	4	4	4	4	4	4
Mécanisme protège-doigts	•	•	•	•	•	•
Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•
Lumières d'accostage à halogène encastrées	•	•	•	•	•	•
Supports de lumières chromés à l'avant	•	•	•	•	•	•
Échelle d'embarquement arrière	•	•	•	•	•	•
Feux de navigation	•	•	•	•	•	•
Logo en lettres chromées surélevées	•	•	•	•	•	•
OPTIONNELS						
Toit campeur complet	0	0	0	0	0	0
Demi-toit campeur	-	0	0	0	0	-
Double auvent cabriolet	0	0	0	0	0	0
Housse de remorquage	0	0	0	0	0	0
Housse d'amarrage	0	0	0	0	0	0
Recouvrement d'aluminium sous le plancher (pour modèles à 2 flotteurs)	0	0	0	0	0	0
Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	0	0	0	0	0	0
Éclairage sous l'eau (2 lumières)	0	0	0	0	0	0
Clôtures surélevées	0	0	0	0	0	0
Échelle de côté pliante à 4 marches	0	0	0	0	0	0
Gril BBQ	0	0	0	0	0	0

Versailles


Caractéristiques et accessoires*	27-SE	25	23-2S	23	21	19
STANDARDS						
Meubles à rembourrage ultra-molleux	•	•	•	•	•	•
Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	•	•	•	•	•	•
2 luxueux fauteuils inclinables amovibles à l'avant	2	-	2	-	-	-
Aire de bronzage inclinable à l'arrière	•	•	•	•	•	•
Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U	•	-	-	-	-	-
Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante	•	•	•	•	•	•
Chaises longues	2	2	-	2	-	-
Rangement dans la section inclinée des chaises longues	•	•	•	•	•	-
Grande salle d'habillage escamotable	•	•	•	•	•	•
Table à goûter arrière (beige)	•	•	•	•	•	•
Porte-verres	•	•	•	•	•	•
Éclairage d'ambiance au plancher	•	•	•	•	•	•
INTÉRIEUR						
Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES	0	0	0	0	0	0
Tapis détachable avec boutons-pression	0	0	0	0	0	0
2 sièges baquets et table à goûter sur poteau et module de rangement avant... ES	-	0	-	0	-	-
Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	0	0	0	0	-	-
Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)	0	0	0	0	0	0
Rangement pour skis et ancre dans le plancher (3 flotteurs)	0	0	0	0	-	-
Conversion du module avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche	-	0	0	0	-	-
Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)... ES	0	0	0	0	-	-
Toilette chimique encastrable sur glissière incluant réservoir et système d'évacuation à pompe	0	0	0	0	0	0
Réfrigérateur 12 V (2,7 pi³) avec chargeur	0	-	-	-	-	-
Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U	-	0	-	0	0	-
Porte-verres à éclairage DEL sur la console	3	3	3	3	3	3
Coussin gonflable avant	0	0	0	0	0	0
Table à goûter arrière, en similibois... ES	0	0	0	0	0	0
Table à goûter avant rectangulaire (beige)	0	0	0	0	0	0
Table à goûter avant rectangulaire, en similibois	0	0	0	0	0	0
Table avant avec dessus coulissant et glacière (beige)	0	0	0	0	0	0
Appui-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable (2)	0	0	0	0	0	0

Versailles

Caractéristiques et accessoires*	27-SE	25	23-2S	23	21	19
CONSOLE						
Console en fibre de verre avec groupe cuisinette intégré	•	•	•	•	•	•
Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•
Instrumentation: tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•
Volant sport inclinable	•	•	•	•	•	•
Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3	•	•	•	•	•	•
Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur	-	•	•	•	•	•
Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4	4	4
Sonar Lowrance® X-4 Pro avec température de l'eau	•	-	-	-	-	-
Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®	-	•	•	•	•	•
Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•
Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•
Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console	•	•	•	•	•	•
Pare-brise à écran teinté	•	•	•	•	•	•
OPTIONNELS						
Poste de pilotage surélevé	0	0	0	0	0	0
Radio AM/FM/CD CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3... ES	0	0	0	0	0	0
Système audio haute performance... ES	0	0	0	0	0	-
Jauges SmartCraft™...ES	0	0	0	0	0	0
Système de direction hydraulique avec volant inclinable... ES	0	0	0	0	0	0
ENSEMBLE PERFORMANCE OPTIONNEL						
3 ^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance	0	0	0	0	0	-
ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL						
Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher	0	0	0	0	0	-

• = Standard 0 = Option ES = Échange avec supplément

Versailles



Vantage

Caractéristiques et accessoires*

	25 XT	25-4S	25	23 XT	23-4S	23-2RS	23	21
EXTÉRIEUR	STANDARDS							
		Flottes étanches cloisonnées	•	•	•	•	•	•
		(Eillets de soulèvement	•	•	•	•	•	•
		Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
		Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
		Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•
		Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz)	•	•	•	•	•	•
		Support à moteur en aluminium en forme de V	•	•	•	•	•	•
		Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po	•	•	•	•	•	•
		Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	•	•	•	•	•	•
		Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	1	1	2	1	1	1
		Mât de remorquage en acier inoxydable avec rampe de sécurité pour le puits à moteur	•	-	-	-	-	-
		Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière	•	-	•	-	-	•
		(Œil de proue renforcé en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•
		Taquets chromés de 6 po	4	4	4	4	4	4
		Mécanisme protège-doigts	•	•	•	•	•	•
		Auvent cabriolet avec loquets et supports à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•
OPTIONNELS		Supports de lumières à l'avant	•	•	•	•	•	•
		Échelle d'embarquement arrière	•	•	•	•	•	•
		Feux de navigation	•	•	•	•	•	•
		Toit campeur complet	0	0	0	0	0	0
		Demi-toit campeur	0	-	0	0	-	0
		Double auvent cabriolet	0	0	0	0	0	0
		Housse de remorquage	0	0	0	0	0	0
		Housse d'amarrage	0	0	0	0	0	0
		Recouvrement d'aluminium sous le plancher (pour modèles 2 flotteurs)	0	0	0	0	0	0
		Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	-	-	0	-	-	0

• = Standard 0 = Option ES = Échange avec supplément

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

Vantage

Caractéristiques et accessoires*


	25 XT	25-4S	25	23 XT	23-4S	23-2RS	23	21
EXTÉRIEUR	STANDARDS							
		Meubles à rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•
		Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	•	•	•	•	•	•
		Fauteuils amovibles sur poteau à l'arrière	-	-	-	-	2	-
		Aire de bronze à l'arrière	-	-	•	-	•	•
		Siège capitaine avec appuie-tête ajustable sur glissière et plaque pivotante	2	1	1	2	1	1
		Chaises longues	4	3	3	4	1	-
		Rangement dans la section inclinée des chaises longues	•	•	•	•	-	•
		2 rangements avant	-	-	-	-	-	-
		Table à goûter arrière (beige)	•	•	•	•	•	•
		Porte-verres	•	•	•	•	•	•
		Lumière intérieure	•	•	•	•	•	•
INTÉRIEUR	STANDARDS							
		Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES	0	0	0	0	0	0
		Tapis détachable avec boutons-pression	0	0	0	0	0	0
		Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau	0	0	0	0	0	0
		Table et siège 2 positions avec glacière... ES	-	-	0	-	-	0
		Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)	0	0	0	0	0	-
		Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)	0	0	0	0	-	0
		Rangement pour skis et ancre dans le plancher (3 flotteurs)	-	0	0	-	-	0
		Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)... ES	-	0	0	-	-	0
		Siège capitaine en plastique moulé avec plaque pivotante... ES (pour 2 sièges avant)	-	0	-	-	0	-
		Siège capitaine inclinable avec appuie-tête ajustable... ES pour siège conducteur	-	0	0	-	0	0
		2 sièges capitaine inclinables avec appuie-tête ajustable... ES pour siège conducteur et passager	0	-	-	0	-	-
		Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière)	0+	0	0+	0+	0	0+
		Coussin gonflable avant	0	-	0	0	-	0
		Salle d'habillage escamotable	0	0	0	0	0	0
		Table à goûter avant ovale (beige)	0	0	0	0	-	0
		Table à goûter avant rectangulaire (beige)	0	0	0	0	-	0
OPTIONNELS								
		Siège capitaine en plastique moulé avec plaque pivotante... ES (pour 2 sièges avant)	-	0	-	-	0	-
		Siège capitaine inclinable avec appuie-tête ajustable... ES pour siège conducteur	-	0	0	-	0	0
		2 sièges capitaine inclinables avec appuie-tête ajustable... ES pour siège conducteur et passager	0	-	-	0	-	-
		Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière)	0+	0	0+	0+	0	0+
		Coussin gonflable avant	0	-	0	0	-	0
		Salle d'habillage escamotable	0	0	0	0	0	0
		Table à goûter avant ovale (beige)	0	0	0	0	-	0
		Table à goûter avant rectangulaire (beige)	0	0	0	0	-	0
		Siège capitaine en plastique moulé avec plaque pivotante... ES (pour 2 sièges avant)	-	0	-	-	0	-

Vantage


Caractéristiques et accessoires*

	25 XT	25-4S	25	23 XT	23-4S	23-2RS	23	21
EXTÉRIEUR	STANDARDS							
		Console en fibre de verre avec glacière intégrée	•	•	•	•	•	•
		Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•
		Instrumentation: tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•
		Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod	•	•	•	•	•	•
		Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	4	4	4
		Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•
		Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•
		Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•
CONSOLE	OPTIONNELS							
		Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3... ES	0	0	0	0	0	0
		Radio AM/FM/CD CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3... ES	0	0	0	0	0	0
		Jauges SmartCraft ^{MD} ... ES	0	0	0	0	0	0
		Système de direction hydraulique avec volant inclinable... ES	0	0	0	0	0	0
		Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®	0	0	0	0	0	0
PÊCHE	STANDARDS							
		Vivier oxygéné arrière avec système de remplissage électrique	-	•	-	-	•	-
		4 sièges de pêche pivotants et repliables	-	•	-	-	•	-
		Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	-	•	-	-	•	-
		Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	-	•	-	-	•	-
	OPTIONNELS	Chargeur à batterie 24 V avec système de modulation de l'alternateur	-	0	-	-	0	-
		Chargeur à batterie pour 2 batteries 12 V	-	0	-	-	0	-
		Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche	-	0	-	-	0	-
		Sonar Lowrance® X-4 Pro	-	0	-	-	0	-
ENSEMBLE PERFORMANCE OPTIONNEL								
		3 ^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance	-	0	0	-	0	0
		ENSEMBLE PERFORMANCE PLUS OPTIONNEL						
		3 ^e flotteur, rec. d'alum. sous le plancher, dir. hydraulique Sea Star avec volant incl., ailerons de performance, réservoir d'essence de grande capacité et 2 rangements dans le plancher	0	-	-	0	-	-
		ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL						
		Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Vantage



Vectra



Vectra

Caractéristiques et accessoires*

	21-45	21-25	21	19-25	19	17
EXTÉRIEUR	STANDARDS	Flottes étanches cloisonnées	•	•	•	•
		Œillets de soulèvement	•	•	•	•
		Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•
		Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•
		Traverses en profilés d'aluminium	•	•	•	•
		Plancher en contreplaqué avec tapis marin « Cut Loop » (20 oz)	•	•	•	•
		Support à moteur en aluminium en forme de V	•	•	•	•
		Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po	•	•	•	•
		Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	•	•	•	•
		Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	2	1	1	1
	OPTIONNELS	Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière	-	•	•	•
		Œil de proue renforcé en acier inoxydable	•	•	•	•
		Taquets chromés de 6 po	4	4	4	4
		Mécanisme protège-doigts	•	•	•	•
		Auvent cabriolet taupe	•	•	•	•
		Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets	•	•	•	•
		Supports de lumières à l'avant	•	•	•	-
		Feux de navigation	•	•	•	•
		Toit campeur complet	0	0	0	0
		Demi-toit campeur	-	0	0	0
		Housse de remorquage	0	0	0	0
		Housse d'amarrage	0	0	0	0
		Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable	-	0	0	0
		Clôtures surélevées	0	0	0	0
		Échelle de côté pliante à 4 marches	0	0	0	0
		Échelle d'embarquement arrière	0	0	0	0
		Lumières d'accostage à halogène encastrées	0	0	0	-

Vectra

Caractéristiques et accessoires*

	21-45	21-25	21	19-25	19	17
INTÉRIEUR	STANDARDS	Meubles à rembourrage moelleux	•	•	•	•
		Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé	•	•	•	•
		Aire de bronzage à l'arrière	-	•	•	-
		2 rangements à l'avant	•	•	-	-
		Siège capitaine sur plaque pivotante	•	•	•	•
		Porte-verres	•	•	•	•
		Lumière intérieure	•	•	•	•
	OPTIONNELS	Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES	0	0	0	0
		Ensemble agrément : volant inclinable, glissière pour siège capitaine et lumières d'accostage encastrées	0	0	0	-
		Ensemble confort : volant inclinable et glissière pour siège capitaine, table à goûter arrière et échelle arrière	0	0	0	0
		Ensemble pour installation d'un moteur électrique : porte avant demi-hauteur, porte de console, 2 supports à batterie sur glissière, fiche et prise avec câblage... ES	0	0	-	0
		Ensemble loisir : salle d'habillage escamotable, échelle d'embarquement arrière et table à goûter arrière	-	0	0	0
		Salle d'habillage escamotable	-	0	0	0
		Salle d'habillage amovible	0	-	-	0
		Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière)	-	0+	0	0+
		Coussin gonflable avant	-	-	0	-
		Table à goûter avant ovale (beige)	-	0	0	0
		Table à goûter avant rectangulaire (beige)	-	0	0	0
CONSOLE	STANDARDS	Table à goûter arrière (beige)	0	0	0	0
		Réservoir d'essence permanent avec jauge	-	-	0	0
	OPTIONNELS	Console rotomoulée avec dessus en acrylique	•	•	•	•
		Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux	•	•	•	•
		Instrumentation : tach., volt., ind. de réglage d'assiette	•	•	•	-
		Instrumentation : tach., volt. et ind. de réglage d'assiette	-	-	-	•
		Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod	•	•	•	•
		Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	2	4	4	2
		Klaxon électrique	•	•	•	•
		Prise électrique 12 V	•	•	•	•
		Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide	•	•	•	•
	OPTIONNELS	Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3... ES	0	0	0	0
		Volant inclinable et glissière pour siège capitaine... ES	0	0	0	0
	PÊCHE	Vivier oxygéné arrière avec système de remplissage électrique	•	-	-	-
		Sièges de pêche pivotants et repliables	4	2	-	2
		Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche	•	-	-	-
		Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche	0	0	-	0
		Chargeur à batterie pour 2 batteries 12 V	0	0	-	0
		Sonar Lowrance® X-4 Pro	0	0	-	0
		ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL	0	0	0	-
		Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher	0	0	0	-


Brio

Caractéristiques et accessoires*

EXTÉRIEUR	STANDARDS	Flottes étanches cloisonnées	•	•	•
		Oeillets de soulèvement	•	•	•
		Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•
		Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•
		Traverses en profilés d'aluminium de 2-½ po	•	•	•
		Plancher en contreplaqué avec tapis marin « Cut Loop » (20 oz)	•	•	•
		Support à moteur	•	•	•
		Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po	•	•	•
		Porte d'embarquement arrière, avec pentures à blocage vertical	•	•	•
		Porte d'embarquement de côté, avec pentures à blocage vertical	•	•	•
		Plate-forme de baignade pleine largeur à l'arrière	•	•	•
		Oeil de proue renforcé en acier inoxydable	•	•	•
		Taquets chromés de 6 po	4	4	4
		Mécanisme protège-doigts	•	•	•
	OPTIONNELS	Auvent cabriolet taupe	•	•	•
		Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets	•	•	•
		Feux de navigation	•	•	•
		Toit campeur complet	0	0	0
		Housse de remorquage	0	0	0
		Housse d'amarrage	0	0	0
		Clôtures surélevées	0	0	0
INTÉRIEUR <th rowspan="4">STANDARDS</th> <td>Échelle de côté pliante à 4 marches</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	STANDARDS	Échelle de côté pliante à 4 marches	0	0	0
		Échelle d'embarquement arrière	0	0	0
		Panneau solaire 24 V	0	0	
		Panneaux solaires 48 V	0	-	-
	OPTIONNELS	Meubles à rembourrage moelleux	•	•	•
		Siège pivotant repliable	•	•	•
		Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•
		Porte-verres	•	•	•
		Lumière intérieure	•	•	•
		Support à batterie	-	-	1
CONSOLE <th rowspan="4">STANDARDS</th> <td>Chargeurs et boîtes à batteries</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>-</td>	STANDARDS	Chargeurs et boîtes à batteries	•	•	-
		Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES	0	0	0
		Ensemble confort : volant inclinable et glissière pour siège conducteur, table à goûter arrière et échelle arrière	0	0	0
		Salle d'habillage amovible	0	0	0
	OPTIONNELS	Table à goûter avant ovale (beige)	0	-	-
		Table à goûter arrière (beige)	-	0	0
		Station pour banque de batteries additionnelles	0	0	-
		Console rotomoulée avec dessus en acrylique	•	•	•
		Tableau de bord moulé avec insertions noires et interrupteurs lumineux	•	•	•
		Instrumentation : boîtier de commande Torqeedo avec données GPS intégrées et voltmètre	•	•	-
OPTIONNELS <td>Instrumentation : tach., volt. et ind. de réglage d'assiette</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>•</td>	Instrumentation : tach., volt. et ind. de réglage d'assiette	-	-	•	
	Radio AM/FM/CD, compatible SAT et iPod	•	•	•	
	Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre	4	4	4	
	Klaxon électrique	•	•	•	
	Prise électrique 12 V	•	•	•	
	Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide	•	•	•	
	Volant inclinable et glissière pour siège conducteur... ES	0	0	0	

* = Standard o = Option ES = Échange avec supplément

Brio



*17

*15

15



21

68 PRINCECRAFT



COULEURS DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

Comme les pontons et les bateaux pontés Princecraft sont **construits pour durer de nombreuses années...**




SVX

	NOIR	ROUGE APACHE	BRONZE CARBONE
Clôture / Décalques			
Accent des meubles			
Toit (options)	 	 	 



Vectra

	NOIR	ROUGE APACHE	BLEU ROYAL
Clôture / Décalques			
Accent des meubles			
Toit (options)	 	 	 

Versailles®



	NOIR	ROUGE APACHE	BRONZE CARBONE
Clôture / Décalques			
Accent des meubles			
Toit (options)	 	 	 

Brio



	NOIR	VERT CHLOROPHYLLE	NOIR
Clôture / Décalques			
Accent des meubles			
Toit (options)	 	 	

Voyageur

Vantage®

	NOIR	ROUGE APACHE	BLEU ROYAL
Clôture / Décalques			
Accent des meubles			
Toit (options)	 	 	 

Ventura^{MD}

	NOIR	ROUGE RÉGAL	BLEU VIF
Clôture / Décalques			
Accent des meubles			
Toit (options)	 	 	 

Des **couleurs riches et éclatantes** pour un style et une beauté **indémoudables.**