

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS **2013**







## ***Vous n'êtes pas le premier à mettre la main sur votre Princecraft.***

Pour donner forme à votre embarcation, plus de 225 personnes ont mis la main à la pâte. Sans compter les 500 travailleurs dont les activités quotidiennes sont indirectement liées à celles de Princecraft, puisque votre ponton ou bateau ponté a été entièrement conçu et fabriqué dans la région. De la conception initiale aux dernières touches de finition, ces passionnés ont été guidés par une recherche constante de performance, de précision et de qualité. Pas étonnant qu'un lien unique relie les propriétaires de Princecraft à leur embarcation : la fierté qu'ils ressentent en prenant place à bord, nous sommes des centaines à la ressentir aussi, chaque fois qu'un ponton ou un bateau ponté quitte nos ateliers.





|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| AVANTAGES DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS..... | 22 |
|----------------------------------------------|----|

## **BATEAUX PONTÉS**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| VENTURA 220 WS ET 190..... | 26 |
| VENTURA 222 ET 192 .....   | 28 |
| VENTURA 224 ET 194 .....   | 30 |

## **PONTONS**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| SVX 29 I/O ET 27 I/O ..... | 34 |
| SVX 27 ET 25 .....         | 36 |
| VOGUE 25 XT ET 23 XT.....  | 38 |
| VOGUE 25, 23 ET 21.....    | 40 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| VANTAGE 25 XT ET 23 XT .....                      | 42 |
| VANTAGE 25-4S, 23-4S ET 23-2RS .....              | 44 |
| VANTAGE 25, 23 ET 21.....                         | 46 |
| VECTRA 21 XT.....                                 | 48 |
| VECTRA 21-4S, 21-2S ET 19-2S.....                 | 50 |
| VECTRA 21, 19 ET 17 .....                         | 52 |
| BRIO <sup>e</sup> 17, <sup>e</sup> 15 ET 15 ..... | 54 |
| VOYAGEUR 21.....                                  | 56 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ENSEMBLES PERFORMANCE ET VITESSE.....       | 58 |
| TOITS ET TOILES SUR MESURE .....            | 60 |
| REMORQUES .....                             | 61 |
| ACCESSOIRES OPTIONNELS .....                | 62 |
| CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES.....        | 64 |
| COULEURS DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS..... | 69 |



# Pourquoi choisir Princecraft ?

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX ET OBTENIR DE LA QUALITÉ, DU CONFORT ET DE LA PERFORMANCE, LE CHOIX EST CLAIR : OPTEZ POUR PRINCECRAFT.

Tous nos pontons et bateaux pontés sont conçus dans un même but : faire de vos séjours sur l'eau des moments vraiment agréables.

Dans cet esprit, nos ingénieurs savent que vous devez avoir pleinement confiance en votre embarcation. Que celle-ci doit être fiable, robuste et durable afin de préserver votre tranquillité d'esprit. Et que chacun des occupants doit y trouver sa place, ultraconfortable et convenant à ses besoins.

Alors, pourquoi choisir Princecraft ? Parce que vous ne regretterez jamais votre choix.

## Bateaux pontés

# UNE SOLIDE PERFORMANCE

De leur conception unique à leur finition parfaite, en passant par l'assemblage, la soudure, le rivetage, les réglages précis et la panoplie de tests auxquels ils sont soumis, tous nos bateaux pontés font l'objet d'un soin méticuleux.

De plus, ils sont faits avec l'alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché : le 5052-H36. Et ils comportent des adhésifs de qualité aéronautique.

**RÉSULTAT :** des embarcations solides et performantes qui, tout en étant légères, vous procurent une stabilité extraordinaire.

## Une vague d'avantages

- Moins d'entretien que les bateaux en fibre de verre
- Meilleure performance, tout en consommant moins d'essence
- Plus résistants et plus durables
- Plus faciles à remorquer
- Plus faciles à faire planer, même à basse vitesse
- Meilleure valeur de revente





# Pontons

## UNE CONCEPTION INGÉNIEUSE À TOUS POINTS DE VUE

### Propulsion silencieuse

Support à moteur en forme de V atténuant le bruit et les vibrations du moteur.

### Flotteurs insubmersibles

Alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché (5052-H36) permettant de supporter les charges les plus lourdes.

Intégration de plusieurs chambres étanches rendant le ponton quasi insubmersible.

Tests d'étanchéité rigoureux pour chaque flotteur afin d'assurer votre entière sécurité.

### Résistance accrue de la structure centrale

Utilisation de profilé d'aluminium qui augmente la résistance et la fiabilité des supports en M et des barres en Z, pour une performance exceptionnelle du cadre et de la structure centrale.

### Nez de dauphin aérodynamique

(sur les séries SVX et Vogue)

Quille renforcée très longue à l'avant, pour fendre les vagues plus facilement.

Pare-éclaboussures intégrés aux flotteurs afin de garder les occupants bien au sec.

### Quilles pleine longueur pour une meilleure stabilité

Flotteurs munis de quilles pleine longueur en profilé d'aluminium, pour une navigation facile même en eau agitée.

Permet d'absorber les chocs à l'approche d'un rivage sablonneux ou rocaillieux.

### Planchers robustes et résistants à l'eau

Utilisation de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur (¾ po) traité sous pression.

Couverts par une garantie à vie limitée et conçus pour vous procurer des années de plaisir.

## Bienvenue dans la **Fun Zone!**

**Exclusive à Princecraft**, la *Fun Zone* est dédiée au plaisir. Avec son siège ultraconfortable et sa vaste plate-forme de baignade, c'est l'endroit idéal pour sauter à l'eau, surveiller les baigneurs ou simplement relaxer à bord de votre ponton.

- Siège tout confort offrant un excellent point de vue
- Plate-forme conçue pour maximiser l'espace et la sécurité
- Portes avec mécanisme protège-doigts
- Plancher en vinyle antidérapant
- Contrôle à distance de la radio
- Porte-verre
- Accès facile au moteur

SVX I/O seulement





# ***Série Ventura***

AVEC LEUR COQUE HAUTE PERFORMANCE À ÉCHINE RENVERSÉE, LES BATEAUX PONTÉS VENTURA SONT PRÊTS POUR TOUTES LES AVENTURES! QU'IL S'AGISSE DE SKI NAUTIQUE, DE PÊCHE OU DE LONGUES EXCURSIONS, ILS FENDENT LA VAGUE AVEC UNE INCROYABLE STABILITÉ. AUTRE AVANTAGE : GRÂCE À LEUR CONCEPTION EN ALUMINIUM H36, LES BATEAUX PONTÉS DE LA SÉRIE VENTURA SONT PLUS RÉSISTANTS, PLUS DURABLES ET NÉCESSITENT MOINS D'ENTRETIEN QUE LES BATEAUX EN FIBRE DE VERRE.

ET SI LES PASSAGERS PROFITENT D'UN GRAND ESPACE PLANCHER ET DE SIÈGES ULTRACONFORTABLES, LE CONDUCTEUR N'EST PAS EN RESTE. SON SIÈGE CAPITAINE EST D'UNE ERGONOMIE SANS FAILLE, LES INSTRUMENTS AU FINI LUXUEUX SONT DISPOSÉS AVEC SOIN ET LES LIGNES DE VUE, CALCULÉES AVEC PRÉCISION POUR MAXIMISER LE PLAISIR DE CONDUIRE!



SECTION

# ***BATEAUX PONTÉS***



Ventura 220 WS  
Montré en Noir





Ventura 220 WS  
Montré en Noir

S P É C I F I C A T I O N S

|        | Longueur<br>hors tout | Largeur<br>hors tout | Largeur<br>fond | Profondeur<br>maximale | Tirant<br>d'eau<br>approx. | Hauteur<br>tableau<br>arrière | Poids<br>approx.    | NMMA (USA) / TRANSPORTS CANADA |                      |                             |                              | ÉPAISSEUR DE<br>L'ALUMINIUM |                   | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|        |                       |                      |                 |                        |                            |                               |                     | Puissance<br>maximale          | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) | Fond                        | Côté              |                                     |
| 220 WS | 6,8 m<br>(22'-2")     | 2,5 m<br>(97")       | 2,1 m<br>(83")  | 0,8 m<br>(32")         | 0,8 m<br>(31")             | 0,64 m<br>(25")               | 956 kg<br>(2108 lb) | 149 kW<br>(200 HP)             | 1063 kg<br>(2344 lb) | 726 kg<br>(1600 lb)         | 12                           | 2,8 mm<br>(.110")           | 2,8 mm<br>(.110") | 189 L<br>(50 gal. U.S.)             |
| 190    | 5,8 m<br>(19'-2")     | 2,5 m<br>(97")       | 2,1 m<br>(83")  | 0,8 m<br>(32")         | 0,7 m<br>(29")             | 0,64 m<br>(25")               | 847 kg<br>(1868 lb) | 112 kW<br>(150 HP)             | 938 kg<br>(2067 lb)  | 600 kg<br>(1323 lb)         | ** 10 [8]                    | 2,8 mm<br>(.110")           | 2,8 mm<br>(.110") | 189 L<br>(50 gal. U.S.)             |

\*\* Nombre maximal de personnes : NMMA [Transports Canada]



# VENTURA 220 WS et 190

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- Rangement pour skis et ancre dans le plancher
- Système de direction No-FeedBack<sup>MD</sup> avec double câble
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Tableau de bord « Lazer Wave » avec interrupteurs lumineux
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- Glacière encastrée dans le plancher
- Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière

### Ventura 220 WS

- Double console avec pare-brise ouvrant au centre
- Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement

### Ventura 190

- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide



**Ventura 220 WS**


Montré en Rouge Régat



**Ventura 190**

Montré en Rouge Régat

## DÉTAILS



1. Table à goûter rectangulaire sur poteau, à l'avant, offerte en option 2. Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 3. Console avec jauges SmartCraft<sup>MD</sup> et volant inclinable, offerts en option 4. Rangement à skis verrouillable dans le plancher 5. Plates-formes arrière avec échelle intégrée en acier inoxydable, offertes en option 6. Toilette chimique offerte en option





Ventura 222  
Montré en Noir

S P É C I F I C A T I O N S

|     | Longueur<br>hors tout | Largeur<br>hors tout | Largeur<br>fond | Profondeur<br>maximale | Tirant<br>d'eau<br>approx. | Hauteur<br>tableau<br>arrière | Poids<br>approx.     | NMMA (USA) / TRANSPORTS CANADA |                      |                             |                              | ÉPAISSEUR DE<br>L'ALUMINIUM |                   | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|     |                       |                      |                 |                        |                            |                               |                      | Puissance<br>maximale          | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) | Fond                        | Côté              |                                     |
| 222 | 6,8 m<br>(22'-2")     | 2,5 m<br>(97")       | 2,1 m<br>(83")  | 0,8 m<br>(32")         | 0,8 m<br>(31")             | 0,64 m<br>(25")               | 1021 kg<br>(2250 lb) | 149 kW<br>(200 HP)             | 1063 kg<br>(2344 lb) | 726 kg<br>(1600 lb)         | 12                           | 2,8 mm<br>(.110")           | 2,8 mm<br>(.110") | 189 L<br>(50 gal. U.S.)             |
| 192 | 5,8 m<br>(19'-2")     | 2,5 m<br>(97")       | 2,1 m<br>(83")  | 0,8 m<br>(32")         | 0,7 m<br>(29")             | 0,64 m<br>(25")               | 943 kg<br>(2078 lb)  | 112 kW<br>(150 HP)             | 938 kg<br>(2067 lb)  | 600 kg<br>(1323 lb)         | ** 10 [8]                    | 2,8 mm<br>(.110")           | 2,8 mm<br>(.110") | 189 L<br>(50 gal. U.S.)             |

\*\* Nombre maximal de personnes : NMMA [Transports Canada]



# VENTURA 222 et 192

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- 2 sièges de pêche surélevés repliables à l'avant
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Rangement pour skis et ancre dans le plancher
- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBack<sup>MD</sup> avec double câble
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière
- Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- Glacière encastrée dans le plancher
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Vivier de 77 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis verrouillable



**Ventura 222**

Montré en Noir



**Ventura 192**

Montré en Rouge Régat



## DÉTAILS



1. Toilette chimique offerte en option 2. Salle d'habillage escamotable optionnelle 3. Lumières d'accostage à halogène encastrées, offertes en option 4. Sonar Lowrance® X-4 Pro sur support pivotant 5. Rangement pour cannes à pêche et skis dans le plancher 6. Toit campeur complet avec 2 housses de sièges, offerts en option





**Ventura 194**  
Montré en Bleu Vif

S P É C I F I C A T I O N S

|     | Longueur<br>hors tout | Largeur<br>hors tout | Largeur<br>fond | Profondeur<br>maximale | Tirant<br>d'eau<br>approx. | Hauteur<br>tableau<br>arrière | Poids<br>approx.     | NMMA (USA) / TRANSPORTS CANADA |                      |                             |                              | ÉPAISSEUR DE<br>L'ALUMINIUM |                   | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|     |                       |                      |                 |                        |                            |                               |                      | Puissance<br>maximale          | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) | Fond                        | Côté              |                                     |
| 224 | 6,8 m<br>(22'-2")     | 2,5 m<br>(97")       | 2,1 m<br>(83")  | 0,8 m<br>(32")         | 0,8 m<br>(31")             | 0,64 m<br>(25")               | 1021 kg<br>(2250 lb) | 149 kW<br>(200 HP)             | 1063 kg<br>(2344 lb) | 726 kg<br>(1600 lb)         | 12                           | 2,8 mm<br>(.110")           | 2,8 mm<br>(.110") | 189 L<br>(50 gal. U.S.)             |
| 194 | 5,8 m<br>(19'-2")     | 2,5 m<br>(97")       | 2,1 m<br>(83")  | 0,8 m<br>(32")         | 0,7 m<br>(29")             | 0,64 m<br>(25")               | 933 kg<br>(2058 lb)  | 112 kW<br>(150 HP)             | 938 kg<br>(2067 lb)  | 600 kg<br>(1323 lb)         | ** 10 [8]                    | 2,8 mm<br>(.110")           | 2,8 mm<br>(.110") | 189 L<br>(50 gal. U.S.)             |

\*\* Nombre maximal de personnes : NMMA [Transports Canada]



# VENTURA 224 et 194

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque haute performance avec échine renversée
- 4 sièges de pêche surélevés repliables
- Rangement pour skis et ancre dans le plancher
- Console en fibre de verre avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBack<sup>MD</sup> avec double câble
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine avec glissière et plaque pivotante
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- Glacière encastrée dans le plancher
- Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- Sonar Lowrance® X-4 Pro sur support pivotant
- Tableau de bord « Lazer Wave » avec interrupteurs lumineux
- Vivier de 77 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures (Ventura 194 : 1 vivier et Ventura 224 : 2 viviers)




**Ventura 224**  
Montré en Noir



**Ventura 194**  
Montré en Rouge Régat



## DÉTAILS



1. 2 viviers oxygénés, à l'avant et à l'arrière, avec système de remplissage électrique (224 seulement) 2. Sonar Lowrance® X-4 Pro sur support pivotant 3. Rangement pour cannes à pêche et skis dans le plancher 4. Console avec jauges SmartCraft<sup>MD</sup> et volant inclinable offerts en option 5. Éclairage sous l'eau optionnel (2 lumières) 6. Demi-toit campeur avec toile avant et 4 housses de sièges, offerts en option





**Vogue 25 XT**  
Montré en Noir

## Série SVX

Plongez dans le summum du raffinement : lignes racées, mobilier ultraconfortable, agencements soignés de couleurs et de matières... Les modèles SVX comprennent aussi un luxe de détails pratiques, comme une grande salle d'habillage escamotable et une cuisinette intégrée permettant de recevoir vos invités avec classe. Et que dire de la puissance des SVX ! Vitesse, précision, agilité... Sortez les skis nautiques et préparez-vous à vivre des émotions fortes !



## Série Vogue

Conçue selon l'approche **STYLE AVANCÉ DE LUXE** exclusive à Princecraft (en anglais, **ADVANCED PREMIUM STYLING** ou **APS**), la nouvelle série Vogue est le fruit d'une conception audacieuse inspirée, entre autres, de l'industrie automobile. Ces modèles conjuguent brillamment construction ultrarobuste et allure remarquable. Pour vous en convaincre, jetez un oeil aux panneaux profilés pleine hauteur ou à la section avant moulée avec feux d'accostage halogène et éclairage DEL intégrés. Coup de coeur assuré.

## Série Vantage

Pour ceux qui recherchent une embarcation luxueuse, mais plus abordable, la série Vantage est toute désignée. Présentant des espaces conviviaux et des aménagements confortables, les modèles Vantage conviennent à une foule d'activités, sans compromis côté performance et durabilité. Explorez les pages qui suivent pour trouver le modèle qui correspond parfaitement à vos besoins et mettez le cap vers de nouveaux horizons.





**S E C T I O N**

# ***PONTONS***

## ***Série Vectra***

Voici un excellent rapport qualité-prix, parfait pour les excursions en famille ou les escapades entre amis. À la fois économiques et performants, les modèles Vectra rassemblent une vaste gamme de commodités qui feront de chaque sortie une expérience agréable. Avec ces embarcations polyvalentes et pratiques, dotées d'une excellente valeur de revente, partez sur l'eau en toute confiance et vivez des moments magiques avec ceux qui comptent.

## ***Série Brio***

Brio, c'est la liberté ! Légers et compacts, ces modèles sont extrêmement faciles à remorquer et à manoeuvrer. En prime, ils se faufilent partout, même sur les plans d'eau interdits aux moteurs à essence. Il suffit pour cela de choisir la configuration avec moteur électrique ultraperformant de conception allemande. Besoin d'un surcroît d'autonomie ? Ajoutez des panneaux solaires et vous voilà partis !

## ***Série Voyageur***

Parfois, l'idéal réside dans la simplicité. C'est l'esprit du ponton Voyageur, dont la configuration allégée vous laisse le champ libre pour utiliser l'espace à votre guise. Transporter des matériaux de construction, installer votre matériel d'artiste... tout est possible. Et avec du rangement bien pensé, un grand banc pour passagers et une console avec système de direction intégré, le Voyageur a ce qu'il faut pour vous accompagner pendant des années.





**SVX 27 I/O**  
Montré en Noir

S P É C I F I C A T I O N S

|                                           | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont   | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.     | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                      |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>29 I/O</b><br>(350 MAG, 3 flotteurs)   | 9,1 m<br>(29'-10")    | 8,5 m<br>(27'-10") | 2,6 m<br>(8'-6") | 8,2 m<br>(26'-10") | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 2214 kg<br>(4880 lb) | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) | 208 L<br>(55 gal. U.S.)             |
| <b>27 I/O</b><br>(4-3 L MPI, 3 flotteurs) | 8,5 m<br>(27'-10")    | 7,9 m<br>(25'-10") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,6 m<br>(24'-10") | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 2052 kg<br>(4524 lb) | 224 kW<br>(300 HP)                               | 1399 kg<br>(3085 lb) | 816 kg<br>(1800 lb)         | 13                           | 208 L<br>(55 gal. U.S.)             |



# SVX 29 I/O et 27 I/O

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- 3<sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium en dessous du plancher et ailerons de performance
- Compartiment moteur intégré au 3<sup>e</sup> flotteur
- Aire de bronzage confortable à l'arrière
- Sections avant en fibre de verre avec supports pour défenses et lumières d'accostage à halogène encastrées
- Large console de direction avec glacière et groupe cuisinette intégré (évier, robinet et réservoir d'eau portatif) et jauges SmartCraft<sup>MD</sup>
- Volant sport inclinable et servodirection
- Radio AM/FM/CD Clarion® de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/MP3/iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- 2 pare-brise à écran teinté
- Meubles à rembourrage ultramoelleux
- Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle télescopique à quatre marches
- Dispositif de retenue de porte
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Grande salle d'habillage escamotable
- Siège sur plate-forme arrière avec appuie-bras et porte-verre




SVX 29 I/O  
Montré en Noir



SVX 27 I/O  
Montré en Noir



## DÉTAILS



1. Gril BBQ optionnel 2. Mât de remorquage escamotable pour skieurs, offert en option 3. 2 appuie-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 4. Console avec évier, pare-brise, rangement en dessous et réfrigérateur, offerts en option 5. Ensemble pour planche nautique, incluant tour et auvent (SVX 29 I/O seulement) 6. Système audio haute performance (incluant radio Clarion® CMD6, 4 haut-parleurs coaxiaux, « subwoofer » de 10 pouces et amplificateur APX 4240), offert en option





**SVX 27**  
Montré en Bronze Carbone

S P É C I F I C A T I O N S

|    |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                      | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                      |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|----|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|    | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.     | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |
| 27 | 8,3 m<br>(27'-2")     | 7,8 m<br>(25'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,6 m<br>(24'-10") | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1203 kg<br>(2652 lb) | 131 kW<br>(175 HP)                               | 1093 kg<br>(2409 lb) | 801 kg<br>(1765 lb)         | 13                           | 114 L<br>(30 gal. U.S.)             |
| 25 | 7,7 m<br>(25'-2")     | 7,2 m<br>(23'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,0 m<br>(22'-10") | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1101 kg<br>(2427 lb) | 112 kW<br>(150 HP)                               | 973 kg<br>(2144 lb)  | 680 kg<br>(1500 lb)         | 11                           | 114 L<br>(30 gal. U.S.)             |



# SVX 27 et 25

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Sections avant en fibre de verre avec supports pour défenses et lumières d'accostage à halogène encastrées
- Console de direction avec groupe cuisinette intégré (évier, robinet et réservoir d'eau portatif)
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/MP3/iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Pare-brise à écran teinté (2 dans le SVX 27 et 1 dans le SVX 25)
- Meubles à rembourrage ultramoelleux
- Plate-forme intégrée à l'arrière avec échelle télescopique à trois marches
- Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- Dispositif de retenue de porte
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Chaises longues
- Grande salle d'habillage escamotable avec siège intégré



**SVX 27**  
Montré en Noir



**SVX 25**  
Montré en Rouge Apache



## DÉTAILS



1. Rangement à skis dans le plancher, offert en option 2. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs, offert en option 3. Système audio haute performance (incluant radio Clarion® CMD6, 4 haut-parleurs coaxiaux, « subwoofer » de 10 pouces et amplificateur APX 4240), offert en option 4. Table à goûter en similibois sur poteau amovible à l'avant, avec porte-verres, offerte en option 5. Tapis détachable avec boutons-pression, offert en option 6. Compartiments de rangement pour skis et ancre dans le plancher, offerts en option





**Vogue 25 XT**  
Montré en Noir

## SPÉCIFICATIONS

|              | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.     | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                      |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                      | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |
| <b>25 XT</b> | 7,9 m<br>(25'-11")    | 7,8 m<br>(25'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,4 m<br>(24'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1116 kg<br>(2461 lb) | 131 kW<br>(175 HP)                               | 1059 kg<br>(2334 lb) | 767 kg<br>(1690 lb)         | 12                           | 121 L<br>(32 gal. U.S.)             |
| <b>23 XT</b> | 7,3 m<br>(23'-11")    | 7,2 m<br>(23'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,8 m<br>(22'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1060 kg<br>(2337 lb) | 112 kW<br>(150 HP)                               | 927 kg<br>(2044 lb)  | 635 kg<br>(1400 lb)         | 10                           | 121 L<br>(32 gal. U.S.)             |



# VOGUE 25 XT et 23 XT

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Salle d'habillage escamotable
- Support à moteur en V
- Plate-forme de baignade à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/MP3/iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur
- Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®
- Pare-brise à écran teinté
- Panneaux latéraux de style APS
- Section avant moulée avec éclairage DEL intégré
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U (avant et arrière)
- Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console



**Vogue 25 XT**  
Montré en Noir



**Vogue 23 XT**  
Montré en Bronze Carbone

## DÉTAILS



1. Auvent bimini de couleur taupe ou noir (au choix) 2. Console en fibre de verre avec évier, pare-brise et rangement dessous 3. Rangement pour la table 4. Plate-forme de baignade en vinyle de style similibois 5. Échelle arrière 6. Rangement dans la section inclinée de la chaise longue





Vogue 21  
Montré en Noir

SPÉCIFICATIONS

|    | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.     | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                      |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|----|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|    |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                      | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |
| 25 | 7,9 m<br>(25'-11")    | 7,8 m<br>(25'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,4 m<br>(24'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1098 kg<br>(2421 lb) | 131 kW<br>(175 HP)                               | 1093 kg<br>(2409 lb) | 801 kg<br>(1765 lb)         | 13                           | 121 L<br>(32 gal. U.S.)             |
| 23 | 7,3 m<br>(23'-11")    | 7,2 m<br>(23'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,8 m<br>(22'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1024 kg<br>(2257 lb) | 112 kW<br>(150 HP)                               | 968 kg<br>(2134 lb)  | 676 kg<br>(1490 lb)         | 11                           | 121 L<br>(32 gal. U.S.)             |
| 21 | 6,7 m<br>(21'-11")    | 6,6 m<br>(21'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,2 m<br>(20'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 942 kg<br>(2077 lb)  | 86 kW<br>(115 HP)                                | 857 kg<br>(1890 lb)  | 567 kg<br>(1250 lb)         | 9                            | 121 L<br>(32 gal. U.S.)             |



# VOGUE 25, 23 et 21

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet et réservoir d'eau portatif
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Éclairage d'ambiance au plancher
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/CD Clarion® de 200 watts avec télécommande sans fil, prise USB/MP3/iPod et compatible SAT incluant 4 haut-parleurs étanches
- Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté
- Plate-forme de baignade à l'arrière incluant l'échelle arrière
- Section avant moulée avec éclairage DEL intégré
- Siège capitaine inclinable avec glissière et plaque pivotante
- Salle d'habillage escamotable avec siège intégré
- Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®



**Vogue 25**  
Montré en Noir



**Vogue 23**  
Montré en Bronze Carbone



**Vogue 21**  
Montré en Noir

## DÉTAILS



1a-1b. Rangement dans la section inclinée des chaises longues et sous tous les fauteuils 2. Console en fibre de verre avec évier, pare-brise et rangement dessous 3. Rangement pour la table 4. Plate-forme de baignade en vinyle de style similibois 5. Échelle arrière





**Vantage 23 XT**  
Montré en Rouge Apache

## SPÉCIFICATIONS

|              | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.     | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                      |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                      | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |
| <b>25 XT</b> | 7,9 m<br>(25'-11")    | 7,5 m<br>(24'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,4 m<br>(24'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1074 kg<br>(2367 lb) | 131 kW<br>(175 HP)                               | 1093 kg<br>(2409 lb) | 801 kg<br>(1765 lb)         | 13                           | 110 L<br>(29 gal. U.S.)             |
| <b>23 XT</b> | 7,3 m<br>(23'-11")    | 6,9 m<br>(22'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,8 m<br>(22'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1011 kg<br>(2229 lb) | 112 kW<br>(150 HP)                               | 973 kg<br>(2144 lb)  | 680 kg<br>(1500 lb)         | 11                           | 110 L<br>(29 gal. U.S.)             |



# VANTAGE 25 XT et 23 XT

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Plate-forme de baignade à l'arrière (avec un siège de chaque côté sur le Vantage 25 XT seulement)
- Console en fibre de verre avec glacière intégrée
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Chaises longues
- 2 sièges capitaine avec appuie-tête ajustable sur plaque pivotante (siège conducteur aussi sur glissière)
- Meubles à rembourrage moelleux
- Lumière intérieure
- Supports de lumières en plastique moulé à l'avant
- 2 pochettes de rangement
- Rangement sous tous les fauteuils
- Échelle arrière



**Vantage 25 XT**  
Montré en Bleu Royal



**Vantage 23 XT**  
Montré en Noir



## DÉTAILS



1. 2 sièges capitaine avec appuie-tête ajustable sur plaque pivotante (siège conducteur aussi sur glissière) 2. Mât de remorquage en acier inoxydable avec rampe de sécurité pour le puits à moteur, offert en option 3. Rangement à batterie central dans le plancher 4. Console en fibre de verre avec glacière intégrée 5. Salle d'habillage escamotable, offerte en option 6. Rangement dans la section inclinée des chaises longues





**Vantage 25-4S**  
Montré en Noir

## SPÉCIFICATIONS

|               | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.     | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                      |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|               |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                      | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |
| <b>25-4S</b>  | 7,8 m<br>(25'-9")     | 7,5 m<br>(24'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,4 m<br>(24'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 1018 kg<br>(2245 lb) | 131 kW<br>(175 HP)                               | 1088 kg<br>(2399 lb) | 796 kg<br>(1755 lb)         | 11                           | 102 L<br>(27 gal. U.S.)             |
| <b>23-4S</b>  | 7,2 m<br>(23'-9")     | 6,9 m<br>(22'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,8 m<br>(22'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 935 kg<br>(2062 lb)  | 112 kW<br>(150 HP)                               | 893 kg<br>(1969 lb)  | 601 kg<br>(1325 lb)         | 9                            | 102 L<br>(27 gal. U.S.)             |
| <b>23-2RS</b> | 7,2 m<br>(23'-9")     | 6,9 m<br>(22'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,8 m<br>(22'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 926 kg<br>(2041 lb)  | 112 kW<br>(150 HP)                               | 1028 kg<br>(2267 lb) | 736 kg<br>(1623 lb)         | 11                           | 102 L<br>(27 gal. U.S.)             |



# VANTAGE 25-4S, 23-4S et 23-2RS

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Console en fibre de verre avec glacière intégrée
- Tableau de bord moulé avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Volant sport inclinable
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine en plastique moulé avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière

### Vantage 25-4S et 23-4S

- 4 sièges de pêche pivotants repliables
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Vivier oxygéné arrière de 45 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- 2 modules de rangement à l'avant

### Vantage 23-2RS

- 2 sièges pivotants repliables à l'arrière



**Vantage 25-4S**  
Montré en Noir




**Vantage 23-4S**  
Montré en Noir



**Vantage 23-2RS**  
Montré en Rouge Apache

## DÉTAILS



1. Siège capitaine en plastique moulé avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante 2. Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches 3. Support pour 3 cannes à pêche optionnel (excepté Vantage 23-2RS) 4. Vivier oxygéné arrière, 25 pouces de long (45 L) 5. Module de rangement pouvant être transformé en option pour accueillir un vivier et un support pour 3 cannes à pêche 6. Console en fibre de verre avec glacière intégrée





**Vantage 23**  
Montré en Rouge Apache

## SPÉCIFICATIONS

|           | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.    | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                      |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|           |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                     | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale   | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |
| <b>25</b> | 7,8 m<br>(25'-9")     | 7,5 m<br>(24'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,4 m<br>(24'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 977 kg<br>(2155 lb) | 131 kW<br>(175 HP)                               | 1093 kg<br>(2409 lb) | 801 kg<br>(1765 lb)         | 13                           | 114 L<br>(30 gal. U.S.)             |
| <b>23</b> | 7,2 m<br>(23'-9")     | 6,9 m<br>(22'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,8 m<br>(22'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 910 kg<br>(2007 lb) | 112 kW<br>(150 HP)                               | 1029 kg<br>(2269 lb) | 737 kg<br>(1625 lb)         | 12                           | 114 L<br>(30 gal. U.S.)             |
| <b>21</b> | 6,6 m<br>(21'-9")     | 6,3 m<br>(20'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,2 m<br>(20'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 836 kg<br>(1843 lb) | 86 kW<br>(115 HP)                                | 898 kg<br>(1980 lb)  | 608 kg<br>(1340 lb)         | 10                           | 114 L<br>(30 gal. U.S.)             |



# VANTAGE 25, 23 et 21

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière
- Plate-forme de baignade à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine en plastique moulé avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante
- Console en fibre de verre avec glacière intégrée
- Tableau de bord moulé avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Table à goûter beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- Chaises longues
- Rangement sous tous les fauteuils
- Échelle arrière



**Vantage 25**  
Montré en Noir



**Vantage 23**  
Montré en Rouge Apache



**Vantage 21**  
Montré en Noir

## DÉTAILS



1. Siège capitaine en plastique moulé avec appuie-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante 2. Table et siège à 2 positions avec glacière, offerts en option (Vantage 25 et 23 seulement) 3. Table à goûter beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres 4. Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches 5. Rangement sous tous les fauteuils 6. Console en fibre de verre avec glacière intégrée





Vectra 21 XT  
Montré en Bleu Royal

S P É C I F I C A T I O N S

|       | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.    | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                     |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                     | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale  | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |
| 21 XT | 6,6 m<br>(21'-6")     | 6,1 m<br>(20'-0") | 2,6 m<br>(8'-5") | 6,2 m<br>(20'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 785 kg<br>(1730 lb) | 86 kW<br>(115 HP)                                | 901 kg<br>(1986 lb) | 611 kg<br>(1346 lb)         | 10                           | 121 L<br>(32 gal. U.S.)             |



# VECTRA 21 XT

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Plate-forme de baignade à l'arrière
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- 2 chaises longues
- Rangement sous tous les fauteuils
- Bases et dossiers de meubles en plastique moulé
- Boîte à batterie




**Vectra 21 XT**  
Montré en Bleu Royal



**Vectra 21 XT**  
Montré en Bleu Royal



## DÉTAILS



1. Lumière intérieure 2. 2 porte-verres intégrés aux chaises longues 3. Tableau de bord moulé avec insertions similibois et interrupteurs lumineux 4. Table à goûter beige sur poteau amovible, offerte en option 5. Rangement sous tous les fauteuils 6. 2 chaises longues





Vectra 21-2S  
Montré en Bleu Royal

S P É C I F I C A T I O N S

|       |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                     | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                       |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent  | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.    | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale    | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                      |                        |
| 21-4S | 6,6 m<br>(21'-6")     | 6,1 m<br>(20'-0") | 2,6 m<br>(8'-5") | 6,2 m<br>(20'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 822 kg<br>(1813 lb) | 86 kW<br>(115 HP)                                | 901 kg<br>(1986 lb)   | 611 kg<br>(1346 lb)         | 8                            | 68 L<br>(18 gal. U.S.)               | -                      |
| 21-2S | 6,6 m<br>(21'-6")     | 6,1 m<br>(20'-0") | 2,6 m<br>(8'-5") | 6,2 m<br>(20'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 782 kg<br>(1724 lb) | 86 kW<br>(115 HP)                                | 901 kg<br>(1986 lb)   | 611 kg<br>(1346 lb)         | 10                           | 114 L<br>(30 gal. U.S.)              | -                      |
| 19-2S | 6,0 m<br>(19'-7")     | 5,5 m<br>(18'-1") | 2,6 m<br>(8'-5") | 5,6 m<br>(18'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 704 kg<br>(1553 lb) | * 56 kW<br>(75 HP)                               | * 811 kg<br>(1788 lb) | * 557 kg<br>(1228 lb)       | ** 9 [6]                     | Optionnel<br>117 L<br>(31 gal. U.S.) | Portatif               |

\* NMMA (USA)/Transports Canada  
\*\* Nombre maximal de personnes : NMMA [Transports Canada]



# VECTRA 21-4S, 21-2S et 19-2S

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 2 haut-parleurs étanches (4 haut-parleurs étanches dans le Vectra 21-2S)
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Klaxon électrique
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie
- 2 sièges de pêche pivotants repliables à l'avant

### Vectra 21-4S

- Vivier oxygéné arrière de 45 L avec système de remplissage électrique, trop-plein, déversement à l'extérieur et rebord anti-éclaboussures
- 2 sièges de pêche pivotants repliables à l'arrière
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



**Vectra 21-4S**  
Montré en Noir




**Vectra 21-2S**  
Montré en Bleu Royal



**Vectra 19-2S**  
Montré en Rouge Apache

## DÉTAILS



1



2



3



4

1. Plate-forme arrière pleine largeur avec échelle optionnelle (excepté 21-4S) 2. Module de rangement pouvant être transformé en option pour accueillir un vivier et un support pour 3 cannes à pêche 3. Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche (21-4S seulement) 4. Sonar Lowrance® X-4 Pro avec support pivotant, offert en option





**Vectra 19**  
Montré en Rouge Apache

SPÉCIFICATIONS

|    |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                     | NMMA (USA) / TRANSPORTS CANADA |                       |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE<br>permanent | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE |
|----|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|    | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.    | Puissance<br>maximale          | Charge<br>maximale    | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                                     |                        |
| 21 | 6,6 m<br>(21'-6")     | 6,1 m<br>(20'-0") | 2,6 m<br>(8'-5") | 6,2 m<br>(20'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 773 kg<br>(1704 lb) | * 86 kW<br>(115 HP)            | * 901 kg<br>(1986 lb) | * 611 kg<br>(1346 lb)       | * 10                         | 114 L<br>(30 gal. U.S.)             | -                      |
| 19 | 6,0 m<br>(19'-7")     | 5,5 m<br>(18'-1") | 2,6 m<br>(8'-5") | 5,6 m<br>(18'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 695 kg<br>(1532 lb) | 56 kW<br>(75 HP)               | 811 kg<br>(1788 lb)   | 557 kg<br>(1228 lb)         | ** 9 [6]                     | Optionnel<br>68 L<br>(18 gal. U.S.) | Portatif               |
| 17 | 5,4 m<br>(17'-8")     | 4,9 m<br>(16'-1") | 2,4 m<br>(8'-0") | 4,9 m<br>(16'-3")  | 0,58 m<br>(23")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 595 kg<br>(1312 lb) | 37 kW<br>(50 HP)               | 658 kg<br>(1451 lb)   | 431 kg<br>(950 lb)          | ** 6 [5]                     | -                                   | Portatif               |

\* NMMA (USA)/Recommandations du manufacturier  
\*\* Nombre maximal de personnes : NMMA [Transports Canada]



# VECTRA 21, 19 et 17

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces (23 pouces sur le Vectra 17)
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière (excepté Vectra 17)
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Lumière intérieure
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux
- Plate-forme de baignade à l'arrière
- Rangement sous tous les fauteuils
- Bases et dossiers de meubles en plastique moulé
- Boîte à batterie



**Vectra 21**  
Montré en Noir




**Vectra 19**  
Montré en Rouge Apache



**Vectra 17**  
Montré en Bleu Royal



## DÉTAILS



1. Table à goûter ovale beige, sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres, offerte en option 2. Meubles à rembourrage moelleux 3. Salle d'habillage escamotable optionnelle (19 et 21 seulement) 4. Confortable aire de bronzage à l'arrière (19 et 21 seulement) 5. Plate-forme arrière pleine largeur avec échelle optionnelle 6. Volant inclinable offert en option





**Brio<sup>e</sup> 17**  
Montré en Vert Chlorophylle

## SPÉCIFICATIONS

|            | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.    | NMMA (USA) / TRANSPORTS CANADA         |                     |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
|            |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                     | Puissance<br>de propulsion<br>maximale | Charge<br>maximale  | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                        |
| <b>e17</b> | 5,2 m<br>(17'-1")     | 4,9 m<br>(16'-1") | 2,3 m<br>(7'-6") | 5,0 m<br>(16'-3")  | 0,58 m<br>(23")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 592 kg<br>(1306 lb) | 48V/Cruise 4.0R<br>(équivalent 9.9 HP) | 632 kg<br>(1393 lb) | 462 kg<br>(1018 lb)         | ** 7 [5]                     | -                      |
| <b>e15</b> | 4,6 m<br>(15'-1")     | 4,3 m<br>(14'-1") | 2,3 m<br>(7'-6") | 4,3 m<br>(14'-3")  | 0,58 m<br>(23")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 496 kg<br>(1094 lb) | 48V/Cruise 4.0R<br>(équivalent 9.9 HP) | 552 kg<br>(1217 lb) | 382 kg<br>(842 lb)          | ** 6 [4]                     | -                      |
| <b>15</b>  | 4,6 m<br>(15'-1")     | 4,3 m<br>(14'-1") | 2,3 m<br>(7'-6") | 4,3 m<br>(14'-3")  | 0,58 m<br>(23")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 501 kg<br>(1104 lb) | 12 kW<br>(15 HP)                       | 474 kg<br>(1044 lb) | 382 kg<br>(842 lb)          | ** 6 [4]                     | Portatif               |



# BRIO<sup>e</sup> 17, <sup>e</sup> 15 et 15

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 pouces
- Support de transmetteur
- Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches
- Klaxon électrique
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîtes à batteries
- Siège conducteur repliable avec plaque pivotante
- Chargeurs et boîtes à batteries (versions électriques seulement)
- Lumière intérieure
- Feux de navigation
- Meubles à rembourrage moelleux



**Brio<sup>e</sup> 17**  
Montré en Vert Chlorophylle




**Brio<sup>e</sup> 15**  
Montré en Noir



**Brio 15**  
Montré en Noir



## DÉTAILS



1. Rangement avant sous le siège gauche 2. Rangement avant sous le siège droit 3. Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 incluant 4 haut-parleurs étanches 4. Siège conducteur repliable avec accent noir et plaque pivotante 5. Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres, offerte en option 6. Échelle arrière optionnelle





**Voyageur 21**  
Montré en Noir

## SPÉCIFICATIONS

|                        | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>pont  | Largeur          | Longueur<br>ponton | Diamètre<br>ponton | Épaisseur<br>aluminium | Poids<br>approx.    | NMMA (USA) / RECOMMANDATIONS<br>DU MANUFACTURIER |                     |                             |                              | RÉSERVOIR<br>D'ESSENCE |
|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
|                        |                       |                   |                  |                    |                    |                        |                     | Puissance<br>maximale                            | Charge<br>maximale  | Poids<br>maximal<br>(pers.) | Nombre<br>maximal<br>(pers.) |                        |
| <b>Voyageur<br/>21</b> | 6,6 m<br>(21'-7")     | 6,1 m<br>(20'-1") | 2,6 m<br>(8'-5") | 6,2 m<br>(20'-4")  | 0,64 m<br>(25")    | 2,0 mm<br>(.080")      | 615 kg<br>(1356 lb) | 45 kW<br>(60 HP)                                 | 862 kg<br>(1901 lb) | 635 kg<br>(1400 lb)         | 10                           | Portatif               |



# VOYAGEUR 21

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- Traverses en profilés d'aluminium de 2 ½ pouces
- Plancher en contreplaqué traité sous pression (¾ pouces)
- Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- Plancher recouvert de tapis marin (20 onces)
- Support à moteur en V
- Console en aluminium peint avec tableau de bord en plastique moulé
- Grand banc à l'arrière avec espace de rangement
- Boîte à batterie
- Oeil de proue en acier inoxydable
- Oeillet de soulèvement
- Portes du côté conducteur et passager avec mécanisme de blocage (24 pouces)



Voyageur 21  
Montré en Noir



Voyageur 21  
Montré en Noir



## DÉTAILS



1a




1b



2a



2b



3

1a-b. Rangement sous la banquette arrière 2a-b. Console en aluminium peint avec tableau de bord en plastique moulé 3. Contrôle du moteur fixé au côté du ponton



# Puissance et vitesse : À VOUS DE CHOISIR

Afin que votre ponton soit parfaitement adapté à vos activités, Princecraft vous offre plusieurs configurations quant à la performance. Un conseil : optez pour celle qui comblera l'ensemble de vos besoins, pour les années à venir !

## Configuration classique

Ces pontons sont dotés de deux flotteurs assurant stabilité, manoeuvrabilité et grand confort, pour le conducteur comme pour les passagers. Cette configuration convient aux sorties entre amis, aux excursions de pêche et aux voyages de longue durée qui n'exigent pas de vitesses élevées.



## Ensemble vitesse

Vous voulez aller plus vite, couvrir de plus grandes distances ou vous rendre plus rapidement d'un endroit à l'autre ? Optez pour l'ajout d'ailerons de performance sur votre ponton à deux flotteurs. Vous augmenterez ainsi votre vitesse maximale de 25 à 30 %.



Offerte sur les modèles suivants :

|             |               |                |              |
|-------------|---------------|----------------|--------------|
| SVX 27      | Vogue 23      | Vantage 23 XT  | Vectra 21 XT |
| SVX 25      | Vogue 21      | Vantage 23-4S  | Vectra 21-4S |
| Vogue 25 XT | Vantage 25 XT | Vantage 23-2RS | Vectra 21-2S |
| Vogue 25    | Vantage 25-4S | Vantage 23     | Vectra 21    |
| Vogue 23 XT | Vantage 25    | Vantage 21     |              |



# SPÉCIFICATIONS DU PONTON

## ENSEMBLE PERFORMANCE

Inclut 3<sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, direction hydraulique avec volant inclinable et ailerons de performance.

## ENSEMBLE PERFORMANCE PLUS

Inclut 3<sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, direction hydraulique avec volant inclinable, ailerons de performance, réservoir d'essence de grande capacité et 2 rangements dans le plancher.

|                                              | Poids<br>approximatif | Puissance<br>maximale * | Charge<br>maximale * | Nombre<br>maximal<br>(personnes) * | Poids<br>maximal<br>(personnes) * |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| APRÈS L'AJOUT DE L'ENSEMBLE PERFORMANCE      |                       |                         |                      |                                    |                                   |
| SVX 27                                       | 1515 kg (3340 lb)     | 300 HP                  | 1213 kg (2674 lb)    | 14                                 | 869 kg (1915 lb)                  |
| SVX 25                                       | 1387 kg (3058 lb)     | 225 HP                  | 1081 kg (2384 lb)    | 12                                 | 737 kg (1625 lb)                  |
| VANTAGE 25-4S                                | 1289 kg (2842 lb)     | 200 HP                  | 1131 kg (2493 lb)    | 11                                 | 839 kg (1849 lb)                  |
| VANTAGE 25                                   | 1288 kg (2839 lb)     | 300 HP                  | 1213 kg (2674 lb)    | 14                                 | 869 kg (1915 lb)                  |
| VANTAGE 23-4S                                | 1179 kg (2600 lb)     | 200 HP                  | 1034 kg (2279 lb)    | 9                                  | 742 kg (1635 lb)                  |
| VANTAGE 23-2RS                               | 1210 kg (2668 lb)     | 200 HP                  | 1093 kg (2409 lb)    | 11                                 | 801 kg (1765 lb)                  |
| VANTAGE 23                                   | 1195 kg (2634 lb)     | 225 HP                  | 1145 kg (2524 lb)    | 13                                 | 801 kg (1765 lb)                  |
| VANTAGE 21                                   | 1095 kg (2413 lb)     | 175 HP                  | 964 kg (2126 lb)     | 11                                 | 672 kg (1482 lb)                  |
| APRÈS L'AJOUT DE L'ENSEMBLE PERFORMANCE PLUS |                       |                         |                      |                                    |                                   |
| VOGUE 25 XT                                  | 1439 kg (3172 lb)     | 300 HP                  | 1213 kg (2674 lb)    | 14                                 | 869 kg (1915 lb)                  |
| VOGUE 25                                     | 1397 kg (3080 lb)     | 300 HP                  | 1213 kg (2674 lb)    | 14                                 | 869 kg (1915 lb)                  |
| VOGUE 23 XT                                  | 1357 kg (2991 lb)     | 225 HP                  | 1086 kg (2394 lb)    | 12                                 | 742 kg (1635 lb)                  |
| VOGUE 23                                     | 1297 kg (2859 lb)     | 225 HP                  | 1086 kg (2394 lb)    | 12                                 | 742 kg (1635 lb)                  |
| VANTAGE 25 XT                                | 1406 kg (3100 lb)     | 300 HP                  | 1213 kg (2674 lb)    | 14                                 | 869 kg (1915 lb)                  |
| VANTAGE 23 XT                                | 1318 kg (2905 lb)     | 225 HP                  | 1086 kg (2394 lb)    | 12                                 | 742 kg (1635 lb)                  |

\* NMMA (USA)/Recommandations du manufacturier


# Ensembles performance et performance plus

Cette configuration comprend l'ajout d'un troisième flotteur permettant d'augmenter la manoeuvrabilité, la stabilité et la capacité de flottaison.

Ainsi équipé, votre ponton peut aussi recevoir un moteur plus puissant (jusqu'à 300 HP) qui vous propulsera hors de l'eau plus rapidement. Parfait pour les amateurs de sports nautiques !



# 5 POINTS FORTS DE L'ENSEMBLE PERFORMANCE



- 1. LE TROISIÈME FLOTTEUR, pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance, et d'augmenter la capacité de chargement.
- 2. LES AILERONS DE PERFORMANCE installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.
- 3. LA DIRECTION HYDRAULIQUE facilite les manœuvres à haute vitesse.

- 4. LES POINTS DE PRESSION RENFORCÉS dans les zones de stress (le nez des tubes, par exemple) permettent d'absorber au maximum le choc des vagues et de réduire le claquement.
- 5. LE RECOUVREMENT D'ALUMINIUM sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.

## Offerte sur les modèles suivants :

|             |               |               |                |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| SVX 27      | Vogue 23 XT   | Vantage 25    | Vantage 23-2RS |
| SVX 25      | Vogue 23      | Vantage 23 XT | Vantage 23     |
| Vogue 25 XT | Vantage 25 XT | Vantage 23-4S | Vantage 21     |
| Vogue 25    | Vantage 25-4S |               |                |

Plus de puissance, plus de vitesse :  
Les Ensembles performance sont les meilleurs choix pour les amateurs de sensations fortes !



# Exigez les toits et les toiles conçus exprès pour votre embarcation.

Ici encore, la qualité Princecraft est garante de votre satisfaction !

- Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- Fenêtres, fermetures éclair et boutons-pression de qualité supérieure, installés soigneusement
- Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- Rangement facile
- Couleur assortie à votre embarcation



### Demi-toit campeur<sup>1</sup>

- Protège votre embarcation contre les éléments et peut servir pour l'amarrage
- Accès facile à l'espace central



### Toit campeur complet<sup>1,3</sup>

- Protège tout votre espace intérieur des rayons du soleil
- Rideaux « intimité » optionnels à l'avant, à l'arrière et sur les côtés

### Housse de remorquage

- Protège l'embarcation des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route

#### MISE EN GARDE

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.



### Loquets à déclenchement rapide<sup>2</sup>

- Permettent d'abaisser le toit en mode « auvent cabriolet » pour passer sous un pont ou lors du remorquage

<sup>1</sup> Offert avec certains modèles.

<sup>2</sup> Offerts avec les pontons SVX, Vogue, Vantage et tous les modèles de bateaux pontés.

<sup>3</sup> Ne pas utiliser le toit campeur complet lorsque le moteur ou une génératrice fonctionne.



## Robuste et parfaitement adaptée à votre embarcation, votre remorque Princecraft vous suit partout et vous simplifie la vie !

### POUR LES PONTONS

#### Remorque peinte à sommiers avec essieu simple

- Offerte avec les modèles Vectra 17, 19 et 19-2S ainsi qu'avec les modèles Brio 15, Brio<sup>®</sup> 15 et Brio<sup>®</sup> 17




#### Remorque à sommiers en acier galvanisé, avec essieu simple, double ou triple<sup>4</sup>

- Conçue pour les longs trajets
- Capacité de chargement supérieure
- Freins en équipement standard
- Support de moteur en V pour les déplacements fréquents (optionnel)



#### Remorque à plate-forme élévatrice à ciseau, en acier galvanisé avec essieu double

- Utile en eau peu profonde
- Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Freins en équipement standard



<sup>4</sup> Ensemble de conversion nécessaire pour les pontons dotés d'un troisième flotteur.

### POUR LES BATEAUX PONTÉS

#### Remorque sur mesure

- Adaptée à la forme de la coque
- Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- Pneus radiaux de grande dimension
- Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation
- Treuil robuste
- Guides d'alignement
- Couleur noire ou galvanisée
- Pôle pliante





## Pontons\*



### Ensemble loisir



### Ensemble agrément




### Ensemble confort



1. Poste de pilotage surélevé 2. Échelle arrière en aluminium 3. Section modulaire avant amovible 4. Gril BBQ 5. Mât de remorquage escamotable pour skieurs 6. Table à goûter en similibois, sur poteau, à l'arrière 7. Table à goûter rectangulaire en similibois, sur poteau, à l'avant 8. Ensemble loisir : salle d'habillage escamotable, échelle arrière et table à goûter à l'arrière 9. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau 10. Tapis détachable avec boutons-pression 11. Lumières d'accostage à halogène encastrées 12. Sonar Lowrance® X-4 Pro sur support pivotant 13. Sonar Lowrance® Elite-4x 14. Clôture surélevée 15. Ensemble agrément : volant inclinable, glissière pour siège capitaine et lumières d'accostage à halogène encastrées 16. Pouf/glacière portative 17. Table à goûter avant à dessus coulissant avec glacière 18. Plancher recouvert de vinyle antidérapant 19. Rangement à skis dans le plancher 20. Ensemble confort : échelle arrière, volant inclinable, glissière pour siège capitaine et table à goûter à l'arrière 21. Rangement pour l'ancre dans le plancher 22. Éclairage sous l'eau 23. Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres en acier inoxydable 24. Glissière pour siège capitaine 25. Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche



## Pontons et bateaux pontés\*



1. Salle d'habillage escamotable 2. Salle d'habillage amovible 3. Toilette chimique 4. Coussin gonflable avant  
5. Table à goûter sur poteau, à l'arrière 6. Radio AM/FM/Bluetooth avec mémoire à zéro consommation et interface USB pour lecteur MP3 7. Radio AM/FM/CD Clarion® CMD6 de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3 8. Jauges SmartCraft<sup>MD</sup> 9. Table à goûter ovale, sur poteau 10. Table à goûter rectangulaire, sur poteau 11. Système audio haute performance 12. Volant inclinable 13. Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau 14. Réfrigérateur 12 volts, de 2,7 pi cu 15. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs 16. Système de direction hydraulique et volant inclinable

## Bateaux pontés\*



1. Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager avec échelle intégrée en acier inoxydable 2. Mât de remorquage 3. Siège capitaine avec coussin « bolster » 4. Ensemble pour planche nautique avec tour en aluminium brossé et auvent 5. Éclairage sous l'eau 6. Lumières d'accostage à halogène encastrées



CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES\*


| SVX                              |            | 29 I/O                                                                    | 27 I/O | 27 | 25 |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| Caractéristiques et accessoires* |            |                                                                           |        |    |    |
| EXTÉRIEUR                        | STANDARDS  | Flottes étanches cloisonnées                                              | •      | •  | •  |
|                                  |            | Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium                           | •      | •  | •  |
|                                  |            | Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium                  | •      | •  | •  |
|                                  |            | Coins chromés                                                             | •      | •  | •  |
|                                  |            | Traverses en profilés d'aluminium                                         | •      | •  | •  |
|                                  |            | Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (32 oz)   | •      | •  | •  |
|                                  |            | 3 <sup>e</sup> flotteur avec recouvrement d'aluminium sous le plancher    | •      | •  | -  |
|                                  |            | Compartiment moteur intégré au 3 <sup>e</sup> flotteur                    | •      | •  | -  |
|                                  |            | Ailerons de performance                                                   | •      | •  | -  |
|                                  |            | Support à moteur en aluminium en forme de V                               | -      | -  | •  |
|                                  |            | Clôtures en profilés d'aluminium peints de 1-¼ po                         | •      | •  | •  |
|                                  |            | Portes d'embarquement avant et arrière avec mécanisme de blocage          | •      | •  | •  |
|                                  |            | Porte d'embarquement de côté avec mécanisme de blocage                    | •      | •  | •  |
|                                  |            | Fun Zone : siège sur plate-forme arrière avec appuie-bras et porte-verres | •      | •  | -  |
|                                  |            | Plate-forme intégrée pleine largeur à l'arrière avec échelle télescopique | •      | •  | •  |
|                                  | OPTIONNELS | Sections avant en fibre de verre avec supports pour défenses              | •      | •  | •  |
|                                  |            | Oeil de proue en acier inoxydable                                         | •      | •  | •  |
|                                  |            | Taquets en acier inoxydable de 6 po                                       | 2      | 2  | 2  |
|                                  |            | Taquets rétractables en acier inoxydable                                  | 2      | 2  | 2  |
|                                  |            | Dispositif de retenue de porte                                            | •      | •  | •  |
|                                  |            | Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide  | •      | •  | •  |
|                                  |            | Ensemble pour planche nautique, incluant tour et auvent                   | •      | -  | -  |
|                                  |            | Lumières d'accostage à halogène encastrées                                | •      | •  | •  |
|                                  |            | Feux de navigation                                                        | •      | •  | •  |
|                                  |            | Logo en lettres chromées surélevées                                       | •      | •  | •  |
|                                  |            | Toit campeur complet                                                      | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Demi-toit campeur                                                         | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Double auvent cabriolet                                                   | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Housse de remorquage                                                      | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Housse d'amarrage                                                         | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Recouvrement d'aluminium sous le plancher (2 flotteurs)                   | -      | -  | 0  |
|                                  |            | Contrôle arrière pour la radio                                            | 0      | 0  | -  |
|                                  |            | Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs                        | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Éclairage sous l'eau (2 lumières)                                         | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Clôture surélevée                                                         | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Gril BBQ                                                                  | 0      | 0  | 0  |

| SVX                              |            | 29 I/O                                                                                                             | 27 I/O | 27 | 25 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| Caractéristiques et accessoires* |            |                                                                                                                    |        |    |    |
| INTÉRIEUR                        | STANDARDS  | Meubles à rembourrage ultramoelleux                                                                                | •      | •  | •  |
|                                  |            | Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé                                                                | •      | •  | •  |
|                                  |            | Aire de bronzage à l'arrière (+ = inclinable)                                                                      | •      | •  | ++ |
|                                  |            | Vinyle « Collection Réflexion »                                                                                    | •      | •  | •  |
|                                  |            | Panneaux de porte rembourrés                                                                                       | •      | •  | •  |
|                                  |            | Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante                                                       | •      | •  | •  |
|                                  |            | Chaises longues                                                                                                    | 3      | 2  | 2  |
|                                  |            | Rangement dans la section inclinée des chaises longues                                                             | •      | •  | •  |
|                                  |            | 2 appuie-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres en acier inoxydable                                 | •      | •  | •  |
|                                  |            | Compartiment de rangement pour skis et ancre dans le plancher à l'avant                                            | •      | •  | -  |
|                                  |            | Grande salle d'habillage escamotable                                                                               | •      | •  | •  |
|                                  |            | Table à goûter à l'arrière, en similibois                                                                          | •      | •  | •  |
|                                  |            | Porte-verres                                                                                                       | •      | •  | •  |
|                                  |            | Porte-verres à éclairage DEL sur la console                                                                        | 3      | 3  | 3  |
|                                  |            | Éclairage d'ambiance au plancher                                                                                   | •      | •  | •  |
|                                  | OPTIONNELS | Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES                                                              | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Tapis détachable avec boutons-pression                                                                             | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)                                                                    | -      | -  | 0  |
|                                  |            | Rangement pour skis et ancre dans le plancher (3 flotteurs)                                                        | -      | -  | 0  |
|                                  |            | Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)... ES         | -      | -  | 0  |
|                                  |            | Toilette chimique encastrable sur glissière incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière) | 0+     | 0  | 0+ |
|                                  |            | Réfrigérateur 12 V (2,7 pi³) avec chargeur                                                                         | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Coussin gonflable avant                                                                                            | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Table à goûter rectangulaire en similibois à l'avant                                                               | 0      | 0  | 0  |
|                                  |            | Table avant beige avec dessus coulissant et glacière                                                               | 0      | 0  | 0  |

| SVX                              |                                                                                                                                                         | 29 I/O                                                                                        | 27 I/O | 27 | 25 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| Caractéristiques et accessoires* |                                                                                                                                                         |                                                                                               |        |    |    |
| CONSOLE                          | STANDARDS                                                                                                                                               | Poste de pilotage surélevé                                                                    | •      | •  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Console de direction avec glacière et groupe cuisinette intégré                               | •      | •  | -  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Console de direction avec groupe cuisinette intégré                                           | -      | -  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux                          | •      | •  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Instrumentation : tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette | -      | -  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Jauges SmartCraft <sup>MD</sup>                                                               | •      | •  | -  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Volant sport inclinable                                                                       | •      | •  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Direction assistée                                                                            | •      | •  | -  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3                       | •      | •  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur                                      | -      | -  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre                                  | 4      | 4  | 4  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Profondimètre Lowrance® X-4 Pro avec température de l'eau                                     | •      | •  | -  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®                                 | -      | -  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Klaxon électrique                                                                             | •      | •  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Prise électrique 12 V                                                                         | •      | •  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console                                | •      | •  | •  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Pare-brise à écran teinté                                                                     | 2      | 2  | 1  |
|                                  | OPTIONNELS                                                                                                                                              | Système audio haute performance... ES                                                         | 0      | 0  | 0  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Jauges SmartCraft <sup>MD</sup> ... ES                                                        | -      | -  | 0  |
|                                  |                                                                                                                                                         | Système de direction hydraulique avec volant inclinable... ES                                 | -      | -  | 0  |
|                                  | ENSEMBLE PERFORMANCE OPTIONNEL                                                                                                                          |                                                                                               |        |    |    |
|                                  | 3 <sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance (pour les versions O/B) |                                                                                               | -      | -  | 0  |
|                                  | ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL                                                                                                                              |                                                                                               |        |    |    |
|                                  | Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher                                      |                                                                                               | -      | -  | 0  |

• = Standard o = Option ES = Échange avec supplément

\* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à [princecraft.com](http://princecraft.com)





## Vogue

Caractéristiques et accessoires\*

| EXTÉRIEUR                                                              | STANDARDS          | Caractéristiques techniques et accessoires                               |    |       |    |    |   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|---|
|                                                                        |                    | 25 XT                                                                    | 25 | 23 XT | 23 | 21 |   |
|                                                                        |                    | Flottes étanches cloisonnées                                             | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Oeillets de soulèvement                                                  | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium                          | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium                 | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Coins chromés                                                            | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Traverses en profilés d'aluminium                                        | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz)  | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Support à moteur en aluminium en forme de V                              | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Portes d'embarquement avant et arrière avec mécanisme de blocage         | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Porte d'embarquement de côté avec mécanisme de blocage                   | 1  | 2     | 1  | 1  | 1 |
|                                                                        |                    | Plate-forme de baignade à l'arrière                                      | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Section avant moulée avec éclairage DEL intégré                          | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Oeil de proue en acier inoxydable                                        | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Taquets rétractables en acier inoxydable                                 | 4  | 4     | 4  | 4  | 4 |
|                                                                        |                    | Auvent cabriolet de luxe avec loquets et supports à déclenchement rapide | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        |                    | Lumières d'accostage à halogène encastrées                               | •  | •     | •  | •  | • |
|                                                                        | Échelle arrière    | •                                                                        | •  | •     | •  | •  |   |
|                                                                        | Feux de navigation | •                                                                        | •  | •     | •  | •  |   |
|                                                                        | OPTIONNELS         | Toit campeur complet                                                     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0 |
|                                                                        |                    | Demi-toit campeur                                                        | -  | 0     | -  | 0  | 0 |
|                                                                        |                    | Double auvent cabriolet                                                  | 0  | 0     | 0  | 0  | 0 |
| Housse de remorquage                                                   |                    | 0                                                                        | 0  | 0     | 0  | 0  |   |
| Housse d'amarrage                                                      |                    | 0                                                                        | 0  | 0     | 0  | 0  |   |
| Recouvrement d'aluminium sous le plancher (pour modèles à 2 flotteurs) |                    | 0                                                                        | 0  | 0     | 0  | 0  |   |
| Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs                     |                    | 0                                                                        | 0  | 0     | 0  | 0  |   |
| Éclairage sous l'eau (2 lumières)                                      |                    | 0                                                                        | 0  | 0     | 0  | 0  |   |
| Échelle de côté pliante à 4 marches                                    |                    | 0                                                                        | 0  | 0     | 0  | 0  |   |
| Gril BBQ                                                               | 0                  | 0                                                                        | 0  | 0     | 0  |    |   |

## Vogue

Caractéristiques et accessoires\*

| Caractéristiques techniques et accessoires                                                     |           | 25 XT                                                        | 25                                                    | 23 XT | 23 | 21 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----|----|---|
| INTÉRIEUR                                                                                      | STANDARDS | Meubles à rembourrage ultramoelleux                          | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé          | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Panneaux latéraux de style APS                               | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Aire de bronzage inclinable à l'arrière                      | •                                                     | •     | -  | •  | • |
|                                                                                                |           | Fauteuil modulaire amovible pour aménagement en U            | •                                                     | -     | •  | -  | - |
|                                                                                                |           | Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Siège passager sur plaque pivotante                          | •                                                     | -     | •  | -  | - |
|                                                                                                |           | Chaises longues                                              | 3                                                     | 3     | 3  | 2  | - |
|                                                                                                |           | Rangement dans la section inclinée des chaises longues       | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Appui-bras amovible garni de similibois avec porte-verres    | -                                                     | •     | -  | •  | • |
|                                                                                                |           | Grande salle d'habillage escamotable                         | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Table à goûter beige à l'avant                               | •                                                     | -     | •  | -  | - |
|                                                                                                |           | Table à goûter beige à l'arrière                             | -                                                     | •     | -  | •  | • |
|                                                                                                |           | Espace de rangement pour la table à goûter                   | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Porte-verres                                                 | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | Éclairage d'ambiance au plancher                             | •                                                     | •     | •  | •  | • |
|                                                                                                |           | OPTIONNELS                                                   | Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES | 0     | 0  | 0  | 0 |
| Tapis détachable avec boutons-pression                                                         | 0         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  | 0  |   |
| Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)                                                | 0         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  | -  |   |
| Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)                                          | 0         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  | 0  |   |
| Rangement pour skis et ancre dans le plancher (3 flotteurs)                                    | -         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  |    |   |
| Toilette chimique encastrable sur glissière incluant réservoir et système d'évacuation à pompe | 0         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  | 0  |   |
| Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U                                    | -         |                                                              | 0                                                     | -     | 0  | 0  |   |
| 2 appui-bras amovibles garnis de similibois avec porte-verres                                  | 0         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  | -  |   |
| Coussin gonflable à l'avant                                                                    | 0         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  | 0  |   |
| Table à goûter en similibois à l'arrière... ES                                                 | -         |                                                              | 0                                                     | -     | 0  | 0  |   |
| Table à goûter rectangulaire beige à l'avant                                                   | -         |                                                              | 0                                                     | -     | 0  | 0  |   |
| Table à goûter rectangulaire en similibois à l'avant                                           | 0         |                                                              | 0                                                     | 0     | 0  | 0  |   |
| Table avant beige avec dessus coulissant et glacière                                           | 0         |                                                              | 0                                                     | -     | 0  | 0  |   |


## Vogue

Caractéristiques et accessoires\*

|                | 25 XT                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                            | 23 XT | 23 | 21 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| <b>CONSOLE</b> | <b>STANDARDS</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |       |    |    |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Console de direction avec groupe cuisinette intégré                                           | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux                          | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Instrumentation : tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Volant sport inclinable                                                                       | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3                       | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Contrôle à distance de la radio accessible au conducteur                                      | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre                                  | 4     | 4  | 4  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®                                 | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Klaxon électrique                                                                             | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Prise électrique 12 V                                                                         | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console                                | •     | •  | •  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Pare-brise à écran teinté                                                                     | •     | •  | •  |
|                | <b>OPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                     | Poste de pilotage surélevé                                                                    | -     | 0  | -  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Système audio haute performance... ES                                                         | 0     | 0  | 0  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Jauges SmartCraft®... ES                                                                      | 0     | 0  | 0  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | Système de direction hydraulique avec volant inclinable... ES                                 | 0     | 0  | 0  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 3 porte-verres à éclairage DEL sur la console                                                 | 0     | 0  | 0  |
|                | <b>ENSEMBLE PERFORMANCE PLUS OPTIONNEL</b>                                                                                                                                                            |                                                                                               |       |    |    |
|                | 3 <sup>e</sup> flotteur, rec. d'alum. sous le plancher, dir. hydraulique Sea Star avec volant incl., ailerons de performance, réservoir d'essence de grande capacité et 2 rangements dans le plancher |                                                                                               |       |    |    |
|                | <b>ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                               |       |    |    |
|                | Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher                                                                                    |                                                                                               |       |    |    |

• = Standard 0 = Option ES = Échange avec supplément

## Vogue



25 XT

25

23 XT

23

21



## Vantage

Caractéristiques et accessoires\*

|            | 25 XT                                                                               | 25-4S | 25 | 23 XT | 23-4S | 23-2RS | 23 | 21 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|--------|----|----|
| STANDARDS  | Flottes étanches cloisonnées                                                        | o     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Oeillets de soulèvement                                                             | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium                                     | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium                            | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Traverses en profilés d'aluminium                                                   | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Magnitude » (24 oz)             | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Support à moteur en aluminium en forme de V                                         | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po                                 | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Portes d'embarquement avant et arrière avec mécanisme de blocage                    | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Porte d'embarquement de côté avec mécanisme de blocage                              | 1     | 1  | 2     | 1     | 1      | 1  | 1  |
|            | Mât de remorquage en acier inoxydable avec rampe de sécurité pour le puits à moteur | •     | -  | •     | •     | -      | -  | -  |
|            | Plate-forme de baignade à l'arrière (+ = avec 1 siège de chaque côté)               | •     | +  | •     | •     | -      | -  | -  |
|            | Oeil de proue en acier inoxydable                                                   | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Taquets chromés de 6 po                                                             | 4     | 4  | 4     | 4     | 4      | 4  | 4  |
|            | Auvent cabriolet avec loquets et supports à déclenchement rapide                    | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
| OPTIONNELS | Supports de lumières à l'avant                                                      | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Échelle arrière                                                                     | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Feux de navigation                                                                  | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Toit campeur complet                                                                | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Demi-toit campeur                                                                   | o     | -  | o     | o     | -      | o  | o  |
|            | Double auvent cabriolet                                                             | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Housse de remorquage                                                                | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Housse d'amarrage                                                                   | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Recouvrement d'aluminium sous le plancher (pour modèles 2 flotteurs)                | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable                                  | o     | -  | o     | o     | -      | -  | o  |
|            | Éclairage sous l'eau (2 lumières)                                                   | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Clôture surélevée                                                                   | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Échelle de côté pliante à 4 marches                                                 | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Lumières d'accostage à halogène encastrées                                          | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Gril BBQ                                                                            | -     | -  | o     | o     | -      | o  | o  |

• = Standard o = Option ES = Échange avec supplément

\* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à [princecraft.com](http://princecraft.com)

## Vantage

Caractéristiques et accessoires\*


|            | 25 XT                                                                                                      | 25-4S | 25 | 23 XT | 23-4S | 23-2RS | 23 | 21 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|--------|----|----|
| STANDARDS  | Meubles à rembourrage moelleux                                                                             | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé                                                        | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | 2 sièges pivotants repliables à l'arrière                                                                  | -     | -  | -     | -     | 2      | -  | -  |
|            | Aire de bronzage à l'arrière                                                                               | -     | -  | •     | -     | -      | •  | •  |
|            | Siège capitaine avec appui-tête ajustable, sur glissière et plaque pivotante                               | 1     | 1  | 1     | 1     | 1      | 1  | 1  |
|            | Siège passager avec appui-tête ajustable sur plaque pivotante                                              | 1     | -  | 1     | -     | -      | -  | -  |
|            | Chaise(s) longue(s)                                                                                        | 4     | -  | 3     | 1     | 1      | -  | 2  |
|            | Rangement dans la section inclinée des chaises longues                                                     | •     | -  | •     | •     | •      | -  | -  |
|            | 2 rangements à l'avant                                                                                     | -     | •  | -     | -     | •      | -  | -  |
|            | Table à goûter beige à l'arrière                                                                           | •     | •  | •     | -     | •      | •  | •  |
|            | Porte-verres                                                                                               | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|            | Lumière intérieure                                                                                         | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
| OPTIONNELS | Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES                                                      | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Tapis détachable avec boutons-pression                                                                     | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Conversion de la glacière de la console en évier avec robinet et réservoir d'eau                           | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Table et siège 2 positions avec glacière... ES                                                             | -     | -  | o     | -     | -      | o  | -  |
|            | Rangement à skis dans le plancher (2 flotteurs)                                                            | o     | o  | o     | o     | o      | o  | -  |
|            | Rangement pour l'ancre dans le plancher (2 flotteurs)                                                      | o     | o  | o     | o     | o      | -  | o  |
|            | Rangement pour skis et ancre dans le plancher (3 flotteurs)                                                | -     | o  | o     | -     | -      | -  | o  |
|            | Réservoir d'essence de très grande capacité (208 L) avec 2 rangements dans le plancher (3 flotteurs)... ES | -     | o  | o     | -     | -      | -  | o  |
|            | Siège capitaine en plastique moulé avec plaque pivotante... ES (pour 2 sièges avant)                       | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|            | Siège capitaine inclinable avec appui-tête ajustable... ES pour siège conducteur                           | -     | o  | o     | -     | o      | o  | o  |
|            | 2 sièges capitaine inclinables avec appui-tête ajustable... ES pour siège conducteur et passager           | o     | -  | -     | o     | -      | -  | -  |
|            | Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière)                   | o+    | o  | o+    | o+    | o      | o+ | o+ |
|            | Coussin gonflable avant                                                                                    | o     | -  | o     | o     | -      | o  | o  |
|            | Salle d'habillage escamotable                                                                              | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|            | Table à goûter ovale beige à l'avant                                                                       | o     | o  | o     | o     | -      | o  | o  |
|            | Table à goûter rectangulaire beige à l'avant                                                               | o     | o  | o     | o     | -      | o  | o  |

## Vantage


Caractéristiques et accessoires\*

|                   | 25 XT                                                                                                                                                                                                 | 25-4S | 25 | 23 XT | 23-4S | 23-2RS | 23 | 21 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|--------|----|----|
| CONSOLE STANDARDS | Console en fibre de verre avec glacière intégrée                                                                                                                                                      | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|                   | Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux                                                                                                                                  | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|                   | Instrumentation : tach., volt., ind. de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette                                                                                                         | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|                   | Volant sport inclinable                                                                                                                                                                               | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|                   | Radio AM/FM/Bluetooth                                                                                                                                                                                 | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|                   | Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre                                                                                                                                          | 4     | 4  | 4     | 4     | 4      | 4  | 4  |
|                   | Klaxon électrique                                                                                                                                                                                     | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|                   | Prise électrique 12 V                                                                                                                                                                                 | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
|                   | Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide                                                                                                                                                      | •     | •  | •     | •     | •      | •  | •  |
| OPTIONNELS        | Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3... ES                                                                                                                         | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|                   | Jauges SmartCraft <sup>MD</sup> ... ES                                                                                                                                                                | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|                   | Système de direction hydraulique avec volant inclinable... ES                                                                                                                                         | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|                   | Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®                                                                                                                                         | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
| PÊCHE STANDARDS   | Vivier oxygéné arrière avec système de remplissage électrique                                                                                                                                         | -     | •  | -     | -     | •      | -  | -  |
|                   | Sièges de pêche pivotants et repliables                                                                                                                                                               | -     | 4  | -     | -     | 4      | 2  | -  |
|                   | Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche                                                                                                                                                   | -     | •  | -     | -     | •      | -  | -  |
|                   | Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries                                                                                                                    | -     | •  | -     | -     | •      | -  | -  |
| OPTIONNELS        | Système Co-Pilot pour moteur électrique Minn Kota PD V2                                                                                                                                               | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|                   | Système i-Pilot pour moteur électrique Minn Kota PD V2                                                                                                                                                | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|                   | Moteur électrique Minn Kota                                                                                                                                                                           | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|                   | Moteur électrique sans fil MotorGuide                                                                                                                                                                 | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|                   | Chargeur à batterie 24 V avec système de modulation de l'alternateur                                                                                                                                  | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|                   | Chargeur pour 2 batteries 12 V                                                                                                                                                                        | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|                   | Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche                                                                                                                      | -     | o  | -     | -     | o      | -  | -  |
|                   | Sonar Lowrance®                                                                                                                                                                                       | -     | o  | -     | -     | o      | o  | -  |
|                   | ENSEMBLE PERFORMANCE OPTIONNEL                                                                                                                                                                        |       |    |       |       |        |    |    |
|                   | 3 <sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, système de direction hydraulique et ailerons de performance                                                                       | -     | o  | o     | -     | o      | o  | o  |
|                   | ENSEMBLE PERFORMANCE PLUS OPTIONNEL                                                                                                                                                                   |       |    |       |       |        |    |    |
|                   | 3 <sup>e</sup> flotteur, rec. d'alum. sous le plancher, dir. hydraulique Sea Star avec volant incl., ailerons de performance, réservoir d'essence de grande capacité et 2 rangements dans le plancher | o     | -  | -     | o     | -      | -  | -  |
|                   | ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL                                                                                                                                                                            |       |    |       |       |        |    |    |
|                   | Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher                                                                                    | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |
|                   | ENSEMBLE COMMODITÉ OPTIONNEL                                                                                                                                                                          |       |    |       |       |        |    |    |
|                   | Salle d'habillage, conversion de la glacière en évier et lumières d'accostage à halogène encastrées                                                                                                   | o     | o  | o     | o     | o      | o  | o  |

## Vantage



## Vectra



■ Vivier ■ Rangement pour cannes à pêche



# Vectra

Caractéristiques et accessoires \*

|            | 21 XT     | 21-4S                                                                  | 21-2S | 21 | 19-2S | 19 | 17 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----|----|
| EXTÉRIEUR  | STANDARDS | Flottes étanches cloisonnées                                           | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Oeillets de soulèvement                                                | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium                        | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium               | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Traverses en profilés d'aluminium                                      | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Cut Loop » (20 oz) | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Support à moteur en aluminium en forme de V                            | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po                    | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Portes d'embarquement avant et arrière avec mécanisme de blocage       | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Porte d'embarquement de côté avec mécanisme de blocage                 | 1     | 2  | 1     | 1  | 1  |
|            |           | Plate-forme de baignade à l'arrière                                    | •     | -  | •     | •  | •  |
|            |           | Oeil de proue en acier inoxydable                                      | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Taquets chromés de 6 po                                                | 4     | 4  | 4     | 4  | 4  |
|            |           | Auvent cabriolet taupe                                                 | •     | •  | •     | •  | •  |
| OPTIONNELS |           | Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets                       | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Feux de navigation                                                     | •     | •  | •     | •  | •  |
|            |           | Toit campeur complet                                                   | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Demi-toit campeur                                                      | 0     | -  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Housse de remorquage                                                   | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Housse d'amarrage                                                      | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Mât de remorquage pour skieurs en acier inoxydable                     | 0     | -  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Clôture surélevée                                                      | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Toile pour porte avant demi-hauteur                                    | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|            |           | Échelle de côté pliante à 4 marches                                    | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Échelle arrière                                                        | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|            |           | Lumières d'accostage DEL                                               | 0     | 0  | 0     | 0  | -  |

# Vectra

Caractéristiques et accessoires \*

|           | 21 XT                      | 21-4S                                                                                                                                                                  | 21-2S | 21 | 19-2S | 19 | 17 |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----|----|
| EXTÉRIEUR | STANDARDS                  | Meubles à rembourrage moelleux                                                                                                                                         | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Bases et dossiers de meubles en plastique rotomoulé                                                                                                                    | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Aire de bronzage à l'arrière                                                                                                                                           | -     | -  | •     | •  | -  |
|           |                            | Plate-forme de baignade à l'arrière                                                                                                                                    | •     | -  | •     | •  | •  |
|           |                            | 2 modules de rangement à l'avant                                                                                                                                       | -     | •  | -     | •  | -  |
|           |                            | Siège capitaine sur plaque pivotante                                                                                                                                   | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Chaise(s) longue(s)                                                                                                                                                    | 2     | -  | -     | 1  | -  |
|           |                            | Porte-verres                                                                                                                                                           | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Lumière intérieure                                                                                                                                                     | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES                                                                                                                  | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|           |                            | Ensemble agrément : volant inclinable, glissière pour siège capitaine et lumières d'accostage encastrées                                                               | 0     | 0  | 0     | 0  | -  |
|           |                            | Ensemble confort : volant inclinable et glissière pour siège capitaine, table à goûter arrière et échelle arrière                                                      | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|           |                            | Ensemble pour installation d'un moteur électrique : porte avant demi-hauteur, porte de console, 2 supports à batterie sur glissière, fiche et prise avec câblage... ES | -     | 0  | 0     | -  | 0  |
|           |                            | Ensemble loisir : salle d'habillage escamotable, échelle d'embarquement arrière et table à goûter                                                                      | 0     | -  | 0     | 0  | 0  |
| INTÉRIEUR | OPTIONNELS                 | Chaise longue... ES                                                                                                                                                    | -     | -  | -     | 0  | -  |
|           |                            | Salle d'habillage escamotable                                                                                                                                          | -     | -  | 0     | 0  | 0  |
|           |                            | Salle d'habillage amovible                                                                                                                                             | 0     | 0  | -     | -  | 0  |
|           |                            | Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe (+ = sur glissière)                                                                               | -     | -  | 0+    | 0  | -  |
|           |                            | Coussin gonflable à l'avant                                                                                                                                            | 0     | -  | -     | 0  | -  |
|           |                            | Table à goûter ovale beige à l'avant                                                                                                                                   | 0     | -  | 0     | 0  | 0  |
|           |                            | Table à goûter rectangulaire beige à l'avant                                                                                                                           | 0     | -  | 0     | 0  | 0  |
|           |                            | Table à goûter beige à l'arrière                                                                                                                                       | -     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|           |                            | Réservoir d'essence permanent avec jauge                                                                                                                               | -     | -  | -     | 0  | 0  |
|           | STANDARDS                  | Console rotomoulée avec dessus en acrylique                                                                                                                            | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Tableau de bord avec insertions similibois et interrupteurs lumineux                                                                                                   | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Instrumentation : tach., volt., ind. de réglage d'assiette et de niveau d'essence                                                                                      | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Instrumentation : tach., volt. et ind. de réglage d'assiette                                                                                                           | -     | -  | -     | -  | •  |
|           |                            | Radio AM/FM/Bluetooth                                                                                                                                                  | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre                                                                                                           | 4     | 2  | 4     | 4  | 4  |
|           |                            | Klaxon électrique                                                                                                                                                      | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Prise électrique 12 V                                                                                                                                                  | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide                                                                                                                       | •     | •  | •     | •  | •  |
|           |                            | Radio AM/FM/CD de 200 watts avec prise USB, compatible SAT, iPod et MP3... ES                                                                                          | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|           |                            | Système de direction hydraulique avec volant inclinable et glissière... ES                                                                                             | 0     | 0  | 0     | 0  | -  |
|           |                            | Volant inclinable et glissière pour siège capitaine... ES                                                                                                              | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  |
|           | STANDARDS                  | Vivier oxygéné arrière avec système de remplissage électrique                                                                                                          | -     | •  | -     | -  | -  |
|           |                            | Sièges de pêche pivotants et repliables                                                                                                                                | -     | 4  | 2     | -  | -  |
|           |                            | Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche                                                                                                                    | -     | •  | -     | -  | -  |
|           | OPTIONNELS                 | Système Co-Pilot pour moteur électrique Minn Kota PD V2                                                                                                                | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|           |                            | Système i-Pilot pour moteur électrique Minn Kota PD V2                                                                                                                 | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|           |                            | Moteur électrique Minn Kota                                                                                                                                            | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|           |                            | Moteur électrique sans fil MotorGuide                                                                                                                                  | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|           |                            | Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche                                                                                       | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|           |                            | Chargeur pour 2 batteries 12 V                                                                                                                                         | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|           |                            | Sonar Lowrance®                                                                                                                                                        | -     | 0  | 0     | -  | -  |
|           | ENSEMBLE VITESSE OPTIONNEL | Ensemble vitesse pour modèles à 2 flotteurs : ailerons de performance et recouvrement d'aluminium sous le plancher                                                     | 0     | 0  | 0     | 0  | -  |


# Brio

Caractéristiques et accessoires \*

|            | *47        | *45                                                                                                                | 15 |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| EXTÉRIEUR  | STANDARDS  | Flottes étanches cloisonnées                                                                                       | •  |
|            |            | Oeillets de soulèvement                                                                                            | •  |
|            |            | Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium                                                                    | •  |
|            |            | Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium                                                           | •  |
|            |            | Traverses en profilés d'aluminium de 2-½ po                                                                        | •  |
|            |            | Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Cut Loop » (20 oz)                                             | •  |
|            |            | Support à moteur en aluminium en forme de V                                                                        | -  |
|            |            | Support à moteur électrique                                                                                        | •  |
|            |            | Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po                                                                | •  |
|            |            | Portes d'embarquement avant et arrière avec mécanisme de blocage                                                   | •  |
|            |            | Porte d'embarquement de côté avec mécanisme de blocage                                                             | •  |
|            |            | Plate-forme de baignade à l'arrière                                                                                | •  |
|            |            | Oeil de proue en acier inoxydable                                                                                  | •  |
|            |            | Taquets chromés de 6 po                                                                                            | 4  |
| OPTIONNELS |            | Auvent cabriolet taupe                                                                                             | •  |
|            |            | Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets                                                                   | •  |
|            |            | Feux de navigation                                                                                                 | •  |
|            |            | Toit campeur complet                                                                                               | 0  |
|            |            | Housse de remorquage                                                                                               | 0  |
|            |            | Housse d'amarrage                                                                                                  | 0  |
|            |            | Clôture surélevée                                                                                                  | 0  |
|            |            | Échelle de côté pliante à 4 marches                                                                                | 0  |
|            |            | Échelle arrière                                                                                                    | 0  |
|            |            | Panneau solaire 24 V                                                                                               | 0  |
|            |            | Panneaux solaires 48 V                                                                                             | 0  |
| INTÉRIEUR  | STANDARDS  | Meubles à rembourrage moelleux                                                                                     | •  |
|            |            | Siège conducteur pivotant repliable                                                                                | •  |
|            |            | Rangement sous tous les fauteuils                                                                                  | •  |
|            |            | Porte-verres                                                                                                       | •  |
|            |            | Lumière intérieure                                                                                                 | •  |
|            |            | Support de transmetteur                                                                                            | •  |
|            |            | Boîte à batterie                                                                                                   | -  |
|            |            | Chargeurs et boîtes à batteries                                                                                    | •  |
|            | OPTIONNELS | Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES                                                              | 0  |
|            |            | Ensemble confort : volant inclinable et glissière pour siège conducteur, table à goûter arrière et échelle arrière | 0  |
|            |            | Salle d'habillage amovible                                                                                         | 0  |
|            |            | Table à goûter ovale beige à l'avant                                                                               | 0  |
|            |            | Table à goûter beige à l'arrière                                                                                   | -  |
|            |            | Station pour banque de batteries additionnelles                                                                    | 0  |
| CONSOLE    | STANDARDS  | Console rotomoulée avec dessus en acrylique                                                                        | •  |
|            |            | Tableau de bord moulé avec insertions noires et interrupteurs lumineux                                             | •  |
|            |            | Instrumentation : boîtier de commande Torqeedo avec données GPS intégrées et voltmètre                             | •  |
|            |            | Instrumentation : tach., volt. et ind. de réglage d'assiette                                                       | -  |
|            |            | Radio AM/FM/Bluetooth                                                                                              | •  |
|            |            | 4 haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre                                                     | 4  |
|            |            | Klaxon électrique                                                                                                  | •  |
|            |            | Prise électrique 12 V                                                                                              | •  |
|            |            | Écran teinté à déclenchement rapide                                                                                | •  |
|            | OPTIONNELS | Système de réglage d'assiette et de basculement assisté                                                            | 0  |
|            |            | Volant inclinable et glissière pour siège conducteur... ES                                                         | 0  |

• = Standard 0 = Option ES = Échange avec supplément

# Brio



17

15

15



## Voyageur 21


Caractéristiques et accessoires\*

21


| EXTÉRIEUR | STANDARDS  | Flottes étanches cloisonnées                                           | • |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|---|
|           |            | Oeilllets de soulèvement                                               | • |
| EXTÉRIEUR | STANDARDS  | Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium                        | • |
|           |            | Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium               | • |
|           |            | Traverses en profilés d'aluminium                                      | • |
|           |            | Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Cut Loop » (20 oz) | • |
|           |            | Support à moteur en aluminium en forme de V                            | • |
|           |            | Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po                    | • |
|           |            | Porte d'embarquement avant avec mécanisme de blocage                   | • |
|           |            | Porte d'embarquement de côté, avec mécanisme de blocage                | 2 |
|           |            | Oeil de proue renforcé en acier inoxydable                             | • |
|           |            | Taquets chromés de 6 po                                                | • |
| EXTÉRIEUR | OPTIONNELS | Auvent cabriolet taupe                                                 | 0 |
|           |            | Toit campeur complet                                                   | 0 |
|           |            | Housse de remorquage                                                   | 0 |
|           |            | Housse d'amarrage                                                      | 0 |
| INTÉRIEUR | STANDARDS  | Boîte à batterie                                                       | • |
|           |            | Grand banc à l'arrière avec espace de rangement                        | • |
|           | OPTIONNEL  | Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES                  | 0 |
| CONSOLE   | STANDARD   | Console en aluminium peint avec tableau de bord en plastique moulé     | • |
|           | OPTIONNEL  | Écran teinté                                                           | 0 |

## Voyageur

21




## Ventura



224

222

220 WS



194

192

190

■ Vivier ■ Rangement ■ Rangement cannes ■ Glacière ■ Salle d'habillage

## Ventura

Caractéristiques et accessoires\*

224

222

220 WS

194

192

190

| EXTÉRIEUR | STANDARDS  | Coque haute performance avec échine renversée                                                   | •   | •   | •   | •   | •   |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |            | Peinture extérieure uréthane solide fini lustré avec décalque décoratif                         | •   | •   | •   | •   | •   |
| EXTÉRIEUR | STANDARDS  | Plancher en contreplaqué avec tapis marin texturé « Cut Loop » (20 oz)                          | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Oeil de proue en acier inoxydable                                                               | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Taquets chromés (6 po)                                                                          | 4   | 4   | -   | -   | -   |
|           |            | Taquets en acier inoxydable (6 po)                                                              | -   | -   | 6   | 6   | 6   |
|           |            | Accès d'embarquement arrière                                                                    | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Échelle arrière                                                                                 | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Auvent cabriolet de couleur assortie                                                            | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Loquets et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide                                   | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Feux de navigation                                                                              | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Ensemble pour planche nautique, avec tour en aluminium                                          | -   | -   | 0   | 0   | 0   |
| EXTÉRIEUR | OPTIONNELS | Plate-forme de baignade, côté conducteur, avec échelle en acier inoxydable... ES                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           |            | Plates-formes de baignade, côtés conducteur et passager, avec échelle en acier inoxydable... ES | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           |            | Lumières d'accostage à halogène encastrées                                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | -   |
|           |            | Éclairage sous l'eau (2 lumières)                                                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           |            | Toit campeur complet                                                                            | -   | -   | 0   | -   | 0   |
|           |            | Toit campeur complet avec housses de sièges                                                     | 4   | 2   | -   | 4   | 2   |
|           |            | Demi-toit campeur                                                                               | -   | -   | 0   | -   | 0   |
|           |            | Demi-toit campeur avec housses de sièges                                                        | 4   | 2   | -   | 4   | 2   |
|           |            | Double auvent cabriolet                                                                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           |            | Housse de remorquage                                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| INTÉRIEUR | STANDARDS  | Housse d'amarrage                                                                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           |            | Mât de remorquage pour skieurs                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           |            | Meubles à rembourrage moelleux                                                                  | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Chaise(s) longue(s)                                                                             | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   |
|           |            | Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante                                               | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Aire de bronzage à l'arrière                                                                    | -   | •   | •   | -   | •   |
|           |            | Glacière encastrée dans le plancher                                                             | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Coffre à skis dans le plancher                                                                  | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Rangement pour l'ancre                                                                          | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Table à goûter beige à l'arrière                                                                | •   | •   | •   | •   | •   |
| INTÉRIEUR | OPTIONNELS | 2 pompes de cale électriques (gph)                                                              | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|           |            | Lumière intérieure                                                                              | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Porte-verres                                                                                    | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Poignée                                                                                         | •   | •   | •   | •   | •   |
|           |            | Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant... ES                                           | 0   | 0   | -   | 0   | -   |
|           |            | Tapis détachable avec boutons-pression                                                          | 0   | 0   | -   | 0   | -   |
|           |            | Siège capitaine « Bolster »... ES                                                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           |            | Toilette chimique, incluant réservoir et système d'évacuation à pompe                           | -   | 0   | 0   | -   | 0   |
|           |            | Table à goûter ovale beige à l'avant                                                            | -   | -   | 0   | -   | 0   |
|           |            | Table à goûter rectangulaire beige à l'avant                                                    | -   | -   | 0   | -   | 0   |
| INTÉRIEUR | OPTIONNELS | Salle d'habillage escamotable                                                                   | -   | 0   | 0   | -   | 0   |
|           |            | Salle d'habillage amovible                                                                      | 0   | -   | -   | 0   | -   |

## Ventura

Caractéristiques et accessoires\*

224

222

220 WS

194

192

190

| CONSOLE | STANDARDS  | Console en fibre de verre avec coffre à gants                                                           | • | • | - | • | • | • |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|         |            | Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide                                                        | • | • | - | • | • | • |
| CONSOLE | STANDARDS  | Double console avec système de direction                                                                | - | - | • | - | - | - |
|         |            | Console passager avec commodités intégrées                                                              | - | - | • | - | - | - |
|         |            | Pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté                                                  | - | - | • | - | - | - |
|         |            | Tableau de bord avec insertions « Laser Wave »                                                          | • | • | • | • | • | • |
|         |            | Instrumentation : tach., volt., ind. de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence           | • | • | • | • | • | • |
|         |            | Système de direction                                                                                    | • | • | • | • | • | • |
|         |            | No-FeedBack <sup>MD</sup> avec double câble de direction                                                | • | • | • | • | • | • |
|         |            | Klaxon électrique                                                                                       | • | • | • | • | • | • |
|         |            | Radio AM/FM/Bluetooth                                                                                   | • | • | • | • | • | • |
|         |            | Haut-parleurs étanches                                                                                  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CONSOLE | OPTIONNELS | Prise électrique 12 V                                                                                   | • | • | • | • | • | • |
|         |            | Système de commande numérique d'embrayage et d'accélération (DTS) (pour les ensembles Verado seulement) | • | • | • | • | • | • |
|         |            | Radio AM/FM/CD de 200 watts, compatible USB, iPod, MP3 et SAT... ES                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|         |            | Système audio haute performance... ES                                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|         |            | Jauges SmartCraft <sup>MD</sup> ... ES                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|         |            | Système de direction hydraulique avec volant inclinable... ES                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|         |            | Volant inclinable... ES                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|         |            | Conversion de la glacière (console passager) en évier avec robinet et réservoir d'eau                   | - | - | 0 | - | - | - |
|         |            | Rétroviseur                                                                                             | - | - | 0 | - | - | - |
|         |            | Essuie-glace à double bras, côté conducteur                                                             | - | - | 0 | - | - | - |
| PÊCHE   | STANDARDS  | Viver oxygéné avant, avec système de remplissage électrique                                             | • | • | - | • | • | - |
|         |            | Viver oxygéné arrière, avec système de remplissage électrique                                           | • | - | - | - | - | - |
|         |            | Bases de sièges                                                                                         | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - |
|         |            | Sièges de pêche surélevés et repliables                                                                 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - |
|         |            | Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche                                                                | • | • | - | • | • | - |
|         |            | Sonar Lowrance® X-4 Pro                                                                                 | • | • | - | • | • | - |
|         |            | Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries                      | • | • | - | • | • | - |
|         |            | Système Co-Pilot pour moteur électrique Minn Kota PD V2                                                 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|         |            | Système i-Pilot pour moteur électrique Minn Kota PD V2                                                  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|         |            | Moteur électrique Minn Kota                                                                             | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| PÊCHE   | OPTIONNELS | Moteur électrique sans fil MotorGuide                                                                   | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|         |            | Chargeur pour 2 batteries 12 V                                                                          | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|         |            | Sonar Lowrance® Elite-4x... ES                                                                          | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

\* = Standard 0 = Option ES = Échange avec supplément



\* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à [princecraft.com](http://princecraft.com)




# COULEURS DES PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

Comme les pontons et les bateaux pontés Princecraft sont **construits pour durer de nombreuses années...**



## SVX

|                     | NOIR                                                                              | ROUGE APACHE                                                                      | BRONZE CARBONE                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Clôture / Décalques |  |  |  |
| Accent des meubles  |  |  |  |
| Toit (options)      |  |  |  |



## Vectra

|                     | NOIR                                                                               | ROUGE APACHE                                                                        | BLEU ROYAL                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Clôture / Décalques |  |  |  |
| Accent des meubles  |  |  |  |
| Toit (options)      |  |  |  |

## Vogue


|                     | NOIR                                                                                | BRONZE CARBONE                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Clôture / Décalques |   |   |
| Accent des meubles  |  |  |
| Toit (options)      |  |  |

## Brio


|                     | NOIR                                                                                 | VERT CHLOROPHYLLE                                                                     | NOIR                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Clôture / Décalques |   |   |   |
| Accent des meubles  |  |  |  |
| Toit (options)      |  |  |  |

## Voyageur

## Vantage

|                     | NOIR                                                                                | ROUGE APACHE                                                                        | BLEU ROYAL                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Clôture / Décalques |  |  |  |
| Accent des meubles  |  |  |  |
| Toit (options)      |  |  |  |

## Ventura

|                     | NOIR                                                                                 | ROUGE RÉGAL                                                                           | BLEU VIF                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Clôture / Décalques |  |  |  |
| Accent des meubles  |  |  |  |
| Toit (options)      |  |  |  |

Des **couleurs riches et éclatantes** pour un style et une beauté **indémoudables.**

Note : Toutes les housses d'amarrage et de remorquage sont taupe.





**Pour en savoir plus** sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site

***princecraft.com ou composez le 1 800 395-8858***

Au Canada : Bateaux Princecraft inc., une compagnie de Brunswick, 725 rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2

Aux États-Unis : Princecraft U.S., une compagnie de Brunswick, 1st Tennessee Plaza Bldg., Suite 1700, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury® ou des moteurs semi-hors-bord Mercury MerCruiser® de diverses puissances. [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com)

Remerciements spéciaux : Mercury Marine®, Mustang Survival®, Rapala®, Shimano®, Storm<sup>MD</sup>, Coleman®, Walker Downriggers.

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas toutes les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipement ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood<sup>MD</sup> est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion<sup>MD</sup> est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria<sup>MD</sup> est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot<sup>MD</sup> est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite<sup>MD</sup> est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor<sup>MD</sup> est une marque déposée de Marincor-AFL. McGill<sup>MD</sup> est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, MerCruiser®, Verado<sup>MD</sup>, OptiMax® et SmartCraft<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Mercury Marine.

**MERCURY**  
Hors-bord

**MERCURY**  
MerCruiser

**NMMA**  
CERTIFIED  
using ABYC standards