

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

2016



PRINCECRAFT®

SOLIDE, DURABLE, C'EST UN PRINCECRAFT

Dominez l'eau, dominez le plaisir, Princecraft s'occupe de tout. C'est ainsi que depuis plus de 60 ans, Princecraft prend les devants dans un marché de vrais amants de la nature. Que ce soit votre premier achat ou que vous soyez fidèle à la marque, vous serez conquis par la qualité et la durabilité de nos embarcations. Vous aussi direz : « Du solide comme Princecraft, c'est tout ce que je veux ». Votre rêve de liberté commence ici : de nos chercheurs, concepteurs, designers, développeurs, assembleurs et testeurs jusqu'à vous.

Avantages des pontons
et bateaux pontés 22

BATEAUX PONTÉS

Ventura 220 WS et 190 24
Ventura 222 et 192 26
Ventura 224 et 194 28

PRINCECRAFT®

visitez princecraft.com
ou composez le 1 800 395-8858

PONTONS

Vogue 29 SE, 27 SE et 25 SE	30	Brio 17 et 15	54
Vogue 25 XTS, 25 XT et 23 XT	32	Voyageur 21	56
Vogue 27, 25 et 23	34		
Quorum 25 SE, 25 XT, 25 LT et 25 SS	36	Dessins techniques	58
Quorum 23 XT, 23 LT et 23 SS	38	Configurations vitesse, sport	
Quorum 25, 23 et 21	40	et performance	60
Sportfisher LX 25-4S et 23-4S	42	Toits et toiles sur mesure	62
Sportfisher 23-2RS et 23-2S	44	Remorques	63
Sportfisher 21-4S, 21-2S et 19-2S	46	Accessoires optionnels	64
Vectra 23 XT et 23	48	Caractéristiques standards	66
Vectra 21, 19 et 17	50	Couleurs des pontons	
Jazz 180	52	et bateaux pontés	69



LES MULTIPLES AVANTAGES PRINCECRAFT

Pourquoi choisir Princecraft?

**SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE
UN INVESTISSEMENT
JUDICIEUX ET OBTENIR
DE LA QUALITÉ, DU CONFORT
ET DE LA PERFORMANCE,
LE CHOIX EST CLAIR :
OPTEZ POUR PRINCECRAFT.**

Tous nos pontons et bateaux pontés sont conçus dans un même but : faire de vos séjours sur l'eau des moments vraiment agréables.

Dans cet esprit, nos ingénieurs savent que vous devez avoir pleinement confiance en votre embarcation. Que celle-ci doit être fiable, robuste et durable afin de préserver votre tranquillité d'esprit. Et que chacun des occupants doit y trouver sa place, ultraconfortable et convenant à ses besoins.

Alors, pourquoi choisir Princecraft? Parce que vous ne regretterez jamais votre choix.

Bateaux pontés **UNE SOLIDE PERFORMANCE**

De leur conception unique à leur finition parfaite, en passant par l'assemblage, la soudure, le rivetage, les réglages précis et la panoplie de tests auxquels ils sont soumis, tous nos bateaux pontés font l'objet d'un soin méticuleux.

De plus, ils sont faits avec l'alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché : le 5052-H36. Et ils comportent des adhésifs de qualité aéronautique.

RÉSULTAT : des embarcations solides et performantes qui, tout en étant légères, vous procurent une stabilité extraordinaire.

Une vague d'avantages

- / Moins d'entretien que les bateaux en fibre de verre
- / Meilleure performance, tout en consommant moins d'essence
- / Plus résistants et plus durables
- / Plus faciles à remorquer
- / Plus faciles à faire planer, même à basse vitesse
- / Meilleure valeur de revente



Pontons

UNE CONCEPTION INGÉNIEUSE À TOUS POINTS DE VUE

PROPULSION SILENCIEUSE

Support à moteur en forme de V atténuant le bruit et les vibrations du moteur.

FLOTTEURS INSUBMERSIBLES

Alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché (5052-H36) permettant de supporter les charges les plus lourdes. Intégration de plusieurs chambres étanches rendant le ponton quasi insubmersible. Tests d'étanchéité rigoureux pour chaque flotteur afin d'assurer votre entière sécurité.

RÉSISTANCE ACCRUE DE LA STRUCTURE CENTRALE

Utilisation de profilé d'aluminium qui augmente la résistance et la fiabilité des supports en M et des barres en Z, pour une performance exceptionnelle du cadre et de la structure centrale.

NEZ DE DAUPHIN AÉRODYNAMIQUE

(sur la série Vogue et sur la Configuration performance seulement)


Quille renforcée très longue à l'avant, pour fendre les vagues plus facilement. Pare-éclaboussures intégrés aux flotteurs afin de garder les occupants bien au sec.

QUILLES PLEINE LONGUEUR POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

Flotteurs munis de quilles pleine longueur en profilé d'aluminium, pour une navigation facile même en eau agitée. Permet d'absorber les chocs à l'approche d'un rivage sablonneux ou rocaillieux.

PLANCHERS ROBUSTES ET RÉSISTANTS À L'EAU

Utilisation de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur ($\frac{3}{4}$ ") traité sous pression. Couverts par une garantie à vie limitée et conçus pour vous procurer des années de plaisir.



Pour 2016, Princecraft offre 4 modèles équipés d'une section Bar. Cette section permet de profiter pleinement de son ponton. C'est l'endroit idéal pour relaxer tout en ayant une vue d'ensemble de l'intérieur et de l'extérieur du ponton.

- / Meuble de coin pour préparation de repas
- / Espace glacière sous le meuble avec prise 12 volts (Quorum 25 SE et Vogue 25 SE)
- / Réfrigérateur 12 volts et rangement dans le meuble arrière (Vogue 27 SE et 29 SE)
- / Grande surface pour manger ou encore y déposer des grignotines
- / 4 sièges hauts ajustables de type tabouret
- / Porte-verres
- / Rangement

Offert dans la série Quorum sur le modèle Quorum 25 SE et dans la série Vogue sur les modèles Vogue 25 SE, 27 SE et 29 SE.



VENTURA

220 WS ET 190



▲ VENTURA 190

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Coque haute performance avec échine renversée
- Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Tableau de bord avec interrupteurs lumineux
- Radio Jensen[®] de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- Glacière encastrée dans le plancher
- Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière

VENTURA 220 WS

- Double console avec pare-brise ouvrant au centre en verre de sûreté
- Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement

VENTURA 190

- Console avec coffre à gants
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide



VENTURA 220 WS ▲

VENTURA 190 ▲

1. Plates-formes de baignade à l'arrière, côtés conducteur et passager, avec échelle en acier inoxydable, offertes en option
2. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs, offert en option
3. Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
4. Rembourrage de luxe de couleur assortie
5. Rangement de grande dimension sous tous les fauteuils
6. Lumière de courtoisie



SPÉCIFICATIONS ▼

		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côte)	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
220 WS	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	956 kg (2108 lb)	≤ 189 L (50 gal. U.S.)	★ 🇵🇸 149 kW (200 HP)	🇵🇸 1063 kg (2344 lb)	★ 🇵🇸 726 kg (1600 lb)	★ 🇵🇸 12	
												★ 1072 kg (2363 lb)			
190	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	847 kg (1868 lb)	≤ 189 L (50 gal. U.S.)	🇨🇦 ★ 112 kW (150 HP)	🇨🇦 938 kg (2067 lb)	🇨🇦 ★ 600 kg (1323 lb)	🇨🇦 8	
												★ 946 kg (2085 lb)		★ 10	

VENTURA

222 ET 192



▲ VENTURA 222

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Coque haute performance avec échine renversée
- 2 sièges repliables à l'avant
- Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- Console avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Radio Jensen[®] de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- Échelle arrière
- Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- Glacière encastrée dans le plancher
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Vivier électrique oxygéné de 77 L
- Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis verrouillable




VENTURA 222 ▲



VENTURA 192 ▲

1. Rangement de grande dimension sous tous les fauteuils
2. Vivier électrique oxygéné de 44 pouces de long (77 L/20 gal. U.S.)
3. Auvent bimini
4. Siège capitaine « Bolster », offert en option
5. Salle d'habillage escamotable, offerte en option
6. Console conducteur avec instrumentation complète et insertions noires



SPÉCIFICATIONS ▼

		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
222	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	1021 kg (2250 lb)	≤ 189 L (50 gal. U.S.)	★ 🇵🇸 149 kW (200 HP)	🇵🇸 1063 kg (2344 lb) ★ 1072 kg (2363 lb)	★ 🇵🇸 726 kg (1600 lb)	★ 🇵🇸 12	
192	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	943 kg (2078 lb)	≤ 189 L (50 gal. U.S.)	🇨🇦 ★ 112 kW (150 HP)	🇨🇦 938 kg (2067 lb) ★ 946 kg (2085 lb)	🇨🇦 ★ 600 kg (1323 lb)	🇨🇦 ★ 8 ★ 10	

VENTURA

224 ET 194



▲ VENTURA 194

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Coque haute performance avec échine renversée
- 4 sièges repliables
- Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- Console avec coffre à gants
- Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- Radio Jensen[®] de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- Glacière encastrée dans le plancher
- Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- Tableau de bord avec interrupteurs lumineux
- Vivier électrique oxygéné de 77 L (2 viviers dans le Ventura 224)



VENTURA 224 ▲



VENTURA 194 ▲

1. Rangement pour batterie(s) du moteur électrique
2. Rangement pour l'ancre dans la plate-forme avant
3. Console conducteur avec instrumentation complète et insertions noires
4. Rangement de grande dimension sous tous les fauteuils
5. Glacière encastrée dans le plancher
6. Coffre à skis verrouillable dans le plancher



SPÉCIFICATIONS ▼

		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur fond	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
224	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	1021 kg (2250 lb)	≤ 189 L (50 gal. U.S.)	★ 🏎️ 149 kW (200 HP)	🏎️ 1063 kg (2344 lb)	★ 🏎️ 726 kg (1600 lb)	★ 🏎️ 12	
												★ 1072 kg (2363 lb)			
194	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	2,8 mm (,110")	2,5 mm (,100")	933 kg (2058 lb)	≤ 189 L (50 gal. U.S.)	🍁 ★ 112 kW (150 HP)	🍁 938 kg (2067 lb)	🍁 ★ 600 kg (1323 lb)	🍁 8	
												★ 946 kg (2085 lb)		★ 10	

VOGUE

29 SE, 27 SE ET 25 SE



▲ **VOGUE 29 SE**
Montré en Noir Métallisé
Option Ensemble pour
planche nautique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Section Bar, avec module cuisinette, rangement, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables (réfrigérateur intégré standard sur les Vogue 27 SE et 29 SE)
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- Salle d'habillage escamotable
- Support à moteur en V
- Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- Volant sport inclinable
- Radio Clarion® CMS2 avec écran, compatible MP3, WMA, MP4, Bluetooth, SiriusXM et USB, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Grand rangement sous le module Bar
- Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®
- Pare-brise écran teinté
- Panneaux latéraux de style APS
- Section avant moulée avec éclairage DEL intégré
- Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- Éclairage DEL sous la console conducteur
- Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console



VOGUE 29 SE ▲
Montré en Noir Métallisé
Option Ensemble pour
planche nautique

VOGUE 27 SE ▲
Montré en Noir Métallisé
Option Édition Prestige
Option Ensemble pour
planche nautique

VOGUE 25 SE ▲
Montré en Bronze Carbone
Option Édition Prestige

1. Rangement sous la console conducteur et réservoir d'eau potable
2. Toilette chimique encastrable sur glissière incluant réservoir et système d'évacuation à pompe électrique, offerte en option
3. Module Bar avec fini granite et colonnes chromées (standard sur le Vogue 29 SE; offert avec l'option Édition Prestige seulement sur les Vogue 25 SE et 27 SE)
4. Robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portable
5. Réfrigérateur intégré au module arrière (standard sur les Vogue 27 SE et 29 SE; offert en option sur le Vogue 25 SE)
6. Ensemble pour planche nautique avec tour peinte noire, bimini et lumière DEL, offert en option (Vogue 27 SE et 29 SE seulement)
7. Système audio haute performance, incluant radio Clarion® CMS5, 4 haut-parleurs coaxiaux, « sub » de 10 po, amplificateur APX 4240 et caméra de vue arrière, offert en option



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
29 SE Configuration performance	9,1 m (29'-10")	9,0 m (29'-8")	2,6 m (8'-6")	8,6 m (28'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1634 kg (3603 lb)	193 L (51 gal. U.S.)	★  298 kW (400 HP)	★  1453 kg (3203 lb)	★  991 kg (2186 lb)	★  16
27 SE Configuration performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1631 kg (3595 lb)	193 L (51 gal. U.S.)	★  298 kW (400 HP)	★  1271 kg (2802 lb)	★  807 kg (1780 lb)	★  13
25 SE	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1132 kg (2495 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★  131 kW (175 HP)	★  1042 kg (2297 lb)	★  742 kg (1635 lb)	★  12

VOGUE

25 XTS, 25 XT ET 23 XT



VOGUE 25 XTS ▲
Montré en Noir Métallisé
Option Édition Prestige

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES




- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- Salle d'habillage escamotable
- Support à moteur en V
- Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- Volant sport inclinable
- Radio Clarion® CMS2 avec écran, compatible MP3, WMA, MP4, Bluetooth, SiriusXM et USB, incluant 4 haut-parleurs étanches (6 haut-parleurs sur le Vogue 25 XTS)
- 3 chaises longues
- Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®
- Pare-brise écran teinté
- Panneaux latéraux de style APS
- Section avant moulée avec éclairage DEL intégré
- Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- Éclairage DEL sous la console conducteur
- Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console



VOGUE 25 XTS ▲
Montré en Noir Métallisé
Option Édition Prestige



VOGUE 25 XT ▲
Montré en Noir Métallisé
Option Édition Prestige
Option Ensemble pour
planche nautique



VOGUE 23 XT ▲
Montré en Champagne Argenté

1. Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable
2. Rangement pour la table à goûter
3. Rangement sous la console conducteur et réservoir d'eau potable
4. Table à goûter en similibois perle noire sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
5. Grande salle d'habillage escamotable dans la banquette avant
6. Rembourrage luxueux de couleur assortie à l'embarcation



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25 XTS	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1144 kg (2523 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 131 kW (175 HP)	★ P 1042 kg (2297 lb)	★ P 742 kg (1635 lb)	★ P 12		
25 XT	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1116 kg (2461 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 131 kW (175 HP)	★ P 976 kg (2152 lb)	★ P 676 kg (1490 lb)	★ P 11		
23 XT	7,3 m (23'-11")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1060 kg (2337 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 112 kW (150 HP)	★ P 935 kg (2062 lb)	★ P 635 kg (1400 lb)	★ P 10		

VOGUE

27, 25 ET 23



VOGUE 23

Montré en Bronze Carbone
Option Édition Prestige

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Éclairage DEL d'ambiance au plancher
- Aire de bronzage inclinable à l'arrière incluant échelle
- Volant sport inclinable
- Radio Clarion® CMS 2 compatible MP3, WMA, MP4, Bluetooth, Sirius XM et USB, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté
- Éclairage DEL sous la console conducteur
- Plate-forme de baignade à l'arrière incluant l'échelle arrière
- Section avant moulée avec éclairage DEL intégré
- Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- Salle d'habillage escamotable
- Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance®



VOGUE 27 ▲
Montré en Bronze Carbone
Option Édition Prestige

VOGUE 25 ▲
Montré Noir Métallisé

VOGUE 23 ▲
Montré en Bronze Carbone
Option Édition Prestige

1. Rangement sous la console conducteur et réservoir d'eau potable
2. Rangement dans la section inclinée des chaises longues
3. Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour l'aménagement en U, offert en option
4. Lumière de courtoisie
5. Robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
6. Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
27 Configuration performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1590 kg (3506 lb)	193 L (51 gal. U.S.)	★ P 298 kW (400 HP)	★ P 1328 kg (2927 lb)	★ P 866 kg (1910 lb)	★ P 14
25	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1098 kg (2421 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 131 kW (175 HP)	★ P 1042 kg (2297 lb)	★ P 742 kg (1635 lb)	★ P 12
23	7,3 m (23'-11")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1024 kg (2257 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 112 kW (150 HP)	★ P 935 kg (2062 lb)	★ P 635 kg (1400 lb)	★ P 10

QUORUM

25 SE, 25 XT, 25 LT ET 25 SS



▲ **QUORUM 25 SE**
Montré en Gris Magnétique
Option Édition Éléance

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Console avec glacière intégrée
- Support à moteur en V
- Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- Volant sport inclinable
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- Chaises longues

QUORUM 25 SE

- Section Bar à l'arrière avec module cuisinette, rangement glacière, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables
- Grand rangement sous le module Bar

QUORUM 25 LT

- Table et siège 2 positions avec glacière intégrée

QUORUM 25 SS

- 2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres chromés



QUORUM 25 SE ▲
Montré en Gris Magnétique
Option Édition Éléance



QUORUM 25 XT ▲
Montré en Rouge Aztec
Option Édition Éléance



QUORUM 25 SS ▲
Montré en Noir

QUORUM 25 LT ▲
Montré en Rouge Aztec
Option Rembourrage monochrome

1. Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable
2. Réfrigérateur optionnel dans le module Bar à l'arrière (Quorum 25 SE seulement)
3. Table et siège 2 positions avec glacière (Quorum 25 LT seulement)
4. 2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres (Quorum 25 SS seulement)
5. Section Bar à l'arrière avec module cuisinette, rangement glacière, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables
6. Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25 SE	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1071 kg (2361 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★🔌 131 kW (175 HP)	★🔌 1059 kg (2334 lb)	★🔌 758 kg (1672 lb)	★🔌 12
25 XT	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1056 kg (2327 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★🔌 131 kW (175 HP)	★🔌 1042 kg (2297 lb)	★🔌 742 kg (1635 lb)	★🔌 12
25 LT	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	975 kg (2150 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★🔌 131 kW (175 HP)	★🔌 1101 kg (2427 lb)	★🔌 801 kg (1765 lb)	★🔌 13
25 SS	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	975 kg (2150 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★🔌 131 kW (175 HP)	★🔌 1101 kg (2427 lb)	★🔌 801 kg (1765 lb)	★🔌 13

QUORUM

23 XT, 23 LT ET 23 SS



▲ **QUORUM 23 SS**
Montré en Noir
Option Édition Éléance

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Console avec glacière intégrée
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Volant sport inclinable
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- Chaises longues

QUORUM 23 LT

- Table et siège 2 positions avec glacière intégrée

QUORUM 23 SS

- 2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres chromés



QUORUM 23 XT ▲
Montré en Noir



QUORUM 23 LT ▲
Montré en Rouge Aztec
Option Rembourrage monochrome



QUORUM 23 SS ▲
Montré en Noir
Option Édition Éléance

1. Table et siège 2 positions avec glacière (Quorum 23 LT seulement)
2. 2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres (Quorum 23 SS seulement)
3. Rangement dans la section inclinée des chaises longues
4. Rangement sous la console conducteur
5. Radio Clarion® de 200 watts AM/FM/CD/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, offerte en option
6. Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés (Quorum 23 SS seulement)



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur		Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23 XT	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	990 kg (2183 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★  112 kW (150 HP)	★  973 kg (2144 lb)	★  672 kg (1482 lb)	★  11			
23 LT	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	947 kg (2088 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★  112 kW (150 HP)	★  968 kg (2134 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11			
23 SS	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	947 kg (2088 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★  112 kW (150 HP)	★  968 kg (2134 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11			



QUORUM 25 ▲
Montré en Noir

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Console avec glacière intégrée
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière
- Volant sport inclinable
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- Chaises longues (excepté Quorum 21)
- Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés

**QUORUM 23 ▲**

Montré en Rouge Aztec

Option Rembourrage monochrome

**QUORUM 21 ▲**

Montré en Noir

1. Porte-verres amovibles garnis de similibois perle noire, offerts en option
2. Lumière de courtoisie
3. Rangement sous la console conducteur
- 4-a-b-c-d. Ensemble Commodité optionnel incluant lumière d'accostage, indicateur de profondeur Lowrance®, conversion de la glacière en évier et siège capitaine inclinable



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	975 kg (2150 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 131 kW (175 HP)	★ P 1101 kg (2427 lb)	★ P 801 kg (1765 lb)	★ P 13
23	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	947 kg (2088 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 112 kW (150 HP)	★ P 968 kg (2134 lb)	★ P 676 kg (1490 lb)	★ P 11
21	6,6 m (21'-8")	6,3 m (20'-8")	2,6 m (8'-6")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	836 kg (1843 lb)	117 L (31 gal. U.S.)	★ P 86 kW (115 HP)	★ P 890 kg (1963 lb)	★ P 608 kg (1340 lb)	★ P 10

SPORTFISHER LX

25-4S ET 23-4S



▲ SPORTFISHER LX 23-4S
Montré en Noir

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Vivier électrique oxygéné de 39 L à l'arrière
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Console avec glacière intégrée
- Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- Volant sport inclinable
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- Échelle arrière
- 4 sièges pivotants repliables
- Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- 2 modules de rangement à l'avant



SPORTFISHER LX 25-4S ▲
Montré en Noir
Option Rembourrage monochrome

SPORTFISHER LX 23-4S ▲
Montré en Noir

1. 4 sièges pivotants repliables
2. Table en similibois perle noire sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés, offerte en option
3. Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable
4. Rangement sous l'aire de bronzage à l'arrière
5. Vivier électrique oxygéné de 39 L à l'arrière
6. Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25-4S	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	1018 kg (2245 lb)	102 L (27 gal. U.S.)	★ P 131 kW (175 HP)	★ P 973 kg (2144 lb)	★ P 672 kg (1482 lb)	★ P 11		
23-4S	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	935 kg (2062 lb)	102 L (27 gal. U.S.)	★ P 112 kW (150 HP)	★ P 893 kg (1969 lb)	★ P 593 kg (1307 lb)	★ P 9		

SPORTFISHER

23-2RS ET 23-2S



▲ **SPORTFISHER 23-2RS**
Montré en Noir

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Klaxon électrique
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie
- 2 sièges pivotants repliables à l'arrière (à l'avant sur le Sportfisher 23-2S)



SPORTFISHER 23-2RS ▲
Montré en Noir

SPORTFISHER 23-2S ▲
Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique

1. Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
2. Siège conducteur supérieur (offert avec l'option Édition Classique ou l'option Rembourrage monochrome)
3. Fiche et prise 12 V ou 24 V avec câblage et câble de liaison pour moteur électrique (incluse dans l'option Ensemble pour installation de moteur électrique - Sportfisher 23-2S seulement)
4. Porte de console, offerte en option
5. Radio Clarion® de 200 watts AM/FM/CD/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, offerte en option
6. Siège de pêche repliable



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23-2RS	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	926 kg (2041 lb)	Portatif	★ P 112 kW (150 HP)	★ P 1028 kg (2267 lb)	★ P 728 kg (1605 lb)	★ P 11		
23-2S	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	856 kg (1888 lb)	Portatif	★ P 112 kW (150 HP)	★ P 968 kg (2134 lb)	★ P 676 kg (1490 lb)	★ P 11		

SPORTFISHER

21-4S, 21-2S ET 19-2S



▲ **SPORTFISHER 21-2S**
Montré en Gris Magnétique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Klaxon électrique
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie
- 2 sièges pivotants repliables à l'avant

SPORTFISHER 21-4S

- Vivier électrique oxygéné de 39 L à l'arrière
- 2 sièges pivotants repliables à l'arrière
- Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche



SPORTFISHER 21-4S ▲
Montré en Gris Magnétique



SPORTFISHER 21-2S ▲
Montré en Gris Magnétique



SPORTFISHER 19-2S ▲
Montré en Noir

1. Rangement dans la section inclinée de la chaise longue (sur le Sportfisher 21-2S seulement)
2. Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
3. Table beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés, offerte en option
4. 2 supports à batterie sur glissières (inclus dans l'option Ensemble pour installation de moteur électrique ou dans l'option Ensemble de pêche avancé)
5. Lumière de courtoisie
6. Siège de pêche repliable



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
21-4S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	822 kg (1813 lb)	Portatif	★  86 kW (115 HP)	★  893 kg (1969 lb)	★  611 kg (1346 lb)	★  8		
21-2S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	782 kg (1724 lb)	Portatif	★  86 kW (115 HP)	★  893 kg (1969 lb)	★  611 kg (1346 lb)	★  10		
19-2S	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	683 kg (1505 lb)	Portatif	🍁 ★ 56 kW (75 HP)	🍁 787 kg (1735 lb)	🍁 450 kg (992 lb)	🍁 6		
									★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8			

VECTRA

23 XT ET 23



VECTRA 23 XT

Montré en Noir

Option Édition Classique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Lumière intérieure
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Plate-forme de baignade à l'arrière
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie



VECTRA 23 XT ▲
Montré en Noir
Option Édition Classique

VECTRA 23 ▲
Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique

- 1. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs, offert en option
- 2. Porte de console, offerte en option
- 3. Rangement sous tous les fauteuils
- 4-5. Volant inclinable et glissière pour siège capitaine offerts en option
- 6. Salle d'habillage escamotable fixée à l'avant bimini, offerte en option (Vectra 23 XT seulement)



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23 XT	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	862 kg (1900 lb)	Portatif	★🔋 112 kW (150 HP)	★🔋 1036 kg (2285 lb)	★🔋 736 kg (1623 lb)	★🔋 12
23	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	847 kg (1868 lb)	Portatif	★🔋 112 kW (150 HP)	★🔋 1036 kg (2285 lb)	★🔋 736 kg (1623 lb)	★🔋 12

VECTRA

21, 19 ET 17



▲ **VECTRA 21**
Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces (23 pouces sur le Vectra 17)
- Support à moteur en V
- Aire de bronzage à l'arrière (sauf le Vectra 17)
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Lumière intérieure
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Plate-forme de baignade à l'arrière
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie



VECTRA 21 ▲
Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique



VECTRA 19 ▲
Montré en Noir
Option Édition Classique



VECTRA 17 ▲
Montré en Noir

1. Tableau de bord avec insertions noires, interrupteurs lumineux et pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
2. Rangement sous tous les fauteuils
3. Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant « Sélect », offert en option
4. Chaise longue, offerte en option (sur le Vectra 21 seulement)
5. Radio Clarion® de 200 watts AM/FM/CD/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, offerte en option
6. Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés, offerte en option



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
21	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	773 kg (1704 lb)	Portatif	★🛶 86 kW (115 HP)	★🛶 893 kg (1969 lb)	★🛶 611 kg (1346 lb)	★🛶 10		
19	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	690 kg (1521 lb)	Portatif	🇨🇦★ 56 kW (75 HP)	🇨🇦 787 kg (1735 lb)	🇨🇦 450 kg (992 lb)	🇨🇦 6		
									★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8			
17	5,4 m (17'-8")	4,9 m (16'-1")	2,4 m (8'-0")	4,9 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	595 kg (1312 lb)	Portatif	🇨🇦★ 37 kW (50 HP)	🇨🇦 659 kg (1452 lb)	🇨🇦 375 kg (827 lb)	🇨🇦 5		
									★ 639 kg (1409 lb)	★ 431 kg (950 lb)	★ 7			



Transports Canada



NMMA (USA)



Recommandations du manufacturier

JAZZ

180



▲ JAZZ 180
Option Édition Rouge Régat

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 pouces
- Support à moteur en V
- Voltmètre
- Réservoir portatif de 23 L
- Siège capitaine pivotant repliable
- Auvent bimini taupe incluant lumières de navigation
- Console rotomoulée
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie



JAZZ 180 ▲

- 1. Siège capitaine pivotant de luxe, inclus dans l'Ensemble de couleur optionnel
- 2. Auvent bimini taupe incluant lumières de navigation
- 3. Console monopièce, tableau de bord avec insertions noires, interrupteurs lumineux et voltmètre (tachymètre et indicateur de vitesse inclus dans l'Ensemble Concert optionnel)
- 4-5. Ensemble Alto optionnel, incluant table avant rectangulaire et échelle arrière
- 6. Rangement sous tous les fauteuils
- 7. Module de rangement arrière



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
Jazz 180	6,0 m (19'-6")	5,5 m (18'-0")	2,5 m (8'-1")	5,6 m (18'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	660 kg (1456 lb)	Portatif	🇨🇦 🌟 45 kW (60 HP)	🇨🇦 787 kg (1735 lb) 🌟 818 kg (1803 lb)	🇨🇦 450 kg (992 lb) 🌟 533 kg (1175 lb)	🇨🇦 6 🌟 8		

BRIO

17 ET 15



BRIO^e 17

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 pouces
- Support de transmetteur
- Radio Jensen[®] de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- Klaxon électrique
- Prise électrique 12 V
- Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- Rangement sous tous les fauteuils
- Siège conducteur pivotant repliable
- Chargeurs et boîtes à batteries
- Lumière intérieure
- Feux de navigation
- Meubles à rembourrage mœlleux



BRIO^e 17 ▲



BRIO^e 15 ▲

1. Rangement sous tous les fauteuils
2. Système de réglage d'assiette et de basculement assisté (pour moteur Torqueedo)
3. Radio Jensen[®] de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console et prise électrique 12 V
4. Volant inclinable optionnel
5. Porte de console offerte en option
6. Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur		Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif		Réservoir d'essence		Puissance de propulsion maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
€17	5,2 m (17'-1")	4,9 m (16'-1")	2,3 m (7'-6")	5,0 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	592 kg (1306 lb)	Batterie(s)	  48V/Cruise 4.0R (équivalent 9.9 HP)	  632 kg (1393 lb)	  462 kg (1018 lb)	 5	 7											
€15	4,6 m (15'-1")	4,3 m (14'-1")	2,3 m (7'-6")	4,3 m (14'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (,080")	496 kg (1094 lb)	Batterie(s)	  48V/Cruise 4.0R (équivalent 9.9 HP)	  552 kg (1217 lb)	  382 kg (842 lb)	 4	 6											



VOYAGEUR 21

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- Traverses en profilés d'aluminium de 2 ½ pouces
- Plancher en contreplaqué traité sous pression (¾ pouces) recouvert de vinyle
- Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- Support à moteur en V
- Console en aluminium avec tableau de bord en plastique moulé
- Grand banc à l'arrière avec espace de rangement
- Boîte à batterie
- Œil de proue en acier inoxydable
- Œillet de soulèvement
- Portes du côté conducteur et passager avec mécanisme de blocage (24 pouces)
- Plancher recouvert de vinyle marin



VOYAGEUR 21 ▲

- 1-2. Rangement sous la banquette arrière
- 3. Contrôle du moteur fixé au côté du ponton
- 4. Console en aluminium peinte en noir
- 5. Tableau de bord en plastique moulé



SPÉCIFICATIONS ▼

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
Voyageur 21	6,6 m (21'-7")	6,1 m (20'-1")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (,080")	615 kg (1356 lb)	Portatif	★  45 kW (60 HP)	★  843 kg (1859 lb)	★  635 kg (1400 lb)	★  10		

DESSINS TECHNIQUES


MODÈLES 2016



**VENTURA
224**
p. 28



**VENTURA
222**
p. 26



**VENTURA
220 WS**
p. 24



**VENTURA
194**
p. 28



**VENTURA
192**
p. 26



**VENTURA
190**
p. 24

Légende

- Vivier
- Rangement
- Rangement ouvert
- Rangement cannes
- Réservoir essence
- Glacière



**VOGUE
29 SE**
p. 30



**VOGUE
27 SE**
p. 30



**VOGUE
27**
p. 34



**VOGUE
25 SE**
p. 30



**VOGUE
25 XTS**
p. 32



**VOGUE
25 XT**
p. 32



**VOGUE
25**
p. 34



**VOGUE
23 XT**
p. 32



**VOGUE
23**
p. 34



**QUORUM
25 SE**
p. 36



**QUORUM
25 XT**
p. 36



**QUORUM
25 LT**
p. 36



**QUORUM
25 SS**
p. 36



**QUORUM
25**
p. 40



**QUORUM
23 XT**
p. 38



**QUORUM
23 LT**
p. 38



**QUORUM
23 SS**
p. 38



**QUORUM
23**
p. 40



**QUORUM
21**
p. 40



**SPORTFISHER
LX 25-45**
p. 42



**SPORTFISHER
LX 23-45**
p. 42




**SPORTFISHER
23-2RS**
p. 44



**SPORTFISHER
23-2S**
p. 44




**SPORTFISHER
21-4S**
p. 46



**SPORTFISHER
21-2S**
p. 46



**SPORTFISHER
19-2S**
p. 46



**VECTRA
23 XT**
p. 48



**VECTRA
23**
p. 48



**VECTRA
21**
p. 50



**VECTRA
19**
p. 50



**VECTRA
17**
p. 50



**JAZZ
180**
p. 52



**BRIO
17**
p. 54



**BRIO
15**
p. 54



**VOYAGEUR
21**
p. 56

Puissance et vitesse : À VOUS DE CHOISIR

Afin que votre ponton soit parfaitement adapté à vos activités, Princecraft vous offre plusieurs configurations quant à la performance.

Un conseil : optez pour celle qui comblera l'ensemble de vos besoins, pour les années à venir.



Configuration **CLASSIQUE**

Ces pontons sont dotés de deux flotteurs assurant stabilité, manœuvrabilité et grand confort, pour le conducteur comme pour les passagers. Cette configuration convient aux sorties entre amis, aux excursions de pêche et aux voyages de longue durée qui n'exigent pas de vitesses élevées.

La Configuration classique est de série sur tous les modèles (à l'exception du Vogue 29 SE, Vogue 27 SE et Vogue 27).

Configuration **VITESSE**

Vous voulez aller plus vite, couvrir de plus grandes distances ou vous rendre plus rapidement d'un endroit à l'autre?

Optez pour l'ajout d'ailerons de performance sur votre ponton à deux flotteurs. Vous augmenterez ainsi votre vitesse maximale de 25 à 30 %.



Disponible avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants :

Vogue 29 SE
Vogue 27 SE
Vogue 27
Sportfisher 19-25


Vectra 19
Vectra 17
Jazz 180

Brio[®] 17
Brio[®] 15
Voyageur 21

Configuration **SPORT**

Choisissez le parfait compromis entre la Configuration vitesse et la Configuration performance : l'ajout d'un troisième demi-flotteur central avant et d'ailerons de performance vous permettra d'atteindre des vitesses de pointe tout en ayant une configuration abordable.

Cette configuration permet d'utiliser un moteur variant de 90 à 175 chevaux-vapeur et est disponible sur les pontons de 21 à 23 pieds des séries Vectra, Sportfisher, Sportfisher LX, Quorum et Vogue.



Disponible avec les modèles suivants :

Vogue 23 XT
Vogue 23
Quorum 23 XT
Quorum 23 LT
Quorum 23 SS

Quorum 23
Quorum 21
Sportfisher LX 23-45
Sportfisher 23-2RS
Sportfisher 23-2S

Sportfisher 21-4S
Sportfisher 21-2S
Vectra 23 XT
Vectra 23
Vectra 21

SPÉCIFICATIONS DU PONTON

CONFIGURATION PERFORMANCE

Inclut 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 197 L et rangement dans le plancher.

Le rangement dans le plancher n'est pas offert sur les modèles suivants :

Quorum 21
Sportfisher LX 23-4S

La Configuration performance est de série sur les Vogue 29 SE, Vogue 27 SE et Vogue 27.

	Poids approximatif	Puissance maximale *	Charge maximale *	Poids maximal (personnes) *	Nombre maximal (personnes) *
VOGUE 29 SE	Voir page 31 pour tous les détails				
VOGUE 27 SE	Voir page 31 pour tous les détails				
VOGUE 27	Voir page 35 pour tous les détails				
VOGUE 25 SE	1440 kg (3174 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
VOGUE 25 XTS	1419 kg (3129 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
VOGUE 25 XT	1411 kg (3110 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
VOGUE 25	1374 kg (3030 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
VOGUE 23 XT	1310 kg (2889 lb)	168 kW (225 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
VOGUE 23	1274 kg (2809 lb)	168 kW (225 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
QUORUM 25 SE	1347 kg (2970 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
QUORUM 25 XT	1332 kg (2936 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
QUORUM 25, 25 LT ET 25 SS	1251 kg (2759 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
QUORUM 23 XT	1241 kg (2735 lb)	168 kW (225 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
QUORUM 23, 23 LT ET 23 SS	1197 kg (2640 lb)	168 kW (225 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
QUORUM 21	1060 kg (2338 lb)	130 kW (175 HP)	973 kg (2144 lb)	672 kg (1482 lb)	11
SPORTFISHER LX 25-4S	1308 kg (2884 lb)	149 kW (300 HP)	1018 kg (2245 lb)	672 kg (1482 lb)	11
SPORTFISHER LX 23-4S	1186 kg (2614 lb)	149 kW (225HP)	913 kg (2013 lb)	567 kg (1250 lb)	9

* NMMA (USA) / Recommandations du manufacturier

Configuration PERFORMANCE

Cette configuration comprend l'ajout d'un troisième flotteur permettant d'augmenter la manœuvrabilité, la stabilité et la capacité de flottaison.

Ainsi équipé, votre ponton peut aussi recevoir un moteur plus puissant (jusqu'à 400 HP) qui vous propulsera hors de l'eau plus rapidement. Parfait pour les amateurs de sports nautiques!



Disponible avec tous les modèles à l'exception des séries suivantes :

Série Sportfisher
Série Vectra
Série Jazz


Série Brio
Série Voyageur

Plus de puissance, plus de vitesse :

La Configuration performance est le meilleur choix pour les amateurs de sensations fortes!

5 POINTS FORTS DE LA CONFIGURATION PERFORMANCE

1. LE TROISIÈME FLOTTEUR, pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance et d'augmenter la capacité de chargement.
2. LES AILERONS DE PERFORMANCE installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.
3. LA DIRECTION HYDRAULIQUE facilite les manœuvres à haute vitesse.



4. LES POINTS DE PRESSION RENFORCÉS dans les zones de stress (le nez des tubes, par exemple) permettent d'absorber au maximum le choc des vagues et de réduire le claquement.
5. LE RECOUVREMENT D'ALUMINIUM sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.

Exigez les toits et les toiles conçus exprès pour votre embarcation.

Ici encore, la qualité Princecraft est garante de votre satisfaction!

- / Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- / Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- / Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- / Fenêtres, fermetures éclair et boutons-pression de qualité supérieure, installés soigneusement
- / Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- / Rangement facile



Demi-toit campeur¹

- / Protège votre embarcation contre les éléments et peut servir pour l'amarrage
- / Accès facile à l'espace central



Housse de remorquage

- / Protège l'embarcation des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route

MISE EN GARDE

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.



Loquets à déclenchement rapide²

- / Permettent d'abaisser le toit en mode « auvent cabriolet » pour passer sous un pont ou lors du remorquage

¹ Offert avec certains modèles.

² Offerts avec les pontons Vogue, Quorum, Sportfisher LX et tous les modèles de bateaux pontés.

³ Ne pas utiliser le toit campeur complet lorsque le moteur ou une génératrice fonctionne.

Robuste et parfaitement adaptée à votre embarcation, votre remorque Princecraft vous suit partout et vous simplifie la vie!

POUR LES BATEAUX PONTÉS

Remorque sur mesure

- / Adaptée à la forme de la coque
- / Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- / Pneus radiaux de grande dimension
- / Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation
- / Treuil robuste
- / Guides d'alignement
- / Couleur noire ou galvanisée
- / Pôle pliante



TOUTES LES REMORQUES PRINCECRAFT SONT MAINTENANT ÉQUIPÉES DE CE SYSTÈME


Ce système ingénieux combine les avantages de la graisse et de l'huile, pour créer un lubrifiant hybride ultraperformant. À température ambiante, sa viscosité se rapproche de celle de la graisse. Mais à mesure que les roulements se réchauffent, il devient plus fluide, ce qui lui permet de mieux enrober le mécanisme, réduire la friction et dissiper la chaleur générée lors du remorquage.

De plus, chaque roulement est placé dans une chambre pressurisée et scellée à 100 %, à l'épreuve des infiltrations et des fuites.

POUR LES PONTONS


Remorque à plate-forme élévatrice à ciseau, en acier galvanisé avec essieu double

- / Utile en eau peu profonde
- / Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- / Freins en équipement standard



Remorque galvanisée à sommiers avec essieu simple

- / Offerte avec les modèles Sportfisher 19-2S, Vectra 17, Vectra 19, Jazz 180, Brio^e 15 et Brio^e 17



Remorque à sommiers en acier galvanisé, avec essieu simple, double ou triple

- / Conçue pour les longs trajets
- / Capacité de chargement supérieure
- / Freins en équipement standard
- / Possibilité d'ajout de l'ensemble de conversion optionnel pour les pontons équipés d'un troisième flotteur



Bateaux pontés*



/1. Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager avec échelle intégrée en acier inoxydable /2. Mât de remorquage /3-4. Siège capitaine avec coussin « bolster » /5. Ensemble pour planche nautique avec tour en aluminium brossé et auvent /6. Éclairage sous l'eau /7. Lumières d'accostage à halogène encastrées /8. Salle d'habillage escamotable /9. Radio Clarion® de 200 watts AM/FM/CD/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/4") intégrées à la console

Pontons et bateaux pontés*



/1. Grand coussin gonflable avant avec pompe à air 12 V DC ou 120 V AC, sac d'entreposage et nécessaire de réparation /2. Volant inclinable /3. Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/4") intégrée à la console /4. Système audio haute performance /5. Table à goûter rectangulaire, sur poteau /6. Jauges SmartCraft™ /7-8. Toilette chimique /9. Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs /10. Conversion de la glacière en évier avec robinet incluant pompe électrique et réservoir d'eau /11. Système de direction hydraulique et volant inclinable

* Consultez notre site Web à princecraft.com pour plus de détails. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts sur tous les modèles.

Pontons*




Ensemble Ambiance




Édition Classique



Édition Élegance



Édition Prestige



/1. Poste de pilotage surélevé **/2.** Échelle arrière en aluminium **/3.** Échelle arrière en acier inoxydable (incluse dans l'Édition Prestige) **/4.** Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U **/5.** Conversion de la glacière en évier avec robinet incluant pompe électrique et réservoir d'eau **/6.** Lumières d'accostage à halogène encastrées **/7.** Gril BBQ **/8.** Table beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés **/9.** Table en similibois sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés **/10.** Table deux tons sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés **/11.** Table rectangulaire beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés **/12.** Table rectangulaire en similibois sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés **/13.** Table rectangulaire deux tons sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés **/14.** Sonar Humminbird® PiranhaMAX 197c **/15.** Sonar Humminbird® Helix 5 **/16.** Sonar Humminbird® 859ci HD Combo **/17.** Sonar Lowrance® Elite-3x **/18.** Sonar Lowrance® Elite-4x CHIRP **/19.** Sonar Lowrance® HDS-7 génération 3 **/20.** Clôture surélevée **/21-22.** Indicateur de profondeur et de température de l'eau Lowrance® **/23.** Éclairage sous l'eau **/24.** Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres **/25.** 2 porte-verres amovibles garnis de similibois **/26.** Glissière pour siège conducteur **/27.** Recouvrement de vinyle « Sélect » **/28.** Recouvrement de vinyle « Infinité » **/29.** Porte de console **/30.** Panneau solaire **/31.** Station pour banque de batteries additionnelles **/32.** Siège capitaine inclinable **/33.** Système de réglage d'assiette et de basculement assisté (pour moteur Torqeedo)

/A. Ensemble Ambiance (Vectra seulement) : table arrière, échelle arrière et porte de côté dans la console **/B. Édition Classique (Sportfisher et Vectra seulement) :** décalques avec accent de couleur, logo Édition Classique des 2 côtés, rembourrage monochrome, siège conducteur supérieur, lumière DEL sous la console conducteur, volant amélioré, klaxon, supports et lumières d'accostage chromés **/C. Édition Élegance (Quorum et Sportfisher LX seulement) :** logo Édition Élegance sur les 2 côtés, rembourrage monochrome, lumières DEL sur flotteurs, haut-parleurs et porte-verres dans la console, plate-forme de baignade avec vinyle « Sélect » et table en similibois **/D. Édition Prestige (Vogue seulement) :** logo Édition Prestige sur les 2 côtés, rembourrage monochrome avec vinyle « Réflexion », lumières DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, haut-parleurs et porte-verres fixes, échelle en acier inoxydable supérieure et table deux tons améliorée. Lumières DEL sous les comptoirs avec dessus en simili granité et ajout d'un plateau sur le module Bar incluant 3 porte-verres à éclairage DEL (modèles SE seulement).

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Standard

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à **princecraft.com**

[illegible]

		Vogue 29 SE	Vogue 27 SE	Vogue 27	Vogue 25 SE	Vogue 25 XTS	Vogue 25 XT	Vogue 25	Vogue 23 XT	Vogue 23	Quorum 25 SE	Quorum 25 XT	Quorum 25 LT	Quorum 25 SS	Quorum 25	Quorum 23 XT	Quorum 23 LT	Quorum 23 SS	Quorum 23	Quorum 21	Sportfisher LX 25-4S	Sportfisher LX 23-4S	Sportfisher 23-2RS	Sportfisher 23-2S	Sportfisher 21-4S	Sportfisher 21-2S	Sportfisher 19-2S	Vectra 23 XT	Vectra 23	Vectra 21	Vectra 19	Vectra 17	Jazz 180	Brio® 17	Brio® 15	Voyageur 21		
INSTRUMENTATION	Tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Voltmètre, indicateurs de vitesse et de réglage d'assiette																						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Boîtier de commande à distance à affichage intégré (indiquant tension de la batterie, état de charge de la batterie, vitesse de fond, autonomie restante à la vitesse actuelle et consommation actuelle de puissance en watts)																											*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Voltmètre																																	*	*	*	*	
MEUBLES	Meubles à rembourrage moelleux										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Meubles à rembourrage ultra moelleux	*	*	*	*	*	*	*	*	*													*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Vinyle « Collection Réflexion »	*																																				
	Bases et dossiers de meubles en plastique moulé	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Fun Zone : 2 sièges sur plate-forme arrière avec rangement en-dessous, appui-bras et porte-verres					*																																
	1 appui-bras amovible garni de similibois perle noire avec porte-verres en acier inoxydable		*					*		*	*																											
	1 appui-bras amovible en plastique moulé avec porte-verres													*				*																				
	2 appui-bras amovibles garnis de similibois perle noire moulés avec porte-verres											*	*	*		*	*	*		*																		
	Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U	*	*		*	*	*	*	*																													
	Siège capitaine en plastique moulé avec plaque pivotante																						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Siège passager sur plaque pivotante					*	*	*	*			*	*	*	*	*	*													*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante											*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres													*				*	*	*	*																	
	Table et siège 2 positions avec glacière													*				*																				
	Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																											
	Sièges pivotants repliables																					4	4	2	2	4	2	2										
	Siège conducteur pivotant repliable																																	*	*	*	*	
	1 module de rangement à l'arrière																						*	*	*	*	*	*	*				*					
	2 modules de rangement à l'avant																					*	*															
	Chaise(s) longue(s)	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	4	2	2	3	1	2	1	2	2			1	1	2		1		2	2	2							
	Section Bar avec module cuisinette, rangement glacière, prise 12 volts et 4 tabourets				*							*																										
	Section Bar avec module cuisinette, réfrigérateur intégré, prise 12 volts et 4 tabourets	*	*									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Grand rangement sous le module Bar	*	*		*							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Rangement dans la section inclinée de la/des chaise(s) longue(s)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pochette(s) de rangement	1	1	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Rangement sous tous les fauteuils	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Grand banc à l'arrière avec espace de rangement en-dessous																																				*	
	Salle d'habillage escamotable	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Table à goûter beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres													*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Table à goûter en similibois perle noire sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres	*	*		*	*	*	*	*	*																													
Table à goûter en similibois perle noire sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres		*				*	*	*	*																													
PÊCHE	Vivier électrique oxygéné à l'arrière, 26 po de long (39 L / 10 gal. U.S.)																				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Rangement verrouillable de 7 pi pour cannes à pêche																				*	*		*														
	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries																				*	*			*													
TOITS	Auvent cabriolet de couleur assortie ou taupe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Auvent cabriolet de couleur taupe																				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Loquets et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Loquets et supports d'auvent cabriolet à œillets																						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Boutons-pression de toit et de housses installés en usine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
AUTRES	Chargeurs et boîtes à batteries	*	*																															*	*	*		
	Espace de rangement pour la table à goûter	*	*	*	*	*	*	*	*	*																									*	*		
	Échelle arrière	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Porte-verre																												*	*	*	*	*	*	*	*		
	Porte-verres	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Supports de lumières chromés à l'avant											*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Lumières d'accostage à halogène encastrées	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Feux de navigation	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Lumière intérieure																				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Éclairage DEL d'ambiance au plancher	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Logo en lettres chromées surélevées	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Support pour défenses d'amarrage	*	*	*		*																																	
Support de transmetteur	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Boîte à batterie	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

ÉDITION PRESTIGE (Vogue 29 SE seulement)

Logo Édition Prestige des 2 côtés, rembourrage monochrome avec vinyle « Réflexion », lumières DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, haut-parleurs et porte-verres fixes, échelle en acier inoxydable supérieure et table à goûter deux tons améliorée. Lumières DEL sous les comptoirs avec dessus en simili granite et bar à deux niveaux et trois porte-verres à lumières DEL

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

		Ventura 224	Ventura 222	Ventura 220 WS	Ventura 194	Ventura 192	Ventura 190
	• Standard						
	* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com						
STRUCTURE	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et Transport Canada	•	•	•	•	•	•
	Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin (20 oz)	•	•	•	•	•	•
	Peinture extérieure uréthane solide fini lustré avec décalque décoratif	•	•	•	•	•	•
	Coque haute performance avec échine renversée	•	•	•	•	•	•
	Œil de proue en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•
	4 taquets chromés (6 po)	•	•				
	6 taquets en acier inoxydable (6 po)			•	•	•	•
	Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)	•	•	•	•	•	•
	Accès d'embarquement arrière avec clôtures		•	•		•	•
	Accès d'embarquement arrière	•			•		
	Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière		•	•		•	•
	Glacière encastrée dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	Coffre à skis verrouillable dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	Rangement pour l'ancre	•	•	•	•	•	•
CONSOLE	Console en fibre de verre avec coffre à gants	•	•		•	•	•
	Pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté			•			
	Double console avec système de direction			•			
	Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement			•			
	Tableau de bord en plastique moulé « Lazer Wave » avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•
	Système de direction No-FeedBack ^{MD} avec double câble de direction	•	•	•	•	•	•
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•
	Radio Jensen de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console	•	•	•	•	•	•
	4 haut-parleurs étanches	•	•	•	•	•	•
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•
	Pare-brise à écran teinté à déclenchement rapide	•	•		•	•	•
	Interrupteurs protégés par disjoncteurs	•	•	•	•	•	•
INSTRUMENTATION (5 JAUGES)	Système de commande d'embrayage et d'accélération (DTS) avec moteur Verado seulement	•	•	•	•	•	•
	Tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence	•	•	•	•	•	•
SIÈGES	Siège capitaine en plastique moulé, sur glissière et plaque pivotante	•	•	•	•	•	•
	2 sièges repliables		•			•	
	4 sièges repliables	•			•		
	2 bases de sièges		•			•	
MEUBLES	4 bases de sièges	•			•		
	Rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•
	1 chaise longue	•	•	•	•	•	
	2 chaises longues						•
PÊCHE	Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	•
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	•
	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	•	•		•	•	
	Vivier électrique oxygéné, 44 po de long (77 L/20 gal. U.S.)		•		•	•	
	2 viviers électriques oxygénés, 44 po de long (77 L/20 gal. U.S.)	•					
TOITS	Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche	•					
	Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis		•		•	•	
	Auvent cabriolet de couleur assortie	•	•	•	•	•	•
AUTRES	Loquet et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•	•	•	•	•
	Échelle arrière	•	•	•	•	•	•
	Réservoir d'essence permanent dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	2 pompes de cale électriques (500 gph)	•	•	•	•	•	•
AUTRES	1 support à batterie			•			•
	3 supports à batterie	•	•		•	•	
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•
	Lumière intérieure	•	•	•	•	•	•
	Porte-verres	•	•	•	•	•	•
AUTRES	Poignées	•	•	•	•	•	•

Comme les pontons et les bateaux pontés Princecraft sont **construits pour durer de nombreuses années...**

Clôture /
Décalques /
Couleurs des rembourrages
Toit (options)

Ventura

NOIR



Papyrus	Noir	Charbon
Noir	ou	Taupe

Vogue

Clôture /
Décalques /
Couleurs des rembourrages
Auvent cabriolet standard

NOIR MÉTALLISÉ



Os	Noir	Taupe
Noir	ou	Taupe

BRONZE CARBONE



Os	Roche des montagnes	Taupe
Noir	ou	Taupe

CHAMPAGNE ARGENTÉ



Os	Taupe	
Noir	ou	Taupe



Si vous choisissez l'option Édition Prestige lors de l'achat, cet autocollant sera apposé sur les deux côtés du ponton.

Quorum

Clôture /
Décalques /
Couleurs des rembourrages
Auvent cabriolet standard

NOIR



Os	Noir	Taupe
Noir	ou	Taupe

ROUGE AZTEC



Os	Rouge Aztec	Taupe
Noir	ou	Taupe

GRIS MAGNÉTIQUE



Os	Charbon	Taupe
Noir	ou	Taupe



Si vous choisissez l'option Édition Élégance lors de l'achat, cet autocollant sera apposé sur les deux côtés du ponton.

Sportfisher LX

Clôture /
Décalques /
Couleurs des rembourrages
Auvent cabriolet standard

NOIR



Os	Noir	Taupe
Noir	ou	Taupe

ROUGE AZTEC



Os	Rouge Aztec	Taupe
Noir	ou	Taupe

GRIS MAGNÉTIQUE



Os	Charbon	Taupe
Noir	ou	Taupe



Si vous choisissez l'option Édition Élégance lors de l'achat, cet autocollant sera apposé sur les deux côtés du ponton.

Sportfisher et Vectra


Clôture /
Décalques /
Édition Classique
Couleurs des rembourrages
Auvent cabriolet standard

NOIR




Os	Noir	Taupe
----	------	-------

ROUGE AZTEC



Os	Rouge Aztec	Taupe
----	-------------	-------

GRIS MAGNÉTIQUE



Os	Charbon	Taupe
----	---------	-------



Si vous choisissez l'option Édition Classique lors de l'achat, cet autocollant sera apposé sur les deux côtés du ponton.

Jazz

Clôture /
Décalques /
Couleurs des rembourrages
Auvent cabriolet standard

GRIS MAGNÉTIQUE



Os	Taupe
----	-------

CHAMPAGNE



Os	Champagne	Taupe
----	-----------	-------

LIME ÉLECTRIQUE



Os	Lime	Taupe
Taupe		

ROUGE RÉGAL



Os	Rouge Flamme	Taupe
----	--------------	-------

Brio

Clôture /
Décalques /
Couleurs des rembourrages
Auvent cabriolet standard

NOIR



Os	Taupe
Taupe	

Voyageur

NOIR



Os	Taupe
Taupe	

Des **couleurs riches et éclatantes** pour un style et une beauté **indémoudables.**



PRINCECRAFT®



Pour en savoir plus sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site

princecraft.com ou composez le 1 800 395-8858

Au Canada : Bateaux Princecraft inc., une compagnie de Brunswick, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2

Aux États-Unis : Princecraft U.S., une compagnie de Brunswick, 1st Tennessee Plaza Bldg., Suite 1700, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Les ensembles bateau-moteur Princecraft comprennent des moteurs hors-bord Mercury®. www.mercurymarine.com

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas toutes les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipements ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood^{MD} est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion^{MD} est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria^{MD} est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot^{MD} est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite^{MD} est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincó^{MD} est une marque déposée de Marincó-AFI. McGill^{MD} est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado^{MD}, OptiMax® et SmartCraft^{MD} sont des marques déposées de Mercury Marine.

Remerciements spéciaux : Mercury Marine®, Rapala®, Coleman®, Cannon Downriggers, Stearns.

