



PRINCECRAFT®



PONTONS
+ Bateaux pontés

2018

PRINCECRAFT®

VISITEZ PRINCECRAFT.COM
ou composez le 1 800 395-8858



VOTRE BONHEUR COMMENCE ICI

Des chercheurs aux testeurs en passant par les concepteurs, nous sommes de plus en plus de travailleurs canadiens à garder une chose en tête : l'importance de vous offrir des instants inoubliables. Depuis près de 65 ans, nous nous dépassons chaque jour afin de bâtir des embarcations durables et solides, à l'image de vos meilleurs souvenirs sur l'eau.

Nos idées novatrices, notre souci du détail et notre écoute vous permettent de naviguer en toute confiance. Il ne vous reste plus qu'à prendre place et nous laisser combler toutes vos attentes, mais surtout, votre soif de beaux moments.



Avantages des pontons et bateaux pontés	16
--	----

BATEAUX PONTÉS

Ventura 220 WS et 190	20
Ventura 222 et 192	22
Ventura 224 et 194	24

PONTONS

Vogue 29 SE, 27 SE et 25 SE	28
Vogue 29 XT, 27 XT, 25 XT et 23 XT	30
Vogue 27, 25 et 23	32
Quorum 25 SE, 25 RL et 25 XT	34
Quorum 23 SE, 23 XT, 23 SS et 23	36
Sportfisher LX 25-4S et 23-4S	38
Sportfisher 23-2RS, 23-2S LT et 23-2S	40
Sportfisher 21-4S, 21-2S et 19-2S	42
Vectra 25 LT et 25	44
Vectra 23 XT, 23 LT et 21 LT	46
Vectra 23, 21, 19 et 17	48

Jazz 210-2S, 190 et 170	50
Brio 17 et 15	52
Voyageur 27, 25, 23 et 21	54

Dessins techniques	56
Configurations Vitesse, Sport et Performance optionnelles	58
Toits et toiles sur mesure optionnels	60
Remorques optionnelles	61
Accessoires optionnels	62
Caractéristiques standards	64

POURQUOI CHOISIR PRINCECRAFT®?

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX
ET OBTENIR DE LA QUALITÉ, DU CONFORT ET DE LA PERFORMANCE,
LE CHOIX EST CLAIR : OPTEZ POUR PRINCECRAFT®.



Tous nos pontons et bateaux pontés
sont conçus dans un même but :
faire de vos séjours sur l'eau
des moments vraiment agréables.

Dans cet esprit, nos ingénieurs savent que vous devez avoir
pleinement confiance en votre embarcation. Que celle-ci doit être
fiable, robuste et durable afin de préserver votre tranquillité d'esprit.
Et que chacun des occupants doit y trouver sa place, ultraconfortable
et convenant à ses besoins.

**ALORS, POURQUOI
CHOISIR PRINCECRAFT®?**

**PARCE QUE VOUS NE REGRETTerez
JAMAIS VOTRE CHOIX.**

UNE VAGUE D'AVANTAGES

- ▶ Moins d'entretien que les bateaux en fibre de verre
- ▶ Meilleure performance, tout en consommant moins d'essence
- ▶ Plus résistants et plus durables
- ▶ Plus faciles à remorquer
- ▶ Plus faciles à faire planer, même à basse vitesse
- ▶ Meilleure valeur de revente

Pontons

UNE CONCEPTION INGÉNIEUSE À TOUS POINTS DE VUE



★ PROPULSION SILENCIEUSE

Support à moteur en forme de V atténuant le bruit et les vibrations du moteur.

★ FLOTTEURS INSUBMERSIBLES

Alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché (5052-H36) permettant de supporter les charges les plus lourdes. Intégration de plusieurs chambres étanches rendant le ponton quasi insubmersible. Tests d'étanchéité rigoureux pour chaque flotteur afin d'assurer votre entière sécurité.

★ RÉSISTANCE ACCRUE DE LA STRUCTURE CENTRALE

Utilisation de profilé d'aluminium qui augmente la résistance et la fiabilité des supports en M et des barres en Z, pour une performance exceptionnelle du cadre et de la structure centrale.

★ NEZ DE DAUPHIN AÉRODYNAMIQUE

(sur la série Vogue et sur la Configuration Performance seulement)

Quille renforcée très longue à l'avant, pour fendre les vagues plus facilement. Pare-éclaboussures intégrés aux flotteurs afin de garder les occupants bien au sec.

★ QUILLES PLEINE LONGUEUR POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

Flotteurs munis de quilles pleine longueur en profilé d'aluminium, pour une navigation facile même en eau agitée. Permet d'absorber les chocs à l'approche d'un rivage sablonneux ou rocailloux.

★ PLANCHERS ROBUSTES ET RÉSISTANTS À L'EAU

Utilisation de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur (¾") traité sous pression. Couverts par une garantie à vie limitée et conçus pour vous procurer des années de plaisir.

Bateaux pontés

UNE SOLIDE PERFORMANCE

De leur conception unique à leur finition parfaite, en passant par l'assemblage, la soudure, le rivetage, les réglages précis et la panoplie de tests auxquels ils sont soumis, tous nos bateaux pontés font l'objet d'un soin méticuleux.

De plus, ils sont faits avec l'alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché : le 5052-H36. Et ils comportent des adhésifs de qualité aéronautique.

RÉSULTAT : des embarcations solides et performantes qui, tout en étant légères, vous procurent une stabilité extraordinaire.







VENTURA 190

Montre en Blanc
Option Mât de remorquage

SÉRIE BATEAUX PONTÉS

Avec Ventura, le pouvoir d'attraction est intimement lié au pouvoir de traction. Large coque, design aérodynamique et qualité exemplaire vous assurent une stabilité et une puissance inégalées sur l'eau afin d'y pratiquer avec aisance toutes vos activités préférées! En plus, la série Ventura est maintenant offerte dans une toute nouvelle couleur ultratendance qui ravira les plaisanciers les plus stylés.



VENTURA 190

Montré en Blanc
Option Mât de remorquage
Option Plate-forme de baignade, côté conducteur,
avec échelle arrière en acier inoxydable

VENTURA



	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
											★ 1072 kg (2363 lb)	★ 726 kg (1600 lb)	★ 12					
220 WS	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	956 kg (2108 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)				149 kW (200 HP)	⚓ 1063 kg (2344 lb)	★ 1072 kg (2363 lb)	★ 726 kg (1600 lb)	★ 12
190	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	847 kg (1868 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	🍁 938 kg (2067 lb)	★ 946 kg (2085 lb)	🍁 ★ 600 kg (1323 lb)	🍁 8	★ 10		



VENTURA 220 WS

Montré en Gris
Option Mât de remorquage

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coque haute performance avec échine renversée
- ▶ Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- ▶ Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- ▶ Tableau de bord avec interrupteurs lumineux
- ▶ Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- ▶ Glacière encastrée dans le plancher
- ▶ Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- ▶ Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Échelle arrière

VENTURA 220 WS

- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Double console avec pare-brise ouvrant au centre en verre de sûreté
- ▶ Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement

VENTURA 190

- ▶ Radio Kicker® KMC10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console
- ▶ Console avec coffre à gants
- ▶ Pare-brise écran teinté

COULEURS DISPONIBLES

VENTURA 220 WS

VENTURA 190



PLATES-FORMES DE BAIGNADE

à l'arrière, côtés conducteur et passager, avec échelle en acier inoxydable, offertes en option



MÂT DE REMORQUAGE

en acier inoxydable pour skieurs, offert en option




AIRE DE BRONZAGE

pleine largeur à l'arrière



SIÈGE CAPITAINE

« Bolster », offert en option



SALLE D'HABILLAGE

escamotable, offerte en option



RANGEMENT DE GRANDE DIMENSION

sous tous les fauteuils



VENTURA 222

Montré en Gris

VENTURA




FONDS ALUMINUM EN ALUMINIUM DE QUALITE H36																												
	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale		Tirant d'eau approximatif		Hauteur tableau arrière		Poids approximatif		Épaisseur de l'aluminium (Fond)		Épaisseur de l'aluminium (Côté)		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
222	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	 1063 kg (2344 lb)	 1072 kg (2363 lb)	  726 kg (1600 lb)	  12													
192	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	943 kg (2078 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	 938 kg (2067 lb)	 946 kg (2085 lb)	  600 kg (1323 lb)	 8  10													

VENTURA 222

Montré en Gris

**VENTURA 192**

Montré en Gris
Option Mât de remorquage
Option Plate-forme de baignade,
côté conducteur, avec échelle arrière
en acier inoxydable

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Coque haute performance avec échine renversée
- ▶ 2 sièges repliables à l'avant
- ▶ Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- ▶ Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- ▶ Console avec coffre à gants
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- ▶ Radio Kicker[®] KMC10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console
- ▶ Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Échelle arrière
- ▶ Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- ▶ Glacière encastrée dans le plancher
- ▶ Pare-brise écran teinté
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- ▶ Vivier électrique oxygéné de 77 L
- ▶ Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis verrouillable

COULEURS DISPONIBLES

VENTURA 222



VENTURA 192



VIVIER ÉLECTRIQUE OXYGÉNÉ
de 44 pouces de long
(77 L/20 gal. U.S.)




SIÈGE CAPITAINE
« Bolster », offert en option



PLATES-FORMES DE BAIGNADE
à l'arrière, côtés conducteur
et passager, avec échelle
en acier inoxydable, offertes
en option



MÂT DE REMORQUAGE
en acier inoxydable pour
skieurs, offert en option



SALLE D'HABILLAGE
escamotable, offerte en option



CONSOLE CONDUCTEUR
avec instrumentation
complète et insertions noires



VENTURA 224

Montré en Gris
Option Mât de remorquage
Option Plate-forme de baignade
Option Siège capitaine « Bolster »


VENTURA



	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côté)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
224	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	P 1063 kg (2344 lb) ★ 1072 kg (2363 lb)	★ P 726 kg (1600 lb)	★ P 12
194	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	933 kg (2058 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ 938 kg (2067 lb) ★ 946 kg (2085 lb)	★ ★ 600 kg (1323 lb)	★ 8 ★ 10

VENTURA 224

Montré en Gris
Option Mât de remorquage

**VENTURA 194**

Montré en Gris

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Coque haute performance avec échine renversée
- ▶ 4 sièges repliables
- ▶ Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- ▶ Console avec coffre à gants
- ▶ Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- ▶ Radio Kicker® KMC10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console
- ▶ Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Pare-brise écran teinté
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- ▶ Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- ▶ Glacière encastrée dans le plancher
- ▶ Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- ▶ Tableau de bord avec interrupteurs lumineux
- ▶ Vivier électrique oxygéné de 77 L (2 viviers dans le Ventura 224)

COULEURS DISPONIBLES

VENTURA 224



VENTURA 194



RANGEMENT
pour batterie(s) du moteur
électrique




RANGEMENT D'ANCRE
dans la plate-forme avant



CONSOLE CONDUCTEUR
avec instrumentation
complète et insertions noires



**RANGEMENT
DE GRANDE DIMENSION**
sous tous les fauteuils



GLACIÈRE ENCASTRÉE
dans le plancher



COFFRE À SKIS
et cannes à pêche
verrouillable dans le plancher



VOGUE 29 XT

Montré en Rouge Rubis
Option Édition Sport
Option Décalques dômes Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique



SÉRIE VOGUE

Pour son édition 2018, la populaire série de Princecraft® a subi une cure de jeunesse aussi imposante qu'emballante! Profil redessiné, console optimisée, écrans tactiles nouvelle génération, choix de couleurs audacieuses sport et classiques, c'est le cas de le dire, le Vogue sera en vogue plus que jamais sur tous les cours d'eau cet été!



SÉRIE QUORUM

À chaque profil de plaisancier son Quorum! La série Quorum compte pas moins de sept modèles qui se moulent à votre personnalité! Vous remarquerez une édition 2018 plus racée aux accents métalliques noirs et son modèle 25 RL multifonction avec espace pour dormir, table de pique-nique et chaises longues! Et pour la baignade, tous les modèles Quorum demeurent légendaires!



SÉRIE SPORTFISHER LX

Avec son nom, la vocation de cette série est on ne peut plus claire. Résolument plus sport, le Sportfisher LX propose des espaces conviviaux qui cachent un véritable paradis pour pêcheurs. Grands viviers et mobiliers adaptés pour la pêche côtoient une finition haut de gamme et un design pensé pour la plaisance et les longues journées sur l'eau à chercher le poisson!



SÉRIE SPORTFISHER

Imaginez un bateau de pêche qui se serait magiquement transformé en puissant ponton de plaisance. Dans la série Sportfisher, pas de magie! Princecraft® a habilement jumelé les plus alléchantes caractéristiques des deux types d'embarcations. Résultat : un hybride parfaitement calibré entre le luxe d'un ponton et l'intensité de la pêche!

SÉRIE PONTONS



SÉRIE VECTRA

Votre ponton Vectra n'est pas simplement parfait pour vous, il est également parfaitement performant et polyvalent. En choisissant Vectra, vous vous procurez l'embarcation qui possède le meilleur rapport qualité-prix sur le marché et vous profitez d'un très grand choix d'options et de commodités pour satisfaire vos goûts les plus raffinés!



SÉRIE JAZZ

Votre rêve est plus accessible que vous ne le pensez! En effet, la série Jazz est une série d'embarcations qui en offre beaucoup plus pour les plaisanciers : style luxueux et design parfaitement étudié pour y faire toutes vos activités. Mais surtout, vous profitez d'espaces ultraconfortables à un prix des plus attrayants.



SÉRIE BRIO®

Cette année, les journées ensoleillées vous font avancer avec Brio! Écoénergétique, peu bruyant et performant, ce type d'embarcation gagne en popularité en 2018 pour ceux qui souhaitent faire un geste pour la nature qui les entoure. Brio, c'est tout l'espace combiné à la fiabilité d'un moteur 100 % électrique haute technologie.



SÉRIE VOYAGEUR

En 2018, la série Voyageur s'est offert une petite excursion sur les tables à dessin et est revenue de ce périple complètement transformée! Princecraft® vous offre maintenant la puissance du Voyageur dans des modèles de 21, 23, 25 et 27 pieds! De l'espace et une grande capacité de chargement qui raviront ceux qui souhaitent transporter quads, véhicules tout-terrain ou tout autre marchandise qui prend de la place!



VOGUE

VOGUE 27 SE

Montré en Noir Métallisé
Option Édition Platinum
Option Décalques dômes Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique



	Longueur hors toit		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
29 SE Configuration Performance	9,1 m (29'-10")	9 m (29'-8")	2,6 m (8'-6")	8,6 m (28'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1634 kg (3603 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	298 kW (400 HP)	★  1453 kg (3203 lb)	★  991 kg (2186 lb)	★  16		
27 SE Configuration Performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1631 kg (3595 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	298 kW (400 HP)	★  1271 kg (2802 lb)	★  807 kg (1780 lb)	★  13		
25 SE	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1132 kg (2495 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★  976 kg (2152 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11		

**VOGUE 29 SE**

Montré en Noir Métallisé
Option Édition Platinum
Option Décalques dômes Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique

**VOGUE 27 SE**

Montré en Noir Métallisé
Option Édition Platinum
Option Décalques dômes Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique

**VOGUE 25 SE**

Montré en Rouge Rubis
Option Édition Sport
Option Décalques dômes Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique
Option Configuration Performance

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Section Bar avec module cuisinette, réfrigérateur intégré, rangement, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables (2 tabourets sur le Vogue 25 SE)
- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Console de direction avec groupe cuisinette intégré incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- ▶ Salle d'habillage escamotable
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- ▶ Volant sport inclinable
- ▶ Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console
- ▶ Grand rangement sous le module Bar
- ▶ Indicateur de profondeur et de température de l'eau
- ▶ Pare-brise écran teinté
- ▶ Panneaux latéraux de style APS
- ▶ Section avant moulée avec éclairage à DEL intégré
- ▶ Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- ▶ Éclairage à DEL sous la console conducteur
- ▶ Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- ▶ Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L et 1 rangement dans le plancher (sauf Vogue 25 SE)

COULEURS DISPONIBLES

VOGUE 29 SE			
VOGUE 27 SE			
VOGUE 25 SE			



TOILETTE CHIMIQUE
sur glissière incluant réservoir et système d'évacuation à pompe électrique, offerte en option



ROBINET AVEC POMPE ÉLECTRIQUE
et réservoir d'eau portatif



RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ
au module arrière



ENSEMBLE POUR PLANCHE NAUTIQUE
avec tour peinte noire, bimini et lumières à DEL, offert en option



TABLEAU DE BORD
avec insertions noires, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable



FAUTEUIL MODULAIRE AMOVIBLE
à l'avant pour l'aménagement en U



VOGUE 29 XT

Montré en Rouge Rubis
Option Édition Sport
Option Décalques domés Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique

VOGUE

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
 29 XT Configuration Performance	9,1 m (29'-10")	9 m (29'-8")	2,6 m (8'-6")	8,6 m (28'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1634 kg (3603 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	★ ⚓ 298 kW (400 HP)	★ ⚓ 1453 kg (3203 lb)	★ ⚓ 991 kg (2186 lb)	★ ⚓ 16
27 XT Configuration Performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1631 kg (3595 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	★ ⚓ 298 kW (400 HP)	★ ⚓ 1271 kg (2802 lb)	★ ⚓ 807 kg (1780 lb)	★ ⚓ 13
25 XT	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1116 kg (2461 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★ ⚓ 130 kW (175 HP)	★ ⚓ 976 kg (2152 lb)	★ ⚓ 676 kg (1490 lb)	★ ⚓ 11
23 XT	7,3 m (23'-11")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1060 kg (2337 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★ ⚓ 112 kW (150 HP)	★ ⚓ 935 kg (2062 lb)	★ ⚓ 635 kg (1400 lb)	★ ⚓ 10

**VOGUE 29 XT**

Montré en Rouge Rubis
Option Édition Sport
Option Décalques dômes Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique

**VOGUE 27 XT**

Montré en Noir Métallisé
Option Édition Sport
Option Décalques dômes Carbone
Option Mât de remorquage
Option Ensemble planche nautique

**VOGUE 25 XT**

Montré en Noir Métallisé
Option Édition Platinum
Option Décalques dômes Chrome
Option Ensemble planche nautique
Option Configuration Performance

**VOGUE 23 XT**

Montré en Bronze Carbone

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Console de direction avec groupe cuisinette intégré incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- ▶ Salle d'habillage escamotable
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- ▶ Volant sport inclinable
- ▶ Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console
- ▶ 4 chaises longues (3 dans les Vogue 25 XT et 23 XT)
- ▶ Indicateur de profondeur et de température de l'eau
- ▶ Pare-brise écran teinté
- ▶ Panneaux latéraux de style APS
- ▶ Section avant moulée avec éclairage à DEL intégré
- ▶ Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- ▶ Éclairage à DEL sous la console conducteur
- ▶ Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- ▶ Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L et 1 rangement dans le plancher (Vogue 29 XT et 27 XT seulement)

COULEURS DISPONIBLES

VOGUE 29 XT			
VOGUE 27 XT			
VOGUE 25 XT			
VOGUE 23 XT			



RANGEMENT
pour la table à goûter





TABLEAU DE BORD
avec insertions noires,
interrupteurs lumineux
et volant sport inclinable



**ENSEMBLE POUR
PLANCHE NAUTIQUE**
avec tour peinte noire, bimini
et lumières à DEL, offert en
option (sauf Vogue 23 XT)



MÂT DE REMORQUAGE
en acier inoxydable pour
skieurs, offert en option



**GRANDE SALLE
D'HABILLAGE**
escamotable dans
la banquette avant pouvant
accueillir une toilette
chimique optionnelle



CONSOLE SURÉLEVÉE
en fibre de verre, offerte
en option



VOGUE 23
Montré en Bronze Carbone
Option Mât de remorquage
Option Configuration Performance

VOGUE

H36 ALUMINIUM DE QUALITÉ													Longueur hors toit		Longueur de pont		Largeur		Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
27 Configuration Performance													8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1590 kg (3506 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	★🚤 298 kW (400 HP)	★🚤 1328 kg (2927 lb)	★🚤 866 kg (1910 lb)	★🚤 14												
25													7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1098 kg (2421 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🚤 130 kW (175 HP)	★🚤 1042 kg (2297 lb)	★🚤 742 kg (1635 lb)	★🚤 12												
23													7,3 m (23'-11")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1024 kg (2257 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🚤 112 kW (150 HP)	★🚤 935 kg (2062 lb)	★🚤 635 kg (1400 lb)	★🚤 10												

VOGUE 27

Montré en Noir Métallisé

VOGUE 25Montré en Bronze Carbone
Option Mât de remorquage**VOGUE 23**Montré en Bronze Carbone
Option Mât de remorquage
Option Configuration Performance**PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Éclairage d'ambiance à DEL au plancher
- ▶ Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- ▶ Volant sport inclinable
- ▶ Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console
- ▶ Prise électrique 12 V
- ▶ Pare-brise écran teinté
- ▶ Éclairage à DEL sous la console conducteur
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- ▶ Section avant moulée avec éclairage à DEL intégré
- ▶ Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Salle d'habillage escamotable
- ▶ Indicateur de profondeur et de température de l'eau
- ▶ Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L et 1 rangement dans le plancher (Vogue 27 seulement)

**CONFIGURATIONS VITESSE,
SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 58-59**

COULEURS DISPONIBLES

VOGUE 27			
VOGUE 25			
VOGUE 23			



RANGEMENT
dans la section inclinée
des chaises longues



**FAUTEUIL
MODULAIRE AMOVIBLE**
à l'avant pour l'aménagement
en U, offert en option



**GRANDE SALLE
D'HABILLAGE**
escamotable sous l'aire
de bronzage arrière



AIRE DE BRONZAGE
inclinable à l'arrière



**ROBINET AVEC
POMPE ÉLECTRIQUE**
et réservoir d'eau portatif



TABEUAU DE BORD
avec insertions noires,
instrumentation complète
et interrupteurs lumineux



QUORUM 25 RL

Montré en Noir
Option Édition Élégance
Option Mât de remorquage

QUORUM

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25 SE	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1071 kg (2361 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🔧 130 kW (175 HP)	★🔧 1059 kg (2334 lb)	★🔧 758 kg (1672 lb)	★🔧 12
25 RL	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	975 kg (2150 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🔧 130 kW (175 HP)	★🔧 1101 kg (2427 lb)	★🔧 799 kg (1765 lb)	★🔧 13
25 XT	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1056 kg (2327 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🔧 130 kW (175 HP)	★🔧 1042 kg (2297 lb)	★🔧 742 kg (1635 lb)	★🔧 12

QUORUM 25 SE

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Élégance
Option Mât de remorquage
Option Réfrigérateur

QUORUM 25 RL

Montré en Noir
Option Édition Élégance
Option Mât de remorquage

QUORUM 25 XT

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Élégance
Option Mât de remorquage

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Console avec glacière intégrée
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- ▶ Volant sport inclinable
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- ▶ Chaises longues (1 dans le Quorum 25 RL)

QUORUM 25 SE

- ▶ Section Bar à l'arrière avec module cuisinette, rangement glacière, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables
- ▶ Grand rangement sous le module Bar

QUORUM 25 RL

- ▶ Aménagement RL incluant 2 modules de siège avec dossier ajustable à 3 positions, table à goûter de grande dimension et rangement sous les fauteuils

COULEURS DISPONIBLES

QUORUM 25 SE	●	●	●
QUORUM 25 RL	●	●	●
QUORUM 25 XT	●	●	●



TABEAU DE BORD
avec insertions similibois perle noire, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable



RÉFRIGÉRATEUR OPTIONNEL
dans le module Bar à l'arrière (Quorum 25 SE seulement)



RANGEMENT
dans la section inclinée des chaises longues



AMÉNAGEMENT RL
incluant 2 modules de siège avec dossier ajustable à 3 positions, table à goûter de grande dimension et rangement sous les fauteuils (Quorum 25 RL seulement)



RANGEMENT
sous tous les fauteuils



SIÈGE CAPITAIN
sur glissière et plaque pivotante



QUORUM 23 SE

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Éléance
Option Configuration Performance

QUORUM

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23 SE	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	947 kg (2088 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🔧 112 kW (150 HP)	★🔧 973 kg (2144 lb)	★🔧 672 kg (1482 lb)	★🔧 11		
23 XT	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	990 kg (2183 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🔧 112 kW (150 HP)	★🔧 973 kg (2144 lb)	★🔧 672 kg (1482 lb)	★🔧 11		
23 SS	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	947 kg (2088 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🔧 112 kW (150 HP)	★🔧 968 kg (2134 lb)	★🔧 676 kg (1490 lb)	★🔧 11		
23	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	947 kg (2088 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★🔧 112 kW (150 HP)	★🔧 968 kg (2134 lb)	★🔧 676 kg (1490 lb)	★🔧 11		



**QUORUM 23 SE**

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Éléance
Option Réfrigérateur

**QUORUM 23 XT**

Montré en Noir
Option Édition Éléance

**QUORUM 23 SS**

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Éléance

**QUORUM 23**

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Éléance

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Console avec glacière intégrée
- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Volant sport inclinable
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- ▶ Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- ▶ 1 chaise longue (2 dans le Quorum 23)

QUORUM 23 SE

- ▶ Section Bar à l'arrière avec module cuisinette, rangement glacière, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables
- ▶ Grand rangement sous le module Bar

QUORUM 23 SS

- ▶ 2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres chromés

COULEURS DISPONIBLES

QUORUM 23 SE	●	●	●
QUORUM 23 XT	●	●	●
QUORUM 23 SS	●	●	●
QUORUM 23	●	●	●



RANGEMENT
dans la section inclinée
des chaises longues



RANGEMENT
sous la console conducteur



TABLE BEIGE
sur poteau amovible à l'avant
avec porte-verres chromés,
offerte en option



ENSEMBLE COMMODITÉ OPTIONNEL
incluant lumières d'accostage, indicateur de profondeur,
conversion de la glacière en évier et siège conducteur inclinable





SPORTFISHER LX 23-4S

Montré en Noir

SPORTFISHER LX

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25-4S	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1018 kg (2245 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	 130 kW (175 HP)	 973 kg (2144 lb)	 672 kg (1482 lb)	 11
23-4S	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	935 kg (2062 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	 112 kW (150 HP)	 893 kg (1969 lb)	 593 kg (1307 lb)	 9

SPORTFISHER LX 25-4SMontré en Noir
Option Édition Éléance**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Vivier électrique oxygéné de 39 L à l'arrière
- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Console avec glacière intégrée
- ▶ Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- ▶ Volant sport inclinable
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- ▶ Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche
- ▶ Échelle arrière
- ▶ 4 sièges pivotants repliables
- ▶ Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- ▶ 2 modules de rangement à l'avant

SPORTFISHER LX 23-4S

Montré en Noir

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

SPORTFISHER LX 25-4S



SPORTFISHER LX 23-4S

**4 SIÈGES PIVOTANTS**
repliables**TABLE EN SIMILIBOIS**
perle noire sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés, offerte en option**TABEAU DE BORD**
avec insertions similibois perle noire, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable**RANGEMENT**
sous l'aire de bronzage à l'arrière**TOIT CAMPEUR COMPLET**
noir, offert en option**VIVIER ÉLECTRIQUE**
oxygéné de 39 L à l'arrière



SPORTFISHER 23-2S LT

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour installation
de moteur électrique
Option Configuration Sport

SPORTFISHER



	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23-2RS	7.2 m (23'-9")	6.9 m (22'-8")	2.6 m (8'-5")	6.8 m (22'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	926 kg (2041 lb)	Portatif	★ ⚡ 112 kW (150 HP)	★ ⚡ 1028 kg (2267 lb)	★ ⚡ 728 kg (1605 lb)	★ ⚡ 11
23-2S LT	7.2 m (23'-6")	6.7 m (22'-0")	2.6 m (8'-5")	6.8 m (22'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	856 kg (1888 lb)	Portatif	★ ⚡ 112 kW (150 HP)	★ ⚡ 968 kg (2134 lb)	★ ⚡ 676 kg (1490 lb)	★ ⚡ 11
23-2S	7.2 m (23'-6")	6.7 m (22'-0")	2.6 m (8'-5")	6.8 m (22'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	856 kg (1888 lb)	Portatif	★ ⚡ 112 kW (150 HP)	★ ⚡ 968 kg (2134 lb)	★ ⚡ 676 kg (1490 lb)	★ ⚡ 11

SPORTFISHER 23-2RS

Montré en Rouge Aztec
Option Table arrière

SPORTFISHER 23-2S LT

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour installation
de moteur électrique

SPORTFISHER 23-2S

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Table arrière

**PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Prise électrique 12 V
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Siège capitaine avec plaque pivotante
- ▶ Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- ▶ Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- ▶ Klaxon électrique
- ▶ Rangement sous tous les fauteuils
- ▶ Boîte à batterie
- ▶ 2 sièges pivotants repliables à l'avant (à l'arrière sur le Sportfisher 23-2RS)

SPORTFISHER 23-2S LT

- ▶ Table et siège 2 positions avec glacière intégrée
- ▶ Porte d'embarquement côté passager avec ouverture de 32 pouces

**CONFIGURATIONS VITESSE,
SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 58-59**

COULEURS DISPONIBLES

SPORTFISHER 23-2RS			
SPORTFISHER 23-2S LT			
SPORTFISHER 23-2S			



TABLEAU DE BORD
avec insertions noires
et interrupteurs lumineux



**SIÈGE CONDUCTEUR
SUPÉRIEUR**
(offert avec l'option Édition
Classique ou l'option
Rembourrage Classique)



RANGEMENT
dans la section inclinée
de la chaise longue
(sauf Sportfisher 23-2RS)



**CONVERSION DU
RANGEMENT AVANT**
en vivier oxygéné, offert
en option (sauf Sportfisher
23-2RS)



RADIO CLARION®
de 200 watts AM/FM/CD/
Bluetooth compatible Satellite
avec prise USB et prise
auxiliaire (1/8") intégrée
à la console, offerte en option



SIÈGE DE PÊCHE
repliable



SPORTFISHER 21-4S

Montré en Gris Magnétique
Option Edition Classique

SPORTFISHER

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur		Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
21-4S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	822 kg (1813 lb)	Portatif	★  86 kW (115 HP)	★  893 kg (1969 lb)	★  611 kg (1346 lb)	★  8												
21-2S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	782 kg (1724 lb)	Portatif	★  86 kW (115 HP)	★  893 kg (1969 lb)	★  611 kg (1346 lb)	★  10												
19-2S	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	683 kg (1505 lb)	Portatif	★  56 kW (75 HP)	★  787 kg (1735 lb)	★  450 kg (992 lb)	★  6												
										★  818 kg (1803 lb)	★  533 kg (1175 lb)	★  8												

**SPORTFISHER 21-4S**

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Classique
Option Ensemble pour installation
de moteur électrique

**SPORTFISHER 21-2S**

Montré en Gris Magnétique
Option Table arrière

**SPORTFISHER 19-2S**

Montré en Noir

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant haut-parleurs étanches
- ▶ Prise électrique 12 V
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Siège capitaine avec plaque pivotante
- ▶ Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- ▶ Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- ▶ Klaxon électrique
- ▶ Rangement sous tous les fauteuils
- ▶ Boîte à batterie
- ▶ 2 sièges pivotants repliables à l'avant

SPORTFISHER 21-4S

- ▶ Vivier électrique oxygéné de 39 L à l'arrière
- ▶ 2 sièges pivotants repliables à l'arrière
- ▶ Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

SPORTFISHER 21-4S			
SPORTFISHER 21-2S			
SPORTFISHER 19-2S			



PORTE DE CONSOLE,
offerte en option



TABEAU DE BORD
avec insertions noires
et interrupteurs lumineux



2 SUPPORTS À BATTERIE
sur glissières (inclus dans
l'option Ensemble pour
installation de moteur
électrique ou dans l'option
Ensemble de pêche avancé)



PRISE ÉLECTRIQUE
12 volts sur la console
conducteur



AUVENT BIMINI
taupe



SIÈGE DE PÊCHE
repliable



VECTRA 25

Montre en Noir
Option Édition Classique
Option Configuration Sport

VECTRA



H36 ALUMINIUM DE QUALITÉ														
	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)		
25 LT	7,8 m (25'-8")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	907 kg (1999 lb)	Portatif	★ ⚡ 130 kW (175 HP)	★ ⚡ 1042 kg (2297 lb)	★ ⚡ 742 kg (1635 lb)	★ ⚡ 12		
25	7,8 m (25'-8")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	907 kg (1999 lb)	Portatif	★ ⚡ 130 kW (175 HP)	★ ⚡ 1042 kg (2297 lb)	★ ⚡ 742 kg (1635 lb)	★ ⚡ 12		

VECTRA 25 LT

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique

**VECTRA 25**

Montré en Noir
Option Édition Classique

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Aire de bronzage à l'arrière
- ▶ Prise électrique 12 V
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Siège capitaine avec plaque pivotante
- ▶ Lumière intérieure
- ▶ Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- ▶ Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- ▶ Rangement sous tous les fauteuils
- ▶ Boîte à batterie

VECTRA 25 LT

- ▶ Table et siège 2 positions avec glacière intégrée

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

VECTRA 25 LT			
VECTRA 25			



MÂT DE REMORQUAGE
en acier inoxydable pour
skieurs, offert en option



PORTE DE CONSOLE,
offerte en option



ÉCHELLE ARRIÈRE



RANGEMENT
sous tous les fauteuils



VOLANT INCLINABLE
et glissière pour siège
capitaine offerts en option



TABLE ET SIÈGE
2 positions avec glacière
(Vectra 25 LT seulement)



VECTRA 23 LT


Montré en Gris Magnétique
Option Édition Classique
Option Table avant

VECTRA

														
	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)		
23 XT	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	862 kg (1900 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★  1036 kg (2285 lb)	★  736 kg (1623 lb)	★  12		
23 LT	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	847 kg (1868 lb)	Portatif	112 kW (150 HP)	★  1036 kg (2285 lb)	★  736 kg (1623 lb)	★  12		
21 LT	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	791 kg (1744 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★  893 kg (1969 lb)	★  611 kg (1346 lb)	★  10		

**VECTRA 23 XT**

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Mât de remorquage

**VECTRA 23 LT**

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Classique
Option Porte de console

**VECTRA 21 LT**

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Classique
Option Mât de remorquage

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Prise électrique 12 V
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Siège capitaine avec plaque pivotante
- ▶ Lumière intérieure
- ▶ Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- ▶ Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- ▶ Rangement sous tous les fauteuils
- ▶ Boîte à batterie

VECTRA 21 LT ET 23 LT

- ▶ Table et siège 2 positions avec glacière intégrée

VECTRA 23 LT

- ▶ Porte d'embarquement côté passager avec ouverture de 32 pouces

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 58-59**

COULEURS DISPONIBLES

VECTRA 23 XT			
VECTRA 23 LT			
VECTRA 21 LT			



MÂT DE REMORQUAGE
en acier inoxydable pour skieurs, offert en option



PORTE DE CONSOLE,
offerte en option



PRISE ÉLECTRIQUE
12 volts sur la console conducteur



RANGEMENT
sous tous les fauteuils



VOLANT INCLINABLE
et glissière pour siège capitaine offerts en option



ÉCHELLE ARRIÈRE



VECTRA 21

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Classique
Option Mât de remorquage
Option Table arrière

VECTRA



													
	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)	
23	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	847 kg (1868 lb)	Portatif	112 kW (150 HP)	★🚤 1036 kg (2285 lb)	★🚤 736 kg (1623 lb)	★🚤 12	
21	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	773 kg (1704 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★🚤 893 kg (1969 lb)	★🚤 611 kg (1346 lb)	★🚤 10	
19	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	690 kg (1521 lb)	Portatif	56 kW (75 HP)	🍁 787 kg (1735 lb)	🍁 450 kg (992 lb)	🍁 6	
										★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8	
17	5,4 m (17'-8")	4,9 m (16'-1")	2,4 m (8'-0")	4,9 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	595 kg (1312 lb)	Portatif	37 kW (50 HP)	🍁 659 kg (1452 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5	
										★ 639 kg (1409 lb)	★ 431 kg (950 lb)	★ 7	

**VECTRA 23**

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Chaise longue
Option Table arrière

**VECTRA 21**

Montré en Gris Magnétique
Option Édition Classique
Option Mât de remorquage
Option Chaise longue
Option Ensemble ambiance

**VECTRA 19**

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Table arrière

**VECTRA 17**

Montré en Noir
Option Table arrière

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces (23 pouces sur le Vectra 17)
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Aire de bronzage à l'arrière (sauf Vectra 17)
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Prise électrique 12 V
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Siège capitaine avec plaque pivotante
- ▶ Lumière intérieure
- ▶ Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- ▶ Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- ▶ Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- ▶ Rangement sous tous les fauteuils
- ▶ Boîte à batterie

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

VECTRA 23			
VECTRA 21			
VECTRA 19			
VECTRA 17			



TABLEAU DE BORD
avec insertions noires,
interrupteurs lumineux
et pare-brise écran teinté
à déclenchement rapide



RANGEMENT
sous tous les fauteuils



CHAISE LONGUE,
offerte en option
(Vectra 23 et 21 seulement)



VOLANT INCLINABLE
et glissière pour siège
capitaine offerts en option



RADIO CLARION®
de 200 watts AM/FM/CD/
Bluetooth compatible Satellite
avec prise USB et prise
auxiliaire (1/8") intégrées
à la console, offerte en option



TABLE À GOÛTER
sur poteau amovible
à l'arrière avec porte-verres
chromés, offerte en option



JAZZ 210-2S

Option Édition Champagne
Option Table avant

JAZZ

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
210-2S	6,6 m (21'-6")	6,0 m (19'-10")	2,5 m (8'-1")	6,2 m (20'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	783 kg (1726 lb)	Portatif	56 kW (75 HP)	★🚤 852 kg (1878 lb)	★🚤 567 kg (1250 lb)	★🚤 9
190	6,0 m (19'-6")	5,5 m (18'-0")	2,5 m (8'-1")	5,6 m (18'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	660 kg (1456 lb)	Portatif	45 kW (60 HP)	🍁 787 kg (1735 lb)	🍁 450 kg (992 lb)	🍁 6
										★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8
170	5,4 m (17'-7")	4,8 m (15'-10")	2,5 m (8'-1")	5,0 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	593 kg (1307 lb)	Portatif	37 kW (50 HP)	🍁★ 640 kg (1410 lb)	🍁 375 kg (827 lb)	🍁 5
										★ 431 kg (951 lb)	★ 7	

**JAZZ 210-2S**

Option Table avant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 pouces
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Voltmètre
- ▶ Réservoir portatif de 23 L
- ▶ Siège capitaine pivotant repliable
- ▶ Auvent bimini taupe incluant lumières de navigation
- ▶ Console rotomoulée
- ▶ Tableau de bord avec insertions noires et interrupteur lumineux
- ▶ Rangement sous tous les fauteuils
- ▶ Boîte à batterie

JAZZ 210-2S

- ▶ 2 sièges pivotants repliables à l'avant

**JAZZ 190**

Option Réservoir d'essence portatif de 12 gallons

**JAZZ 170**

Option Table avant

COULEUR DISPONIBLE

JAZZ 210-2S	●
JAZZ 190	●
JAZZ 170	●



SIÈGE CAPITAINE
pivotant de luxe, inclus
dans l'un des Ensembles
de couleurs optionnels



AUVENT BIMINI
taupe incluant lumières
de navigation



CONSOLE MONOPIÈCE,
tableau de bord avec insertions
noires, interrupteur lumineux
et voltmètre (tachymètre
et indicateur de vitesse inclus dans
l'Ensemble Concert optionnel)



TABLE BEIGE
sur poteau amovible à l'avant
avec porte-verres chromés,
offerte en option



RANGEMENT
sous tous les fauteuils



MODULE DE RANGEMENT
arrière (peut être transformé
en vivier, offert en option)



BRIO[®] 17

Option 2 panneaux solaires 24 V

BRIO^e



														
	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)		
17	5,2 m (17'-1")	4,9 m (16'-1")	2,3 m (7'-6")	5,0 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	592 kg (1306 lb)	Batterie(s)	48V/Cruise 4,0R (équivalent 9,9 HP)	632 kg (1393 lb)	462 kg (1018 lb)	★ 5 ★ 7		
15	4,6 m (15'-1")	4,3 m (14'-1")	2,3 m (7'-6")	4,3 m (14'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	496 kg (1094 lb)	Batterie(s)	48V/Cruise 4,0R (équivalent 9,9 HP)	552 kg (1217 lb)	382 kg (842 lb)	★ 4 ★ 6		

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- ▶ Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 pouces
- ▶ Support de transmetteur
- ▶ Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- ▶ Klaxon électrique
- ▶ Prise électrique 12 V
- ▶ Pare-brise écran teinté à déclenchement rapide
- ▶ Rangement sous tous les fauteuils
- ▶ Siège conducteur pivotant repliable
- ▶ Chargeurs et boîtes à batteries
- ▶ Lumière intérieure
- ▶ Feux de navigation
- ▶ Meubles à rembourrage moelleux

COULEUR DISPONIBLE

BRIO® 17



BRIO® 15



BRIO® 17

Option 2 panneaux solaires 24 V

BRIO® 15



RANGEMENT
sous tous les fauteuils



SYSTÈME DE RÉGLAGE
d'assiette et de basculement
assisté (pour moteur
Torqeedo)



RADIO JENSEN®
de 160 watts AM/FM/
Bluetooth avec prise auxiliaire
(1/8") intégrée à la console
et prise électrique 12 V



VOLANT INCLINABLE
optionnel



PORTE DE CONSOLE
offerte en option



LUMIÈRE DE COURTOISIE
avec interrupteur intégré
sur la console



VOYAGEUR 25

Option Configuration Performance
Option Auvent bimini

VOYAGEUR

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur		Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
27 Configuration Performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1510 kg (3330 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	298 kW (400 HP)	★🚤 1328 kg (2927 lb)	★🚤 866 kg (1910 lb)	★🚤 14			
25	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1010 kg (2227 lb)	Portatif	130 kW (175 HP)	★🚤 1042 kg (2297 lb)	★🚤 742 kg (1635 lb)	★🚤 12			
23	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	911 kg (1988 lb)	Portatif	112 kW (150 HP)	★🚤 968 kg (2134 lb)	★🚤 676 kg (1490 lb)	★🚤 11			
21	6,6 m (21'-7")	6,1 m (20'-1")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	615 kg (1356 lb)	Portatif	45 kW (60 HP)	★🚤 843 kg (1859 lb)	★🚤 635 kg (1400 lb)	★🚤 10			

**VOYAGEUR 27**

Option Auvent bimini

**VOYAGEUR 25**

Option Auvent bimini

**VOYAGEUR 23**

Option Auvent bimini

**VOYAGEUR 21**

Option Auvent bimini

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- ▶ Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- ▶ Traverses en profilés d'aluminium de 2 ½ pouces
- ▶ Plancher en contreplaqué traité sous pression (¾ pouces) recouvert de vinyle
- ▶ Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- ▶ Support à moteur en V
- ▶ Console en aluminium avec tableau de bord en plastique moulé
- ▶ Grand banc à l'arrière avec espace de rangement
- ▶ Boîte à batterie
- ▶ Œil de proue en acier inoxydable
- ▶ Portes du côté conducteur et passager avec mécanisme de blocage (24 pouces)
- ▶ Plancher recouvert de vinyle marin
- ▶ Porte d'embarquement avant double de 52 pouces de largeur
- ▶ Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance et réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L (Voyageur 27 seulement)

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 58-59**

COULEUR DISPONIBLE

VOYAGEUR 27	●
VOYAGEUR 25	●
VOYAGEUR 23	●
VOYAGEUR 21	●



RANGEMENT
sous la banquette arrière



CONTRÔLE DU MOTEUR
fixé au côté du ponton



CONSOLE EN ALUMINIUM
peinte en noir



TABLEAU DE BORD
en plastique moulé

DESSINS TECHNIQUES 2018

VENTURA

VENTURA 224



VENTURA 222



VENTURA 220 WS



VENTURA 194



VENTURA 192



VENTURA 190



Légende

- Numéro de page du modèle
- Vivier
- Rangement
- Rangement ouvert
- Rangement cannes
- Réservoir essence
- Glacière

VOGUE

VOGUE 29 SE



VOGUE 29 XT



VOGUE 27 SE



VOGUE 27 XT



VOGUE 27



VOGUE 25 SE



VOGUE 25 XT



VOGUE 25



VOGUE 23 XT



VOGUE 23



QUORUM

QUORUM 25 SE



QUORUM 25 RL



QUORUM 25 XT



QUORUM 23 SE



QUORUM 23 XT



QUORUM 23 SS



QUORUM 23



SPORTFISHER LX ET SPORTFISHER

SPORTFISHER LX 25-4S



SPORTFISHER LX 23-4S



SPORTFISHER 23-2RS



SPORTFISHER 23-2S LT



SPORTFISHER 23-2S



SPORTFISHER 21-4S



SPORTFISHER 21-2S



SPORTFISHER 19-2S



JAZZ

JAZZ 210-2S



JAZZ 190



JAZZ 170



BRIO^e

BRIO^e 17



BRIO^e 15



VECTRA


VECTRA 25 LT



VECTRA 25



VECTRA 23 XT




VECTRA 23 LT



VECTRA 23



VECTRA 21 LT



VECTRA 21



VECTRA 19



VECTRA 17



VOYAGEUR

VOYAGEUR 27



VOYAGEUR 25



VOYAGEUR 23



VOYAGEUR 21



Puissance et vitesse: À VOUS DE CHOISIR

Afin que votre ponton soit parfaitement adapté à vos activités, Princecraft® vous offre plusieurs configurations quant à la performance.

Un conseil : optez pour celle qui comblera l'ensemble de vos besoins, pour les années à venir.



Configuration CLASSIQUE

Ces pontons sont dotés de deux flotteurs assurant stabilité, manœuvrabilité et grand confort, pour le conducteur comme pour les passagers. Cette configuration convient aux sorties entre amis, aux excursions de pêche et aux voyages de longue durée qui n'exigent pas de vitesses élevées.

La Configuration Classique est de série sur tous les modèles à l'exception du Vogue 29 SE, Vogue 29 XT, Vogue 27 SE, Vogue 27 XT, Vogue 27 et Voyageur 27.

Configuration VITESSE

Vous voulez aller plus vite, couvrir de plus grandes distances ou vous rendre plus rapidement d'un endroit à l'autre?


Optez pour l'ajout d'ailerons de performance sur votre ponton à deux flotteurs. Vous augmenterez ainsi votre vitesse maximale de 25 à 30 %.



Configuration SPORT

Choisissez le parfait compromis entre la Configuration Vitesse et la Configuration Performance : l'ajout d'un troisième demi-flotteur central avant et d'ailerons de performance vous permettra d'atteindre des vitesses de pointe tout en ayant une configuration abordable.

Cette Configuration permet d'utiliser un moteur variant de 90 à 200 chevaux-vapeur et est disponible sur les pontons de 21 à 25 pieds des séries Vectra, Sportfisher, Sportfisher LX, Quorum et Vogue.



Disponible avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants :

Vogue 29 SE
Vogue 29 XT
Vogue 27 SE
Vogue 27 XT

Vogue 27
Sportfisher 19-2S
Vectra 19
Vectra 17

Série Jazz
Série Brio®
Série Voyageur



Disponible avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants :

Vogue 29 SE
Vogue 29 XT
Vogue 27 SE
Vogue 27 XT

Vogue 27
Sportfisher 19-2S
Vectra 19
Vectra 17

Série Jazz
Série Brio®
Série Voyageur

Configuration PERFORMANCE

Cette configuration comprend l'ajout d'un troisième flotteur permettant d'augmenter la manœuvrabilité, la stabilité et la capacité de flottaison.

Ainsi équipé, votre ponton peut aussi recevoir un moteur plus puissant (jusqu'à 400 HP) qui vous propulsera hors de l'eau plus rapidement. Parfait pour les amateurs de sports nautiques!

Disponible avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants :

Série Sportfisher
Série Vectra
Série Jazz

Série Brio®
Voyageur 21

PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE VITESSE :

La Configuration Performance est le meilleur choix pour les amateurs de sensations fortes!

Spécifications du ponton

CONFIGURATION PERFORMANCE

Inclut 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 185 L et rangement dans le plancher.

Le rangement dans le plancher n'est pas offert sur les modèles suivants :


Sportfisher LX 23-4S et série Voyageur

La Configuration Performance est de série sur les modèles suivants :

Vogue 29 SE, Vogue 29 XT, Vogue 27 SE, Vogue 27 XT, Vogue 27 et Voyageur 27.

	Poids approximatif	Puissance maximale*	Charge maximale*	Poids maximal (personnes)*	Nombre maximal (personnes)*
Vogue 25 SE (3 flottes)	1440 kg (3174 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
Vogue 25 XT (3 flottes)	1411 kg (3110 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
Vogue 25 (3 flottes)	1374 kg (3030 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Vogue 23 XT (3 flottes)	1310 kg (2889 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Vogue 23 (3 flottes)	1274 kg (2809 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 25 SE (3 flottes)	1347 kg (2970 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Quorum 25 XT (3 flottes)	1332 kg (2936 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Quorum 25 RL (3 flottes)	1251 kg (2759 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Quorum 23 SE (3 flottes)	1256 kg (2769 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 23 XT (3 flottes)	1241 kg (2735 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 23 SS (3 flottes)	1197 kg (2640 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 23 (3 flottes)	1197 kg (2640 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Sportfisher LX 25-4S (3 flottes)	1308 kg (2884 lb)	224 kW (300 HP)	1041 kg (2296 lb)	672 kg (1482 lb)	11
Sportfisher LX 23-4S (3 flottes)	1186 kg (2614 lb)	186 kW (250 HP)	913 kg (2013 lb)	567 kg (1250 lb)	9
Voyageur 25 (3 flottes)	1315 kg (2900 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Voyageur 23 (3 flottes)	1150 kg (2530 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12

* NMMA (USA)/Recommandations du manufacturier



5 POINTS FORTS DE LA CONFIGURATION PERFORMANCE

1. LE TROISIÈME FLOTTEUR,
pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance et d'augmenter la capacité de chargement.

2. LES AILERONS DE PERFORMANCE
installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.

3. LA DIRECTION HYDRAULIQUE
facilite les manœuvres à haute vitesse.

4. LES POINTS DE PRESSION RENFORCÉS
dans les zones de stress (le nez des tubes, par exemple) permettent d'absorber au maximum le choc des vagues et de réduire le claquement.

5. LE RECOUVREMENT D'ALUMINIUM
sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.

Exigez les toits et les toiles conçus exprès pour votre embarcation.

ICI ENCORE, LA QUALITÉ PRINCECRAFT® EST GARANTE DE VOTRE SATISFACTION!

- ▶ Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- ▶ Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- ▶ Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- ▶ Fenêtres, fermetures éclair et boutons-pression de qualité supérieure, installés soigneusement
- ▶ Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- ▶ Rangement facile



Demi-toit campeur¹

- ▶ Protège votre embarcation contre les éléments et peut servir pour l'amarrage
- ▶ Accès facile à l'espace central



Toit campeur complet¹

- ▶ Protège tout votre espace intérieur des intempéries
- ▶ Rideaux « intimité » optionnels à l'avant, à l'arrière et sur les côtés



Housse de remorquage

- ▶ Protège l'embarcation des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route

MISE EN GARDE

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.



Loquets à déclenchement rapide²

- ▶ Permettent d'abaisser le toit en mode « auvent cabriolet » pour passer sous un pont ou lors du remorquage

¹ Offert avec certains modèles.


² Offerts avec les pontons Vogue, Quorum, Sportfisher LX et tous les modèles de bateaux pontés.

Robuste et parfaitement adaptée à votre embarcation, votre remorque Princecraft® vous suit partout et vous simplifie la vie!

POUR LES BATEAUX PONTÉS

REMORQUE SUR MESURE

- Adaptée à la forme de la coque
- Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- Pneus radiaux de grande dimension
- Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation
- Treuil robuste
- Guides d'alignement
- Couleur noire ou galvanisée
- Pôle pliante



TOUTES LES REMORQUES PRINCECRAFT® SONT MAINTENANT ÉQUIPÉES DE CE SYSTÈME

Ce système ingénieux combine les avantages de la graisse et de l'huile, pour créer un lubrifiant hybride ultraperformant. À température ambiante, sa viscosité se rapproche de celle de la graisse. Mais à mesure que les roulements se réchauffent, le lubrifiant devient plus fluide, ce qui lui permet de mieux enrober le mécanisme, réduire la friction et dissiper la chaleur générée lors du remorquage.

De plus, chaque roulement est placé dans une chambre pressurisée et scellée à 100 %, à l'épreuve des infiltrations et des fuites.

REMORQUE À PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À CISEAU, EN ACIER GALVANISÉ AVEC ESSIEU DOUBLE

- Utile en eau peu profonde
- Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- Freins en équipement standard



REMORQUE GALVANISÉE À SOMMIERS AVEC ESSIEU SIMPLE

- Offerte avec les modèles Sportfisher 19-2S, Vectra 17, Vectra 19, Jazz 210-2S, Jazz 190, Jazz 170, Brio®15 et Brio®17



REMORQUE À SOMMIERS EN ACIER GALVANISÉ, AVEC ESSIEU SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE

- Conçue pour les longs trajets
- Capacité de chargement supérieure
- Freins en équipement standard
- Possibilité d'ajout de l'ensemble de conversion optionnel pour les pontons équipés d'un troisième flotteur




Bateaux pontés*

Pontons et bateaux pontés*



1 Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager avec échelle intégrée en acier inoxydable 2 Mât de remorquage 3-4 Siège capitaine avec coussin « bolster » 5 Ensemble pour planche nautique avec tour en aluminium brossé et auvent 6 Éclairage sous l'eau 7 Lumières d'accostage à halogène encastrées 8 Salle d'habillage escamotable 9 Radio Clarion® de 200 watts AM/FM/CD/Bluetooth compatible Satellite avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrées à la console



1 Grand coussin gonflable avant avec pompe à air 12 V DC ou 120 V AC, sac d'entreposage et nécessaire de réparation 2 Volant inclinable 3 Salle d'habillage escamotable 4 Système audio haute performance 5 Table à goûter rectangulaire, sur poteau 6 Jauges SmartCraft™ 7-8 Toilette chimique 9 Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs 10 Conversion de la glacière en évier avec robinet incluant pompe électrique et réservoir d'eau 11 Système de direction hydraulique et volant inclinable 12 Système de direction assistée Panther XPS®

* Consultez notre site Web à princecraft.com pour toutes les options offertes sur chacun des modèles.
Certains accessoires peuvent ne pas être offerts sur tous les modèles.

Pontons*



Ensemble Ambiance

Édition Classique

Édition Éléance

Édition Sport

Édition Platinum

1 Poste de pilotage surélevé 2 Échelle arrière télescopique en acier inoxydable 3 Réservoir d'essence portatif de 12 gallons 4 Lumières d'accostage à halogène encastrées 5 Gril BBQ 6 Table beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés 7 Table en similibois sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés 8 Table deux tons sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés 9 Table rectangulaire beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés 10 Table rectangulaire en similibois sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés 11 Table rectangulaire deux tons sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés 12 Sonar Lowrance® Hook-3x 13 Sonar/GPS Lowrance® Hook-7 14 Sonar/GPS Lowrance® Elite-7 15 Sonar/GPS Lowrance® HDS-7 16 Sonar Humminbird® Piranha MAX 4 17 Sonar/GPS Humminbird® Helix 5 18 Sonar/GPS Humminbird® Helix 7 19 Clôture surélevée 20 Indicateur de profondeur et de température de l'eau 21 Éclairage sous l'eau 22 Appuie-bras amovible garni de similibois avec porte-verres 23 2 porte-verres amovibles garnis de similibois 24 Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant 25 Glissière pour siège conducteur 26 Recouvrement de vinyle « Select » 27 Recouvrement de vinyle « Infinity » 28 Porte de console 29 Panneau solaire 30 Station pour banque de batteries additionnelles 31 Siège capitaine inclinable 32 Système de réglage d'assiette et de basculement assisté (pour moteur Torqeedo)

33 Ensemble Ambiance (Vectra seulement) : table arrière et porte de côté dans la console 34 Édition Classique (Sportfisher et Vectra seulement) : décalques avec accent de couleur, logo Édition Classique des 2 côtés, siège conducteur supérieur, lumière à DEL sous la console conducteur, volant amélioré, klaxon, supports et lumières d'accostage chromés 35 Édition Éléance (Quorum et Sportfisher LX seulement) : logo Édition Éléance sur les 2 côtés, rembourrage monochrome, échelle arrière télescopique en acier inoxydable, lumières à DEL sur flotteurs, haut-parleurs et porte-verres dans la console, plate-forme de baignade avec vinyle « Select » et table en similibois 36 Édition Sport (Blanc Nuage) incluant logo Édition Sport des 2 côtés, table à goûter agencée, rembourrage avec vinyle texturé haut de gamme, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, hauts-parleurs et porte-verres fixes (Série Vogue seulement) 37 Édition Platinum (Chocolat) incluant logo Édition Platinum des 2 côtés, rembourrage avec vinyle texturé haut de gamme (Alcantara et Réflexion), table à goûter deux-tons, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, hauts-parleurs et porte-verres fixes (Série Vogue seulement)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS*

• Standard

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

STRUCTURE

CONSOLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Standard

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

CONSOLE

INSTRUMENTATION

MEUBLES

CONSOLE	Tableau de bord en plastique moulé	Vogue 29 SE	Vogue 29 XT	Vogue 27 SE	Vogue 27 XT	Vogue 27	Vogue 25 SE	Vogue 25 XT	Vogue 25	Vogue 23 XT	Vogue 23	Quorum 25 SE	Quorum 25 XT	Quorum 25 RL	Quorum 23 SE	Quorum 23 XT	Quorum 23 SS	Quorum 23	Sportfisher LX 25-4S	Sportfisher LX 23-4S	Sportfisher 23-2RS	Sportfisher 23-2S LT	Sportfisher 23-2S	Sportfisher 21-4S	Sportfisher 21-2S	Sportfisher 19-2S	Vectra 25 LT	Vectra 25	Vectra 23 XT	Vectra 23 LT	Vectra 23	Vectra 21 LT	Vectra 21	Vectra 19	Vectra 17	Jazz 210-2S	Jazz 190	Jazz 170	Brio® 17	Brio® 15	Voyageur 27	Voyageur 25	Voyageur 23	Voyageur 21					
	Volant sport inclinable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																													
	Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•									
	Haut-parleurs étanches gris métallique de 6,5 po de diamètre (2 ou 4)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4					4	4							
	Indicateur de profondeur et de température de l'eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																					
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•							
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•							
	Lumière de courtoisie intégrée sur la console (I = avec interrupteur)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
Éclairage à DEL sous la console conducteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																													
Écran teinté (D = à déclenchement rapide)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D					D	D								
INSTRUMENTATION	Tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																													
	Voltmètre, indicateurs de vitesse et de réglage d'assiette																				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
	Boîtier de commande à distance à affichage intégré (indiquant tension de la batterie, état de charge de la batterie, vitesse de fond, autonomie restante à la vitesse actuelle et consommation actuelle de puissance en watts)																																																
	Voltmètre																																																
MEUBLES	Meubles à rembourrage moelleux (U = ultra moelleux)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bases et dossiers de meubles en plastique moulé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1 appui-bras amovible garni de similibois perle noire avec porte-verres en acier inoxydable					•			•		•																																						
	1 appui-bras amovible en plastique moulé avec porte-verres																	•																															
	2 appui-bras amovibles en plastique moulé, garnis de similibois perle noire, avec porte-verres												•	•	•	•	•		•																														
	Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U	•	•	•	•		•	•		•																																							
	Siège capitaine sur plaque pivotante (G = sur glissière, I = inclinable)	G, I	G, I	G, I	G, I	G, I	G, I	G, I	G, I	G, I	G, I	G, I	G	G	G	G	G	G	G	G	G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Siège conducteur pivotant repliable																																																
	Siège passager sur glissière et plaque pivotante								•		•				•	•		•												•																			
	Sièges passagers sur glissière et plaque pivotante		•		•																																												
	2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres																		•																														
	Table et siège 2 positions avec glacière																						•						•		•		•																
	Aménagement RL incluant 2 modules de siège avec dossier ajustable à 3 positions, table à goûter de grande dimension et rangement sous les fauteuils														•																																		
	Sièges pivotants repliables (2 ou 4)																			4	4	2	2	2	4	2	2																						
	1 module de rangement à l'arrière																																																
	2 modules de rangement à l'avant																																																
Chaise(s) longue(s) (1, 2, 3 ou 4)	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	2	3	4	1	1	1	1	2		1		1	2		1		2	3	2	1	2	1	2																

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

PRINCECRAFT®

		Ventura 224	Ventura 222	Ventura 220 WS	Ventura 194	Ventura 192	Ventura 190
STRUCTURE	• Standard	•	•	•	•	•	•
	* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com						
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et Transport Canada	•	•	•	•	•	•
	Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin (20 oz.)	•	•	•	•	•	•
	Peinture extérieure uréthane solide fini lustré avec décalque décoratif	•	•	•	•	•	•
	Coque haute performance avec échine renversée	•	•	•	•	•	•
	Œil de proue en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•
	4 taquets chromés (6 po)	•	•				
	6 taquets en acier inoxydable (6 po)			•	•	•	•
	Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)	•	•	•	•	•	•
	Accès d'embarquement arrière (C = avec clôtures)	•	C	C	•	C	C
	Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière		•	•		•	•
	Glacière encastrée dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	Coffre à skis verrouillable dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	Rangement pour l'ancre	•	•	•	•	•	•
CONSOLE	Console en fibre de verre avec coffre à gants	•	•		•	•	•
	Pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté			•			
	Double console avec système de direction			•			
	Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement			•			
	Tableau de bord en plastique moulé noir avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•
	Système de direction No-FeedBack ^{MD} avec double câble de direction	•	•	•	•	•	•
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•
	Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console	•	•		•	•	•
	Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console			•			
	4 haut-parleurs étanches	•	•	•	•	•	•
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•
	Pare-brise à écran teinté	•	•		•	•	•
	Interrupteurs protégés par disjoncteurs	•	•	•	•	•	•
INSTRUMENTATION (5 JAUGES)							
	Système de commande d'embrayage et d'accélération (DTS) avec moteur Verado seulement	•	•	•	•	•	•
	Tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence	•	•	•	•	•	•
SIÈGES	Siège capitaine en plastique moulé, sur glissière et plaque pivotante	•	•	•	•	•	•
	Sièges repliables (2 ou 4)	4	2		4	2	
	Bases de sièges (2 ou 4)	4	2		4	2	
MEUBLES	Rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•
	Chaise(s) longue(s) (1 ou 2)	1	1	1	1	1	2
	Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	•
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	•
PÊCHE	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	•	•		•	•	
	Vivier électrique oxygéné, 44 po de long (77 L/20 gal. U.S.) (2 = 2 viviers)	2	•		•	•	
	Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche	•					
	Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis		•		•	•	
TOITS	Auvent cabriolet de couleur assortie	•	•	•	•	•	•
	Loquet et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit et de housse d'amarrage	•	•	•	•	•	•
AUTRES	Échelle arrière	•	•	•	•	•	•
	Réservoir d'essence permanent dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	2 pompes de cale électriques (500 gph)	•	•	•	•	•	•
	Support(s) à batterie (1 ou 3)	3	3	1	3	3	1
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•
	Lumière intérieure	•	•	•	•	•	•
	Porte-verres	•	•	•	•	•	•
	Poignées	•	•	•	•	•	•



PRINCECRAFT®

Pour en savoir plus sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site

princecraft.com
ou composez le
1 800 395-8858

Au Canada : Bateaux Princecraft® inc., une compagnie de Brunswick,
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2

Aux États-Unis : Princecraft® U.S., une compagnie de Brunswick,
1st Tennessee Plaza Bldg., Suite 1200, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Les ensembles bateau-moteur Princecraft® comprennent des moteurs hors-bord Mercury®.
www.mercurymarine.com

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft® améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas toutes les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft® pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipements ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood® est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot® est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite® est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor® est une marque déposée de Marincor-AFI. McGill® est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado®, OptiMax® et SmartCraft® sont des marques déposées de Mercury Marine®.

Remerciements spéciaux : Mercury Marine®, Rapala®, Coleman®, Cannon Downriggers, Stearns®.

