



PRINCECRAFT®

**PONTONS ET
BATEAUX PONTÉS**

2019

PRINCECRAFT®

Visitez princecraft.com
ou composez le 1 800 395-8858



RÊVER GRAND. PRENDRE LES DEVANTS.

1954. Le début d'un grand rêve. Celui de construire des embarcations de qualité supérieure. Celui de bâtir au-delà des normes et, surtout, au-delà des aspirations des passionnés de bateaux.

Depuis 65 ans, nous sommes plus de 325 travailleurs visionnaires à poursuivre ce même rêve. Un rêve qui, jour après jour, ne cesse d'évoluer.

Parce que nous voulons vous faire vivre les meilleures expériences de navigation.
Parce que nous voyons grand pour notre industrie.
Parce que Princecraft®, c'est aussi vous.

Avantages des pontons et bateaux pontés	16
--	----

BATEAUX PONTÉS

Ventura 220 WS et 190	20
Ventura 222 et 192	22
Ventura 224 et 194	24

PONTONS

Vogue 29 SX, 27 SX et 25 SX	28
Vogue 29 XT, 27 XT, 25 XT et 23 XT	30
Vogue 27, 25 et 23	32
Quorum 25 SE, 25 RL et 25 XT	34
Quorum 23 SE, 23 XT, 23 SS et 23	36
Sportfisher LX 25-4S et 23-4S	38
Sportfisher 23-2RS, 23-2S LT et 23-2S	40
Sportfisher 21-4S, 21-2S et 19-2S	42
Vectra 25 XT, 25 RL, 25 LT et 25	44
Vectra 23 XT, 23 RL, 23 LT et 23	46
Vectra 21 LT, 21, 19 et 17	48

Jazz 210-2S, 190 et 170	50
Brio *17 et *15	52
Voyageur 27, 25, 23 et 21	54

Dessins techniques	56
Configurations Vitesse, Sport et Performance optionnelles	58
Toits et toiles sur mesure optionnels	60
Remorques optionnelles	61
Accessoires optionnels	62
Caractéristiques standards	64

POURQUOI CHOISIR PRINCECRAFT®?

Si vous souhaitez faire un investissement judicieux et obtenir de la qualité, du confort et de la performance, le choix est clair : optez pour Princecraft®.

Tous nos pontons et bateaux pontés sont conçus dans un même but : faire de vos séjours sur l'eau des moments vraiment agréables.


Dans cet esprit, nos ingénieurs savent que vous devez avoir pleinement confiance en votre embarcation. Que celle-ci doit être fiable, robuste et durable afin de préserver votre tranquillité d'esprit. Et que chacun des occupants doit y trouver sa place, ultraconfortable et convenant à ses besoins.

Alors, pourquoi choisir Princecraft®?
Parce que vous ne regretterez jamais votre choix.

UNE VAGUE D'AVANTAGES

- › Moins d'entretien que les bateaux en fibre de verre
- › Meilleure performance, tout en consommant moins d'essence
- › Plus résistants et plus durables
- › Plus faciles à remorquer
- › Plus faciles à faire planer, même à basse vitesse
- › Meilleure valeur de revente

PONTONS UNE CONCEPTION INGÉNIEUSE À TOUS POINTS DE VUE



★ PROPULSION SILENCIEUSE

Support à moteur en forme de V atténuant le bruit et les vibrations du moteur.

★ FLOTTEURS INSUBMERSIBLES

Alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché (5052-H36) permettant de supporter les charges les plus lourdes. Intégration de plusieurs chambres étanches rendant le ponton quasi insubmersible. Tests d'étanchéité rigoureux pour chaque flotteur afin d'assurer votre entière sécurité.

★ RÉSISTANCE ACCRUE DE LA STRUCTURE CENTRALE

Utilisation de profilés d'aluminium qui augmente la résistance et la fiabilité des supports en M et des barres en Z, pour une performance exceptionnelle du cadre et de la structure centrale.

★ NEZ DE DAUPHIN AÉRODYNAMIQUE

(sur la série Vogue et sur la Configuration Performance seulement)
Quille renforcée très longue à l'avant, pour fendre les vagues plus facilement. Pare-éclaboussures intégrés aux flotteurs afin de garder les occupants bien au sec.

★ QUILLES PLEINE LONGUEUR POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

Flotteurs munis de quilles pleine longueur en profilé d'aluminium, pour une navigation facile même en eau agitée. Permet d'absorber les chocs à l'approche d'un rivage sablonneux ou rocailleux.

★ PLANCHERS ROBUSTES ET RÉSISTANTS À L'EAU

Utilisation de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur (3/4") traité sous pression. Couverts par une garantie à vie limitée et conçus pour vous procurer des années de plaisir.

BATEAUX PONTÉS UNE SOLIDE PERFORMANCE

De leur conception unique à leur finition parfaite, en passant par l'assemblage, la soudure, le rivetage, les réglages précis et la panoplie de tests auxquels ils sont soumis, tous nos bateaux pontés font l'objet d'un soin méticuleux.

De plus, ils sont faits avec l'alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché : le 5052-H36. Et ils comportent des adhésifs de qualité aéronautique.



RÉSULTAT : des embarcations solides et performantes qui, tout en étant légères, vous procurent une stabilité extraordinaire.





VENTURA 194

Montré en Blanc
Option Plate-forme de baignade,
côté conducteur, avec échelle
en acier inoxydable
Option Moteur électrique



SÉRIE **BATEAUX, PONTÉS**

Performance + confort, stabilité + espace, pêche + plaisance. Le meilleur des deux mondes, c'est ce que vous offre la série Ventura! Profitez d'une embarcation solide, mais légère qui vous procure une stabilité extraordinaire.



VENTURA 190

Montré en Blanc
Option Mât de remorquage


VENTURA



	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière		Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium		Réservoir d'essence	Puissance maximale		Charge maximale	Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)
220 WS	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	956 kg (2108 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	★ 1063 kg (2344 lb)	★ 1072 kg (2363 lb)	★ 938 kg (2067 lb)	★ 946 kg (2085 lb)	★ 726 kg (1600 lb)	★ 600 kg (1323 lb)	★ 12	★ 8	★ 10
190	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	847 kg (1868 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ 938 kg (2067 lb)	★ 946 kg (2085 lb)	★ 726 kg (1600 lb)	★ 600 kg (1323 lb)	★ 12	★ 8	★ 10	★ 8	★ 10

VENTURA 220 WS

Montré en Gris
Option Mât de remorquage

**VENTURA 190**

Montré en Blanc
Option Mât de remorquage
Option Plate-forme de baignade,
côté conducteur, avec échelle arrière
en acier inoxydable

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- > Coque haute performance avec échine renversée
- > Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- > Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- > Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- > Tableau de bord avec interrupteurs lumineux
- > Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- > Glacière encastrée dans le plancher
- > Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Échelle arrière

VENTURA 220 WS

- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Double console avec pare-brise ouvrant au centre en verre de sûreté
- > Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement

VENTURA 190

- > Radio Kicker® KMC10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console
- > Console avec coffre à gants
- > Pare-brise à écran teinté

COULEURS DISPONIBLES

VENTURA 220 WS



VENTURA 190



Plates-formes de baignade
à l'arrière, côtés conducteur et passager, avec échelle en acier inoxydable, offertes en option




Mât de remorquage
en acier inoxydable pour skieurs, offert en option



Aire de bronzage
pleine largeur à l'arrière



Siège capitaine
« Bolster », offert en option



Salle d'habillage
escamotable, offerte en option



Rangement de grande dimension
sous tous les fauteuils



VENTURA 222

Montré en Gris
Option Moteur électrique


VENTURA




		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Largeur à l'échine	Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière	Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium (Fond)	Épaisseur de l'aluminium (Côte)	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
222	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	 1063 kg (2344 lb)  1072 kg (2363 lb)	 726 kg (1600 lb)	 12	
192	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	943 kg (2078 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	 938 kg (2067 lb)  946 kg (2085 lb)	 600 kg (1323 lb)	 8  10	

VENTURA 222

Montré en Gris
Option Moteur électrique

**VENTURA 192**

Montré en Gris
Option Moteur électrique
Option Mât de remorquage
Option Plate-forme de baignade,
côté conducteur, avec échelle arrière
en acier inoxydable

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- > Coque haute performance avec échine renversée
- > 2 sièges repliables à l'avant
- > Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- > Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- > Console avec coffre à gants
- > Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- > Radio Kicker® KMC10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Échelle arrière
- > Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- > Glacière encastrée dans le plancher
- > Pare-brise à écran teinté
- > Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- > Vivier électrique oxygéné de 77 L/20 gal.U.S.
- > Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis verrouillable

COULEURS DISPONIBLES

VENTURA 222



VENTURA 192



Vivier électrique oxygéné
de 44 pouces de long
(77 L/20 gal. U.S.)




Siège capitaine
« Bolster », offert
en option




Plates-formes de baignade
à l'arrière, côtés
conducteur et passager,
avec échelle en acier
inoxydable, offertes
en option



Mât de remorquage
en acier inoxydable
pour skieurs, offert
en option



Salle d'habillage
escamotable, offerte
en option



Console conducteur
avec instrumentation
complète et
insertions noires



VENTURA 194

Montré en Blanc
Option Moteur électrique


VENTURA




	Longueur hors tout		Largeur hors tout		Largeur à l'échine		Profondeur maximale	Tirant d'eau approximatif	Hauteur tableau arrière		Poids approximatif	Épaisseur de l'aluminium		Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
224	6,8 m (22'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,8 m (31")	0,64 m (25")	1021 kg (2250 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	149 kW (200 HP)	★ 1063 kg (2344 lb)	★ 1072 kg (2363 lb)	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ 938 kg (2067 lb)	★ 600 kg (1323 lb)	★ 12
194	5,8 m (19'-2")	2,5 m (97")	2,1 m (83")	0,8 m (32")	0,7 m (29")	0,64 m (25")	933 kg (2058 lb)	2,8 mm (.110")	2,5 mm (.100")	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ 946 kg (2085 lb)	★ 946 kg (2085 lb)	174 L (46 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★ 938 kg (2067 lb)	★ 600 kg (1323 lb)	★ 10

VENTURA 224

Montré en Gris
Option Moteur électrique
Option Mât de remorquage

**VENTURA 194**

Montré en Blanc
Option Moteur électrique
Option Plate-forme de baignade,
côté conducteur, avec échelle arrière
en acier inoxydable

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- > Coque haute performance avec échine renversée
- > 4 sièges repliables
- > Rangements pour skis et ancre dans le plancher
- > Console avec coffre à gants
- > Système de direction No-FeedBack^{MD} avec double câble
- > Radio Kicker® KMC10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Pare-brise à écran teinté
- > Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- > Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)
- > Glacière encastrée dans le plancher
- > Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- > Tableau de bord avec interrupteurs lumineux
- > Vivier électrique oxygéné de 77 L (2 viviers dans le Ventura 224)

COULEURS DISPONIBLES

VENTURA 224



VENTURA 194



Rangement
pour batterie(s) du
moteur électrique



Rangement d'ancre
dans la plate-forme
avant



Console conducteur
avec instrumentation
complète et
insertions noires



Rangement
de grande dimension
sous tous les fauteuils



Glacière encastrée
dans le plancher



Coffre à skis
et cannes à pêche
verrouillable dans
le plancher



VOGUE 27 XT

Montré en Titanium
Option Édition Sport
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique
Option Ensemble de décalques dômes (chrome)



SÉRIE VOGUE

En avant le prestige! La série Vogue allie fine pointe de la technologie, connectivité, luxe et design pour faire tourner les têtes, mais surtout, vous surprendre à chacune de vos sorties sur l'eau!



SÉRIE QUORUM

La série Quorum, c'est sept modèles pour mieux vous satisfaire! Découvrez ses multiples fonctionnalités et ses lignes effilées et profitez-en pour plonger du haut de sa plateforme de baignade. Un match parfait entre prestance et polyvalence!



SÉRIE SPORTFISHER LX

Adeptes de pêche, mais aussi de confort? Le Sportfisher LX est la solution! Parce qu'un sportif aguerri peut aussi avoir envie de haut de gamme! Faites de votre ponton votre meilleur allié pour la pêche tout en vous assurant le plus grand luxe possible et la détente.



SÉRIE SPORTFISHER

Le plaisir est au rendez-vous! Avec le Sportfisher, tout est pensé au quart de tour! Espace, mobilier, confort et utilité : tous les ingrédients sont là pour vous mener partout où la journée s'annonce fabuleuse, que vous pêchiez ou non!

SÉRIE PONTONS



SÉRIE VECTRA

Accueillez jusqu'à douze personnes à bord de votre Vectra, un ponton irréprochable pour les sports nautiques et les après-midis chauds où baignade et bronzage sont au menu! Et que dire de son prix? Cessez de rêver à un ponton parfaitement accessible, vous l'avez trouvé!



SÉRIE JAZZ

Un monde de possibilités à un prix aussi surprenant? Princecraft® dit oui! Offrez-vous la chance de dominer l'eau vous aussi grâce à la série Jazz. Des pontons confortables avec de l'espace de rangement et toutes les caractéristiques pour des randonnées réussies!



SÉRIE BRIO®

Amateurs de petits cours d'eau et soucieux de l'environnement? Électrifiez vos journées grâce au Brio®, un ponton 100 % électrique qui apprécie autant le soleil que vous!



SÉRIE VOYAGEUR

Une puissance inégalée, une capacité de chargement indéniable, un espace impressionnant... Détrompez-vous, il n'est pas question de camion ici, mais bien de ponton! Avec la série Voyageur, transportez votre marchandise et même vos véhicules tout-terrain en deux temps, trois mouvements.



VOGUE 27 SX

Montré en Bleu métallisé
Option Édition Sport
Option Ensemble de décalques dômes (chrome)
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

VOGUE



	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
29 SX Configuration Performance	9,1 m (29'-10")	9 m (29'-8")	2,6 m (8'-6")	8,6 m (28'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1736 kg (3828 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	298 kW (400 HP)	★  1453 kg (3203 lb)	★  991 kg (2186 lb)	★  16
27 SX Configuration Performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1677 kg (3698 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	298 kW (400 HP)	★  1271 kg (2802 lb)	★  807 kg (1780 lb)	★  13
25 SX	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1132 kg (2495 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	130 kW (175 HP)	★  976 kg (2152 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11

VOGUE 29 SX

Montré en Noir métallisé
Option Édition Platinum
Option Ensemble de décalques dômes (chrome noir)
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

VOGUE 27 SX

Montré en Bleu métallisé
Option Édition Sport
Option Ensemble de décalques dômes (chrome)
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

VOGUE 25 SX

Montré en Rouge rubis
Option Édition Sport
Option Ensemble de décalques dômes (chrome noir)
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique
Option Configuration Performance
Option Plancher recouvert de vinyle Infinity gris avec lignes blanches

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Module cuisinette avec réfrigérateur intégré et prise 12 V
- > Grand rangement sous le module cuisinette
- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Console de direction avec groupe cuisinette intégré incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- > Salle d'habillage escamotable
- > Support à moteur en V
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- > Volant sport inclinable
- > Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console
- > Indicateur de profondeur et de température de l'eau
- > Écran teinté
- > Panneaux latéraux de style APS
- > Section avant moulée avec éclairage à DEL intégré
- > Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- > Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- > Éclairage à DEL sous la console conducteur
- > Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- > Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L et 1 rangement dans le plancher (sauf Vogue 25 SX)

COULEURS DISPONIBLES

VOGUE 29 SX



VOGUE 27 SX



VOGUE 25 SX



Toilette chimique
incluant réservoir et système d'évacuation à pompe, offerte en option



Robinet avec pompe électrique
et réservoir d'eau portatif



Réfrigérateur intégré
au module arrière



Ensemble pour planche nautique
avec tour peinte noire, bimini et lumières à DEL, offert en option



Tableau de bord
avec insertions noires, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable



Fauteuil modulaire amovible
à l'avant pour aménagement en U



VOGUE 27 XT

Montré en Titanium
Option Édition Sport
Option Ensemble de décalques dômes (chrome)
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique

VOGUE



	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
29 XT Configuration Performance	9,1 m (29'-10")	9 m (29'-8")	2,6 m (8'-6")	8,6 m (28'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1721 kg (3603 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	★P 298 kW (400 HP)	★P 1453 kg (3203 lb)	★P 991 kg (2186 lb)	★P 16
27 XT Configuration Performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1631 kg (3595 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	★P 298 kW (400 HP)	★P 1271 kg (2802 lb)	★P 807 kg (1780 lb)	★P 13
25 XT	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1116 kg (2461 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 130 kW (175 HP)	★P 976 kg (2152 lb)	★P 676 kg (1490 lb)	★P 11
23 XT	7,3 m (23'-11")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1060 kg (2337 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 112 kW (150 HP)	★P 935 kg (2062 lb)	★P 635 kg (1400 lb)	★P 10



VOGUE 29 XT

Montré en Rouge rubis
Option Édition Sport
Option Ensemble de décalques dômes (chrome noir)
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris



VOGUE 27 XT

Montré en Titanium
Option Édition Sport
Option Ensemble de décalques dômes (chrome)
Option Mât de remorquage
Option Ensemble pour planche nautique



VOGUE 25 XT

Montré en Noir métallisé
Option Édition Platinum
Option Ensemble de décalques dômes (chrome noir)
Option Plancher recouvert de vinyle Infinity gris avec lignes blanches
Option Ensemble pour planche nautique
Option Configuration Performance



VOGUE 23 XT

Montré en Titanium
Option Configuration Vitesse

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Console de direction avec groupe cuisinette intégré incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- > Salle d'habillage escamotable
- > Support à moteur en V
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- > Volant sport inclinable
- > Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console
- > 4 chaises longues (3 dans les Vogue 25 XT et 23 XT)
- > Indicateur de profondeur et de température de l'eau
- > Écran teinté
- > Panneaux latéraux de style APS
- > Section avant moulée avec éclairage à DEL intégré
- > Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- > Fauteuil modulaire amovible à l'avant pour aménagement en U
- > Éclairage à DEL sous la console conducteur
- > Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- > Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L et 1 rangement dans le plancher (Vogue 29 XT et 27 XT seulement)

COULEURS DISPONIBLES

VOGUE 29 XT				
VOGUE 27 XT				
VOGUE 25 XT				
VOGUE 23 XT				



Rangement
pour la table à goûter



Tableau de bord
avec insertions noires, interrupteurs lumineux et volant sport inclinable



Ensemble pour planche nautique
avec tour peinte noire, bimini et lumières à DEL, offert en option (sauf Vogue 23 XT)



Mât de remorquage
en acier inoxydable pour skieurs, offert en option



Grande salle d'habillage
escamotable dans la banquette avant pouvant accueillir une toilette chimique optionnelle



Console surélevée
en fibre de verre, offerte en option



VOGUE 23

Montré en Titanium
Option Mât de remorquage
Option Configuration Vitesse
Option Plancher recouvert
de vinyle Sélect gris

VOGUE



												
	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
27 Configuration Performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1590 kg (3506 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	★P 298 kW (400 HP)	★P 1328 kg (2927 lb)	★P 866 kg (1910 lb)	★P 14
25	7,9 m (25'-11")	7,8 m (25'-6")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1098 kg (2421 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 130 kW (175 HP)	★P 1042 kg (2297 lb)	★P 742 kg (1635 lb)	★P 12
23	7,3 m (23'-11")	7,2 m (23'-6")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1024 kg (2257 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 112 kW (150 HP)	★P 935 kg (2062 lb)	★P 635 kg (1400 lb)	★P 10

**VOGUE 27**

Montré en Noir métallisé
Option Table deux tons à l'arrière
Option Plancher recouvert de vinyle Infinity gris avec lignes blanches

**VOGUE 25**

Montré en Titanium
Option Mât de remorquage
Option Table deux tons à l'arrière
Option Plancher recouvert de vinyle Infinity gris avec lignes blanches
Option Configuration Sport
Option Édition Platinum

**VOGUE 23**

Montré en Titanium
Option Mât de remorquage
Option Configuration Vitesse
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Console de direction avec groupe cuisinette intégré, incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif
- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Support à moteur en V
- > Éclairage d'ambiance à DEL au plancher
- > Aire de bronzage inclinable à l'arrière
- > Volant sport inclinable
- > Radio Kicker® KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console
- > Prise électrique 12 V
- > Écran teinté
- > Éclairage à DEL sous la console conducteur
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- > Section avant moulée avec éclairage à DEL intégré
- > Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- > Salle d'habillage escamotable
- > Indicateur de profondeur et de température de l'eau
- > Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L et 1 rangement dans le plancher (Vogue 27 seulement)

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 58-59**

COULEURS DISPONIBLES

VOGUE 27



VOGUE 25



VOGUE 23



Rangement
dans la section inclinée
des chaises longues



**Fauteuil
modulaire amovible**
à l'avant pour
aménagement en U,
offert en option



Grande salle d'habillage
escamotable sous l'aire
de bronzage arrière



Aire de bronzage
inclinable à l'arrière



**Robinet avec
pompe électrique**
et réservoir
d'eau portatif



Tableau de bord
avec insertions noires,
instrumentation
complète et
interrupteurs lumineux



QUORUM 25 XT

Montré en Noir métallisé
Option Édition Élégance
Option Rembourrage monochrome
Option Configuration Performance
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

QUORUM



 H36 ALUMINIUM DE QUALITÉ	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif	Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (per sonnes)		Nombre maximal (per sonnes)
25 SE	7.8 m (25'-8")	7.5 m (24'-8")	2.6 m (8'-6")	7.4 m (24'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	1071 kg (2361 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★ ⚡ 130 kW (175 HP)	★ ⚡ 1059 kg (2334 lb)	★ ⚡ 758 kg (1672 lb)	★ ⚡ 12									
25 RL	7.8 m (25'-8")	7.5 m (24'-8")	2.6 m (8'-6")	7.4 m (24'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	975 kg (2150 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★ ⚡ 130 kW (175 HP)	★ ⚡ 1101 kg (2427 lb)	★ ⚡ 799 kg (1765 lb)	★ ⚡ 13									
25 XT	7.8 m (25'-8")	7.5 m (24'-8")	2.6 m (8'-6")	7.4 m (24'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	1056 kg (2327 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★ ⚡ 130 kW (175 HP)	★ ⚡ 1042 kg (2297 lb)	★ ⚡ 742 kg (1635 lb)	★ ⚡ 12									



QUORUM 25 SE

Montré en Rouge rubis
Option Rembourrage monochrome
Option Réfrigérateur
Option Mât de remorquage
Option Configuration Sport
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Console avec glacière intégrée
- > Support à moteur en V
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- > Volant sport inclinable
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- > Chaises longues (1 dans le Quorum 25 RL)

QUORUM 25 SE

- > Section Bar à l'arrière avec module cuisinette, rangement glacière, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables
- > Grand rangement sous le module Bar

QUORUM 25 RL

- > Aménagement RL incluant 2 modules de siège avec dossier ajustable à 3 positions, table à goûter de grande dimension et rangement sous les fauteuils



QUORUM 25 RL

Montré en Blanc métallisé
Option Édition Éléance
Option Configuration Performance
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris avec lignes noires



QUORUM 25 XT

Montré en Noir métallisé
Option Édition Éléance
Option Rembourrage monochrome
Option Configuration Sport
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

COULEURS DISPONIBLES

QUORUM 25 SE   

QUORUM 25 RL   

QUORUM 25 XT   



Tableau de bord
avec insertions
similibois perle noire,
interrupteurs lumineux
et volant
sport inclinable



Réfrigérateur optionnel
dans le module Bar à
l'arrière (Quorum 25 SE
seulement)



Rangement
dans la section inclinée
des chaises longues



Aménagement RL
incluant 2 modules
de siège avec dossier
ajustable à 3 positions,
table à goûter de
grande dimension et
rangement sous les
fauteuils (Quorum 25 RL
seulement)



Rangement
sous tous les fauteuils



Siège capitaine
sur glissière et
plaque pivotante



QUORUM 23 SS

Montré en Rouge rubis
Option Configuration Sport
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

QUORUM

	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
23 SE	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	947 kg (2088 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★  112 kW (150 HP)	★  973 kg (2144 lb)	★  672 kg (1482 lb)	★  11
23 XT	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	990 kg (2183 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★  112 kW (150 HP)	★  973 kg (2144 lb)	★  672 kg (1482 lb)	★  11
23 SS	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	947 kg (2088 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★  112 kW (150 HP)	★  968 kg (2134 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11
23	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	947 kg (2088 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★  112 kW (150 HP)	★  968 kg (2134 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11



QUORUM 23 SE

Montré en Noir métallisé
Option Édition Éléance
Option Rembourrage monochrome
Option Réfrigérateur
Option Configuration Vitesse
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris



QUORUM 23 XT

Montré en Noir métallisé
Option Édition Éléance
Option Rembourrage monochrome
Option Configuration Vitesse
Option Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



QUORUM 23 SS

Montré en Rouge rubis
Option Configuration Vitesse
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris



QUORUM 23

Montré en Rouge rubis
Option Rembourrage monochrome
Option Configuration Vitesse
Option Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Console avec glacière intégrée
- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Support à moteur en V
- > Volant sport inclinable
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- > 1 chaise longue (2 dans le Quorum 23)

QUORUM 23 SE

- > Section Bar à l'arrière avec module cuisinette, rangement glacière, prise 12 volts et 4 tabourets ajustables
- > Grand rangement sous le module Bar

QUORUM 23 SS

- > 2 sièges capitaine incluant module table et porte-verres chromés

COULEURS DISPONIBLES

QUORUM 23 SE			
QUORUM 23 XT			
QUORUM 23 SS			
QUORUM 23			



Rangement
dans la section inclinée
de la (des) chaise(s)
longue(s)



Rangement
sous la console
conducteur



Table beige
sur poteau amovible
à l'avant avec porte-
verres chromés, offerte
en option



Ensemble Commodité optionnel
incluant lumières d'accostage, indicateur de profondeur,
conversion de la glacière en évier et siège conducteur inclinable





SPORTFISHER LX 25-4S

Montré en Noir métallisé
Option Édition Élégance
Option Configuration Performance
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

SPORTFISHER LX




	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
25-4S	7,8 m (25'-9")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1018 kg (2245 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 130 kW (175 HP)	★P 973 kg (2144 lb)	★P 672 kg (1482 lb)	★P 11											
23-4S	7,2 m (23'-9")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	935 kg (2062 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 112 kW (150 HP)	★P 893 kg (1969 lb)	★P 593 kg (1307 lb)	★P 9											

SPORTFISHER LX 25-4S

Montré en Noir métallisé
Option Édition Éléance
Option Moteur électrique
Option Configuration Performance
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

**SPORTFISHER LX 23-4S**

Montré en Noir métallisé
Option Édition Éléance
Option Moteur électrique
Option Configuration Performance
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- > Vivier électrique oxygéné de 61 L/16 gal. U.S. à l'arrière
- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Support à moteur en V
- > Console avec glacière intégrée
- > Tableau de bord avec insertions similibois perle noire, instrumentation complète et interrupteurs lumineux
- > Volant sport inclinable
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- > Rangement verrouillable pour cannes à pêche côté conducteur
- > Échelle arrière
- > 4 sièges pivotants repliables
- > Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- > 2 modules de rangement à l'avant

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 58-59**

COULEURS DISPONIBLES

SPORTFISHER LX 25-4S



SPORTFISHER LX 23-4S



4 sièges pivotants
repliables



Table en similibois
perle noire sur poteau
amovible à l'arrière
avec porte-verres
chromés, offerte
en option



Tableau de bord
avec insertions
similibois perle noire,
interrupteurs lumineux
et volant
sport inclinable



Rangement
verrouillable
pour cannes à pêche
côté conducteur



Conversion du
rangement avant
en vivier oxygéné et
support pour 3 cannes à
pêche, offerte en option



Vivier électrique
oxygéné de
61 L/16 gal. U.S.
à l'arrière



SPORTFISHER 23-2S LT

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Plancher recouvert de vinyle
Sélect gris avec lignes noires
Option Configuration Sport

SPORTFISHER



	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (per sonnes)	Nombre maximal (per sonnes)
 H36 ALUMINIUM DE QUALITÉ 23-2RS	7.2 m (23'-9")	6.9 m (22'-8")	2.6 m (8'-5")	6.8 m (22'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	926 kg (2041 lb)	Portatif	★  112 kW (150 HP)	★  1028 kg (2267 lb)	★  728 kg (1605 lb)	★  11
23-2S LT	7.2 m (23'-6")	6.7 m (22'-0")	2.6 m (8'-5")	6.8 m (22'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	856 kg (1888 lb)	Portatif	★  112 kW (150 HP)	★  968 kg (2134 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11
23-2S	7.2 m (23'-6")	6.7 m (22'-0")	2.6 m (8'-5")	6.8 m (22'-4")	0.64 m (25")	2.0 mm (.080")	856 kg (1888 lb)	Portatif	★  112 kW (150 HP)	★  968 kg (2134 lb)	★  676 kg (1490 lb)	★  11



SPORTFISHER 23-2RS

Montré en Rouge Aztec
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant
Option Configuration Vitesse



SPORTFISHER 23-2S LT

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Plancher recouvert de vinyle
Sélect gris avec lignes noires
Option Configuration Vitesse



SPORTFISHER 23-2S

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Table beige à l'arrière
Option Rembourrage Plus
Option Configuration Vitesse
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Support à moteur en V
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Prise électrique 12 V
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Siège capitaine avec plaque pivotante
- > Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- > Klaxon électrique
- > Rangement sous tous les fauteuils
- > Boîte à batterie
- > 2 sièges pivotants repliables à l'avant (à l'arrière sur le Sportfisher 23-2RS)

SPORTFISHER 23-2S LT

- > Table et siège 2 positions avec glacière intégrée
- > Porte d'embarquement côté passager avec ouverture de 32 pouces



CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

SPORTFISHER 23-2RS   

SPORTFISHER 23-2S LT   

SPORTFISHER 23-2S   



Tableau de bord
avec insertions noires
et interrupteurs
lumineux



**Siège conducteur
supérieur optionnel**
(offert aussi avec
l'option Édition
Classique ou l'Édition
Classique Premium)



Rangement
dans la section inclinée
de la chaise longue
(Sportfisher 23-2S
seulement)



**Conversion du
rangement avant**
en vivier oxygéné,
offert en option (sauf
Sportfisher 23-2RS)



Radio Clarion®
de 200 watts
AM/FM/CD/Bluetooth
avec prise USB et prise
auxiliaire (1/8") intégrée
à la console, offerte
en option



2 sièges de pêche
repliables



SPORTFISHER 21-2S

- Montré en Noir
- Option Édition Classique
- Option Rembourrage Plus
- Option Mât de remorquage
- Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
- Option Configuration Vitesse

SPORTFISHER



	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur		Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
21-4S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	822 kg (1813 lb)	Portatif	★🔧 86 kW (115 HP)	★🔧 893 kg (1969 lb)	★🔧 611 kg (1346 lb)	★🔧 8												
21-2S	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	782 kg (1724 lb)	Portatif	★🔧 86 kW (115 HP)	★🔧 893 kg (1969 lb)	★🔧 611 kg (1346 lb)	★🔧 10												
19-2S	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	683 kg (1505 lb)	Portatif	★🍁 56 kW (75 HP)	🍁 787 kg (1735 lb)	🍁 450 kg (992 lb)	🍁 6												
										★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8												

SPORTFISHER 21-4S

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant
Option Ensemble pour installation
de moteur électrique
Option Moteur électrique
Option Configuration Vitesse

SPORTFISHER 21-2S

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Rembourrage Plus
Option Mât de remorquage
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
Option Configuration Vitesse

SPORTFISHER 19-2S

Montré en Noir
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- Support à moteur en V
- Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant haut-parleurs étanches
- Prise électrique 12 V
- Écran teinté à déclenchement rapide
- Siège capitaine avec plaque pivotante
- Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- Klaxon électrique
- Rangement sous tous les fauteuils
- Boîte à batterie
- 2 sièges pivotants repliables à l'avant

SPORTFISHER 21-4S

- Vivier électrique oxygéné de 39 L/10 gal. U.S. à l'arrière
- 2 sièges pivotants repliables à l'arrière
- Rangement verrouillable pour cannes à pêche côté conducteur

+ CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE
Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 58-59**

COULEURS DISPONIBLES

SPORTFISHER 21-4S



SPORTFISHER 21-2S



SPORTFISHER 19-2S



Porte de console,
offerte en option



Tableau de bord
avec insertions noires
et interrupteurs
lumineux



2 supports à batterie
sur glissières (inclus
dans l'option Ensemble
pour installation de
moteur électrique ou
dans l'option Ensemble
de pêche avancé)



Lumière
de courtoisie



Auvent bimini
noir



2 sièges de pêche
repliables (4 sièges
de pêche sur le
Sportfisher 21-4S)



VECTRA 25 RL

Montré en Noir
Option Édition Classique Premium
Option Rembourrage Plus
Option Plancher recouvert de vinyle
Sélect gris avec lignes noires
Option Table beige à l'avant
Option Groupe dinette
Option Configuration Sport

VECTRA



	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
25 XT	7,8 m (25'-8")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	922 kg (2034 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 130 kW (175 HP)	★P 1042 kg (2297 lb)	★P 742 kg (1635 lb)	★P 12
25 RL	7,8 m (25'-8")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	911 kg (2009 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	★P 130 kW (175 HP)	★P 1042 kg (2297 lb)	★P 742 kg (1635 lb)	★P 12
25 LT	7,8 m (25'-8")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	909 kg (2005 lb)	Portatif	★P 130 kW (175 HP)	★P 1042 kg (2297 lb)	★P 742 kg (1635 lb)	★P 12
25	7,8m (25'-8")	7,3 m (23'-10")	2,6 m (8'-5")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	907 kg (1999 lb)	Portatif	★P 130 kW (175 HP)	★P 1042 kg (2297 lb)	★P 742 kg (1635 lb)	★P 12

VECTRA 25 XT

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Rembourrage Plus
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
Option Configuration Vitesse

VECTRA 25 RL

Montré en Noir
Option Édition Classique Premium
Option Rembourrage Plus
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris avec lignes noires
Option Table beige à l'avant
Option Groupe dinette
Option Configuration Vitesse

VECTRA 25 LT

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Rembourrage Plus
Option Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant
Option Configuration Vitesse

VECTRA 25

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Rembourrage Plus
Option Configuration Vitesse
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Support à moteur en V
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Aire de bronzage à l'arrière (sauf Vectra 25 XT)
- > Prise électrique 12 V
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Siège capitaine avec plaque pivotante
- > Lumière de courtoisie intégrée sur la console
- > Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- > Rangement sous tous les fauteuils
- > Boîte à batterie

VECTRA 25 LT

- > Table et siège 2 positions avec glacière intégrée

VECTRA 25 RL

- > Table de grande dimension avec siège capitaine passager à l'arrière
- > Porte d'embarquement côté passager avec ouverture de 32 pouces

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

VECTRA 25 XT			
VECTRA 25 RL			
VECTRA 25 LT			
VECTRA 25			



Mât de remorquage
en acier inoxydable
pour skieurs, offert
en option



Porte de console,
offerte en option



Échelle arrière



Rangement
sous tous les fauteuils



Radio Jensen®
de 160 watts AM/FM/
Bluetooth avec prise
auxiliaire (1/8") intégrée
à la console



Table de grande dimension
avec siège capitaine
passager dans
le 25 RL et siège
2 positions avec
glacière dans le 25 LT



VECTRA 23 XT

Montré en Gris magnétique
Option Édition Classique
Option Plancher recouvert
de vinyle Sélect gris
Option Table beige à l'avant
Option Rembourrage Plus
Option Configuration Vitesse

VECTRA



	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
H36 ALUMINIUM DE QUALITÉ 23 XT	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	862 kg (1900 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★  1036 kg (2285 lb)	★  736 kg (1623 lb)	★  12
23 RL	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	852 kg (1878 lb)	≤ 110 L (29 gal. U.S.)	112 kW (150 HP)	★  1036 kg (2285 lb)	★  736 kg (1623 lb)	★  12
23 LT	7,2 m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	847 kg (1868 lb)	Portatif	112 kW (150 HP)	★  1036 kg (2285 lb)	★  736 kg (1623 lb)	★  12
23	7,2m (23'-6")	6,7 m (22'-0")	2,6 m (8'-5")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	847 kg (1868 lb)	Portatif	★  112 kW (150 HP)	★  1036 kg (2285 lb)	★  736 kg (1623 lb)	★  12



VECTRA 23 XT

Montré en Gris magnétique
Option Édition Classique
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
Option Table beige à l'avant
Option Rembourrage Plus
Option Configuration Vitesse



VECTRA 23 RL

Montré en Gris magnétique
Option Édition Classique
Option Chaise longue
Option Table beige à l'avant
Option Rembourrage Plus
Option Configuration Vitesse
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris



VECTRA 23 LT

Montré en Gris magnétique
Option Édition Classique
Option Chaise longue
Option Rembourrage Plus
Option Configuration Vitesse
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris



VECTRA 23

Montré en Rouge Aztec
Option Édition Classique
Option Ensemble Ambiance
Option Chaise longue
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
Option Rembourrage Plus

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Support à moteur en V
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Prise électrique 12 V
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Siège capitaine avec plaque pivotante
- > Lumière de courtoisie intégrée sur la console
- > Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- > Rangement sous tous les fauteuils
- > Boîte à batterie

VECTRA 23 LT

- > Table et siège 2 positions avec glacière intégrée

VECTRA 23 RL

- > Table de grande dimension avec siège capitaine passager à l'arrière

VECTRA 23 RL ET 23 LT

- > Porte d'embarquement côté passager avec ouverture de 32 pouces



CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

VECTRA 23 XT	●	●	●
VECTRA 23 RL	●	●	●
VECTRA 23 LT	●	●	●
VECTRA 23	●	●	●



Mât de remorquage
en acier inoxydable
pour skieurs, offert
en option



Porte de console,
offerte en option



Radio Jensen®
de 160 watts AM/FM/
Bluetooth avec prise
auxiliaire (1/8") intégrée
à la console



Rangement
sous tous les fauteuils



Volant inclinable
et glissière pour siège
capitaine offerts
en option



Échelle arrière



VECTRA 21

Montré en Noir
Option Édition Classique Premium
Option Rembourrage Plus
Option Table beige à l'arrière
Option Chaise longue
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
Option Configuration Sport

VECTRA



													
	Longueur hors tout	Longueur de pont	Largeur	Longueur flotteur	Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)	
21 LT	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	791 kg (1744 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★  893 kg (1969 lb)	★  611 kg (1346 lb)	★  10	
21	6,6 m (21'-6")	6,1 m (20'-0")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	773 kg (1704 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★  893 kg (1969 lb)	★  611 kg (1346 lb)	★  10	
19	6,0 m (19'-7")	5,5 m (18'-1")	2,6 m (8'-5")	5,6 m (18'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	690 kg (1521 lb)	Portatif	56 kW (75 HP)	 787 kg (1735 lb)	 450 kg (992 lb)	 6	
										★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8	
17	5,4 m (17'-8")	4,9 m (16'-1")	2,4 m (8'-0")	4,9 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	595 kg (1312 lb)	Portatif	37 kW (50 HP)	 659 kg (1452 lb)	 375 kg (827 lb)	 5	
										★ 639 kg (1409 lb)	★ 431 kg (950 lb)	★ 7	

**VECTRA 21 LT**

Montré en Gris magnétique
Option Édition Classique
Option Rembourrage Plus
Option Mât de remorquage
Option Chaise longue
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
Option Configuration Vitesse

**VECTRA 21**

Montré en Noir
Option Édition Classique Premium
Option Rembourrage Plus
Option Chaise longue
Option Table beige à l'arrière
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris
Option Configuration Vitesse

**VECTRA 19**

Montré en Noir
Option Édition Classique
Option Rembourrage Plus
Option Table beige à l'arrière
Option Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

**VECTRA 17**

Montré en Rouge Aztec
Option Siège capitaine supérieur
Option Plancher recouvert de vinyle Sélect gris

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces (23 pouces sur le Vectra 17)
- > Support à moteur en V
- > Aire de bronzage à l'arrière (sauf Vectra 17)
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Prise électrique 12 V
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Siège capitaine avec plaque pivotante
- > Lumière de courtoisie intégrée sur la console
- > Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- > Plate-forme de baignade à l'arrière incluant échelle
- > Rangement sous tous les fauteuils
- > Boîte à batterie

VECTRA 21 LT

- > Table et siège 2 positions avec glacière intégrée

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEURS DISPONIBLES

VECTRA 21 LT			
VECTRA 21			
VECTRA 19			
VECTRA 17			



Tableau de bord
avec insertions noires, interrupteurs lumineux et écran teinté à déclenchement rapide



Rangement
sous tous les fauteuils



Chaise longue
devant la console



Grand rangement
sous l'aire de bronzage arrière (sauf Vectra 17)



Radio Jensen®
de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console



Table à goûter
sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés, offerte en option (sauf Vectra 21 LT)



JAZZ 210-2S

Option Édition Champagne
Option Table beige à l'avant
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant

JAZZ

H36
ALUMINIUM
DE QUALITÉ

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur		Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
210-2S	6,6 m (21'-6")	6,0 m (19'-10")	2,5 m (8'-1")	6,2 m (20'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	783 kg (1726 lb)	Portatif	56 kW (75 HP)	★  852 kg (1878 lb)	★  567 kg (1250 lb)	★  9												
190	6,0 m (19'-6")	5,5 m (18'-0")	2,5 m (8'-1")	5,6 m (18'-4")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	660 kg (1456 lb)	Portatif	45 kW (60 HP)	 787 kg (1735 lb)	 450 kg (992 lb)	 6												
										★ 818 kg (1803 lb)	★ 533 kg (1175 lb)	★ 8												
170	5,4 m (17'-7")	4,8 m (15'-10")	2,5 m (8'-1")	5,0 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	593 kg (1307 lb)	Portatif	37 kW (50 HP)	  640 kg (1410 lb)	 375 kg (827 lb)	 5												
										★ 431 kg (951 lb)	★ 431 kg (951 lb)	★ 7												

**JAZZ 210-2S**

Option Table beige à l'avant
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant

**JAZZ 190**

Option Réservoir d'essence portatif
(45 L/12 gal. U.S.)
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant

**JAZZ 170**

Option Table beige à l'avant
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant

**PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES**

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 pouces
- > Support à moteur en V
- > Voltmètre
- > Réservoir portatif de 23 L/6 gal. U.S.
- > Siège conducteur pivotant repliable
- > Auvent bimini noir incluant lumières de navigation
- > Console rotomoulée
- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteur lumineux
- > Rangement sous tous les fauteuils
- > Boîte à batterie

JAZZ 210-2S

- > 2 sièges pivotants repliables à l'avant

COULEUR DISPONIBLE

JAZZ 210-2S

JAZZ 190

JAZZ 170



Siège capitaine
pivotant de luxe
(inclus dans l'une des
Éditions de couleurs
optionnelles)




Auvent bimini
noir incluant lumières
de navigation



Console monopiece,
tableau de bord
avec insertions
noires, interrupteur
lumineux et voltmètre
(tachymètre et
indicateur de vitesse
inclus dans l'Ensemble
Concert optionnel)



Table beige
sur poteau amovible
à l'avant avec porte-
verres chromés, offerte
en option



Rangement
sous tous les fauteuils



Module de rangement
arrière (peut être
transformé en vivier,
offert en option)



BRIO 17

Option 2 panneaux solaires 24 V
Option Table beige à l'avant
Option Recouvrement de plancher
en vinyle antidérapant

BRIO^e

H36
ALUMINIUM
DE QUALITÉ

H36 ALUMINIUM DE QUALITÉ														Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur		Longueur flotteur		Diamètre flotteur		Épaisseur de l'aluminium		Poids approximatif		Réservoir d'essence		Puissance maximale		Charge maximale		Poids maximal (personnes)		Nombre maximal (personnes)	
e17														5,2 m (17'-1")	4,9 m (16'-1")	2,3 m (7'-6")	5,0 m (16'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	592 kg (1306 lb)	Batterie(s)		★★ 48V/Cruise 4,0R (équivalent 9,9 HP)	★★ 632 kg (1393 lb)	★★ 462 kg (1018 lb)	★ 5		★ 7									
e15														4,6 m (15'-1")	4,3 m (14'-1")	2,3 m (7'-6")	4,3 m (14'-3")	0,58 m (23")	2,0 mm (.080")	496 kg (1094 lb)	Batterie(s)		★★ 48V/Cruise 4,0R (équivalent 9,9 HP)	★★ 552 kg (1217 lb)	★★ 382 kg (842 lb)	★ 4		★ 6									

BRIO[®] 17

Option 2 panneaux solaires 24 V
Option Table beige à l'avant
Option Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

**BRIO[®] 15**

Option Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

- > Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- > Console rotomoulée avec dessus en acrylique
- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 23 pouces
- > Support de transmetteur
- > Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- > Klaxon électrique
- > Prise électrique 12 V
- > Écran teinté à déclenchement rapide
- > Rangement sous tous les fauteuils
- > Siège conducteur pivotant repliable
- > Chargeurs et boîtes à batteries
- > Lumière intérieure
- > Feux de navigation
- > Meubles à rembourrage moelleux

COULEUR DISPONIBLEBRIO[®] 17BRIO[®] 15

Rangement
sous tous les fauteuils



Système de réglage
d'assiette et de
basculement assisté
(pour moteur Torqeedo)



Radio Jensen®
de 160 watts
AM/FM/Bluetooth avec
prise auxiliaire (1/8")
intégrée à la console
et prise électrique 12 V



Volant inclinable
optionnel



Porte de console
offerte en option



Lumière de courtoisie
avec interrupteur
intégré sur la console



VOYAGEUR 25

Option Configuration Performance
Option Auvent bimini

VOYAGEUR

	Longueur hors tout		Longueur de pont		Largeur	Longueur flotteur		Diamètre flotteur	Épaisseur de l'aluminium	Poids approximatif	Réservoir d'essence	Puissance maximale	Charge maximale	Poids maximal (personnes)	Nombre maximal (personnes)
27 Configuration Performance	8,5 m (27'-11")	8,4 m (27'-6")	2,6 m (8'-6")	8,0 m (26'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1510 kg (3330 lb)	≤ 185 L (49 gal. U.S.)	298 kW (400 HP)	★🚤 1328 kg (2927 lb)	★🚤 866 kg (1910 lb)	★🚤 14			
25	7,8 m (25'-8")	7,5 m (24'-8")	2,6 m (8'-6")	7,4 m (24'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	1010 kg (2227 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★🚤 1024 kg (2258 lb)	★🚤 742 kg (1635 lb)	★🚤 12			
23	7,2 m (23'-8")	6,9 m (22'-8")	2,6 m (8'-6")	6,8 m (22'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	911 kg (1988 lb)	Portatif	86 kW (115 HP)	★🚤 958 kg (2113 lb)	★🚤 676 kg (1490 lb)	★🚤 11			
21	6,6 m (21'-7")	6,1 m (20'-1")	2,6 m (8'-5")	6,2 m (20'-4")	0,64 m (25")	2,0 mm (.080")	615 kg (1356 lb)	Portatif	67 kW (90 HP)	★🚤 920 kg (2028 lb)	★🚤 635 kg (1400 lb)	★🚤 10			

**VOYAGEUR 27**

Option Auvent bimini

**VOYAGEUR 25**

Option Auvent bimini

**VOYAGEUR 23**

Option Auvent bimini

**VOYAGEUR 21**

Option Auvent bimini

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air de 25 pouces
- > Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium
- > Traverses en profilés d'aluminium de 2 1/2 pouces
- > Plancher en contreplaqué traité sous pression (3/4 pouces) recouvert de vinyle
- > Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium
- > Support à moteur en V
- > Console en aluminium avec tableau de bord en plastique moulé
- > Grand banc à l'arrière avec espace de rangement
- > Boîte à batterie
- > Œil de proue en acier inoxydable
- > Portes du côté conducteur et passager avec mécanisme de blocage (24 pouces)
- > Plancher recouvert de vinyle marin
- > Porte d'embarquement avant double de 52 pouces de largeur
- > Configuration Performance : 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance et réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L (Voyageur 27 seulement)

**CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE**

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 58-59

COULEUR DISPONIBLE

VOYAGEUR 27



VOYAGEUR 25



VOYAGEUR 23



VOYAGEUR 21



Rangement
sous la banquette
arrière



Contrôle du moteur
fixé au côté du ponton



Console en aluminium
peinte en noir



Tableau de bord
en plastique moulé

VENTURA

VENTURA 224

25



VENTURA 222

23



VENTURA 220 WS

21



VENTURA 194

25



VENTURA 192

23



VENTURA 190

21



VOGUE

VOGUE 29 SX

29



VOGUE 29 XT

31



VOGUE 27 SX

29



VOGUE 27 XT

31



VOGUE 27

33



VOGUE 25 SX

29



VOGUE 25 XT

31



VOGUE 25

33



VOGUE 23 XT

31



VOGUE 23

33



QUORUM

QUORUM 25 SE

35



QUORUM 25 RL

35



QUORUM 25 XT

35



QUORUM 23 SE

37



QUORUM 23 XT

37



QUORUM 23 SS

37



QUORUM 23

37



Légende

- Numéro de page du modèle
- Vivier
- Rangement
- Rangement ouvert
- Rangement cannes
- Réservoir essence
- Glacière

SPORTFISHER LX & SPORTFISHER

SPORTFISHER LX 25-4S

39



SPORTFISHER LX 23-4S

39



SPORTFISHER 23-2RS

41



SPORTFISHER 23-2S LT

41



SPORTFISHER 23-2S

41



SPORTFISHER 21-4S

43



SPORTFISHER 21-2S

43



SPORTFISHER 19-2S

43



VECTRA

VECTRA 25 XT

45



VECTRA 25 LT

45



VECTRA 23 XT

47



VECTRA 23 LT

47



VECTRA 21 LT

49



VECTRA 19

49



VECTRA 25 RL

45



VECTRA 25

45



VECTRA 23 RL

47



VECTRA 23

47



VECTRA 21

49



VECTRA 17

49



JAZZ

JAZZ 210-2S

51



JAZZ 190

51



JAZZ 170

51



BRIO

BRIO 17

53



BRIO 15

53



VOYAGEUR

VOYAGEUR 27

55



VOYAGEUR 25

55



VOYAGEUR 23

55



VOYAGEUR 21

55



PUISSANCE ET VITESSE : À VOUS DE CHOISIR

Afin que votre ponton soit parfaitement adapté à vos activités, Princecraft® vous offre plusieurs configurations quant à la performance.

Un conseil : optez pour celle qui comblera l'ensemble de vos besoins, pour les années à venir.

CONFIGURATION CLASSIQUE

Ces pontons sont dotés de deux flotteurs assurant stabilité, manœuvrabilité et grand confort, pour le conducteur comme pour les passagers. Cette configuration convient aux sorties entre amis, aux excursions de pêche et aux voyages de longue durée qui n'exigent pas de vitesses élevées.

La Configuration Classique est de série sur tous les modèles à l'exception du Vogue 29 SX, Vogue 29 XT, Vogue 27 SX, Vogue 27 XT, Vogue 27 et Voyageur 27.



CONFIGURATION VITESSE

Vous voulez aller plus vite, couvrir de plus grandes distances ou vous rendre plus rapidement d'un endroit à l'autre?

Optez pour l'ajout d'ailerons de performance sur votre ponton à deux flotteurs. Vous augmenterez ainsi votre vitesse maximale de 25 à 30 %.



Disponible avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants :

Vogue 29 SX	Vogue 27	Série Jazz
Vogue 29 XT	Sportfisher 19-25	Série Brio®
Vogue 27 SX	Vectra 19	Série Voyageur
Vogue 27 XT	Vectra 17	

CONFIGURATION SPORT

Choisissez le parfait compromis entre la Configuration Vitesse et la Configuration Performance : l'ajout d'un troisième demi-flotteur central avant et d'ailerons de performance vous permettra d'atteindre des vitesses de pointe tout en ayant une configuration abordable.

Cette Configuration permet d'utiliser un moteur variant de 90 à 200 chevaux-vapeur et est disponible sur les pontons de 21 à 25 pieds des séries Vectra, Sportfisher, Sportfisher LX, Quorum et Vogue.



Disponible avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants :

Vogue 29 SX	Vogue 27	Série Jazz
Vogue 29 XT	Sportfisher 19-25	Série Brio®
Vogue 27 SX	Vectra 19	Série Voyageur
Vogue 27 XT	Vectra 17	



CONFIGURATION PERFORMANCE

Cette configuration comprend l'ajout d'un troisième flotteur permettant d'augmenter la manœuvrabilité, la stabilité et la capacité de flottaison.

Ainsi équipé, votre ponton peut aussi recevoir un moteur plus puissant (jusqu'à 400 HP) qui vous propulsera hors de l'eau plus rapidement. Parfait pour les amateurs de sports nautiques!

Disponible avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants :

Série Sportfisher Série Jazz Voyageur 21
Série Vectra Série Brio®

Plus de puissance, plus de vitesse :

La Configuration Performance est le meilleur choix pour les amateurs de sensations fortes!

SPÉCIFICATIONS DU PONTON

CONFIGURATION PERFORMANCE

Inclut 3^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 185 L/49 gal. U.S. et rangement dans le plancher.

Le rangement dans le plancher n'est pas offert sur les modèles suivants :


Sportfisher LX 23-4S et série Voyageur

La Configuration Performance est de série sur les modèles suivants :

Vogue 29 SX, Vogue 29 XT, Vogue 27 SX, Vogue 27 XT, Vogue 27 et Voyageur 27.

	Poids approximatif	Puissance maximale*	Charge maximale*	Poids maximal (personnes)*	Nombre maximal (personnes)*
Vogue 25 SX (3 flottes)	1440 kg (3174 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
Vogue 25 XT (3 flottes)	1411 kg (3110 lb)	224 kW (300 HP)	1174 kg (2589 lb)	805 kg (1775 lb)	13
Vogue 25 (3 flottes)	1374 kg (3030 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Vogue 23 XT (3 flottes)	1310 kg (2889 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Vogue 23 (3 flottes)	1274 kg (2809 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 25 SE (3 flottes)	1347 kg (2970 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Quorum 25 XT (3 flottes)	1332 kg (2936 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Quorum 25 RL (3 flottes)	1251 kg (2759 lb)	224 kW (300 HP)	1238 kg (2729 lb)	869 kg (1915 lb)	14
Quorum 23 SE (3 flottes)	1256 kg (2769 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 23 XT (3 flottes)	1241 kg (2735 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 23 SS (3 flottes)	1197 kg (2640 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Quorum 23 (3 flottes)	1197 kg (2640 lb)	186 kW (250 HP)	1111 kg (2449 lb)	742 kg (1635 lb)	12
Sportfisher LX 25-4S (3 flottes)	1308 kg (2884 lb)	224 kW (300 HP)	1041 kg (2296 lb)	672 kg (1482 lb)	11
Sportfisher LX 23-4S (3 flottes)	1186 kg (2614 lb)	186 kW (250 HP)	913 kg (2013 lb)	567 kg (1250 lb)	9
Voyageur 25 (3 flottes)	1308 kg (2884 lb)	186 kW (250 HP)	1238 kg (2729 lb)	868 kg (1915 lb)	14
Voyageur 23 (3 flottes)	1152 kg (2540 lb)	186 kW (250 HP)	1042 kg (2297 lb)	742 kg (1635 lb)	12

* NMMA (USA)/Recommandations du manufacturier



5 POINTS FORTS DE LA CONFIGURATION PERFORMANCE

- 1. LE TROISIÈME FLOTTEUR**, pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance et d'augmenter la capacité de chargement.
- 2. LES AILERONS DE PERFORMANCE** installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.
- 3. LA DIRECTION HYDRAULIQUE** facilite les manœuvres à haute vitesse.
- 4. LES POINTS DE PRESSION RENFORCÉS** dans les zones de stress (le nez des tubes, par exemple) permettent d'absorber au maximum le choc des vagues et de réduire le claquement.
- 5. LE RECOUVREMENT D'ALUMINIUM** sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.

EXIGEZ LES TOITS ET LES TOILES CONÇUS EXPRÈS POUR VOTRE EMBARCATION.

ICI ENCORE, LA QUALITÉ PRINCECRAFT® EST GARANTE DE VOTRE SATISFACTION!

- > Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- > Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- > Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- > Fenêtres, fermetures éclair et boutons-pression de qualité supérieure, installés soigneusement
- > Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- > Rangement facile



DEMI-TOIT CAMPEUR¹

- > Protège votre embarcation contre les éléments et peut servir pour l'amarrage
- > Accès facile à l'espace central



TOIT CAMPEUR COMPLET¹

- > Protège tout votre espace intérieur des intempéries
- > Rideaux « intimité » optionnels à l'avant, à l'arrière et sur les côtés



HOUSSE DE REMORQUAGE

- > Protège l'embarcation des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route

Mise en garde

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.



LOQUETS À DÉCLENCHEMENT RAPIDE²

- > Permettent d'abaisser le toit en mode « auvent cabriolet » pour passer sous un pont ou lors du remorquage

¹ Offert avec certains modèles.


² Offerts avec les pontons Vogue, Quorum, Sportfisher LX et tous les modèles de bateaux pontés.

ROBUSTE ET PARFAITEMENT ADAPTÉE À VOTRE EMBARCATION, VOTRE REMORQUE PRINCECRAFT® VOUS SUIT PARTOUT ET VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

POUR LES BATEAUX PONTÉS

REMRQUE SUR MESURE

- > Adaptée à la forme de la coque
- > Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- > Pneus radiaux de grande dimension
- > Essieu simple ou double selon la grosseur de l'embarcation
- > Treuil robuste
- > Guides d'alignement
- > Couleur noire ou galvanisée
- > Pôle pliante




TOUTES LES REMRQUES PRINCECRAFT® SONT MAINTENANT ÉQUIPÉES DE CE SYSTÈME

Ce système ingénierie combine les avantages de la graisse et de l'huile, pour créer un lubrifiant hybride ultraperformant. À température ambiante, sa viscosité se rapproche de celle de la graisse. Mais à mesure que les roulements se réchauffent, le lubrifiant devient plus fluide, ce qui lui permet de mieux enrober le mécanisme, réduire la friction et dissiper la chaleur générée lors du remorquage.

De plus, chaque roulement est placé dans une chambre pressurisée et scellée à 100%, à l'épreuve des infiltrations et des fuites.

REMRQUE À PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À CISEAU, EN ACIER GALVANISÉ AVEC ESSIEU DOUBLE

- > Utile en eau peu profonde
- > Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- > Freins en équipement standard



REMRQUE GALVANISÉE À SOMMIERS AVEC ESSIEU SIMPLE

- > Offerte avec les modèles Voyageur 21, Jazz 170/190/210-2S, Vectra 17/19/21/21 LT et Sportfisher 19-2S/21-2S/21-4S



REMRQUE À SOMMIERS EN ACIER GALVANISÉ, AVEC ESSIEU SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE

- > Conçue pour les longs trajets
- > Capacité de chargement supérieure
- > Freins en équipement standard
- > Possibilité d'ajout de l'ensemble de conversion optionnel pour les pontons équipés d'un troisième flotteur



BATEAUX PONTÉS*



1 Plates-formes de baignade côtés conducteur et passager avec échelle intégrée en acier inoxydable 2 Mât de remorquage
3-4 Siège capitaine avec coussin « bolster » 5 Ensemble pour planche nautique avec tour en aluminium brossé et auvent
6 Éclairage sous l'eau 7 Lumières d'accostage à DEL encastrées
8 Salle d'habillage escamotable 9 Radio Clarion® de 200 watts AM/FM/CD/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") intégrées à la console

PONTONS ET BATEAUX PONTÉS*



1 Grand coussin gonflable avant avec pompe à air 12 V DC ou 120 V AC, sac d'entreposage et nécessaire de réparation
2 Volant inclinable 3 Salle d'habillage escamotable 4 Système audio haute performance 5 Table à goûter rectangulaire, sur poteau 6 Jauges SmartCraft™ 7-8 Toilette chimique 9 Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
10 Conversion de la glacière en évier avec robinet incluant pompe électrique et réservoir d'eau 11 Système de direction hydraulique et volant inclinable 12 Système de direction assistée Panther XPS®

* Consultez notre site Web à princecraft.com pour toutes les options offertes sur chacun des modèles. Certains accessoires peuvent ne pas être offerts sur tous les modèles.

PONTONS*



Ensemble Ambiance

Édition Classique

Édition Élégance

Édition Sport

Édition Platinum

1 Poste de pilotage surélevé 2 Échelle arrière télescopique en acier inoxydable 3 Réservoir d'essence portatif de 45 L/12 gal. U.S. 4 Lumières d'accostage à DEL encastrees 5 Gril BBQ 6 Table beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés 7 Table en similibois sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés 8 Table deux tons sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres chromés 9 Table rectangulaire beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés 10 Table rectangulaire en similibois sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés 11 Table rectangulaire deux tons sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres chromés 12 Sonar Lowrance® Hook-3x 13 Sonar/GPS Lowrance® Hook-7 14 Sonar/GPS Lowrance® Elite-7 15 Sonar/GPS Lowrance® HD5-7 16 Sonar Humminbird® Piranha MAX 4 17 Sonar/GPS Humminbird® Helix 5 18 Sonar/GPS Humminbird® Helix 7 19 Clôture surélevée 20 Indicateur de profondeur et de température de l'eau 21 Éclairage sous l'eau 22 Appui-bras amovible garni de similibois avec porte-verres 23 2 porte-verres amovibles garnis de similibois 24 Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant 25 Glissière pour siège conducteur 26 Porte de console 27 Panneau solaire 28 Station pour banque de batteries additionnelles 29 Siège capitaine inclinable 30 Système de réglage d'assiette et de basculement assisté (pour moteur Torqeedo)

31 Ensemble Ambiance (Vectra seulement) : table arrière et porte de côté dans la console 32 Édition Classique (Sportfisher et Vectra seulement) : décalques avec accent de couleur, logo Édition Classique des 2 côtés, siège conducteur supérieur, lumière à DEL sous la console conducteur, volant amélioré, klaxon, porte-verres, supports et lumières d'accostage chromés 33 Édition Élégance (Quorum et Sportfisher LX seulement) : logo Édition Élégance sur les 2 côtés, ensemble graphique Élégance avec accent de couleur Gris métallisé, échelle arrière télescopique en acier inoxydable, lumières à DEL sur flotteurs, haut-parleurs et porte-verres dans la console, plate-forme de baignade avec vinyle « Sélect » et table en similibois 34 Édition Sport (Blanc Nuage) incluant logo Édition Sport des 2 côtés, table à goûter agencée, rembourrage avec vinyle texturé haut de gamme, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, hauts-parleurs et porte-verres fixes (Série Vogue seulement) 35 Édition Platinum (Chocolat) incluant logo Édition Platinum des 2 côtés, rembourrage avec vinyle texturé haut de gamme (Alcantara et Réflexion), table à goûter deux tons, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, hauts-parleurs et porte-verres fixes (Série Vogue seulement)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS*

• Standard

* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à [princecraft.com](#)

STRUCTURE																					
	Vogue 29 SX	Vogue 29 XT	Vogue 27 SX	Vogue 27 XT	Vogue 25 SX	Vogue 25 XT	Vogue 25 RL	Vogue 25	Vogue 23 XT	Vogue 23	Quorum 25 SE	Quorum 25 XT	Quorum 25 RL	Quorum 23 SE	Quorum 23 XT	Quorum 23 SS	Quorum 23	Sportfisher LX 25-4S	Sportfisher LX 23-4S	Sportfisher 29-2RS	Sportfisher 23-2S LT
Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certifié par NMMA et Transport Canada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traverses en profilés d'aluminium de 2-½ po	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panneaux latéraux de style APS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
Clôtures en profilés d'aluminium anodisés de 1-¼ po											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flottes étanches cloisonnées avec bouchon d'air (23 ou 25 po)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Support à moteur en V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Support pour moteur électrique																					
Plancher en contreplaqué traité sous pression (¾ po) recouvert de tapis (T) ou de vinyle (V) marin	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Quilles pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supports de pont pleine longueur en profilés d'aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coins arrière moulés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aire de bronage à l'arrière (I = inclinable)				I				I		I			•		•	•	•	•	•	•	•
Porte d'embarquement arrière avec mécanisme de blocage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte d'embarquement avant avec mécanisme de blocage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte d'embarquement avant demi-hauteur avec mécanisme de blocage et filet protecteur																	•	•			
Porte d'embarquement avant double de 52 pouces de largeur																					•
Porte du côté conducteur avec mécanisme de blocage (20 ou 24 po)	20	20		20														24		24	
Porte du côté passager avec mécanisme de blocage (20, 22, 24 ou 32 po)	20	20	20	20	20	20	24	24	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Plate-forme de baignade à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Section avant moulée en fibre de verre avec éclairage à DEL intégré	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
Ceil de proue en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 taquets chromés de 6 po											•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
2 taquets en acier inoxydable de 6 po																	•	•	•	•	•
Taquets rétractables en acier inoxydable	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							2	2	2	2	2
Dispositif de retenue de porte arrière				•				•	•												
Configuration Performance : 3 ^e flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance et réservoir d'essence de 49 gal. U.S./185 L (+ = 1 rangement dans le plancher)	•	•	•	•	•																•
CONSOLE	Console de direction avec groupe cuisinette intégré incluant évier, robinet avec pompe électrique et réservoir d'eau portatif	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	Tapis repose-pieds coussiné avec logo Princecraft®	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	Console (F = en fibre de verre, A = en aluminium)										F	F	F	F	F	F	F	F			A
	Console rotomoulée (A = avec dessus en acrylique)																		A	A	A
	Système de direction hydraulique SeaStar®	•	•	•	•																•
	Tableau de bord moulé avec insertions similibois perle noire et interrupteurs lumineux										•	•	•	•	•	•	•	•			
	Tableau de bord moulé avec insertions noires et interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•
	Tableau de bord moulé avec insertions noires et interrupteur lumineux																		•	•	•

[illegible]

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS*

- Standard
- * Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com

[illegible]

		Ventura 224	Ventura 222	Ventura 220 WS	Ventura 194	Ventura 192	Ventura 190
STRUCTURE	• Standard	•	•	•	•	•	•
	* Pour la liste complète des caractéristiques standards et optionnelles, visitez notre site Web à princecraft.com						
	Alliage d'aluminium marin 5052-H36	•	•	•	•	•	•
	Certifié par NMMA et Transport Canada	•	•	•	•	•	•
	Plancher en contreplaqué traité sous pression recouvert de tapis marin (20 oz.)	•	•	•	•	•	•
	Peinture extérieure uréthane solide fini lustré avec décalque décoratif	•	•	•	•	•	•
	Coque haute performance avec échine renversée	•	•	•	•	•	•
	Œil de proue en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•
	4 taquets chromés (6 po)	•	•				
	6 taquets en acier inoxydable (6 po)			•	•	•	•
	Tubes protecteurs de câblage dans les panneaux latéraux (de l'arrière à la console et de la console à l'avant)	•	•	•	•	•	•
	Accès d'embarquement arrière (C = avec clôtures)	•	C	C	•	C	C
	Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière		•	•		•	•
	Glacière encastrée dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	Coffre à skis verrouillable dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	Rangement pour l'ancre	•	•	•	•	•	•
CONSOLE	Console en fibre de verre avec coffre à gants	•	•		•	•	•
	Double console avec système de direction			•			
	Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement			•			
	Pare-brise à écran teinté	•	•		•	•	•
	Pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté			•			
	Tableau de bord en plastique moulé noir avec interrupteurs lumineux	•	•	•	•	•	•
	Système de direction No-FeedBack ^{MD} avec double câble de direction	•	•	•	•	•	•
	Klaxon électrique	•	•	•	•	•	•
	Radio Kicker [®] KMC 10 de 200 watts AM/FM/Bluetooth avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console	•	•		•	•	•
	Radio Jensen [®] de 160 watts AM/FM/Bluetooth avec prise auxiliaire (1/8") intégrée à la console			•			
	4 haut-parleurs étanches	•	•	•	•	•	•
	Prise électrique 12 V	•	•	•	•	•	•
	Interrupteurs protégés par disjoncteurs	•	•	•	•	•	•
INSTRUMENTATION (5 JAUGES)		Système de commande d'embrayage et d'accélération (DTS) avec moteur Verado seulement	•	•	•	•	•
		Tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence	•	•	•	•	•
SIÈGES	Siège capitaine en plastique moulé, sur glissière et plaque pivotante	•	•	•	•	•	•
	Sièges repliables	4	2		4	2	
	Bases de sièges	4	2		4	2	
MEUBLES	Rembourrage moelleux	•	•	•	•	•	•
	Chaise(s) longue(s)	1	1	1	1	1	2
	Rangement sous tous les fauteuils	•	•	•	•	•	•
	Table à goûter sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres	•	•	•	•	•	•
PÊCHE	Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries	•	•		•	•	
	Vivier électrique oxygéné, 44 po de long (77 L/20 gal. U.S.) (2 = 2 viviers)	2	•		•	•	
	Rangement verrouillable de 7 pieds pour cannes à pêche	•					
	Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis		•		•	•	
TOITS	Auvent cabriolet de couleur assortie	•	•	•	•	•	•
	Loquet et supports d'auvent cabriolet à déclenchement rapide	•	•	•	•	•	•
	Boutons-pression de toit et toiles installés en usine	•	•	•	•	•	•
AUTRES	Échelle arrière	•	•	•	•	•	•
	Réservoir d'essence permanent dans le plancher	•	•	•	•	•	•
	2 pompes de cale électriques (500 gph)	•	•	•	•	•	•
	Support(s) à batterie	3	3	1	3	3	1
	Feux de navigation	•	•	•	•	•	•
	Lumière intérieure	•	•	•	•	•	•
	Porte-verres	•	•	•	•	•	•
	Poignées	•	•	•	•	•	•



PRINCECRAFT®



Pour en savoir plus sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site

princecraft.com

ou composez le

1 800 395-8858

Au Canada : Bateaux Princecraft® inc., une compagnie de Brunswick, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2

Aux États-Unis : Princecraft® U.S., une compagnie de Brunswick, 1st Tennessee Plaza Bldg., Suite 1200, 800 S. Gay Street, Knoxville, TN 37929

Les ensembles bateau-moteur Princecraft® comprennent des moteurs hors-bord Mercury®. www.mercurymarine.com

LIRE ATTENTIVEMENT : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft® améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas toutes les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft® pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipements ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA. Attwood^{MD} est une marque déposée de Attwood Corporation. Clarion® est une marque déposée de Clarion Sales Corporation. Faria^{MD} est une marque déposée de TG Faria, Inc. Pilot^{MD} est une marque déposée de TG Faria, Inc. Flow-Rite^{MD} est une marque déposée de Flow-Rite Controls. Lowrance® est une marque déposée de Lowrance Electronics, Inc. Marincor^{MD} est une marque déposée de Marincor-AFI. McGill^{MD} est une marque déposée de Emerson Electronics. Mercury®, Verado^{MD}, OptiMax® et SmartCraft^{MD} sont des marques déposées de Mercury Marine®.

Remerciements spéciaux : Mercury Marine®, Rapala®, Coleman®, Cannon Downriggers, Stearns®.

