

# PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

2021



**PRINCECRAFT**<sup>®</sup>  
DOMINEZ L'EAU<sup>®</sup>



**CONCEPTION ET DESIGN**  
absolu.ca

**RECHERCHE ET RÉDACTION**  
absolu.ca

**PHOTOGRAPHIE**  
absolu.ca  
Benoît Brühmüller  
Claude Denis

Visitez notre site Web  
**princecraft.com**  
1 800 395-8858



Consultez aussi le catalogue  
**BATEAUX DE PÊCHE 2021**  
de Princecraft!

# PRINCECRAFT®, VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR VIVRE VOTRE PASSION!



## **QUELLE FIERTÉ POUR MOI DE FAIRE PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE PRINCECRAFT®.**

L'année 2020 aura marqué l'histoire et notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité de nos employés, clients, partenaires et collectivités. Je suis heureux de constater que durant cette période, nous avons su nous démarquer par notre force et notre capacité à maintenir le cap, nous mobiliser et travailler avec dévouement pour concevoir, innover et fabriquer des embarcations toujours plus adaptées à vos goûts et à vos besoins.

Princecraft® est fière de s'afficher comme une entreprise de la région; nos employés, nos concepteurs et nos fournisseurs sont des gens d'ici et sont les maîtres d'œuvre de produits de grande qualité. Il ne faut toutefois pas oublier qu'elle est soutenue par la force du groupe Brunswick, symbole de puissance et de confiance.

Princecraft® est plus déterminée et motivée que jamais. Elle est dotée d'une équipe passionnée qui travaille avec assiduité et vigueur pour l'avancement et la réalisation des différents produits offerts pour la nouvelle année.

Pour vous aider à arrêter votre choix sur le type d'embarcation qui vous conviendra le mieux pour vos loisirs sur l'eau, nous vous invitons à naviguer sur notre site Web dynamique et convivial ainsi que sur notre page Facebook, lesquels regorgent de renseignements sur tous nos produits, ou à visiter votre concessionnaire Princecraft® local, un partenaire de choix.

La navigation est un merveilleux moyen d'évasion pour vous, votre famille et vos amis, alliant plaisir, sécurité et détente.

Princecraft® est votre choix par excellence pour satisfaire vos besoins sur l'eau, que ce soit pour la pêche sportive ou récréative, pour une balade en famille ou entre amis, ou tout simplement pour combler votre soif d'aventure. Chez Princecraft®, vous trouverez l'embarcation idéale pour vivre pleinement toutes vos passions.

Au nom de toute l'équipe Princecraft®, de nos fournisseurs et de nos collaborateurs, je vous remercie pour votre confiance et votre loyauté envers nos produits.

**RODIER GRONDIN**, président





# ÉDITION 2021

## PONTONS ET BATEAUX PONTÉS

Pourquoi choisir un ponton Princecraft®? ..... 4

### SÉRIE VENTURA BATEAUX PONTÉS

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ventura 220 WS et 190 ..... | 6  |
| Ventura 222 et 192 .....    | 8  |
| Ventura 224 et 194 .....    | 10 |

### SÉRIE VOGUE® PONTONS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vogue® 27 XT et 27 RL .....     | 12 |
| Vogue® 25 XT et 25 RL .....     | 14 |
| Vogue® 23 XT, 23 RL et 23 ..... | 16 |

### SÉRIE QUORUM®

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Quorum® 25 XT et 25 RL .....     | 18 |
| Quorum® 23 XT, 23 SS et 23 ..... | 20 |

### SÉRIE SPORTFISHER LX

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Sportfisher LX 25-4S et 23-4S ..... | 22 |
|-------------------------------------|----|

### SÉRIE SPORTFISHER

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Sportfisher 23-2RS et 23-2S LT .....     | 24 |
| Sportfisher 21-2RS, 21-4S et 21-2S ..... | 26 |

### SÉRIE VECTRA®

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Vectra® 25 RL, 23 RL et 21 RL ..... | 28 |
| Vectra® 23 XT, 23 LT et 21 LT ..... | 30 |
| Vectra® 23, 21, 19 et 17 .....      | 32 |

### SÉRIE JAZZ

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Jazz 210-2S, 190 et 170 ..... | 34 |
|-------------------------------|----|

### SÉRIE BRIO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Brio ®17 et ®15 ..... | 36 |
|-----------------------|----|

### SÉRIE VOYAGEUR

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Voyageur 27, 25, 23 et 21 ..... | 38 |
|---------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Dessins techniques .....                   | 40 |
| Couleurs et finitions .....                | 42 |
| Configurations optionnelles .....          | 44 |
| Remorques multifonctions sur mesure .....  | 46 |
| Toits et toiles parfaitement ajustés. .... | 47 |
| Équipements optionnels .....               | 48 |

# POURQUOI CHOISIR UN PONTON PRINCECRAFT®?

**AVEC UNE EXPÉRIENCE DE ROUTE SANS FAIBLE DEPUIS PLUS DE 65 ANS, PRINCECRAFT® PEUT SE FÉLICITER D'ÊTRE UN ALLIÉ DE CONFIANCE POUR BIEN ACCOMPAGNER CHAQUE ADEPTE DU NAUTISME.** Nous pouvons observer qu'au fil de l'évolution de l'entreprise, chaque embarcation est devenue peu à peu l'extension naturelle du navigateur. Grâce à un procédé de fabrication avec lequel nous excellons, nous répondons à une demande de fiabilité constante et faisons preuve d'une robustesse quasi à toute épreuve. Notre entreprise continue de prendre les devants en écoutant les besoins des consommateurs et en ayant à cœur d'y répondre.

Chez Princecraft®, nous savons tirer profit des plus récentes technologies, ce qui nous permet de ne faire aucun compromis sur la qualité de nos flotteurs. Nous innovons en utilisant un matériau de haute qualité dans nos procédés de fabrication, soit l'aluminium 5052-H36. Figurant parmi les privilégiés en Amérique du Nord à l'employer, nous nous targuons de pouvoir vous mettre en main un produit final reconnu dans la communauté nautique. Découpé et plié en un seul morceau, cet alliage marin H36 est 25 % plus rigide que tout autre alliage d'aluminium utilisé dans l'industrie. Sa limite élastique est tellement élevée qu'il est presque impossible de le déformer. Il procure une conduite des plus justes et une résistance accrue contre l'abrasion.

**« NOUS POUVONS OBSERVER QU'AU FIL DE L'ÉVOLUTION DE L'ENTREPRISE, CHAQUE EMBARCATION EST DEVENUE PEU À PEU L'EXTENSION NATURELLE DU NAVIGATEUR. »**

Sur chaque ponton Princecraft®, tous les équipements installés sont de grade « marin » pour une résistance à long terme contre l'humidité. Les composants électriques utilisent des connecteurs étanches, la quincaillerie en acier inoxydable ou en aluminium s'avère des plus solides et ne rouille pas. Côté performance et technologie, nous sommes fiers d'utiliser un support à moteur hydrodynamique léger et solide en forme de V.

Il réduit la résistance et éloigne l'eau de la structure tout en maintenant le moteur hors-bord à une hauteur optimale. Du côté de la structure, des supports en M en profilés d'aluminium avec quatre points de contact sur le dessus et les côtés des flotteurs procurent une solidité maximale. Pour ce qui est des flotteurs, il est possible de choisir l'une des quatre configurations suivantes : Performance, Sport, Vitesse ou Classique. Dans le souci d'un rendement optimal, chacun de ces flotteurs possède plusieurs chambres étanches scellées au moyen de cloisons hermétiques soumises à des tests d'étanchéité rigoureux effectués en usine.

Les planchers sont faits de contreplaqué 3/4 de pouce et traités sous pression. Les bases des sièges sont renforcées et boulonnées avec une plaque d'aluminium sous le plancher, assurant ainsi une prise solide. Les boutons-pression pour les toits et les toiles installés en usine sont faits à partir de gabarits uniques personnalisés offrant un ajustement à chaque fois parfait, peu importe l'année ou la série de votre ponton. Plusieurs modèles équipés pour la pêche offrent des sièges de pêche repliables, une prise pour moteur électrique et un espace de rangement pour batteries, cannes à pêche et viviers.

Choisir un ponton Princecraft®, c'est savoir que votre sécurité passe par le contrôle d'une équipe de recherche et développement chevronnée et d'une équipe d'employés perfectionnistes qui excelle à vous fabriquer un confort intérieur et une finition des plus exceptionnelles. Et vous serez ravi de découvrir une panoplie d'options ainsi qu'une garantie complète comblant enfin tous vos désirs d'achats.

En somme, tout ce savoir-faire et toutes ces qualités incontournables font de cette marque une référence insurpassable dans le domaine nautique en Amérique du Nord. Princecraft® est sans contredit une norme d'excellence à la hauteur de vos attentes. La durabilité de votre ponton vous suivra et sera toujours au rendez-vous à chaque aventure!

## DES AVANTAGES CONSIDÉRABLES

Plus un matériau est dur, plus il résiste à la déformation et à l'abrasion. En fait, le H36, c'est un peu comme le coussin gonflable de votre embarcation. Sa limite élastique est tellement élevée qu'il est presque impossible de le déformer. C'est donc la meilleure façon de vous protéger et de vous permettre de naviguer en toute sécurité.

En cas d'impact avec le fond du lac ou encore si une roche entre en contact avec votre embarcation Princecraft®, vous êtes assuré de la solidité de celle-ci. Des essais comparatifs méticuleux sont faits en laboratoire\* afin de mettre le H36 à l'épreuve et les résultats sont extrêmement concluants : le H36 se déforme beaucoup moins à l'impact que les alliages H32 et H34 utilisés par nos concurrents.



## NOTRE SECRET : L'ALUMINIUM H36

Les flotteurs Princecraft® sont parmi les plus solides et les plus durables sur le marché, car ils sont fabriqués avec le meilleur alliage d'aluminium marin de l'industrie, le 5052-H36.


- » 25 % PLUS ROBUSTE QUE L'ALLIAGE UTILISÉ PAR LA PLUPART DES AUTRES FABRICANTS
- » ASSURE LE MAINTIEN DES PERFORMANCES
- » CONTRIBUE À LA GRANDE VALEUR DE REVENTE DES PRINCECRAFT®
- » PLUS RÉSISTANT AUX CHOCS ET À LA DÉFORMATION





## LE SAVIEZ-VOUS?

Pour obtenir un alliage d'aluminium H36, on tasse de gros blocs d'aluminium dans des rouleaux, de façon à en réduire l'épaisseur. Plus le chiffre suivant le H est élevé, plus l'aluminium est comprimé et donc plus il est rigide.



\* Étude réalisée par Alcoa Innovation en 2011

## PONTONS : UNE CONCEPTION INGÉNIEUSE À TOUS POINTS DE VUE

### PROPULSION SILENCIEUSE

Support à moteur en forme de V atténuant le bruit et les vibrations du moteur.

### FLOTTEURS INSUBMERSIBLES

Alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché (5052-H36) permettant de supporter les charges les plus lourdes. Intégration de plusieurs chambres étanches rendant le ponton quasi insubmersible. Tests d'étanchéité rigoureux pour chaque flotteur afin d'assurer votre entière sécurité.

### RÉSISTANCE ACCRUE DE LA STRUCTURE CENTRALE

Utilisation de profilés d'aluminium qui augmentent la résistance et la fiabilité des supports en M et des barres en Z, pour une performance exceptionnelle du cadre et de la structure centrale.

### NEZ RENFORCÉS AÉRODYNAMIQUES

(standards sur la série Vogue® et sur les Configurations Performance, Sport et Vitesse) Quilles renforcées très longues à l'avant, pour fendre les vagues plus facilement. Pare-éclaboussures intégrés aux flotteurs afin de garder les occupants bien au sec.

### QUILLES PLEINE LONGUEUR POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

Flotteurs munis de quilles pleine longueur en profilé d'aluminium, pour une navigation facile même en eau agitée. Permet d'absorber les chocs à l'approche d'un rivage sablonneux ou rocaillieux.

### PLANCHERS ROBUSTES ET RÉSISTANTS À L'EAU

Utilisation de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur (¾") traité sous pression. Couverts par une garantie à vie limitée et conçus pour vous procurer des années de plaisir.



## BATEAUX PONTÉS : UNE SOLIDE PERFORMANCE

De leur conception unique à leur finition parfaite, en passant par l'assemblage, la soudure, le rivetage, les réglages précis et la panoplie de tests auxquels ils sont soumis, tous nos bateaux pontés font l'objet d'un soin méticuleux.

De plus, ils sont faits avec l'alliage d'aluminium de qualité marine le plus résistant sur le marché : le 5052-H36. Et ils comportent des adhésifs de qualité aéronautique.

**RÉSULTAT : DES EMBARCATIONS SOLIDES ET PERFORMANTES QUI, TOUT EN ÉTANT LÉGÈRES, VOUS PROCURENT UNE STABILITÉ EXTRAORDINAIRE.**



# VENTURA



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Coque haute performance avec échine renversée
- › Coffre à skis verrouillable dans le plancher
- › Glacière encastrée dans le plancher
- › Tableau de bord noir avec interrupteurs lumineux
- › Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- › Système de direction No-FeedBack<sup>MD</sup> avec double câble
- › Radio Kicker® de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- › Table en similibois perle noire sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- › Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- › Auvent bimini noir

### VENTURA 220 WS

- › Double console avec pare-brise ouvrant au centre en verre de sûreté
- › Console passager avec commodités, incluant glacière et rangement

### VENTURA 190

- › Console avec coffre à gants
- › Pare-brise écran teinté

## VENTURA 220 WS MONTRÉ EN BLANC

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Divertissement
- › Ensemble pour planche nautique avec tour anodisée
- › Lumières d'accostage à DEL
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé

|               | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Largeur à l'échine | Profondeur maximale | Tirant d'eau approximatif | Hauteur tableau arrière | Poids approximatif | Épaisseur de l'aluminium (Fond) | Épaisseur de l'aluminium (Côté) | Réservoir d'essence  | Puissance maximale | Charge maximale                            | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>220 ws</b> | 6,8 m (22'-2")     | 2,5 m (97")       | 2,1 m (83")        | 0,8 m (32")         | 0,8 m (31")               | 0,64 m (25")            | 956 kg (2108 lb)   | 2,8 mm (.110")                  | 2,5 mm (.100")                  | 174 L (46 gal. U.S.) | 149 kW (200 HP)    | ★ 1063 kg (2344 lb)<br>★ 1072 kg (2363 lb) | ★ 726 kg (1600 lb)        | ★ 12                       |
| <b>190</b>    | 5,8 m (19'-2")     | 2,5 m (97")       | 2,1 m (83")        | 0,8 m (32")         | 0,7 m (29")               | 0,64 m (25")            | 847 kg (1868 lb)   | 2,8 mm (.110")                  | 2,5 mm (.100")                  | 174 L (46 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 938 kg (2067 lb)<br>★ 946 kg (2085 lb)   | ★ 600 kg (1323 lb)        | ★ 8<br>★ 10                |



## VENTURA 220 WS

MONTRÉ EN GRIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Divertissement
- › Conversion de la glacière (console passager) en évier avec robinet
- › Lumières d'accostage à DEL
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## VENTURA 190

MONTRÉ EN ÉDITION SPÉCIALE (SE) - OPTIONNELLE



### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Divertissement
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé



- 1 Rangement sous tous les fauteuils
- 2 Rangement pour l'ancre sous la plate-forme avant
- 3 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres

- 4 Siège capitaine « Bolster », offert en option
- 5 Console conducteur (console du Ventura 220 WS démontrée)
- 6 Pare-brise courbé ouvrant au centre en verre de sûreté (Ventura 220 WS seulement)

COULEURS OFFERTES



SE

SE = Édition Spéciale optionnelle

**DOMINEZ L'EAU®**



# VENTURA



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Coque haute performance avec échine renversée
- › 2 sièges pivotants repliables à l'avant et 2 bases de sièges
- › Vivier électrique oxygéné de 77 L/20 gal. U.S., à l'avant
- › Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- › Coffre à skis verrouillable dans le plancher
- › Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis verrouillable
- › Glacière encastrée dans le plancher
- › Console avec coffre à gants et pare-brise écran teinté
- › Tableau de bord noir avec interrupteurs lumineux
- › Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- › Système de direction No-FeedBack<sup>MD</sup> avec double câble
- › Radio Kicker® de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- › Table en similibois perle noire sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- › Aire de bronzage pleine largeur à l'arrière
- › Auvent bimini noir

## VENTURA 192 MONTRÉ EN GRIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Sonar
- › Lumières d'accostage à DEL
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

|            | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Largeur à l'échine | Profondeur maximale | Tirant d'eau approximatif | Hauteur tableau arrière | Poids approximatif | Épaisseur de l'aluminium (Fond) | Épaisseur de l'aluminium (Côté) | Réservoir d'essence  | Puissance maximale | Charge maximale                            | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>222</b> | 6,8 m (22'-2")     | 2,5 m (97")       | 2,1 m (83")        | 0,8 m (32")         | 0,8 m (31")               | 0,64 m (25")            | 1021 kg (2250 lb)  | 2,8 mm (.110")                  | 2,5 mm (.100")                  | 174 L (46 gal. U.S.) | 149 kW (200 HP)    | ★ 1063 kg (2344 lb)<br>★ 1072 kg (2363 lb) | ★ 726 kg (1600 lb)        | ★ 12                       |
| <b>192</b> | 5,8 m (19'-2")     | 2,5 m (97")       | 2,1 m (83")        | 0,8 m (32")         | 0,7 m (29")               | 0,64 m (25")            | 943 kg (2078 lb)   | 2,8 mm (.110")                  | 2,5 mm (.100")                  | 174 L (46 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 938 kg (2067 lb)<br>★ 946 kg (2085 lb)   | ★ 600 kg (1323 lb)        | ★ 8<br>★ 10                |



## VENTURA 222

MONTRÉ EN GRIS


### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Plate-forme de baignade arrière, côté conducteur, avec échelle en acier inoxydable
- › Sonar
- › Lumières d'accostage à DEL
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## VENTURA 192

MONTRÉ EN ÉDITION SPÉCIALE (SE) - OPTIONNELLE



### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Divertissement
- › Sonar
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé



1 Console conducteur (montrée avec l'option Sonar/GPS Humminbird® Helix 5 G2)

2 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres

3 Coffre à gants sous la console

4 Coffre à skis et cannes à pêche verrouillable dans le plancher (rangement du Ventura 192 démontré)

5 Vivier électrique oxygéné, de 77 L/20 gal. U.S., situé à l'avant

6 2 sièges repliables à l'avant

COULEURS OFFERTES



SE

SE = Édition Spéciale optionnelle

DOMINEZ L'EAU®



# VENTURA



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Coque haute performance avec échine renversée
- › 4 sièges pivotants repliables (2 à l'avant/ 2 à l'arrière) et 4 bases de sièges
- › Vivier électrique oxygéné de 77 L/20 gal. U.S., à l'avant (1 vivier supplémentaire, à l'arrière, dans le Ventura 224)
- › Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- › Coffre à skis verrouillable dans le plancher
- › Rangement de 7 pieds pour cannes à pêche dans le coffre à skis verrouillable
- › Glacière encastrée dans le plancher
- › Console avec coffre à gants et pare-brise écran teinté
- › Tableau de bord noir avec interrupteurs lumineux
- › Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- › Système de direction No-FeedBack<sup>MD</sup> avec double câble
- › Radio Kicker® de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- › Table en similibois perle noire sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- › Auvent bimini noir

## VENTURA 224 MONTRÉ EN ÉDITION SPÉCIALE (SE) - OPTIONNELLE

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Divertissement
- › Sonar
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé

|            | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Largeur à l'échine | Profondeur maximale | Tirant d'eau approximatif | Hauteur tableau arrière | Poids approximatif | Épaisseur de l'aluminium (Fond) | Épaisseur de l'aluminium (Côté) | Réservoir d'essence  | Puissance maximale | Charge maximale     | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>224</b> | 6,8 m (22'-2")     | 2,5 m (97")       | 2,1 m (83")        | 0,8 m (32")         | 0,8 m (31")               | 0,64 m (25")            | 1021 kg (2250 lb)  | 2,8 mm (.110")                  | 2,5 mm (.100")                  | 174 L (46 gal. U.S.) | 149 kW (200 HP)    | ★ 1072 kg (2363 lb) | ★ 726 kg (1600 lb)        | ★ 12                       |
| <b>194</b> | 5,8 m (19'-2")     | 2,5 m (97")       | 2,1 m (83")        | 0,8 m (32")         | 0,7 m (29")               | 0,64 m (25")            | 933 kg (2058 lb)   | 2,8 mm (.110")                  | 2,5 mm (.100")                  | 174 L (46 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 938 kg (2067 lb)  | ★ 600 kg (1323 lb)        | ★ 8                        |
|            |                    |                   |                    |                     |                           |                         |                    |                                 |                                 |                      |                    | ★ 946 kg (2085 lb)  |                           | ★ 10                       |



## VENTURA 224 MONTRÉ EN GRIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Divertissement
- › Sonar
- › Lumières d'accostage à DEL
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## VENTURA 194 MONTRÉ EN BLANC

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Plate-forme de baignade arrière, côté conducteur, avec échelle en acier inoxydable
- › Sonar
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



- 1 Rangement sous tous les fauteuils
- 2 Glacière encastrée dans le plancher
- 3 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- 4 Vivier électrique oxygéné, de 77 L/20 gal. U.S., situé à l'avant (1 vivier supplémentaire, situé à l'arrière, dans le Ventura 224)
- 5 Volant inclinable (standard sur le Ventura 224 et offert en option sur le Ventura 194)
- 6 Salle d'habillage amovible, offerte en option

COULEURS OFFERTES



SE

SE = Édition Spéciale optionnelle

**DOMINEZ L'EAU®**



# VOGUE® 27



## VOGUE® 27 XT MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Sport**
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome noir
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sensation gris

|                          | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale     | Poids maximal (personnes)                | Nombre maximal (personnes) |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>27 XT PERFORMANCE</b> | 8,5 m (27'-11")    | 8,4 m (27'-6")   | 2,6 m (8'-6") | 8,0 m (26'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 1631 kg (3595 lb)  | ≤ 185 L (49 gal. U.S.) | 336 kW (450 HP)    | ★ 1271 kg (2802 lb) | ★ 807 kg (1780 lb)<br>★ 810 kg (1785 lb) | ★ 13                       |
| <b>27 RL PERFORMANCE</b> | 8,5 m (27'-11")    | 8,4 m (27'-6")   | 2,6 m (8'-6") | 8,0 m (26'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 1700 kg (3748 lb)  | ≤ 185 L (49 gal. U.S.) | 336 kW (450 HP)    | ★ 1271 kg (2802 lb) | ★ 807 kg (1780 lb)<br>★ 810 kg (1785 lb) | ★ 13                       |

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- › Console en fibre de verre surélevée de style automobile
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Écran tactile multifonctions Simrad® Go7 avec VesselView Link permettant l'affichage de l'instrumentation, les fonctions GPS et sonar
- › Volant sport inclinable
- › Radio Kicker KMC45 de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 6 haut-parleurs étanches
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Éclairage à DEL sous la console conducteur
- › Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- › Siège(s) capitaine passager(s) sur glissière et plaque pivotante
- › Module haut-parleur incluant prise USB et 2 porte-verres
- › Insertions de porte-verres avec prise USB dans le rembourrage
- › Rangement poubelle intégré
- › Plate-forme de baignade surdimensionnée à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable de grande dimension
- › Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- › Configuration Performance : 3<sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, ailerons de performance, réservoir d'essence de 185 L/49 gal. U.S. et 1 rangement dans le plancher
- › Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini chrome

### VOGUE® 27 XT

- › Aménagement XT : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage, clôture de sécurité et mât de remorquage en acier inoxydable

### VOGUE® 27 RL

- › Aménagement RL : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage et clôture de sécurité en acier inoxydable

### CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.



**VOGUE® 27 XT** MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Sport**
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome noir
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sensation gris



**VOGUE® 27 RL** MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Platinum**
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome
- › Recouvrement de plancher en vinyle Infinity gris/beige avec lignes blanches



1



4



2



5



3



6

- 1 Lumières d'accostage à DEL
- 2 Réfrigérateur 12 V optionnel (offert sur le Vogue® 27 XT seulement)
- 3 Console surélevée
- 4 Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres

- 5 Siège arrière multipositions (siège du Vogue® 27 XT démontré)
- 6 Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe, offerte en option

COULEURS OFFERTES





# VOGUE® 25



## VOGUE® 25 RL MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Sport**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome noir
- › Recouvrement de plancher en vinyle Infinity gris/beige avec lignes blanches

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- › Console en fibre de verre surélevée de style automobile
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Écran tactile multifonctions Simrad® Go7 avec VesselView Link permettant l'affichage de l'instrumentation, les fonctions GPS et sonar
- › Volant sport inclinable
- › Radio Kicker KMC45 de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 6 haut-parleurs étanches
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Éclairage à DEL sous la console conducteur
- › Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- › Siège capitaine passager sur glissière et plaque pivotante
- › Module haut-parleur incluant prise USB et 2 porte-verres
- › Insertions de porte-verres avec prise USB dans le rembourrage
- › Rangement poubelle intégré
- › Plate-forme de baignade surdimensionnée à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable de grande dimension
- › Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- › Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini chrome

### VOGUE® 25 XT

- › Aménagement XT : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage, clôture de sécurité et mât de remorquage en acier inoxydable

### VOGUE® 25 RL

- › Aménagement RL : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage et clôture de sécurité en acier inoxydable

### CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

|              | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale    | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>25 XT</b> | 7,9 m (25'-11")    | 7,8 m (25'-6")   | 2,6 m (8'-6") | 7,4 m (24'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (0,080")          | 1116 kg (2461 lb)  | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 130 kW (175 HP)    | ★ 976 kg (2152 lb) | ★ 676 kg (1490 lb)        | ★ 11                       |
| <b>25 RL</b> | 7,9 m (25'-11")    | 7,8 m (25'-6")   | 2,6 m (8'-6") | 7,4 m (24'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (0,080")          | 1154 kg (2545 lb)  | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 130 kW (175 HP)    | ★ 976 kg (2152 lb) | ★ 676 kg (1490 lb)        | ★ 11                       |



**VOGUE® 25 XT** MONTRÉ EN BLEU MÉTALLISÉ

OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Sport**
- › Configuration Performance
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome noir
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sensation gris



**VOGUE® 25 RL** MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Sport**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome noir
- › Recouvrement de plancher en vinyle Infinity gris/beige avec lignes blanches



- 1 Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- 2 Salle d'habillage escamotable (salle d'habillage du Vogue® 25 RL démontrée)
- 3 Rangement poubelle intégré sous le dossier de la chaise longue
- 4 Siège capitaine passager sur glissière et plaque pivotante
- 5 Chargeur sans fil pour téléphone intelligent intégré à la console
- 6 Aménagement RL : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage et clôture de sécurité en acier inoxydable (Vogue® 25 RL seulement)

COULEURS OFFERTES





# VOGUE® 23



**VOGUE® 23 RL** MONTRÉ EN BLEU MÉTALLISÉ

## OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Platinum**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome noir
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres
- › Console en fibre de verre surélevée de style automobile
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Écran tactile multifonctions Simrad® Go7 avec VesselView Link permettant l'affichage de l'instrumentation, les fonctions GPS et sonar
- › Volant sport inclinable
- › Radio Kicker KMC45 de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches (6 haut-parleurs dans le Vogue® 23 RL)
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Éclairage à DEL sous la console conducteur
- › Siège capitaine inclinable sur glissière et plaque pivotante
- › Siège capitaine passager sur glissière et plaque pivotante (sauf Vogue® 23)
- › Module haut-parleur incluant prise USB et 2 porte-verres
- › Insertions de porte-verres avec prise USB dans le rembourrage
- › Rangement poubelle intégré
- › Plate-forme de baignade surdimensionnée à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable de grande dimension
- › Salle d'habillage escamotable
- › Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- › Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini chrome

## VOGUE® 23 RL

- › Aménagement RL : module de siège multipositions, glacière intégrée, salle d'habillage et clôture de sécurité en acier inoxydable

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

|              | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale    | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>23 XT</b> | 7,3 m (23'-11")    | 7,2 m (23'-6")   | 2,6 m (8'-6") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 1060 kg (2337 lb)  | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 935 kg (2062 lb) | ★ 635 kg (1400 lb)        | ★ 10                       |
| <b>23 RL</b> | 7,3 m (23'-11")    | 7,2 m (23'-6")   | 2,6 m (8'-6") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 1037 kg (2287 lb)  | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 935 kg (2062 lb) | ★ 635 kg (1400 lb)        | ★ 10                       |
| <b>23</b>    | 7,3 m (23'-11")    | 7,2 m (23'-6")   | 2,6 m (8'-6") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 1024 kg (2257 lb)  | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 935 kg (2062 lb) | ★ 635 kg (1400 lb)        | ★ 10                       |



## VOGUE® 23 XT MONTRÉ EN TITANIUM

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Platinum**
- › Configuration Sport
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## VOGUE® 23 RL MONTRÉ EN BLEU MÉTALLISÉ

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Platinum**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Ensemble pour planche nautique avec tour électrique et auvent bimini
- › Système audio haute performance
- › Décalques 3D chrome noir
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## VOGUE® 23 MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Configuration Sport
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Décalques 3D chrome
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



**1** 2 chaises longues à l'avant et fauteuil modulaire pour aménagement en U (aucun fauteuil modulaire sur le Vogue® 23)

**2** Porte sous la console

**3** Console conducteur (montrée avec l'option Système audio haute performance incluant écran tactile Simrad® Go9 - écran de droite)

**4** Insertion de porte-verres avec prise USB dans le rembourrage

**5** Table à goûter noire repliable sur poteau amovible, avec porte-verres

**6** Lumières à DEL sur les flotteurs (incluses dans les options Éditions Platinum et Sport)

COULEURS OFFERTES





# QUORUM® 25



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Console avec glacière intégrée
- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions similibois perle noire et interrupteurs lumineux
- › Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- › Volant sport inclinable
- › Radio Kicker KMC45 de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Siège capitaine et siège capitaine passager sur glissière et plaque pivotante
- › 2 appuie-bras amovibles, garnis de similibois perle noire, avec porte-verres
- › Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- › Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- › Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini chrome

## QUORUM® 25 RL

- › Aménagement RL : 2 modules de siège avec dossier ajustable 3 positions, table de grande dimension et rangement sous les fauteuils
- › Aire de bronzage à l'arrière

## QUORUM® 25 XT

- › 4 chaises longues

## QUORUM® 25 XT MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Édition Éléance (avec accent gris métallisé)
- › Configuration Performance
- › Ensemble Commodité
- › Rembourrage monochrome
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.



|              | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale     | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>25 XT</b> | 7,8 m (25'-8")     | 7,5 m (24'-8")   | 2,6 m (8'-6") | 7,4 m (24'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 1056 kg (2327 lb)  | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 130 kW (175 HP)    | ★ 1042 kg (2297 lb) | ★ 742 kg (1635 lb)        | ★ 12                       |
| <b>25 RL</b> | 7,8 m (25'-8")     | 7,5 m (24'-8")   | 2,6 m (8'-6") | 7,4 m (24'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 975 kg (2150 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 130 kW (175 HP)    | ★ 1101 kg (2427 lb) | ★ 799 kg (1765 lb)        | ★ 13                       |



## QUORUM® 25 XT

MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ


### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Éléance (avec accent gris métallisé)**
- › Configuration Performance
- › Ensemble Commodité
- › Rembourrage monochrome
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## QUORUM® 25 RL

MONTRÉ EN BLANC MÉTALLISÉ



### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Éléance (avec accent gris métallisé)**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Ensemble Commodité
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris avec lignes noires



- 1 Chaise longue à l'avant avec 2 appuie-bras amovibles en plastique moulé, garnis de similibois perle noire avec porte-verres
- 2 Siège capitaine passager sur glissière et plaque pivotante
- 3 Console conducteur (montrée avec l'option Ensemble Commodité, incluant indicateur de profondeur et conversion de la glacière en évier)

- 4 Éclairage à DEL sur les haut-parleurs (inclus dans l'option Édition Éléance)
- 5 Aménagement RL : 2 modules de siège avec dossier ajustable 3 positions, table de grande dimension et rangement sous les fauteuils (Quorum® 25 RL seulement)

- 6 Table sur poteau amovible, à l'avant, avec porte-verres, offerte en option

COULEURS OFFERTES





# QUORUM® 23



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Console avec glacière intégrée
- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions similibois perle noire et interrupteurs lumineux
- › Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- › Volant sport inclinable
- › Radio Kicker KMC45 de 200 watts AM/FM/Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante (siège capitaine passager sur glissière et plaque pivotante dans le Quorum® 23 XT)
- › 2 appuie-bras amovibles, garnis de similibois perle noire, avec porte-verres (1 appuie-bras dans le Quorum® 23 SS)
- › Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- › Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- › Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini chrome

## QUORUM® 23 SS

- › 2 sièges capitaine sur plaque pivotante, incluant module table et porte-verres

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

## QUORUM® 23 SS MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Commodité
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

|              | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale    | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>23 XT</b> | 7,2 m (23'-9")     | 6,9 m (22'-8")   | 2,6 m (8'-6") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 990 kg (2183 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 973 kg (2144 lb) | ★ 672 kg (1482 lb)        | ★ 11                       |
| <b>23 SS</b> | 7,2 m (23'-9")     | 6,9 m (22'-8")   | 2,6 m (8'-6") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 947 kg (2088 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 968 kg (2134 lb) | ★ 676 kg (1490 lb)        | ★ 11                       |
| <b>23</b>    | 7,2 m (23'-9")     | 6,9 m (22'-8")   | 2,6 m (8'-6") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 947 kg (2088 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 968 kg (2134 lb) | ★ 676 kg (1490 lb)        | ★ 11                       |



## QUORUM® 23 XT MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Édition Éléance (avec accent gris métallisé)
- › Configuration Vitesse
- › Ensemble Commodité
- › Rembourrage monochrome
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## QUORUM® 23 SS MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Configuration Sport
- › Ensemble Commodité
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## QUORUM® 23 MONTRÉ EN BLANC MÉTALLISÉ

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Configuration Vitesse
- › Ensemble Commodité
- › Rembourrage monochrome
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



- 1 Rangement dans la section inclinée de la chaise longue
- 2 Porte de console
- 3 Table sur poteau amovible, à l'avant, avec porte-verres, offerte en option

- 4 Glacière intégrée à la console
- 5 2 appuie-bras amovibles avec porte-verres (1 dans le Quorum® 23 SS)
- 6 Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante

COULEURS OFFERTES





# SPORTFISHER LX



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › 2 modules de rangement, à l'avant
- › 4 sièges pivotants repliables (2 à l'avant/ 2 à l'arrière) et 4 bases de sièges
- › Fiche et prise pour moteur électrique 12 V ou 24 V avec rangement pour 2 batteries
- › Console avec glacière intégrée
- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions similibois perle noire et interrupteurs lumineux
- › Instrumentation complète : tachymètre, voltmètre, indicateurs de vitesse, de réglage d'assiette et de niveau d'essence
- › Volant sport inclinable
- › Radio Kicker KMC45 de 200 watts AM/FM/ Bluetooth® avec prise USB et prise auxiliaire (1/8") à la console, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Éclairage à DEL sous la console conducteur
- › Siège capitaine sur glissière et plaque pivotante
- › Table beige sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres
- › Rangement verrouillable pour cannes à pêche, côté conducteur
- › Aire de bronzage à l'arrière
- › Vivier électrique oxygéné de 61 L/16 gal. U.S., à l'arrière
- › Système de lavage à pression
- › Échelle télescopique en acier inoxydable
- › Logo Princecraft® 3D, fini chrome
- › Auvent bimini haut de gamme noir avec structure fini chrome
- › Coupe-batterie (pour fermer le courant à bord de l'embarcation)

## SPORTFISHER LX 25-4S MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Élégance (avec accent gris métallisé)**
- › Configuration Performance
- › Ensemble Commodité
- › Sonar
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris avec lignes noires

|              | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale    | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>25-4S</b> | 7,8 m (25'-9")     | 7,5 m (24'-8")   | 2,6 m (8'-6") | 7,4 m (24'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 1018 kg (2245 lb)  | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 130 kW (175 HP)    | ★ 973 kg (2142 lb) | ★ 672 kg (1482 lb)        | ★ 11                       |
| <b>23-4S</b> | 7,2 m (23'-9")     | 6,9 m (22'-8")   | 2,6 m (8'-5") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 935 kg (2062 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 893 kg (1969 lb) | ★ 593 kg (1307 lb)        | ★ 9                        |



**SPORTFISHER LX 25-4S** MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ OPTIONS ILLUSTRÉES



- › **Édition Éléance (avec accent gris métallisé)**
- › Configuration Performance
- › Ensemble Commodité
- › Sonar
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

**SPORTFISHER LX 23-4S** MONTRÉ EN NOIR MÉTALLISÉ



OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Éléance (avec accent gris métallisé)**
- › Configuration Performance
- › Ensemble Commodité
- › Sonar
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



- 1 4 sièges pivotants repliables
- 2 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres, offerte en option
- 3 Console conducteur
- 4 Rangement verrouillable pour cannes à pêche, côté conducteur
- 5 Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche, offerte en option
- 6 Vivier électrique oxygéné, de 61 L/16 gal. U.S., situé à l'arrière

COULEURS OFFERTES



# SPORTFISHER 23



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Instrumentation 3 jauges : voltmètre, tachymètre et indicateur de réglage d'assiette
- › Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Siège capitaine sur plaque pivotante
- › 2 sièges pivotants repliables
- › Aire de bronzage à l'arrière
- › Échelle télescopique en acier inoxydable
- › Auvent bimini noir

## SPORTFISHER 23-2RS

- › Vivier électrique oxygéné de 39 L/10 gal. U.S., à l'arrière

## SPORTFISHER 23-2S LT

- › Table et siège 2 positions avec glacière
- › 2 modules de rangement, à l'avant
- › Porte d'embarquement, côté passager, avec ouverture de 32 pouces

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

## SPORTFISHER 23-2RS MONTRÉ EN NOIR

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Édition Classique standard
- › Configuration Sport
- › Support de downrigger
- › Réservoir d'essence permanent (110 L/29 gal. U.S.)
- › Sonar
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé

|                 | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence | Puissance maximale | Charge maximale     | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>23-2RS</b>   | 7,2 m (23'-6")     | 6,9 m (22'-8")   | 2,6 m (8'-5") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 926 kg (2041 lb)   | Portatif            | 112 kW (150 HP)    | ★ 1028 kg (2267 lb) | ★ 728 kg (1605 lb)        | ★ 11                       |
| <b>23-2S LT</b> | 7,2 m (23'-6")     | 6,7 m (22'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 856 kg (1888 lb)   | Portatif            | 112 kW (150 HP)    | ★ 968 kg (2134 lb)  | ★ 676 kg (1490 lb)        | ★ 11                       |



## SPORTFISHER 23-2RS

MONTRÉ EN NOIR

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique standard**
- › Configuration Sport
- › Support de downrigger
- › Sonar
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé




## SPORTFISHER 23-2S LT

MONTRÉ EN NOIR



### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Rembourrage Plus
- › Réservoir d'essence permanent (110 L/29 gal. U.S.)
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



- 1 Échelle arrière télescopique en acier inoxydable
- 2 Grand rangement sous l'aire de bronzage à l'arrière
- 3 Rangement sous tous les fauteuils

- 4 2 sièges pivotants repliables
- 5 Auvent bimini standard avec supports rigides optionnels
- 6 Siège capitaine supérieur, offert en option

COULEURS OFFERTES





# SPORTFISHER 21



## SPORTFISHER 21-4S MONTRÉ EN GRIS ACIER

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Configuration Vitesse
- › Sonar
- › Moteur électrique
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Instrumentation 3 jauges : voltmètre, tachymètre et indicateur de réglage d'assiette
- › Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches (2 haut-parleurs sur le Sportfisher 21-4S)
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Siège capitaine sur plaque pivotante
- › 2 sièges pivotants repliables (4 sièges sur le Sportfisher 21-4S)
- › 2 modules de rangement, à l'avant (sauf Sportfisher 21-2RS)
- › Vivier électrique oxygéné de 39 L/10 gal. U.S., à l'arrière (sauf Sportfisher 21-2S)
- › Échelle télescopique en acier inoxydable
- › Auvent bimini noir

### SPORTFISHER 21-2S

- › Aire de bronzage à l'arrière

### CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

|               | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence | Puissance maximale | Charge maximale    | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>21-2RS</b> | 6,6 m (21'-6")     | 6,1 m (20'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,2 m (20'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 821 kg (1810 lb)   | Portatif            | 86 kW (115 HP)     | ★ 893 kg (1969 lb) | ★ 611 kg (1346 lb)        | ★ 10                       |
| <b>21-4S</b>  | 6,6 m (21'-6")     | 6,1 m (20'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,2 m (20'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 822 kg (1813 lb)   | Portatif            | 86 kW (115 HP)     | ★ 893 kg (1969 lb) | ★ 611 kg (1346 lb)        | ★ 8                        |
| <b>21-2S</b>  | 6,6 m (21'-6")     | 6,1 m (20'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,2 m (20'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 782 kg (1724 lb)   | Portatif            | 86 kW (115 HP)     | ★ 893 kg (1969 lb) | ★ 611 kg (1346 lb)        | ★ 10                       |



## SPORTFISHER 21-2RS MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Sonar
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## SPORTFISHER 21-4S MONTRÉ EN GRIS ACIER

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Configuration Vitesse
- › Sonar
- › Ensemble pour installation de moteur électrique
- › Moteur électrique
- › Réservoir d'essence permanent (110 L/29 gal. U.S.)
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## SPORTFISHER 21-2S MONTRÉ EN NOIR

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



- 1 Module de pêche arrière, incluant vivier électrique oxygéné de 39 L/10 gal. U.S., règle à poissons, porte-verres et supports pour cannes à pêche (sauf Sportfisher 21-2S)
- 2 Lumières d'accostage chromées (incluses dans l'option Édition Classique)
- 3 2 sièges pivotants repliables à l'avant (à l'arrière dans le Sportfisher 21-2RS/ 2 sièges supplémentaires, à l'arrière, dans le Sportfisher 21-4S)

- 4 Console conducteur (montrée avec sonar optionnel)
- 5 Aménagement en « L » à l'arrière avec rangement sous les fauteuils
- 6 Conversion du rangement avant en vivier oxygéné et support pour 3 cannes à pêche (sauf Sportfisher 21-2RS)

COULEURS OFFERTES   



# VECTRA® RL

**H36**  
ALUMINIUM  
DE QUALITÉ

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Instrumentation 3 jauges : indicateurs de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- › Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Siège capitaine sur plaque pivotante
- › Réservoir d'essence permanent de 110 L/29 gal. U.S.
- › Aménagement RL : siège capitaine passager sur plaque pivotante, aire de bronzage avec dossier ajustable 2 positions, table de grande dimension et rangement sous les fauteuils
- › Porte d'embarquement, côté passager, avec ouverture de 32" (sauf Vectra® 21 RL)
- › Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- › Auvent bimini noir

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

### VECTRA® 25 RL MONTRÉ EN NOIR

#### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Clôture de sécurité ajoutée sur la section arrière
- › Table beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

|              | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale     | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>25 RL</b> | 7,8 m (25'-8")     | 7,3 m (23'-10")  | 2,6 m (8'-5") | 7,4 m (24'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 911 kg (2009 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 130 kW (175 HP)    | ★ 1042 kg (2297 lb) | ★ 742 kg (1635 lb)        | ★ 12                       |
| <b>23 RL</b> | 7,2 m (23'-6")     | 6,7 m (22'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 852 kg (1878 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 1036 kg (2285 lb) | ★ 736 kg (1623 lb)        | ★ 12                       |
| <b>21 RL</b> | 6,6 m (21'-6")     | 6,1 m (20'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,2 m (20'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 792 kg (1747 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 86 kW (115 HP)     | ★ 893 kg (1969 lb)  | ★ 611 kg (1346 lb)        | ★ 10                       |



## VECTRA® 25 RL MONTRÉ EN NOIR

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Clôture de sécurité ajoutée sur la section arrière
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris foncé



## VECTRA® 23 RL MONTRÉ EN GRIS ACIER

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Chaise longue
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## VECTRA® 21 RL MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Groupe Dinette : table et siège 2 positions avec glacière
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



**1** Aménagement RL : siège capitaine passager sur plaque pivotante, aire de bronzage avec dossier ajustable 2 positions, table de grande dimension et rangement sous les fauteuils (montré avec l'option Clôture de sécurité supplémentaire ajoutée sur la section arrière)

**2** Porte de console (incluse dans les options Ensemble nord-américain et Ensemble Ambiance)

**3** Console conducteur

**4** Table à goûter arrière de grande dimension

**5** Échelle arrière télescopique en acier inoxydable

**6** Toilette chimique incluant réservoir et système d'évacuation à pompe, offerte en option

COULEURS OFFERTES





# VECTRA® XT/LT



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Siège capitaine sur plaque pivotante
- › Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- › Auvent bimini noir

## VECTRA® 23 XT

- › Réservoir d'essence permanent de 110 L/29 gal. U.S.
- › Instrumentation 3 jauges : indicateurs de vitesse, de niveau d'essence et de réglage d'assiette
- › Siège capitaine passager sur plaque pivotante

## VECTRA® 23 LT ET VECTRA® 21 LT

- › Instrumentation 3 jauges : voltmètre, tachymètre et indicateur de réglage d'assiette
- › Porte d'embarquement, côté passager, avec ouverture de 32 pouces (Vectra® 23 LT seulement)
- › Aire de bronzage à l'arrière
- › Table et siège 2 positions avec glacière

## VECTRA® 23 XT MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Rembourrage Plus
- › Table beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres
- › Recouvrement de plancher avec vinyle Sélect gris avec lignes noires

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

|              | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence    | Puissance maximale | Charge maximale     | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>23 XT</b> | 7,2 m (23'-6")     | 6,7 m (22'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 862 kg (1900 lb)   | ≤ 110 L (29 gal. U.S.) | 112 kW (150 HP)    | ★ 1036 kg (2285 lb) | ★ 736 kg (1623 lb)        | ★ 12                       |
| <b>23 LT</b> | 7,2 m (23'-6")     | 6,7 m (22'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 847 kg (1868 lb)   | Portatif               | 112 kW (150 HP)    | ★ 1036 kg (2285 lb) | ★ 736 kg (1623 lb)        | ★ 12                       |
| <b>21 LT</b> | 6,6 m (21'-6")     | 6,1 m (20'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,2 m (20'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 791 kg (1744 lb)   | Portatif               | 86 kW (115 HP)     | ★ 893 kg (1969 lb)  | ★ 611 kg (1346 lb)        | ★ 10                       |



**VECTRA® 23 XT** MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Configuration Performance
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher avec vinyle Sélect gris avec lignes noires



**VECTRA® 23 LT** MONTRÉ EN NOIR

OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique standard**
- › Configuration Vitesse
- › Réservoir d'essence permanent (110 L/29 gal. U.S.)
- › Ensemble Ambiance
- › Chaise longue
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



**VECTRA® 21 LT** MONTRÉ EN GRIS ACIER

OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique Premium Argent**
- › Chaise longue
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



1 Table sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres, offerte en option

2 Siège capitaine sur plaque pivotante

3 Rangement sous tous les fauteuils

4 Rangement dans la section inclinée des chaises longues (Vectra® 23 XT seulement)

5 Chaise longue intégrée à la console

6 Volant inclinable et glissière pour siège conducteur, offerts en option

COULEURS OFFERTES





# VECTRA®



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Instrumentation 3 jauges : voltmètre, tachymètre et indicateur de réglage d'assiette
- › Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Lumière de courtoisie avec interrupteur intégré sur la console
- › Siège capitaine sur plaque pivotante
- › Aire de bronzage à l'arrière (sauf Vectra® 17)
- › Plate-forme de baignade à l'arrière, incluant échelle télescopique en acier inoxydable
- › Auvent bimini noir

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les pages 44-45.

## VECTRA® 23 MONTRÉ EN GRIS ACIER

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › *Édition Classique standard*
- › Configuration Sport
- › Table sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- › Chaise longue
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

|           | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence | Puissance maximale | Charge maximale                          | Poids maximal (personnes)               | Nombre maximal (personnes) |
|-----------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>23</b> | 7,2 m (23'-6")     | 6,7 m (22'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,8 m (22'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 847 kg (1868 lb)   | Portatif            | 112 kW (150 HP)    | ★ 1036 kg (2285 lb)                      | ★ 736 kg (1623 lb)                      | ★ 12                       |
| <b>21</b> | 6,6 m (21'-6")     | 6,1 m (20'-0")   | 2,6 m (8'-5") | 6,2 m (20'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 773 kg (1704 lb)   | Portatif            | 86 kW (115 HP)     | ★ 893 kg (1969 lb)                       | ★ 611 kg (1346 lb)                      | ★ 10                       |
| <b>19</b> | 6,0 m (19'-7")     | 5,5 m (18'-1")   | 2,6 m (8'-5") | 5,6 m (18'-4")    | 0,64 m (25")      | 2,0 mm (.080")           | 690 kg (1521 lb)   | Portatif            | 56 kW (75 HP)      | ★ 787 kg (1735 lb)<br>★ 818 kg (1803 lb) | ★ 450 kg (992 lb)<br>★ 533 kg (1175 lb) | ★ 6<br>★ 8                 |
| <b>17</b> | 5,4 m (17'-8")     | 4,9 m (16'-1")   | 2,4 m (8'-0") | 4,9 m (16'-3")    | 0,58 m (23")      | 2,0 mm (.080")           | 595 kg (1312 lb)   | Portatif            | 37 kW (50 HP)      | ★ 659 kg (1452 lb)<br>★ 639 kg (1409 lb) | ★ 375 kg (827 lb)<br>★ 431 kg (950 lb)  | ★ 5<br>★ 7                 |



## VECTRA® 23 MONTRÉ EN GRIS ACIER

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique standard**
- › Configuration Sport
- › Table sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- › Chaise longue
- › Rembourrage Plus
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## VECTRA® 21 MONTRÉ EN NOIR

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Classique standard**
- › Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs
- › Chaise longue
- › Ensemble Ambiance
- › Rembourrage Plus
- › Réservoir d'essence permanent (110 L/29 gal. U.S.)
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## VECTRA® 19 MONTRÉ EN NOIR

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Table sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres
- › Siège capitaine supérieur
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## VECTRA® 17 MONTRÉ EN ROUGE RUBIS

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Ensemble Ambiance
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



- 1 Console conducteur
- 2 Chaise longue, côté passager, avec rangement en-dessous, offerte en option (Vectra® 23 et 21 seulement)
- 3 Salle d'habillage escamotable, offerte en option (salle d'habillage amovible optionnelle dans le Vectra® 17)
- 4 Table sur poteau amovible, à l'arrière, avec porte-verres, offerte en option

- 5 Coffre à gants sous la console (inclus dans les options Ensemble nord-américain et Ensemble Ambiance)
- 6 Échelle arrière télescopique en acier inoxydable

COULEURS OFFERTES





# JAZZ



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteur lumineux
- › Rangement sous tous les fauteuils
- › Instrumentation 1 jauge : voltmètre
- › Siège conducteur pivotant repliable
- › 2 siège pivotants repliables, à l'avant (Jazz 210-2S seulement)
- › 1 module de rangement à l'arrière
- › Plate-forme de baignade à l'arrière avec échelle
- › Auvent bimini noir

## JAZZ 210-2S

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Rouge régale**
- › Réservoir d'essence portatif (45 L/12 gal. U.S.)
- › Conversion du rangement arrière en vivier et support pour 3 cannes à pêche
- › Ensemble Concert
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant

|               | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence | Puissance maximale | Charge maximale                          | Poids maximal (personnes)               | Nombre maximal (personnes) |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>210-2S</b> | 6,6 m (21'-6")     | 6,0 m (19'-10")  | 2,5 m (8'-1") | 6,2 m (20'-4")    | 0,58 m (23")      | 2,0 mm (.080")           | 783 kg (1726 lb)   | Portatif            | 56 kW (75 HP)      | ★ 852 kg (1878 lb)                       | ★ 567 kg (1250 lb)                      | ★ 9                        |
| <b>190</b>    | 6,0 m (19'-6")     | 5,5 m (18'-0")   | 2,5 m (8'-1") | 5,6 m (18'-4")    | 0,58 m (23")      | 2,0 mm (.080")           | 660 kg (1456 lb)   | Portatif            | 45 kW (60 HP)      | ★ 787 kg (1735 lb)<br>★ 818 kg (1803 lb) | ★ 450 kg (992 lb)<br>★ 533 kg (1175 lb) | ★ 6<br>★ 8                 |
| <b>170</b>    | 5,4 m (17'-7")     | 4,8 m (15'-10")  | 2,5 m (8'-1") | 5,0 m (16'-3")    | 0,58 m (23")      | 2,0 mm (.080")           | 593 kg (1307 lb)   | Portatif            | 37 kW (50 HP)      | ★ 640 kg (1410 lb)                       | ★ 375 kg (827 lb)<br>★ 431 kg (951 lb)  | ★ 5<br>★ 7                 |



## JAZZ 210-2S

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › **Édition Rouge régat**
- › Conversion du rangement arrière en vivier et support pour 3 cannes à pêche
- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## JAZZ 190

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Réservoir d'essence portatif (45 L/12 gal. U.S.)
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



## JAZZ 170

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Table sur poteau amovible, à l'avant
- › Ensemble Concert
- › Recouvrement de plancher en vinyle antidérapant



- 1 Console conducteur (montrée avec les options Ensemble Concert, incluant radio Jensen® avec 2 haut-parleurs, indicateur de vitesse, tachymètre, klaxon, lumière d'accostage à DEL et écran teinté et Volant inclinable et glissière pour siège conducteur)
- 2 Rangement sous tous les fauteuils
- 3 1 module de rangement à l'arrière

- 4 Siège capitaine sur plaque pivotante, offert en option
- 5 2 sièges pivotants repliables à l'avant (Jazz 210-2S seulement)
- 6 Réservoir d'essence portatif de 45 L/12 gal. U.S., offert en option (sauf Jazz 170)

COULEUR OFFERTE



# BRIO



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Écran teinté à déclenchement rapide
- › Rangement sous tous les fauteuils
- › Tableau de bord avec insertions noires et interrupteurs lumineux
- › Chargeurs et boîtes à batteries
- › Instrumentation 1 jauge : voltmètre
- › Radio Jensen® de 160 watts AM/FM/Bluetooth®, incluant 4 haut-parleurs étanches
- › Siège conducteur pivotant repliable
- › Plate-forme de baignade à l'arrière avec échelle
- › Auvent bimini noir



## BRIO <sup>e</sup>17

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Système de réglage d'assiette et de basculement assisté
- › 2 panneaux solaires 24 V
- › Ensemble Ambiance
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris

|                 | Longueur hors tout | Longueur de pont | Largeur       | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif | Réservoir d'essence | Puissance maximale                       | Charge maximale      | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| <sup>e</sup> 17 | 5,2 m (17'-1")     | 4,9 m (16'-1")   | 2,3 m (7'-6") | 5,0 m (16'-3")    | 0,58 m (23")      | 2,0 mm (.080")           | 592 kg (1306 lb)   | Batterie(s)         | ★ ★ 48 V/Cruise 4.0R (équivalent 9,9 HP) | ★ ★ 632 kg (1393 lb) | ★ ★ 462 kg (1018 lb)      | ★ 5<br>★ 7                 |
| <sup>e</sup> 15 | 4,6 m (15'-1")     | 4,3 m (14'-1")   | 2,3 m (7'-6") | 4,3 m (14'-3")    | 0,58 m (23")      | 2,0 mm (.080")           | 496 kg (1094 lb)   | Batterie(s)         | ★ ★ 48 V/Cruise 4.0R (équivalent 9,9 HP) | ★ ★ 552 kg (1217 lb) | ★ ★ 382 kg (842 lb)       | ★ 4<br>★ 6                 |



## BRIO <sup>®</sup>17

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › 2 panneaux solaires 24 V
- › Ensemble Ambiance
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



## BRIO <sup>®</sup>15



### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Système de réglage d'assiette et de basculement assisté
- › Ensemble Ambiance
- › Recouvrement de plancher en vinyle Sélect gris



1 Chargeurs et rangement pour batteries dans le plancher (Brio <sup>®</sup>17 seulement)

2 Console conducteur

3 Porte de console, offerte en option

4 Table sur poteau amovible, à l'avant, avec porte-verres, offerte en option (Brio <sup>®</sup>17 seulement; table arrière offerte en option sur le Brio <sup>®</sup>15)

5 Rangement sous tous les fauteuils

6 Siège conducteur pivotant repliable

COULEUR OFFERTE



# VOYAGEUR



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- › Porte d'embarquement avant double de 52" de largeur
- › Console en aluminium
- › Tableau de bord en plastique moulé
- › Siège conducteur pivotant repliable
- › Grand banc, à l'arrière, avec espace de rangement en-dessous
- › Échelle arrière
- › Configuration Performance : 3<sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium sous le plancher, nez renforcés, ailerons de performance et réservoir d'essence de 185 L/49 gal. U.S. (Voyageur 27 seulement)

## CONFIGURATIONS VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

Pour en savoir plus sur les configurations offertes selon les modèles, consultez les **pages 44-45**.

## VOYAGEUR 25

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Configuration Performance
- › Auvent bimini

|                          | Longueur hors tout | Longueur de pont  | Largeur          | Longueur flotteur | Diamètre flotteur | Épaisseur de l'aluminium | Poids approximatif   | Réservoir d'essence       | Puissance maximale | Charge maximale        | Poids maximal (personnes) | Nombre maximal (personnes) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>27</b><br>PERFORMANCE | 8,5 m<br>(27'-11") | 8,4 m<br>(27'-6") | 2,6 m<br>(8'-6") | 8,0 m<br>(26'-4") | 0,64 m<br>(25")   | 2,0 mm<br>(.080")        | 1527 kg<br>(3366 lb) | ≤ 185 L<br>(49 gal. U.S.) | 186 kW<br>(250 HP) | ★ 1236 kg<br>(2724 lb) | ★ 866 kg<br>(1910 lb)     | ★ 14                       |
| <b>25</b>                | 7,8 m<br>(25'-8")  | 7,5 m<br>(24'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 7,4 m<br>(24'-4") | 0,64 m<br>(25")   | 2,0 mm<br>(.080")        | 1010 kg<br>(2227 lb) | Portatif                  | 86 kW<br>(115 HP)  | ★ 1024 kg<br>(2258 lb) | ★ 742 kg<br>(1635 lb)     | ★ 12                       |
| <b>23</b>                | 7,2 m<br>(23'-8")  | 6,9 m<br>(22'-8") | 2,6 m<br>(8'-6") | 6,8 m<br>(22'-4") | 0,64 m<br>(25")   | 2,0 mm<br>(.080")        | 911 kg<br>(1988 lb)  | Portatif                  | 86 kW<br>(115 HP)  | ★ 958 kg<br>(2113 lb)  | ★ 676 kg<br>(1490 lb)     | ★ 11                       |
| <b>21</b>                | 6,6 m<br>(21'-7")  | 6,1 m<br>(20'-1") | 2,6 m<br>(8'-5") | 6,2 m<br>(20'-4") | 0,64 m<br>(25")   | 2,0 mm<br>(.080")        | 615 kg<br>(1356 lb)  | Portatif                  | 67 kW<br>(90 HP)   | ★ 920 kg<br>(2028 lb)  | ★ 635 kg<br>(1400 lb)     | ★ 10                       |



## VOYAGEUR 27

### OPTION ILLUSTRÉE

- › Auvent bimini



## VOYAGEUR 25

### OPTIONS ILLUSTRÉES

- › Configuration Performance
- › Auvent bimini



## VOYAGEUR 23

### OPTION ILLUSTRÉE

- › Auvent bimini



## VOYAGEUR 21

### OPTION ILLUSTRÉE

- › Auvent bimini




- 1 Rangement sous la banquette arrière
- 2 Contrôle du moteur fixé sur le côté du ponton
- 3 Console en aluminium peinte en noir
- 4 Tableau de bord en plastique moulé

COULEUR OFFERTE



# DESSINS TECHNIQUES

## VENTURA



**VENTURA**  
**224**

P. 10

**VENTURA**  
**222**

P. 8

**VENTURA**  
**220 WS**

P. 6

**VENTURA**  
**194**

P. 10


**VENTURA**  
**192**

P. 8

**VENTURA**  
**190**

P. 6

## VOGUE®



**VOGUE®**  
**27 XT**

P. 12

**VOGUE®**  
**27 RL**

P. 12

**VOGUE®**  
**25 XT**

P. 14

**VOGUE®**  
**25 RL**

P. 14

**VOGUE®**  
**23 XT**

P. 16


**VOGUE®**  
**23 RL**

P. 16

**VOGUE®**  
**23**

P. 16

## QUORUM®



**QUORUM®**  
**25 XT**

P. 18

**QUORUM®**  
**25 RL**

P. 18

**QUORUM®**  
**23 XT**

P. 20


**QUORUM®**  
**23 SS**

P. 20

**QUORUM®**  
**23**

P. 20

## SPORTFISHER LX




**SPORTFISHER LX**  
**25-4S**

P. 22

**SPORTFISHER LX**  
**23-4S**

P. 22

## SPORTFISHER



**SPORTFISHER**  
**23-2RS**

P. 24

**SPORTFISHER**  
**23-2S LT**

P. 24

**SPORTFISHER**  
**21-2RS**

P. 26

**SPORTFISHER**  
**21-4S**


P. 26

**SPORTFISHER**  
**21-2S**

P. 26



## VECTRA®




|                                         |                                         |                                         |                                         |                                      |                                         |                                         |                                      |                                      |                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>VECTRA®</b><br><b>25 RL</b><br>P. 28 | <b>VECTRA®</b><br><b>23 XT</b><br>P. 30 | <b>VECTRA®</b><br><b>23 RL</b><br>P. 28 | <b>VECTRA®</b><br><b>23 LT</b><br>P. 30 | <b>VECTRA®</b><br><b>23</b><br>P. 32 | <b>VECTRA®</b><br><b>21 RL</b><br>P. 28 | <b>VECTRA®</b><br><b>21 LT</b><br>P. 30 | <b>VECTRA®</b><br><b>21</b><br>P. 32 | <b>VECTRA®</b><br><b>19</b><br>P. 32 | <b>VECTRA®</b><br><b>17</b><br>P. 32 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

## JAZZ

## BRIO

## VOYAGEUR



|                                       |                                    |                                    |                                    |                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>JAZZ</b><br><b>210-2S</b><br>P. 34 | <b>JAZZ</b><br><b>190</b><br>P. 34 | <b>JAZZ</b><br><b>170</b><br>P. 34 | <b>BRIO</b><br><b>°17</b><br>P. 36 | <b>BRIO</b><br><b>°15</b><br>P. 36 | <b>VOYAGEUR</b><br><b>27</b><br>P. 38 | <b>VOYAGEUR</b><br><b>25</b><br>P. 38 | <b>VOYAGEUR</b><br><b>23</b><br>P. 38 | <b>VOYAGEUR</b><br><b>21</b><br>P. 38 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

### LÉGENDE

- Vivier
- Rangement
- Rangement ouvert
- Rangement cannes
- Réservoir essence
- Glacière



## VENTURA

### GRIS



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### BLANC



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### ÉDITION SPÉCIALE (SE) - OPTIONNELLE



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



## VOGUE®

### NOIR MÉTALLISÉ



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### TITANIUM



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### BLEU MÉTALLISÉ



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### ROUGE RUBIS



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### NOIR MÉTALLISÉ



DÉCALQUES 3D CHROME, OFFERTS EN OPTION  
AVEC TOUS LES CHOIX DE COULEURS

### NOIR MÉTALLISÉ



DÉCALQUES 3D CHROME NOIR, OFFERTS EN OPTION  
AVEC TOUS LES CHOIX DE COULEURS

## QUORUM® ET SPORTFISHER LX

### NOIR MÉTALLISÉ



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### BLANC MÉTALLISÉ



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### ROUGE RUBIS



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### NOIR MÉTALLISÉ

(ÉDITION ÉLÉGANCE AVEC ACCENT GRIS MÉTALLISÉ OPTIONNELLE)



### BLANC MÉTALLISÉ

(ÉDITION ÉLÉGANCE AVEC ACCENT GRIS MÉTALLISÉ OPTIONNELLE)



### ROUGE RUBIS

(ÉDITION ÉLÉGANCE AVEC ACCENT GRIS MÉTALLISÉ OPTIONNELLE)





## SPORTFISHER ET VECTRA®

### NOIR



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### GRIS ACIER




REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### ROUGE RUBIS




REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### NOIR (ÉDITION CLASSIQUE PREMIUM ARGENT OPTIONNELLE)



### GRIS ACIER (ÉDITION CLASSIQUE PREMIUM ARGENT OPTIONNELLE)



### ROUGE RUBIS (ÉDITION CLASSIQUE PREMIUM ARGENT OPTIONNELLE)



## JAZZ

### GRIS MAGNÉTIQUE



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



## BRIO

### NOIR



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### ÉDITION CHAMPAGNE OPTIONNELLE



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



## VOYAGEUR

### NOIR



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD



### ÉDITION ROUGE RÉGAL OPTIONNELLE



REMBOURRAGES  
INTÉRIEURS



RECOUVREMENT DE  
PLANCHER STANDARD





# CONFIGURATIONS OPTIONNELLES

## VITESSE, SPORT ET PERFORMANCE

### PUISSANCE ET VITESSE : À VOUS DE CHOISIR

Afin que votre ponton soit parfaitement adapté à vos activités, Princecraft® vous offre plusieurs configurations quant à la performance. Un conseil : optez pour celle qui comblera l'ensemble de vos besoins, pour les années à venir.



★★

### CONFIGURATION CLASSIQUE

Ces pontons sont dotés de deux flotteurs assurant stabilité, manœuvrabilité et grand confort, pour le conducteur comme pour les passagers. Cette configuration convient aux sorties entre amis, aux excursions de pêche et aux voyages de longue durée qui n'exigent pas de vitesses élevées.

*La Configuration Classique est de série sur tous les modèles à l'exception du Vogue® 27 XT, du Vogue® 27 RL et du Voyageur 27.*



★★★

### CONFIGURATION VITESSE

Vous voulez aller plus vite, couvrir de plus grandes distances ou vous rendre plus rapidement d'un endroit à l'autre?

Optez pour l'ajout de nez renforcés et d'ailerons de performance sur votre ponton à deux flotteurs. Vous augmenterez ainsi votre vitesse maximale de 25 à 30 %.

*Offerte avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants : Vogue® 27 XT, Vogue® 27 RL, Vectra® 19, Vectra® 17, Série Jazz, Série Brio et Série Voyageur.*



★★★★

### CONFIGURATION SPORT

Choisissez le parfait compromis entre la Configuration Vitesse et la Configuration Performance : l'ajout de nez renforcés, d'un troisième demi-flotteur central avant et d'ailerons de performance vous permettra d'atteindre des vitesses de pointe tout en ayant une configuration abordable.

Cette configuration permet d'utiliser un moteur variant de 90 à 200 chevaux-vapeur et est offerte sur les pontons de 21 à 25 pieds des séries Vectra®, Sportfisher, Sportfisher LX, Quorum® et Vogue®.

*Offerte avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants : Vogue® 27 XT, Vogue® 27 RL, Vectra® 19, Vectra® 17, Série Jazz, Série Brio et Série Voyageur.*





## CONFIGURATION PERFORMANCE

Cette configuration comprend l'ajout d'un troisième flotteur pleine longueur permettant d'augmenter la manœuvrabilité, la stabilité et la capacité de flottaison.

Ainsi équipé, votre ponton peut aussi recevoir un moteur plus puissant (jusqu'à 450 HP, série Vogue® seulement) qui vous propulsera hors de l'eau plus rapidement. Parfait pour les amateurs de sports nautiques!

Offerte avec tous les modèles à l'exception des modèles suivants : Sportfisher 21-2RS, Sportfisher 21-4S, Sportfisher 21-2S, Vectra® 21 RL, Vectra® 21 LT, Vectra® 21, Vectra® 19, Vectra® 17, Série Jazz, Série Brio et Voyageur 21.

### PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE VITESSE

La Configuration Performance est le meilleur choix pour les amateurs de sensations fortes!

## SPÉCIFICATIONS DU PONTON


Inclut 3<sup>e</sup> flotteur, recouvrement d'aluminium<sup>1</sup> sous le plancher, ailerons de performance, nez renforcés, réservoir d'essence de 185 L/49 gal. U.S. et rangement dans le plancher<sup>2</sup>.

**La Configuration Performance est de série sur les modèles suivants :**

› Vogue® 27 XT, Vogue® 27 RL et Voyageur 27.

<sup>1</sup> Dans la série Vogue®, le recouvrement d'aluminium sous le plancher est pleine longueur.

<sup>2</sup> Le rangement dans le plancher n'est pas offert sur les modèles suivants : Sportfisher LX 23-4S, Voyageur 27, Voyageur 25 et Voyageur 23.



RECROUVREMENT D'ALUMINIUM PLEINE LONGUEUR  
SOUS LE PLANCHER (VOGUE® SEULEMENT)

## 5 POINTS FORTS DE LA CONFIGURATION PERFORMANCE

- 1 Le troisième flotteur, pleine longueur et pleine largeur, permet d'installer un moteur plus puissant, d'améliorer la stabilité et la performance et d'augmenter la capacité de chargement.
- 2 Les ailerons de performance installés sous les tubes soulèvent l'embarcation et la font planer à haute vitesse. En réduisant la surface des flotteurs dans l'eau, ils optimisent les performances de votre ponton.
- 3 La direction hydraulique facilite les manœuvres à haute vitesse.
- 4 Les points de pression renforcés dans les zones de stress (le nez des tubes, par exemple) permettent d'absorber au maximum le choc des vagues et de réduire le claquement.
- 5 Le recouvrement d'aluminium sous le plancher empêche les vagues de frapper les traverses. Le ponton glisse mieux sur l'eau et offre une meilleure performance à haute vitesse.

| CONFIGURATION PERFORMANCE | POIDS APPROXIMATIF | PUISSANCE MAXIMALE* | CHARGE MAXIMALE*  | POIDS MAXIMAL (PERSONNES)* | NOMBRE MAXIMAL (PERSONNES)* |
|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| VOGUE® 25 RL              | 1462 kg (3224 lb)  | 224 kW (300 HP)     | 1174 kg (2589 lb) | 805 kg (1775 lb)           | 13                          |
| VOGUE® 25 XT              | 1411 kg (3110 lb)  | 224 kW (300 HP)     | 1174 kg (2589 lb) | 805 kg (1775 lb)           | 13                          |
| VOGUE® 23 XT              | 1310 kg (2889 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1111 kg (2449 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VOGUE® 23 RL              | 1297 kg (2859 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1111 kg (2449 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VOGUE® 23                 | 1274 kg (2809 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1111 kg (2449 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| QUORUM® 25 XT             | 1332 kg (2936 lb)  | 224 kW (300 HP)     | 1238 kg (2729 lb) | 869 kg (1915 lb)           | 14                          |
| QUORUM® 25 RL             | 1251 kg (2759 lb)  | 224 kW (300 HP)     | 1238 kg (2729 lb) | 869 kg (1915 lb)           | 14                          |
| QUORUM® 23 XT             | 1241 kg (2735 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1111 kg (2449 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| QUORUM® 23 SS             | 1197 kg (2640 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1111 kg (2449 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| QUORUM® 23                | 1197 kg (2640 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1111 kg (2449 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| SPORTFISHER LX 25-4S      | 1308 kg (2884 lb)  | 224 kW (300 HP)     | 1041 kg (2296 lb) | 672 kg (1482 lb)           | 11                          |
| SPORTFISHER LX 23-4S      | 1186 kg (2614 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 913 kg (2013 lb)  | 567 kg (1250 lb)           | 9                           |
| SPORTFISHER 23-2RS        | 1279 kg (2819 lb)  | 130 kW (175 HP)     | 1042 kg (2297 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| SPORTFISHER 23-2S LT      | 1256 kg (2769 lb)  | 130 kW (175 HP)     | 1042 kg (2297 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VECTRA® 25 RL             | 1310 kg (2887 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1111 kg (2449 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VECTRA® 23 XT             | 1262 kg (2782 lb)  | 130 kW (175 HP)     | 1042 kg (2297 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VECTRA® 23 RL             | 1252 kg (2760 lb)  | 130 kW (175 HP)     | 1042 kg (2297 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VECTRA® 23 LT             | 1256 kg (2770 lb)  | 130 kW (175 HP)     | 1042 kg (2297 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VECTRA® 23                | 1247 kg (2750 lb)  | 130 kW (175 HP)     | 1042 kg (2297 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |
| VOYAGEUR 25               | 1308 kg (2884 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1238 kg (2729 lb) | 868 kg (1915 lb)           | 14                          |
| VOYAGEUR 23               | 1152 kg (2540 lb)  | 186 kW (250 HP)     | 1042 kg (2297 lb) | 742 kg (1635 lb)           | 12                          |

\* NMMA® (USA) / Recommandations du manufacturier



# REMORQUES MULTIFONCTIONS SUR MESURE

**ROBUSTE ET PARFAITEMENT ADAPTÉE À VOTRE EMBARCATION, VOTRE REMORQUE PRINCECRAFT® VOUS SUIVRA PARTOUT ET VOUS SIMPLIFIE LA VIE!**

## REMORQUE SUR MESURE

POUR LES BATEAUX PONTÉS

- › Adaptée à la forme de la coque
- › Ailes en composite avec marchepieds intégrés
- › Pneus radiaux de grande dimension
- › Essieu simple ou double, selon la grosseur de l'embarcation
- › Couleur noire ou galvanisée
- › Treuil robuste
- › Guides d'alignement
- › Pôle pliante




## REMORQUE GALVANISÉE À SOMMIERS AVEC ESSIEU SIMPLE

- › Offerte avec les modèles Voyageur 21, série Jazz, Vectra® 17 / 19 / 21 / 21 LT / 21 RL et Sportfisher 21-2S / 21-2RS / 21-4S




## REMORQUE À PLATE-FORME ÉLEVATRICE À CISEAU, EN ACIER GALVANISÉ AVEC ESSIEU DOUBLE

- › Utile en eau peu profonde
- › Permet de sortir aisément votre ponton de l'eau ou de le hisser à partir du sol
- › Freins en équipement standard



## REMORQUE À SOMMIERS EN ACIER GALVANISÉ, AVEC ESSIEU SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE

- › Conçue pour les longs trajets
- › Capacité de chargement supérieure
- › Freins en équipement standard
- › Possibilité d'ajouter l'ensemble de conversion optionnel pour les pontons équipés d'un troisième flotteur



La majorité des remorques Princecraft® sont équipées de ce système

Cet ingénieux système combine les avantages de la graisse et de l'huile, pour créer un lubrifiant hybride ultraperformant. À température ambiante, sa viscosité se rapproche de celle de la graisse. Mais à mesure que les roulements se réchauffent, le lubrifiant redevient plus fluide, ce qui lui permet de mieux enrober le mécanisme, de réduire la friction et de dissiper la chaleur générée lors du remorquage.

De plus, chaque roulement est placé dans une chambre pressurisée et scellée à 100 %, à l'épreuve des infiltrations et des fuites.



1 Treuil robuste\*

3 Cric de stationnement\*

2 Guides d'alignement et sommiers recouverts de tapis marin\*

4 Jantes en alliage optionnelles\*

5 Système d'éclairage étanche à DEL\*

\* Sur la plupart des modèles ou offerts en option



# TOITS ET TOILES PARFAITEMENT AJUSTÉS

**EXIGEZ LES TOITS ET LES TOILES CONÇUS EXPRÈS POUR VOTRE EMBARCATION.  
ICI ENCORE, LA QUALITÉ PRINCECRAFT® EST GARANTE DE VOTRE SATISFACTION!**

- › Utilisation exclusive de toile robuste de qualité marine
- › Résistance supérieure aux déchirures et aux abrasifs
- › Propriétés hydrofuges maximisées grâce à l'application d'un enduit acrylique transparent
- › Fenêtres, fermetures à glissière et boutons-pression de qualité supérieure installés soigneusement
- › Conception sur mesure pour un ajustement parfait et sans effort
- › Rangement facile

## BIMINI<sup>1</sup>



- › Permet une zone d'ombre à l'arrière et protège contre la faible pluie.

## DOUBLE AUVENT BIMINI ET TOIT CAMPEUR COMPLET<sup>2</sup>



- › Protègent tout votre espace intérieur des intempéries
- › Rideaux « intimité » optionnels à l'avant, à l'arrière et sur les côtés

## HOUSSES DE REMORQUAGE ET D'AMARRAGE



- › Protègent l'embarcation de la rosée, des branches d'arbres, cailloux et autres aléas de la route

## LOQUETS À DÉCLENCHEMENT RAPIDE<sup>3</sup>



- › Permettent d'abaisser le toit pour passer sous un pont ou lors du remorquage

<sup>1</sup> Standard sur tous les modèles, sauf la série Voyageur.

<sup>2</sup> Offerts avec certains modèles.

<sup>3</sup> Standards avec les pontons Vogue®, Quorum®, Sportfisher LX et tous les modèles de bateaux pontés.


### MISE EN GARDE

Consultez le Manuel du propriétaire qui renferme des renseignements très importants sur les dangers du monoxyde de carbone et sur l'utilisation des toiles lorsque l'embarcation est en marche.



# ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

## BATEAUX PONTÉS



1 Plates-formes de baignade, côtés conducteur et passager, avec échelle intégrée en acier inoxydable 2 Mât de remorquage 3-4 Siège capitaine avec coussin « bolster » 5 Ensemble pour planche nautique avec tour anodisée 6 Éclairage sous l'eau 7 Lumières d'accostage à DEL 8 Salle d'habillage escamotable 9 Chargeur à batteries (plusieurs modèles offerts) 10 Siège de pêche (inclus dans l'option Couleur Édition Spéciale (SE))



## BATEAUX PONTÉS ET PONTONS

Pour la liste complète des équipements optionnels, visitez notre site Web au [princecraft.com](http://princecraft.com)






1 Volant inclinable 2 Salle d'habillage escamotable 3 Système audio haute performance 4 Écran tactile Simrad® Go9 5 Jauges SmartCraft<sup>MD</sup> 6-7 Toilette chimique 8 Mât de remorquage en acier inoxydable pour skieurs 9 Coupe-batterie 10 Conversion de la glacière en évier avec robinet incluant pompe électrique et réservoir d'eau 11 Réglage d'assiette automatique Active Trim 12 Système de direction hydraulique SeaStar® et volant inclinable



# ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

## PONTONS

Pour la liste complète des équipements optionnels, visitez notre site Web au [princecraft.com](http://princecraft.com)



**1** Poste de pilotage surélevé **2** Porte de console **3** Lumières d'accostage à DEL **4** Appuie-bras amovible garni de similibois perle noire avec porte-verres **5** Table beige sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres **6** Table en similibois perle noire sur poteau amovible à l'arrière avec porte-verres **7** Table à goûter noire repliable sur poteau amovible avec porte-verres **8** Table rectangulaire beige sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres **9** Table rectangulaire en similibois perle noire sur poteau amovible à l'avant avec porte-verres **10** Éclairage à DEL sur les flotteurs **11** Radio Kicker KMC 100 de 200 watts AM/FM/Bluetooth® **12** Supports rigides pour auvent bimini **13** Gril BBQ **14** Siège capitaine inclinable **15** Glissière pour siège conducteur **16** Station pour banque de batteries additionnelles **17** Panneau solaire **18** Réservoir d'essence portable de 45 L/12 gal. U.S. **19** Réservoir d'essence permanent **20** Système de réglage d'assiette et de basculement assisté (pour moteur Torqeedo)



### ENSEMBLE AMBIANCE

(Vectra® seulement) : table à goûter (avant ou arrière), coffre à gants et porte de côté dans la console



### CLASSIC EDITION

#### ÉDITION CLASSIQUE (STANDARD ET PREMIUM ARGENT)

(séries Sportfisher et Vectra® seulement) : logo Édition Classique des 2 côtés, ensemble graphique incluant des décalques Princecraft® chrome dômes de chaque côté et sur la porte avant, éclairage à DEL sous la console, siège conducteur et volant supérieurs, lumières d'accostage, klaxon, supports et porte-verres chromés. *Ajout de décalques avec accent de couleur métallisé dans l'Édition Classique Premium Argent seulement.*



### ELEGANCE EDITION

#### ÉDITION ÉLÉGANCE (AVEC OU SANS ACCENT GRIS MÉTALLISÉ)

(séries Quorum® et Sportfisher LX seulement) : logo Édition Éléance des 2 côtés, éclairage à DEL sur les flotteurs, haut-parleurs et porte-verres dans la console et table en similibois perle noire. *Ajout de l'ensemble graphique Éléance avec accent de couleur gris métallisé sur l'Édition Éléance avec accent gris métallisé seulement.*



### SPORT EDITION

#### ÉDITION SPORT (série Vogue® seulement)

(série Vogue® seulement) : logo Édition Sport des 2 côtés, rembourrage avec vinyle texturé haut de gamme, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, haut-parleurs et porte-verres fixes.



### PLATINUM EDITION

(série Vogue® seulement) : logo Édition Platinum des 2 côtés, rembourrage diamant avec vinyle texturé haut de gamme, lumières à DEL au plancher, sur toit bimini, flotteurs, haut-parleurs et porte-verres fixes.







# PRINCECRAFT®



**LIRE ATTENTIVEMENT :** Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Princecraft® pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, les dimensions, la capacité, le prix et les autres caractéristiques techniques de nos embarcations, ainsi que sur le service offert. Les illustrations et le texte de la présente brochure ont été préparés d'après les données disponibles au moment de l'impression. Les accessoires illustrés dans les photographies ou décrits dans les présentes ne sont pas tous offerts en équipement standard ou même en option. Les mesures des spécifications sont approximatives et il peut y avoir des variations. Comme Princecraft® améliore constamment ses produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements à nos modèles sans préavis ni obligation. Les bateaux de l'année modèle ne comportent pas toutes les caractéristiques décrites dans les présentes et ne sont pas tous conformes aux spécifications mentionnées dans les présentes. Adressez-vous à votre concessionnaire Princecraft® pour connaître les spécifications les plus récentes. Certaines photos d'équipements ou de modèles illustrent des options offertes moyennant un coût supplémentaire. Caractéristiques et options sujettes à changements sans préavis. Princecraft® est membre en règle de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada et États-Unis. Tous les modèles sont conformes aux règlements de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière américaine. Toutes les embarcations Princecraft® sont certifiées conformes aux normes du programme de certification de la NMMA.

Remerciements spéciaux : Mercury Marine®, Rapala®, Coleman®, Cannon Downriggers, Stearns®.

**POUR EN SAVOIR PLUS** sur nos embarcations, visionner des vidéos ou trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site [princecraft.com](http://princecraft.com) ou composez le **1 800 395-8858**

**AU CANADA :** Bateaux Princecraft® inc., une compagnie de Brunswick, 725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2  
**AUX ÉTATS-UNIS :** Princecraft® U.S., une compagnie de Brunswick, 26125, boulevard N Riverwoods, Suite 500, Mettawa, IL 60045  
Les ensembles bateau-moteur Princecraft® comprennent des moteurs hors-bord Mercury®. [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com)